

LE 10 MIGLIORI STRUTTURE PER CIASCUN INDICATORE

I dati di seguito riportati, per ciascun indicatore, rivelano le 10 migliori strutture a livello nazionale tra gli ospedali a rilevanza nazionale (Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, Policlinici Universitari, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, Enti di Ricerca).

AREA CEREBRO E CARDIOVASCOLARE

ANGIOPLASTICA

L'infarto è la morte di una parte del muscolo cardiaco. Quando il flusso di sangue al cuore è ridotto o bloccato a causa di un restringimento o chiusura di un'arteria coronaria, le cellule del muscolo cardiaco vanno incontro a sofferenza e danno irreversibile, fino alla morte.

La causa principale che determina la chiusura di una coronaria è l'"aterosclerosi", cioè la formazione all'interno del vaso sanguigno di accumuli di colesterolo circondati da cellule e fibrosi (le cosiddette "placche di aterosclerosi").

In presenza di ostruzioni coronariche gravi, la terapia medica può essere poco efficace a controllare i sintomi e a prevenire gli eventi cardiaci per cui si preferiscono altre tecniche come l'angioplastica percutanea e l'intervento chirurgico di bypass coronarico. L'angioplastica coronarica percutanea consiste nella dilatazione del vaso ostruito (coronaria) con un palloncino. La dilatazione viene mantenuta grazie all'inserimento di uno stent (rete metallica).

In Italia, ogni anno, si verificano 120 mila casi di infarto, di cui 30.000 portano alla morte.

L'indicatore utilizzato consente di calcolare il numero d'interventi eseguiti su pazienti colpiti da IMA con la tecnica della "PTCA" o angioplastica tra tutti i pazienti che presentano la stessa patologia.

Media Nazionale

Una recente analisi delle revisioni sistematiche presenti in letteratura ha identificato come soglia di volume per la PTCA 200/400 casi/anno, al di sotto della quale l'efficacia dell'assistenza erogata potrebbe essere compromessa (Fonte PNE).

Come si interpreta

La qualità misurata dall'indicatore si riferisce al grado di "appropriatezza".

Più alto è il numero d'interventi eseguiti con la tecnica della PTCA, più alto è il grado di appropriatezza delle strutture ospedaliere nel curare i pazienti colpiti da IMA.

	NOME STRUTTURA	REGIONE	PROVIN CIA	COMUNE	TIPO DI STRUTTURA	INDIRIZZO INTERNET STRUTTURA	VALORE INDICATO RE (2012)
1	Centro Cardiologico Monzino - Milano	Lombardia	MI	MILANO	ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO	http://www.cardiologicomonzino.it/Pages/Default.aspx	1938
2	Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi - Firenze	Toscana	FI	FIRENZE	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA E POLICLINICO	http://www.aou-careggi.toscana.it/internet/index.php	1350
3	Istituto di Ricerca S. Raffaele - Milano	Lombardia	MI	MILANO	ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO	http://www.hsr.it/	1174
4	Ospedale Maggiore Carità - Novara	Piemonte	NO	NOVARA	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA E POLICLINICO	http://www.maggioreosp.novara.it/site/home.html	1002
5	Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma - Parma	Emilia Romagna	PR	PARMA	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA E POLICLINICO	http://www.ao.pr.it/	998
6	Azienda Ospedaliero Universitaria San Giovanni Battista (Molinette) - Torino	Piemonte	TO	TORINO	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA E POLICLINICO	http://www.molinette.piemonte.it/	972
7	Azienda Ospedaliero Universitaria V. Emanuele - Catania	Sicilia	CT	CATANIA	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA E POLICLINICO	http://www.policlinicovittorioemanuele.it/	970
8	Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico S. Orsola - Malpighi - Bologna	Emilia Romagna	BO	BOLOGNA	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA E POLICLINICO	http://www.aosp.bo.it/	943
9	Azienda Ospedaliero Policlinico Tor Vergata - Roma	Lazio	RM	ROMA	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA E POLICLINICO	http://www.ptvonline.it/	902
10	Ospedale Civile SS. Antonio e Biagio - Alessandria	Piemonte	AL	ALESSANDRIA	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.ospedale.al.it/	894

INFARTO MIOCARDICO ACUTO: PROPORZIONE DI TRATTATI CON PTCA ENTRO 48 ORE

L'infarto è la morte di una parte del muscolo cardiaco. Quando il flusso di sangue al cuore è ridotto o bloccato a causa di un restringimento o chiusura di un'arteria coronaria, le cellule del muscolo cardiaco vanno incontro a sofferenza e danno irreversibile, fino alla morte.

In presenza di ostruzioni coronariche gravi, la terapia medica può essere poco efficace a controllare i sintomi e a prevenire gli eventi cardiaci per cui si preferiscono altre tecniche come l'angioplastica percutanea e l'intervento chirurgico di bypass coronarico. L'angioplastica coronarica percutanea consiste nella dilatazione del vaso ostruito (coronaria) con un palloncino. La dilatazione viene mantenuta grazie all'inserimento di uno stent (rete metallica). È noto che se la PTCA viene effettuata nelle fasi iniziali di un IMA, minore è la mortalità a breve termine del paziente.

In Italia, ogni anno, si verificano 120 mila casi di infarto, di cui 30.000 portano alla morte.

L'indicatore utilizzato consente di calcolare il numero di pazienti colpiti da IMA che vengono sottoposti a PTCA entro 48 ore dal ricovero tra tutti i pazienti ricoverati per questa malattia.

Media nazionale

36,71%.

Come si interpreta

La qualità misurata dall'indicatore si riferisce al grado di "appropriatezza".

Più alto è il numero di pazienti sottoposti a PTCA entro 48 ore dal ricovero, più alto è il grado di appropriatezza delle strutture ospedaliere nel curare tempestivamente i pazienti colpiti da IMA.

	NOME STRUTTURA	REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	TIPO DI STRUTTURA	INDIRIZZO INTERNET STRUTTURA	VALORE INDICATORE (2012)
1	Azienda Ospedaliera Policlinico Tor Vergata - Roma	Lazio	RM	ROMA	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA E POLICLINICO	http://www.ptvonline.it/	77,41
2	Azienda Ospedaliera Mater Domini - Catanzaro	Calabria	CZ	CATANZARO	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.aomaterdomini.it/	76,53
3	Azienda Ospedaliera S. Andrea - Roma	Lazio	RM	ROMA	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA E POLICLINICO	http://www.ospedalesantandrea.it/	66,99
4	Ospedale Civico e Benfratelli - Palermo	Sicilia	PA	PALERMO	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.ospedalecivicopa.org/	66,74
5	Istituto Auxologico Italiano S. Luca - Milano	Lombardia	MI	MILANO	ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO	http://www.auxologico.it/	66,53
6	Ospedale Maggiore - Crema	Lombardia	CR	CREMA	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.hcrema.it/	66,24
7	Azienda ospedaliera G. Brotzu - Cagliari	Sardegna	CA	CAGLIARI	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.aobrotzu.it/	63,75
8	Ospedale di Circolo - Desio	Lombardia	MB	DESIO	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.aodesiovimercate.it/web/	63,72
9	Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi - Firenze	Toscana	FI	FIRENZE	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA E POLICLINICO	http://www.aou-careggi.toscana.it/internet/index.php	63,7

10	Policlinico Universitario Umberto I - Roma	Lazio	RM	ROMA	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA E POLICLINICO	http://www.policlinicoumberto1.it/	63,11
----	--	-------	----	------	---	---	-------

Infarto Miocardico Acuto: mortalità a trenta giorni

L'infarto è la morte di una parte del muscolo cardiaco. Quando il flusso di sangue al cuore è ridotto o bloccato a causa di un restringimento o chiusura di un'arteria coronaria, le cellule del muscolo cardiaco vanno incontro a sofferenza e danno irreversibile, fino alla morte.

La causa principale che determina la chiusura di una coronaria è l'“aterosclerosi”, cioè la formazione all'interno del vaso sanguigno di accumuli di colesterolo circondati da cellule e fibrosi (le cosiddette “placche di aterosclerosi”).

Una delle tecniche utilizzate per curare alcuni casi di Infarto Miocardico Acuto (IMA) è l'intervento di Bypass Aorto-Coronarico (BPAC) che ha lo scopo di superare le ostruzioni o i restringimenti (stenosi) dei vasi sanguigni che portano il sangue necessario a nutrire il cuore (le arterie coronarie). L'intervento consiste nell'utilizzo di sezioni di vasi sanguigni (come ad esempio la vena safena prelevata dalla gamba del paziente o l'arteria mammaria prelevata dalla parete toracica) che vengono inseriti a collegare l'arteria aorta (che porta sangue ossigenato al cuore e da cui partono anche le coronarie) all'arteria coronaria ostruita, ovviamente dopo l'ostruzione, appunto per “saltarla”.

Con il termine Infarto Miocardico Acuto (IMA) si intende un grave danno al tessuto muscolare del cuore (miocardio) dovuto ad una diminuzione improvvisa dell'afflusso di sangue e di ossigeno che servono al cuore stesso per funzionare. Spesso è dovuto all'ostruzione totale o parziale di una o più arterie coronarie (che hanno il compito di portare il sangue al cuore).

I principali fattori di rischio per l'IMA sono: pressione sanguigna alta, fumo, eccesso di peso, nessuna attività fisica ed elevate quantità di colesterolo nel sangue.

In Italia, ogni anno, sono colpiti da IMA circa 120 mila soggetti e di questi l'80% è curato in strutture ospedaliere.

Media nazionale

9,98%

Come si interpreta

L'indicatore utilizzato consente di calcolare, tra tutti i pazienti ricoverati per IMA, quanti muoiono nei 30 giorni successivi al ricovero ospedaliero.

La qualità misurata dall'indicatore si riferisce al grado di “efficacia”.

Più è basso il numero di pazienti morti durante i 30 giorni successivi al ricovero per IMA, più alta è l'efficacia delle cure offerte dalle strutture ospedaliere.

	NOME STRUTTURA	REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	TIPO DI STRUTTURA	INDIRIZZO INTERNET STRUTTURA	VALORE INDICATORE (2012)
1	Azienda Ospedaliera S. Maria degli Angeli - sede di Sacile	Friuli Venezia	PN	SACILE	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.aopn.sanita.fvg.it/servlet/page?_pageid=53&_dad=paopn&_sc	1,68

		Giulia				hema=PAOPN	
2	Ospedale di Circolo A. Manzoni - Lecco	Lombardia	LC	LECCO	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.ospedali.lecco.it/index.php/it/81-icetheme/icecaption/310-azienda-ospedaliera-della-provincia-di-lecco	3,63
3	Centro Cardiologico Monzino - Milano	Lombardia	MI	MILANO	ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO	http://www.cardiologicomonzino.it/Pages/Default.aspx	5,16
4	A.O.U. Ospedali Riuniti – G. M. Lancisi - Ancona	Marche	AN	ANCONA	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.ospedaliriuniti.marche.it/	5,37
5	Azienda Ospedaliera Mater Domini - Catanzaro	Calabria	CZ	CATANZARO	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.aomaterdomini.it/	5,56
6	Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata - Roma	Lazio	RM	ROMA	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.hsangiovanni.roma.it/home.aspx	5,76
7	Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico S. Orsola - Malpighi - Bologna	Emilia Romagna	BO	BOLOGNA	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA E POLICLINICO	http://www.aosp.bo.it/	6,05
8	Azienda Ospedaliera S. Andrea - Roma	Lazio	RM	ROMA	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA E POLICLINICO	http://www.ospedalesantandrea.it/	6,19
9	Ospedale di Desenzano del Garda	Lombardia	BS	DESENZANO DEL GARDA	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.aod.it/	6,25
10	Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena - Modena	Emilia Romagna	MO	MODENA	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA E POLICLINICO	http://www.policlinico.mo.it/Sito/Default.asp	6,45

Ictus: mortalità a trenta giorni dal ricovero

Con il termine "ictus" ci si riferisce alla comparsa di segni e/o sintomi neurologici (nervosi), di durata superiore alle 24 ore, dovuti ad alterazioni delle funzioni del cervello. Il tipo più frequente di Ictus è quello ischemico, dovuto a una diminuzione dell'afflusso di sangue (e, quindi, di ossigeno e zucchero) al cervello causata da un'ostruzione o alterazione dei vasi sanguigni. Ciò provoca danni permanenti al cervello con gravi conseguenze (morte o disabilità permanente) perciò deve essere subito diagnosticato e trattato in un ospedale.

I principali fattori di rischio sono: fumo, eccesso di peso, diabete e pressione sanguigna alta.

In Italia, ogni anno, accadono circa 196 mila ictus, di cui l'80% sono nuovi casi e il 20% ricadute; è la terza causa di morte dopo le malattie cardiovascolari e i tumori e rappresenta la principale causa d'invalidità.

Oltre all'ictus ischemico si distinguono due altri tipi di Ictus:

Ictus Emorragico. È una condizione determinata dalla presenza di un'emorragia.

Attacco Ischemico Transitorio. È un disturbo temporaneo dell'afflusso del sangue al cervello, i cui sintomi scompaiono completamente in meno di 24 ore.

L'indicatore utilizzato consente di calcolare il numero di pazienti colpiti da ictus ischemico morti entro 30 giorni dal ricovero tra tutti i pazienti ricoverati e curati per la stessa malattia.

Media nazionale

12,06%

Come si interpreta l'indicatore?

La qualità misurata dall'indicatore si riferisce al grado di "efficacia".

Più basso è il numero di pazienti colpiti da ictus ischemico morti entro 30 giorni dal ricovero, più alta è la qualità delle cure e l'efficacia dei trattamenti somministrati dalle strutture ospedaliere.

	NOME STRUTTURA	REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	TIPO DI STRUTTURA	INDIRIZZO INTERNET STRUTTURA	VALORE INDICATORE (2012)
1	Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena	Emilia Romagna	MO	MODENA	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA E POLICLINICO	http://www.policlinico.mo.it/Sito/Default.asp	2,93
2	Azienda Ospedaliera Spedali Civili - Brescia	Lombardia	BS	BRESCIA	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.spedalicivili.brescia.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx	3,26
3	IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche - Bologna	EMILIA ROMAGNA	BO	BOLOGNA	ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO	http://www.dibinem.unibo.it/it/servizi-e-strutture/servizi-al-pubblico/clinica-neurologica/unita-operativa-complessa-clinica-neurologica	3,42
4	Ospedale Civile - Vimercate	Lombardia	MB	VIMERCATE	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.aodesiovimercate.it/web/	3,49
5	Ospedale Luini Confalonieri - Luino	Lombardia	VA	LUINO	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.ospedativarese.net/ospedali/luino/	4,19
6	Azienda Ospedaliero Universitaria Integrata di Verona	Veneto	VR	VERONA	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA E POLICLINICO	http://www.ospedaleuniverona.it/	4,2
7	Azienda Ospedaliero Universitaria San Luigi Gonzaga - Orbassano	Piemonte	TO	ORBASSANO	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA E POLICLINICO	http://www.sanluigi.piemonte.it/	4,98
8	Azienda Ospedaliera Universitaria V. Emanuele - Catania	Sicilia	CT	CATANIA	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA E POLICLINICO	http://www.policlinicovittorioemanuele.it/	5,4
9	Ospedale Umberto I - Torino	Piemonte	TO	TORINO	AZIENDA OSPEDALIERA	https://www.mauriziano.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/0	5,53
10	Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia	Emilia Romagna	RE	REGGIO EMILIA	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.asmn.re.it/	5,86

Ictus: riammissioni ospedaliere a trenta giorni

Con il termine "ictus" ci si riferisce alla comparsa di segni e/o sintomi neurologici (nervosi), di durata superiore alle 24 ore, dovuti ad alterazioni delle funzioni del cervello. Il tipo più frequente di Ictus è quello ischemico, dovuto a una diminuzione dell'afflusso di sangue (e, quindi, di ossigeno e

zucchero) al cervello causata da un'ostruzione o alterazione dei vasi sanguigni. Ciò provoca danni permanenti al cervello con gravi conseguenze (morte o disabilità permanente) perciò deve essere subito diagnosticato e trattato in un ospedale.

I principali fattori di rischio sono: fumo, eccesso di peso, diabete e pressione sanguigna alta.

In Italia, ogni anno, accadono circa 196 mila ictus, di cui l'80% sono nuovi casi e il 20% ricadute; è la terza causa di morte dopo le malattie cardiovascolari e i tumori e rappresenta la principale causa d'invalidità.

L'indicatore utilizzato consente di calcolare il numero di pazienti ricoverati nuovamente in ospedale dopo 30 giorni dal primo ricovero per ictus ischemico tra tutti i pazienti ricoverati per questa malattia.

Media nazionale

10,29%

Come si interpreta

La qualità misurata dall'indicatore si riferisce al grado di "sicurezza".

Più basso è il numero di pazienti ricoverati nuovamente in ospedale dopo 30 giorni dal primo ricovero più alta è la sicurezza del trattamento ricevuto nel primo ricovero.

	NOME STRUTTURA	REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	TIPO DI STRUTTURA	INDIRIZZO INTERNET STRUTTURA	VALORE INDICATORE (2012)
1	Ospedali Riuniti - Bergamo	Lombardia	BG	BERGAMO	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.ospedaliriuniti.bergamo.it/	3,28
2	Neuromed - Pozzilli	Molise	IS	POZZILLI	ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO	http://www.neuromed.it/	3,64
3	Azienda Ospedaliera S. Andrea - Roma	Lazio	RM	ROMA	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA E POLICLINICO	http://www.ospedalesantandrea.it/	3,7
4	Azienda Ospedaliero Universitaria - Sassari	Sardegna	SS	SASSARI	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA E POLICLINICO	aousassari.it/	3,78
5	Azienda Ospedaliera S. Camillo-Forlanini - Roma	Lazio	RM	ROMA	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.scamilloforlanini.rm.it/html/	3,8
6	Azienda Ospedaliero Universitaria Integrata di Verona	Veneto	VR	VERONA	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA E POLICLINICO	http://www.ospedaleuniverona.it/	4,32
7	IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche - Bologna	EMILIA ROMAGNA	BO	BOLOGNA	ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO	http://www.dibinem.unibo.it/it/servizi-e-strutture/servizi-al-pubblico/clinica-neurologica/unita-operativa-complessa-clinica-neurologica	4,98
8	Ospedale L. Sacco - Milano	Lombardia	MI	MILANO	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.hsacco.it/	4,99

9	Ospedale Luini Confalonieri - Luino	Lombardia	VA	LUINO	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.ospedalivarese.net/ospedali/luino/	5,02
10	Istituto Clinico Humanitas - Rozzano	Lombardia	MI	ROZZANO	ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO	http://www.humanitas.it/	5,16

SCOMPENSO CARDIACO CONGESTIZIO:MORTALITA' A 30 GIORNI

L'insufficienza cardiaca (detta anche scompenso cardiaco) è quella condizione clinica che riduce la capacità del cuore di contrarsi e, quindi, di pompare nelle arterie la quantità di sangue adeguata alle necessità del corpo umano.

Le cause che determinano l'insufficienza cardiaca si possono suddividere in quattro gruppi: 1) aumenti di pressione o di volume del sangue; 2) malattie del muscolo cardiaco e delle valvole; 3) alterazioni del ritmo e della conduzione dell'impulso cardiaco; 4) malattie di origine extracardiache.

L'insufficienza cardiaca si può poi distinguere in cronica e acuta, a seconda che lo sviluppo e l'evoluzione avvengano lentamente o velocemente.

I nuovi casi all'anno d'insufficienza cardiaca sono 87.000 (0,1-0,2% della popolazione), mentre le persone ammalate sono, complessivamente, circa 600 mila (0,3-2,0% della popolazione).

In Italia, ogni anno, sono ricoverati oltre 170 mila pazienti e dagli 85 anni in poi i nuovi casi aumentano notevolmente.

L'indicatore utilizzato consente di calcolare, tra tutti i pazienti ricoverati per insufficienza cardiaca, quanti muoiono durante i 30 giorni successivi al ricovero in ospedale.

Media nazionale

10,67%

Come si interpreta

La qualità misurata dall'indicatore si riferisce al grado di "efficacia".

Più basso è il numero di pazienti morti durante i 30 giorni successivi al ricovero, più alta risulta la qualità delle cure offerte dall'ospedale in cui è avvenuto il ricovero.

	NOME STRUTTURA	REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	TIPO DI STRUTTURA	INDIRIZZO INTERNET STRUTTURA	VALORE INDICATORE (2012)
1	Centro Cardiologico Monzino - Milano	Lombardia	MI	MILANO	ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO	http://www.cardiologicomonzino.it/Pages/Default.aspx	2,1
2	Fondazione Maugeri - Istituto Scientifico di Riabilitazione di Tradate	Lombardia	VA	TRADATE	ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO	http://www.fsm.it/ist_tradate/index.html	2,32
3	Ospedale Morelli - Sondalo	Lombardia	SO	SONDALO	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.aovv.it/	2,55

4	Ospedale Crotta Oltrocchi - Vaprio D'Adda	Lombardia	MI	VAPRIO D'ADDA	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.aomelegnano.it/vaprio	2,72
5	Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia - Ospedale di Montichiari	Lombardia	BS	MONTI CHIARI	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.montichiari.spedalicivili.brescia.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx	2,84
6	INRCA - Roma	Lazio	RM	ROMA	ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO	n.a.	2,87
7	S. Raffaele - Roma	Lazio	RM	ROMA	ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO	http://www.sanraffaele.it/assistenza/strutture-sanitarie/1/irccs-san-raffaele-pisana	2,87
8	Centro Medico di Montescano	Lombardia	PV	MONTE SCANO	ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO	http://www.fsm.it/ist_montescano/index.html	3,37
9	Ospedale Maggiore Carità - Novara	Piemonte	NO	NOVARA	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA E POLICLINICO	http://www.maggioreosp.novara.it/site/home.html	3,5
10	Ospedale SS. Trinità - Romano di Lombardia	Lombardia	BG	ROMANO DI LOMBAR DIA	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.ospedale.treviglio.bg.it/85.asp	3,95

AREA APPARATO RESPIRATORIO

BPCO RIACUTIZZATA:MORTALITA' A 30 GIORNI DAL RICOVERO

La bronchite è un'infezione dei bronchi, cioè delle vie respiratorie che portano l'aria ai polmoni, che provoca un accumulo di catarro nelle vie aeree. Ne esiste una forma acuta, che si risolve in poco tempo da sola o con l'aiuto di antibiotici, e una forma cronica nota come Bronco-Pneumopatia Cronico-Ostruttiva (BPCO). Quest'ultima è una malattia polmonare che peggiora con il tempo e dalla quale non si guarisce completamente. Pazienti con BPCO mostrano sintomi che vanno da tosse e muco a mancanza di fiato durante sforzi anche modesti. La causa più comune della BPCO è il fumo, ma la sua comparsa può essere facilitata anche da ambienti di lavoro inquinati da polveri e fumi. Viene definita come un insieme variabile di bronchite cronica ed "enfisema" polmonare. L'enfisema polmonare è determinato dalla rottura degli alveoli (piccole sacche dove avviene il passaggio dell'ossigeno nel sangue) e, quindi, dalla progressiva perdita di elasticità dei polmoni che compromette la funzione respiratoria.

Le malattie dell'apparato respiratorio rappresentano, in Italia, la terza causa di morte e le BPCO sono responsabili di circa il 50% delle morti da patologia respiratoria.

Si parla di BPCO riacutizzata quando la patologia si ripresenta in forma acuta con rapido peggioramento dei sintomi da ostruzione respiratoria.

L'indicatore utilizzato consente di calcolare il numero di pazienti colpiti da "BPCO riacutizzata" morti entro 30 giorni dal ricovero tra tutti i pazienti ricoverati e curati per questa malattia.

Media nazionale

8,79%

Come si interpreta

La qualità misurata dall'indicatore si riferisce al grado di "efficacia".

Più basso è il numero di pazienti colpiti da "BPCO riacutizzata" morti entro 30 giorni dal ricovero, più alta è l'efficacia dell'assistenza e delle cure somministrata dalle strutture ospedaliere.

	NOME STRUTTURA	REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	TIPO DI STRUTTURA	INDIRIZZO INTERNET STRUTTURA	VALORE INDICATORE (2012)
1	Fondazione Maugeri - Cassano delle Murge	Puglia	BA	CASSANO DELLE MURGE	ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO	http://www.fsm.it/ist_cassano/index.html	0,5
2	Ospedale Carlo Mira - Casorate Primo	Lombardia	PV	CASORATE PRIMO	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.ospedali.pavia.it/aopavia/	0,83
3	INRCA - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - Casatenovo	Lombardia	LC	CASATE NOVO	ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO	http://www.inrca.it/	1,11
4	Ospedale di Cuasso al Monte	Lombardia	VA	CUASSO AL MONTE	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.ospedalivarese.net/ospedali/cuassoalmonite/	1,13
5	Ospedale Zappatoni - Cassano D'Adda	Lombardia	MI	CASSANO D'ADDA	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.aomegnano.it/	1,17
6	INRCA di Cagliari	Sardegna	CA	CAGLIARI	ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO	http://www.inrca.it/	1,3
7	Azienda Ospedaliera dei Colli - Monaldi	Campania	NA	NAPOLI	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.ospedalideicolli.it/azienda/	1,7
8	Ospedale di Legnano - Cuggiono	Lombardia	MI	CUGGIONO	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.ao-legnano.it/	1,84
9	Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia - Ospedale di Montichiari	Lombardia	BS	MONTICHIARI	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.montichiari.spedalicivili.brescia.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx	2,24
10	Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi - Firenze	Toscana	FI	FIRENZE	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA E POLICLINICO	http://www.aou-careggi.toscana.it/internet/index.php	2,48

BPCO RIACUTIZZATA:RIAMMISSIONI OSPEDALIERE A 30 GIORNI

La bronchite è un'inflammatione dei bronchi, cioè delle vie respiratorie che portano l'aria ai polmoni, che provoca un accumulo di catarro nelle vie aeree. Ne esiste una forma acuta, che si

risolve in poco tempo da sola o con l'aiuto di antibiotici, e una forma cronica nota come Bronco-Pneumopatia Cronico-Ostruttiva (BPCO). Quest'ultima è una malattia polmonare che peggiora con il tempo e dalla quale non si guarisce completamente. Pazienti con BPCO mostrano sintomi che vanno da tosse e muco a mancanza di fiato durante sforzi anche modesti. La causa più comune della BPCO è il fumo, ma la sua comparsa può essere facilitata anche da ambienti di lavoro inquinati da polveri e fumi. Viene definita come un insieme variabile di bronchite cronica ed "enfisema" polmonare. L'enfisema polmonare è determinato dalla rottura degli alveoli (piccole sacche dove avviene il passaggio dell'ossigeno nel sangue) e, quindi, dalla progressiva perdita di elasticità dei polmoni che compromette la funzione respiratoria.

Le malattie dell'apparato respiratorio rappresentano, in Italia, la terza causa di morte e le BPCO sono responsabili di circa il 50% delle morti da patologia respiratoria.

Si parla di BPCO riacutizzata quando la patologia si ripresenta in forma acuta con rapido peggioramento dei sintomi da ostruzione respiratoria.

L'indicatore utilizzato consente di calcolare quanti pazienti vengono ricoverati di nuovo in ospedale dopo 30 giorni dal primo ricovero per BPCO sul totale dei pazienti ricoverati e curati per questa malattia.

Media nazionale

13,58%

Come si interpreta

La qualità misurata dall'indicatore si riferisce al grado di "efficacia".

Più è basso il numero di pazienti ricoverati nuovamente in ospedale dopo 30 giorni dal primo ricovero per BPCO più alta è l'efficacia delle cure offerte dalle strutture ospedaliere.

	NOME STRUTTURA	REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	TIPO DI STRUTTURA	INDIRIZZO INTERNET STRUTTURA	VALORE INDICATORE (2012)
1	Ospedale Locatelli - Piario	Lombardia	BG	PIARIO	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.bolognini.bg.it/	4,38
2	Fondazione Maugeri - Telese Terme	Campania	BN	TELESE TERME	ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO	http://www.fsm.it/ist_telese/contatti.html	5,16
3	Ospedale Carlo Mira - Casorate Primo	Lombardia	PV	CASORTE PRIMO	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.ospedali.pavia.it/aopavia/	5,4
4	S. Raffaele - Roma	Lazio	RM	ROMA	ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO	http://www.sanraffaele.it/assistenza/strutture-sanitarie/1/ircs-san-raffaele-pisana	5,74
5	Ospedale S.L. Mandic - Merate	Lombardia	LC	MERATE	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.ospedali.lecco.it/index.php/it/81-icetheme/icecaption/310-azienda-ospedaliera-della-provincia-di-lecco	6,52
6	INRCA - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico -	Lombardia	LC	CASATE	ISTITUTO DI RICOVERO E	http://www.inrca.it/	6,67

	Casatenovo			NOVO	CURA A CARATTERE SCIENTIFICO		
7	Ospedale Oglio Po - Casalmaggiore	Lombardia	CR	CASALMAGGIORE	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.ospedale.cremona.it/	6,92
8	Fondazione Maugeri - Cassano delle Murge	Puglia	BA	CASSANO DELLE MURGE	ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO	http://www.fsm.it/ist_cassano/index.html	7,05
9	Azienda Ospedaliero Universitaria - Sassari	Sardegna	SS	SASSARI	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA E POLICLINICO	aousassari.it/	7,07
10	Ospedale G. Casati Passirana - Rho	Lombardia	MI	RHO	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.aogarbagnate.lombardia.it/salviniweb/hpassirana.html	7,1

AREA TUMORI

Intervento per Tumore maligno del colon: mortalità a trenta giorni

I tumori del colon-retto sono dovuti alla crescita senza controllo delle cellule dello strato più interno della parete dell'organo (la "mucosa"). Molte sono le cause che possono determinare la malattia, alcune legate alla dieta e all'alimentazione e altre genetiche.

La maggior parte dei tumori del colon-retto deriva dalla trasformazione in senso maligno di "polipi", cioè di piccole formazioni, di per sé benigne. Non tutti i polipi, però, possono trasformarsi in maligni.

In Italia, il tumore del colon-retto è molto frequente sia negli uomini sia nelle donne ed è la seconda causa di morte per tumori maligni dopo il tumore al polmone negli uomini e quello alla mammella nelle donne.

In Italia, il tumore del colon è il quarto più frequente negli uomini e il terzo più frequente nelle donne. I principali fattori di rischio sono i fattori genetici (storia familiare), un'alimentazione scorretta e il fumo.

Indispensabile per curare questa malattia è l'intervento chirurgico che, però, non è privo di rischi. In seguito ad esso, infatti, è possibile che compaiano delle complicanze (ad esempio infezioni) anche gravi che possono condurre alla morte.

L'indicatore utilizzato ci consente di calcolare il numero di pazienti con tumore del colon deceduti durante o entro 30 giorni dall'intervento chirurgico tra tutti i pazienti operati per cancro del colon.

Media nazionale

4,37%

Come si interpreta

La qualità misurata dall'indicatore si riferisce al grado di "sicurezza".

Più è basso il numero di pazienti con tumore del colon deceduti durante o entro 30 giorni dall'intervento chirurgico, più alta è la sicurezza e la qualità dell'assistenza fornita.

	NOME STRUTTURA	REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	TIPO DI STRUTTURA	INDIRIZZO INTERNET STRUTTURA	VALORE INDICATORE (2012)
1	Ospedale di Magenta	Lombardia	MI	MAGENTA	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.ao-legnano.it/	1,13
2	Ospedale Generale Provinciale - Saronno	Lombardia	VA	SARONNO	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.aobusto.it/	1,23
3	INRCA Ancona	Marche	AN	ANCONA	ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO	http://www.inrca.it/inrca/Mod_Home_Por_uo.asp?pag=sede_an.asp	1,31
4	Ospedale Maggiore Policlinico - Milano	Lombardia	MI	MILANO	ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO	http://www.policlinico.mi.it/	1,37
5	Ospedale di Desenzano del Garda	Lombardia	BS	DESENZANO DEL GARDA	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.aod.it/	1,44
6	IRCCS Regina Elena - Roma	Lazio	RM	ROMA	ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO	http://www.ifo.it/	1,44
7	Azienda Ospedaliero Universitaria Federico II - Napoli	Campania	NA	NAPOLI	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA E POLICLINICO	http://www.policlinico.unina.it/	1,47
8	Ospedale di Circolo - Busto Arsizio	Lombardia	VA	BUSTO ARSIZIO	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.aobusto.it/	1,52
9	Istituto Multimedica Holding - Sesto San Giovanni	Lombardia	MI	SESTO SAN GIOVANNI	ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO	http://www.multimedica.it/it/	1,57
10	Azienda Ospedaliera di Padova	Veneto	PD	PADOVA	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.sanita.padova.it	1,59

INTERVENTO IN PAZIENTI CON TUMORE DEL RETTO: MORTALITÀ A TRENTA GIORNI

I tumori del colon-retto sono dovuti alla crescita senza controllo delle cellule dello strato più interno della parete dell'organo (la "mucosa"). Molte sono le cause che possono determinare la malattia, alcune legate alla dieta e all'alimentazione e altre genetiche. La maggior parte dei tumori del colon-retto deriva dalla trasformazione in senso maligno di "polipi", cioè di piccole formazioni, di per sé benigne. Non tutti i polipi, però, possono trasformarsi in maligni. In Italia, il tumore del colon-retto è molto frequente sia negli uomini sia nelle donne ed è la seconda causa di morte per tumori maligni dopo il tumore al polmone negli uomini e quello alla mammella nelle donne. I tumori del retto colpiscono la parte d'intestino più vicina all'ano, con sintomi tipici di sanguinamento e sensazione di bisogno urgente di defecare/andare al bagno. I principali fattori di rischio sono i fattori genetici (storia familiare) e un'alimentazione ricca di grassi. Indispensabile per curare questa malattia è l'intervento chirurgico che, però, non è privo di rischi. In seguito ad esso, infatti, è possibile che compaiano delle complicanze (ad esempio infezioni) anche gravi che possono condurre alla morte.

Media nazionale

1,99%

Come si interpreta

L'indicatore utilizzato consente di calcolare il numero di pazienti con tumore del retto deceduti durante o entro 30 giorni dall'intervento chirurgico tra tutti i pazienti operati per cancro del retto. La qualità misurata dall'indicatore si riferisce al grado di "sicurezza". Più è basso il numero di pazienti con tumore del retto deceduti durante o entro 30 giorni dall'intervento chirurgico e più alte sono sicurezza e qualità delle prestazioni fornite.

	NOME STRUTTURA	REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	TIPO DI STRUTTURA	INDIRIZZO INTERNET STRUTTURA	VALORE INDICATORE (2012)
1	Azienda Ospedaliera di Perugia	Umbria	PG	PERUGIA	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.ospedale.perugia.it/	0,36
2	Azienda Ospedaliera S. Andrea - Roma	Lazio	RM	ROMA	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA E POLICLINICO	http://www.ospedalesantandrea.it/	0,68
3	Azienda Ospedaliera Spedali Civili - Brescia	Lombardia	BS	BRESCIA	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.spedalicivili.brescia.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx	0,86
4	Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi - Firenze	Toscana	FI	FIRENZE	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA E POLICLINICO	http://www.aou-careggi.toscana.it/internet/index.php	0,91
5	Ospedale di Circolo - Rho	Lombardia	MI	RHO	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.aogarbaghate.lombardia.it/salviniweb/hrho.html	0,93
6	Ospedale Policlinico S. Matteo - Pavia	Lombardia	PV	PAVIA	ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO	http://www.sanmatteo.org/site/home.html	0,96
7	Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle - Cuneo	Piemonte	CN	CUNEO	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.ospedale.cuneo.it/	0,97
8	Ospedale S. Gerardo - Monza	Lombardia	MB	MONZA	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.hsgerardo.org/	1,01
9	Azienda Ospedaliero Universitaria Federico II - Napoli	Campania	NA	NAPOLI	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA E POLICLINICO	http://www.policlinico.unina.it/	1,08
10	Azienda Ospedaliera S. Martino - Genova	Liguria	GE	GENOVA	ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO	http://www.hsanmartino.it/cgi-bin/liguria/sanmartino/ep/home.do	1,1

Intervento per tumore maligno del polmone: mortalità a trenta giorni

Il tumore del polmone è la forma più comune tra i tumori dell'apparato respiratorio. Questo tumore può compromettere la funzione di ossigenazione del sangue che il polmone di solito svolge, a causa della crescita senza controllo di cellule (quelle che costituiscono bronchi, bronchioli e alveoli) che possono ostruire il corretto flusso dell'aria, oppure provocare emorragie polmonari o bronchiali.

I tipi più diffusi sono il carcinoma squamocellulare (correlato al fumo e più frequente) e l'adenocarcinoma polmonare. Importantissimo è il mesotelioma pleurico, tumore correlato all'esposizione alle fibre aerodisperse dell'amianto.

I sintomi non sono sempre chiari inizialmente e possono confondersi con quelli di altre malattie polmonari: tosse secca o con catarro (a volte con sangue), piccole perdite di sangue con i colpi di tosse (emottisi), difficoltà respiratorie, dolore al torace e perdita di peso sono segni e sintomi caratteristici che possono anche presentarsi in forma lieve e in una piccola percentuale di casi mancare.

In Italia, ogni anno, muoiono di solo tumore al polmone 27.500 individui, soprattutto maschi (prima causa di morte per tumore), ma la malattia è in aumento tra le donne (seconda causa di morte per tumore).

Media nazionale

1,54%

Come si interpreta

L'indicatore utilizzato consente di calcolare il numero di pazienti con tumore maligno al polmone morti durante l'intervento chirurgico o entro 30 giorni dallo stesso tra tutti i pazienti operati per tumore del polmone. La qualità misurata dall'indicatore si riferisce al grado di "sicurezza". Più basso è il numero di pazienti con tumore polmonare morti durante l'intervento chirurgico o entro 30 giorni dallo stesso, più alta è la sicurezza e, quindi, la qualità delle prestazioni somministrate dalle strutture ospedaliere.

	NOME STRUTTURA	REGIONE	PROVIN CIA	COMUNE	TIPO DI STRUTTURA	INDIRIZZO INTERNET STRUTTURA	VALORE INDICATORE (2012)
1	Azienda Ospedaliera S. Martino - Genova	Liguria	GE	GENOVA	ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO	http://www.hsanmartino.it/cgi-bin/liguria/sanmartino/ep/home.do	0,3
2	Azienda Ospedaliera Spedali Civili - Brescia	Lombardia	BS	BRESCIA	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.spedalicivili.brescia.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx	0,42
3	Azienda Ospedaliera di Perugia	Umbria	PG	PERUGIA	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.ospedale.perugia.it/	0,48
4	Azienda Ospedaliera Cannizzaro - Catania	Sicilia	CT	CATANIA	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.aocannizzaro.it/	0,51
5	Istituto di Ricerca S. Raffaele - Milano	Lombardia	MI	MILANO	ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO	http://www.hsr.it/	0,57
6	Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena	Emilia Romagna	MO	MODENA	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA E POLICLINICO	http://www.policlinico.mo.it/Sito/Default.asp	0,62
7	Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia	Emilia Romagna	RE	REGGIO EMILIA	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.asmn.re.it/	0,62
8	Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti - Trieste	Friuli Venezia Giulia	TS	TRIESTE	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA E POLICLINICO	http://www.aots.sanita.fvg.it/aots/portale/welcome.asp	0,72
9	Azienda Ospedaliero Universitaria Senese -	Toscana	SI	SIENA	AZIENDA OSPEDALIERO-	http://www.ao-siena.toscana.it/	0,83

	Policlinico S. Maria alle Scotte - Siena				UNIVERSITARIA E POLICLINICO		
10	A.r.n.a.s. Garibaldi - Presidio Ospedaliero Nesima - Catania	Sicilia	CT	CATANIA	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.ao-garibaldi.catania.it/presidio-osp-nesima/1-ospedale/	0,84

AREA SALUTE DELLA MAMMA E DEL BAMBINO

Volume di parti

Per volume di parti si intende il numero di parti, naturali e cesarei, eseguiti ogni anno dalle strutture ospedaliere.

In Italia, ogni anno, si eseguono circa 548 mila parti; il 66,7% (2 su 3) di questi si svolge in strutture in cui si registrano almeno 1.000 parti annui, mentre il 7,9% in strutture dove si compiono meno di 500 parti annui (valore minimo stabilito per un'assistenza qualitativamente buona). Ogni anno si eseguono circa 548 mila parti, di cui il 66,7% si svolge in strutture dove si registrano almeno 1.000 parti annui, mentre il 7,9% ha luogo in strutture che accolgono meno di 500 parti annui (valore minimo stabilito per un'assistenza qualitativamente buona).

Media nazionale

L'Accordo Stato Regioni del 16 dicembre 2010 fissa in almeno 1000 nascite/anno lo standard a cui tendere

Come si interpreta

La qualità misurata dall'indicatore si riferisce al grado di "sicurezza".

Maggiore è il numero di parti che una struttura esegue e migliori sono sicurezza e qualità dell'assistenza offerte a madri e neonati.

	NOME STRUTTURA	REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	TIPO DI STRUTTURA	INDIRIZZO INTERNET STRUTTURA	VALORE INDICATORE (2012)
1	Ospedale Ostetrico S. Anna - Torino	Piemonte	TO	TORINO	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.oirmsantanna.piemonte.it/site/	7913
2	Ospedale Maggiore Policlinico-Milano	Lombardia	MI	MILANO	ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO	http://www.policlinico.mi.it/	6323
3	Ospedali Riuniti - Bergamo	Lombardia	BG	BERGAMO	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.ospedaliriuniti.bergamo.it/	3807
4	Azienda Ospedaliera di Padova	Veneto	PD	PADOVA	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.sanita.padova.it	3691
5	Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico S. Orsola - Malpighi - Bologna	Emilia Romagna	BO	BOLOGNA	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA E POLICLINICO	http://www.aosp.bo.it/	3680
6	Azienda Ospedaliera Spedali Civili - Brescia	Lombardia	BS	BRESCIA	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.spedalicivili.brescia.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx	3667

7	Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi-Milano	Lombardia	MI	MILANO	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.icp.mi.it/home	3493
8	Azienda Ospedaliera S. Camillo-Forlanini - Roma	Lazio	RM	ROMA	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.scamilloforlanini.rm.it/html/	3411
9	Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi - Firenze	Toscana	FI	FIRENZE	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA E POLICLINICO	http://www.aou-careggi.toscana.it/internet/index.php	3275
10	Ospedale del Ponte - Varese	Lombardia	VA	VARESE	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.ospedalivarese.net/ospedali/delponte-varese/	3271

Proporzione di parti con taglio cesareo primario

Per parto con taglio cesareo si intende un tipo di parto che non avviene naturalmente, ma attraverso un intervento chirurgico. Il termine “primario” significa che il parto cesareo è eseguito per la prima volta sulla donna.

In Italia, il numero di parti con taglio cesareo è andato via via aumentando negli anni fino a raggiungere quasi il 40%, percentuale più alta registrata in Europa. Le indicazioni per l'esecuzione del parto cesareo sono molteplici e le più frequenti sono: l'arresto della discesa o la sofferenza del feto durante il travaglio, la presentazione “podalica” o trasversa e la presenza di gravidanza gemellare.

Il rischio di morte del feto o della madre durante il parto con taglio cesareo è inferiore all'1% se è eseguito con la tecnica appropriata, sotto anestesia regionale (di solito spinale), in centri adeguati e da operatori esperti.

Nel nostro Paese il numero dei tagli cesarei è andato aumentando nel tempo ed è, tra i Paesi europei, quello in cui se ne registra il maggior numero (39% di tutti i parti rispetto al valore minimo del 15-20% fissato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità) poiché eseguito spesso in assenza di corrette indicazioni.

Media nazionale

26,27%

Come si interpreta

La qualità misurata dall'indicatore si riferisce al grado di “appropriatezza”.

Spesso il parto cesareo è effettuato senza la presenza di una vera necessità (indicazione), perciò un basso numero di parti cesarei primari eseguiti in una struttura può indicare un più alto grado di appropriatezza, cioè una scelta adeguata, fatta da parte del medico e della donna, alla reale necessità.

	NOME STRUTTURA	REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	TIPO DI STRUTTURA	INDIRIZZO INTERNET STRUTTURA	VALORE INDICATORE (2012)
1	Ospedale Vittorio Emanuele III - Carate Brianza	Lombardia	MB	CARATE BRIANZA	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.aodesioimercate.it/web/	4,68
2	Ospedale di Circolo A. Manzoni - Lecco	Lombardia	LC	LECCO	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.ospedali.lecco.it/index.php/it/81-icetheme/icecaption/310-azienda-ospedaliera-della-provincia-	8,06

						di-lecco	
3	Ospedale di Magenta	Lombardia	MI	MAGENTA	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.ao-legnano.it/	8,12
4	Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi - Milano	Lombardia	MI	MILANO	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.icp.mi.it/home	8,15
5	Ospedale Città di Sesto S. Giovanni	Lombardia	MI	SESTO SAN GIOVANNI	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.icp.mi.it/citta-di-sesto-s-giovanni	8,2
6	IRCCS materno infantile Burlo Garofolo - Trieste	Friuli Venezia Giulia	TS	TRIESTE	ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO	http://www.burlo.trieste.it/	8,29
7	Ospedale S. Carlo - Potenza	Basilicata	PZ	POTENZA	AZIENDA OSPEDALIERA	http://62.110.218.6/	9,2
8	Ospedale Civile - Vimercate	Lombardia	MB	VIMERCATE	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.aodesiovimercate.it/web/	10,28
9	Ospedale Civile La Memoria - Gavardo	Lombardia	BS	GAVARDO	AZIENDA OSPEDALIERA	http://aod.vortal.it/site/	10,42
10	Ospedale S. Antonio Abate - Gallarate	Lombardia	VA	GALLARATE	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.ospedaledigallarate.it/	10,75

AREA OSSA E ARTICOLAZIONI

Intervento di artroscopia di ginocchio: reintervento entro 6 mesi

Il ginocchio è un'articolazione che unisce la coscia (il cui osso è il femore) alla gamba (le cui ossa sono la tibia e il perone). I principali problemi del ginocchio, per frequenza e importanza, sono causati da traumi (fratture, distorsioni, rottura dei menischi etc.), ma rilevanti sono anche quelli causati da una degenerazione dell'articolazione del ginocchio (artrosi) o da un'inflammazione (artrite). Quando la terapia medica e la fisioterapia sono state provate, ma non hanno migliorato la situazione, si ricorre alla terapia chirurgica e, una delle tecniche più utilizzate, è l'artroscopia (ossia un intervento poco invasivo eseguito mediante piccole incisioni cutanee), utile sia per diagnosticare e sia per risolvere molte patologie del ginocchio. Più frequentemente si pratica su pazienti di età compresa tra 20-60 anni.

Nell'uomo prevalgono le lesioni dovute a traumi connessi alle attività sportive e lavorative più pesanti, mentre nelle donne prevalgono i problemi dovuti a debolezze o squilibri muscolari e, dopo la menopausa, all'artrosi.

L'artroscopia del ginocchio è una tecnica chirurgica poco invasiva (cioè che non provoca ferite chirurgiche e lesioni molto grandi) che consente di ispezionare, mediante uno strumento detto artroscopio, e di intervenire direttamente sull'articolazione attraverso delle piccole incisioni cutanee.

Con l'artroscopia possono essere trattate, ad esempio, le lesioni del menisco o dei legamenti del ginocchio.

Media nazionale

1,44%

Come si interpreta

L'indicatore utilizzato consente di calcolare il numero di pazienti che devono subire un secondo intervento di artroscopia al ginocchio dopo 6 mesi dal primo, tra tutti i pazienti che si sottopongono a tale intervento ortopedico.

La qualità misurata dall'indicatore si riferisce al grado di "sicurezza".

Più è basso il numero di pazienti che devono subire un secondo intervento di artroscopia al ginocchio dopo 6 mesi dal primo, più alta è la "buona riuscita" del primo intervento.

	NOME STRUTTURA	REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	TIPO DI STRUTTURA	INDIRIZZO INTERNET STRUTTURA	VALORE INDICATORE (2012)
1	Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi - Firenze	Toscana	FI	FIRENZE	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA E POLICLINICO	http://www.aou-careggi.toscana.it/internet/index.php	0,21
2	Azienda Ospedaliera Carlo Poma - Mantova	Lombardia	MN	MANTOVA	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.aopoma.it/lay_home.php?IDCategoria=0	0,3
3	Istituto Clinico Humanitas - Rozzano	Lombardia	MI	ROZZANO	ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO	http://www.humanitas.it/	0,36
4	Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma	Emilia Romagna	PR	PARMA	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA E POLICLINICO	http://www.ao.pr.it/	0,37
5	Ospedale Umberto I - Torino	Piemonte	TO	TORINO	AZIENDA OSPEDALIERA	https://www.mauriziano.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/0	0,38
6	Ospedale di Circolo - Busto Arsizio	Lombardia	VA	BUSTO ARSIZIO	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.aobusto.it/	0,38
7	Azienda Ospedaliera di Padova	Veneto	PD	PADOVA	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.sanita.padova.it	0,43
8	Ospedale di Treviglio e Caravaggio - Treviglio	Lombardia	BG	TREVIGLIO	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.ospedale.treviglio.bg.it/	0,51
9	Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata - Roma	Lazio	RM	ROMA	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.hsangiovanni.roma.it/home.aspx	0,57
10	Ospedale Civile di Iseo	Lombardia	BS	ISEO	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.aochiari.it/index.asp	0,6

Frattura del collo del femore: mortalità a trenta giorni dal ricovero

Il femore è un osso lungo che costituisce da solo lo scheletro della coscia e collega il bacino al ginocchio. L'estremità che si inserisce nell'anca è come il pomello di una porta: è composta da una parte tondeggiante (testa del femore) ed un tratto più sottile (collo). Il collo del femore, a causa della propria conformazione e del carico dovuto al peso corporeo cui è sottoposto, è la parte più a rischio di frattura.

La frattura del collo del femore coinvolge maggiormente le donne ed è la frattura più frequente dopo i 60 anni quando le ossa, indebolite dall'osteoporosi, diventano più fragili e vanno più facilmente incontro a fratture anche a seguito di semplici cadute. Il rischio di disabilità è elevato e c'è anche un aumento rilevante del rischio di mortalità.

In Italia, ogni anno, sono colpiti circa 80.000 cittadini di età superiore a 65 anni, il 50% dei quali diviene non autosufficiente e circa il 15-20% muore entro un anno dall'evento traumatico.

Media nazionale

6,02%

Come si interpreta

L'indicatore utilizzato consente di calcolare il numero di pazienti con frattura del collo del femore morti entro 30 giorni dal ricovero, tra tutti i pazienti ricoverati per lo stesso tipo di frattura.

	NOME STRUTTURA	REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	TIPO DI STRUTTURA	INDIRIZZO INTERNET STRUTTURA	VALORE INDICATORE (2012)
1	Ospedale CTO – Centro Traumatologico Ortopedico	Lombardia	MI	Milano	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.icp.mi.it/cto	0,81
2	Ospedale di Magenta	Lombardia	MI	MAGENTA	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.ao-legnano.it/	0,85
3	Ospedale Generale Provinciale - Saronno	Lombardia	VA	SARONNO	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.aobusto.it/	0,93
4	Ospedale di Circolo - Abbiategrasso	Lombardia	MI	ABBIATEGRASSO	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.ao-legnano.it/	1,34
5	Azienda Ospedaliero Universitaria San Luigi Gonzaga - Orbassano	Piemonte	TO	ORBASSANO	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA E POLICLINICO	http://www.sanluigi.piemonte.it/	1,64
6	Ospedale L. Sacco - Milano	Lombardia	MI	MILANO	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.hsacco.it/	1,95
7	Ospedale S. Giovanni dei Battuti - Spilimbergo	Friuli Venezia Giulia	PN	SPILIMBERGO	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.aopn.sanita.fvg.it/servlet/page?_pageid=53&_dad=paopn&_schema=PAOPN	2,11
8	Azienda Ospedaliero Universitaria San Giovanni Battista (Molinette) - Torino	Piemonte	TO	TORINO	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA E POLICLINICO	http://www.molinette.piemonte.it/	2,48
9	Istituto Rizzoli - Bologna	Emilia Romagna	BO	BOLOGNA	ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO	http://www.ior.it/	2,65
10	Azienda Ospedaliero Universitaria Senese - Policlinico S. Maria alle Scotte - Siena	Toscana	SI	SIENA	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA E POLICLINICO	http://www.ao-siena.toscana.it/	2,67

Frattura del collo del femore: tempi di attesa per intervento chirurgico

La frattura del collo del femore coinvolge maggiormente le donne ed è la frattura più frequente dopo i 60 anni quando le ossa, indebolite dall'osteoporosi, diventano più fragili e vanno più facilmente incontro a fratture anche a seguito di semplici cadute. Il rischio di disabilità è elevato e c'è anche un aumento rilevante del rischio di mortalità.

Le fratture del femore si dividono in due gruppi diversi fra loro per quanto riguarda diagnosi, terapia ed esiti:

- fratture intracapsulari (sotto la testa del femore e del collo vero e proprio);
- fratture extracapsulari (al termine del collo).

In Italia, ogni anno, sono colpiti circa 80.000 cittadini di età superiore a 65 anni, il 50% dei quali diviene non autosufficiente e circa il 15-20% muore entro un anno dall'evento traumatico.

Media nazionale

4 giorni

Come si interpreta

L'indicatore utilizzato consente di calcolare quanto tempo il paziente aspetta dal momento del ricovero all'intervento chirurgico.

La qualità misurata dall'indicatore si riferisce al grado di "Tempestività".

Più lunghi sono i tempi di attesa dei pazienti con frattura del collo del femore dal momento del ricovero all'intervento chirurgico, minore è la tempestività dell'assistenza fornita.

	NOME STRUTTURA	REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	TIPO DI STRUTTURA	INDIRIZZO INTERNET STRUTTURA	VALORE INDICATORE (2012)
1	Ospedale di Circolo - Busto Arsizio	Lombardia	VA	BUSTO ARSIZIO	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.aobusto.it/	2
	Ospedale di Circolo e Fondaz. Macchi - Varese	Lombardia	VA	VARESE	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.ospedalivarese.net/ospedali/circolo-varese/	2
	Istituto Rizzoli - Bologna	Emilia Romagna	BO	BOLOGNA	ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE	http://www.ior.it/	2
	Azienda Ospedaliero Universitaria G. Martino - Messina	Sicilia	ME	MESSINA	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA E POLICLINICO	http://www.polime.it/	2
2	Ospedale Galmarini - Tradate	Lombardia	VA	TRADATE	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.aobusto.it/	3
	Ospedale S. Maria delle Stelle - Melzo	Lombardia	MI	MELZO	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.aslmi2.it/web/hp.nsf/layout?readform&page=home	3
	Ospedale Bolognini - Seriate	Lombardia	BG	SERIATE	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.bolognini.bg.it/user/Homepage.aspx	3
	Ospedale di Desenzano del Garda	Lombardia	BS	DESENZANO DEL GARDA	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.aod.it/	3
	Ospedale Civile la Memoria - Gavardo	Lombardia	BS	GAVARDO	AZIENDA OSPEDALIERA	http://aod.vortal.it/site/	3

Ospedale Civile di Iseo	Lombardia	BS	ISEO	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.aochiari.it/index.asp	3
Ospedale Circolo del Verbano - Cittiglio	Lombardia	VA	CITTIGLIO	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.ospedativarese.net/ospedali/cittiglio/	3
Ospedale Locatelli - Piario	Lombardia	BG	PIARIO	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.bolognini.bg.it/	3
Ospedale Riuniti - Bergamo	Lombardia	BG	BERGAMO	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.ospedaliriuniti.bergamo.it/	3
Ospedale CTO – Centro Traumatologico Ortopedico	Lombardia	MI	Milano	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.icp.mi.it/cto	3
Istituto Ortopedico Galeazzi - Milano	Lombardia	MI	MILANO	ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO	http://www.galeazzi-gsd.it/	3
Azienda Ospedaliera S. Maria degli Angeli - Pordenone	Friuli Venezia Giulia	PN	PORDENONE	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.aopn.sanita.fvg.it/servlet/page?_pageid=53&_dad=paopn&_schema=PAOPN	3
Azienda Ospedaliera S. Maria degli Angeli - sede di San Vito al Tagliamento	Friuli Venezia Giulia	PN	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.aopn.sanita.fvg.it/servlet/page?_pageid=53&_dad=paopn&_schema=PAOPN	3
Ospedale S. Giovanni dei Battuti - Spilimbergo	Friuli Venezia Giulia	PN	SPIILMBERGO	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.aopn.sanita.fvg.it/servlet/page?_pageid=53&_dad=paopn&_schema=PAOPN	3
Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana - Pisa	Toscana	PI	PISA	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA E POLICLINICO	http://www.ao-pisa.toscana.it/	3
Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi - Firenze	Toscana	FI	FIRENZE	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA E POLICLINICO	http://www.aou-careggi.toscana.it/internet/index.php	3
Policlinico Universitario A. Gemelli - Roma	Lazio	RM	ROMA	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA E POLICLINICO	http://www.policlinicogemelli.it/area/	3
Azienda Ospedaliera Cannizzaro - Catania	Sicilia	CT	CATANIA	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.aocannizzaro.it/	3
Ospedale Garibaldi - Catania	Sicilia	CT	CATANIA	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.ao-garibaldi.catania.it/	3
Azienda Ospedaliero Universitaria V. Emanuele - Catania	Sicilia	CT	CATANIA	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA E POLICLINICO	http://www.policlinicovittorioemanuele.it/	3
Ospedale Piemonte - Messina	Sicilia	ME	MESSINA	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.aopiemonte-me.it/sito/index.asp	3
Ospedale Villa Sofia - Palermo	Sicilia	PA	PALERMO	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.ospedaliriunitipalermo.it/	3
Ospedale Civico e Benfratelli-Palermo	Sicilia	PA	PALERMO	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.ospedalecivicopa.org/	3

Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 48 ore

Il femore è un osso lungo che costituisce da solo lo scheletro della coscia e collega il bacino al ginocchio. L'estremità che si inserisce nell'anca è come il pomello di una porta: è composta da una parte tondeggiante (testa del femore) ed un tratto più sottile (collo). Il collo del femore, a causa della propria conformazione e del carico dovuto al peso corporeo cui è sottoposto, è la parte più a rischio di frattura.

La frattura del collo del femore coinvolge maggiormente le donne ed è la frattura più frequente dopo i 60 anni quando le ossa, indebolite dall'osteoporosi, diventano più fragili e vanno più facilmente incontro a fratture anche a seguito di semplici cadute. Il rischio di disabilità è elevato e c'è anche un aumento rilevante del rischio di mortalità.

Le fratture del femore si dividono in due gruppi diversi fra loro per quanto riguarda diagnosi, terapia ed esiti:

- fratture intracapsulari (sotto la testa del femore e del collo vero e proprio);
- fratture extracapsulari (al termine del collo).

Le fratture del collo del femore sono causate, nella maggioranza dei casi, dall'indebolimento dell'osso (ad esempio a causa dell'osteoporosi). Generalmente, queste fratture avvengono in seguito a cadute accidentali, soprattutto in donne anziane già affette da altre patologie. Il trattamento delle fratture del collo del femore è di tipo chirurgico e prevede l'utilizzo di viti o la sostituzione dell'osso con protesi. Maggiori sono i giorni di attesa prima di un intervento, maggiore è il rischio di morte e disabilità.

In Italia, ogni anno, sono colpiti circa 80.000 cittadini di età superiore a 65 anni, il 50% dei quali diviene non autosufficiente e circa il 15-20% muore entro un anno dall'evento traumatico.

Media nazionale

40,16%

Come si interpreta

Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 48 ore

L'indicatore utilizzato consente di calcolare il numero di pazienti con frattura del collo del femore sottoposti a intervento chirurgico entro 48 ore dal ricovero, tra tutti i pazienti ricoverati per lo stesso tipo di frattura. La qualità misurata dall'indicatore si riferisce al grado di "appropriatezza".

Più alto è il numero di pazienti sottoposti a intervento chirurgico per frattura del collo del femore entro 48 ore dal ricovero, più alto è il grado di appropriatezza delle strutture ospedaliere nel curare tempestivamente tali pazienti che, quindi, hanno un rischio di morte o disabilità minore.

	NOME STRUTTURA	REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	TIPO DI STRUTTURA	INDIRIZZO INTERNET STRUTTURA	VALORE INDICATORE (2012)
1	Istituto Rizzoli - Bologna	Emilia Romagna	BO	BOLOGNA	ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO	http://www.ior.it/	86,92
2	Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi - Varese	Lombardia	VA	VARESE	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.ospedativarese.net/ospedali/circolo-varese/	86,54
3	Azienda Ospedaliero Universitaria G. Martino - Messina	Sicilia	ME	MESSINA	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA E POLICLINICO	http://www.polime.it/	86,41
4	Ospedale Piemonte - Messina	Sicilia	ME	MESSINA	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.aopiemonte-me.it/sito/index.asp	82,64
5	Ospedale Civile La Memoria - Gavardo	Lombardia	BS	GAVARDO	AZIENDA OSPEDALIERA	http://aod.vortal.it/site/	81,73
6	Ospedale di Circolo - Busto Arsizio	Lombardia	VA	BUSTO ARSIZIO	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.aobusto.it/	80,68
7	Ospedale Garibaldi - Catania	Sicilia	CT	CATANIA	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.ao-garibaldi.catania.it/	78,06
8	Ospedale di Desenzano del Garda	Lombardia	BS	DESENZANO DEL GARDA	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.aod.it/	77,05
9	Policlinico Universitario A. Gemelli - Roma	Lazio	RM	ROMA	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA E POLICLINICO	http://www.policlinicogemelli.it/area/	76,25
10	Ospedale Locatelli - Piario	Lombardia	BG	PIARIO	AZIENDA OSPEDALIERA	http://www.bolognini.bg.it/	76,01