



Ordine
Provinciale
di Roma
dei Medici
Chirurghi
e degli
Odontoiatri

Chi si difende da chi? E perché?

I dati della prima ricerca
nazionale sulla Medicina Difensiva

Roma, 23 novembre 2010

Senato della Repubblica, Sala Capitolare

In collaborazione con



ORGANIZZAZIONE  www.iniziativesanitarie.it



Ordine
Provinciale
di Roma
dei Medici
Chirurghi
e degli
Odontoiatri

Chi si difende da chi? E perché?

I dati della prima ricerca
nazionale sulla Medicina Difensiva

Aldo Piperno
Professore ordinario, Università di Napoli Federico II

Roma, 23 novembre 2010

Senato della Repubblica, Sala Capitolare

In collaborazione con



ORGANIZZAZIONE



www.iniziativesanitarie.it

Caratteristiche principali dell'indagine

- L'indagine sulla medicina difensiva in Italia è stata condotta, similmente ad altre internazionali, mediante sondaggio su un campione rappresentativo di medici italiani.
- Il sondaggio ha riguardato la medicina difensiva che in letteratura viene definita nei seguenti termini:
“La medicina difensiva si verifica quando i medici ordinano test, procedure e visite, oppure evitano pazienti o procedure ad alto rischio, principalmente (ma non necessariamente) per ridurre la loro esposizione ad un giudizio di responsabilità per malpractice. Quando i medici prescrivono extra test o procedure per ridurre la loro esposizione ad un giudizio di responsabilità per malpractice, essi praticano una medicina difensiva positiva. Quando essi evitano certi pazienti o procedure, essi praticano una medicina difensiva negativa” (OTA, Office of Technology assessment, USA)
- L'indagine del 2010 è **un'estensione a livello nazionale** dell'analogia indagine a livello provinciale già realizzata dall'Ordine provinciale di Roma dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri nel 2008, pubblicata dallo stesso Ordine in un Rapporto intitolato “La medicina difensiva in Italia in un quadro comparato: problemi, evidenze e conseguenze”
- Il campione utilizzato nell'indagine 2010, che oggi viene presentata al pubblico, è di tipo probabilistico, stratificato per classe d'età e area geografica, pari a 2.783 unità, rappresentativo di **tutti** i medici italiani attivi, in età fino a 70 anni, esclusi gli odontoiatri.

Contenuto del questionario

- Caratteristiche socio demografiche e professionali dei medici
- Informazioni sulla pratica della medicina difensiva
- Un insieme di altre domande volte a misurare fenomeni, aspetti e problemi riguardanti la cornice dell'esperienza professionale, oggettiva e soggettiva che, in base alla letteratura, dovrebbe contribuire meglio a spiegare il fenomeno della medicina difensiva

Roma, 23 novembre 2010
Senato della Repubblica, Sala Capitolare

in collaborazione con
PANORAMA
Sanita'

Risultati

- Si espongono qui **solo i risultati principali** dell'indagine realizzata nel **2010** dall'Ordine provinciale di Roma dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri.
- **I risultati completi verranno riportati in un volume in corso di redazione e di prossima pubblicazione**
- Sotto il profilo tecnico, si evidenzia che i risultati dell'indagine 2010 sono riportati in statistiche che, essendo campionarie, nel riporto alla totalità dei medici italiani oscillano mediamente, a seconda dei casi, intorno a una cosiddetta forchetta del 2%
- I risultati ottenuti sono coerenti con quelli della già citata indagine del 2008 a cura dell'Ordine provinciale di Roma e con quelli che emergono in letteratura nel contesto di ricerche similari

Roma, 23 novembre 2010
Senato della Repubblica, Sala Capitolare

in collaborazione con
PANORAMA
Sanità

Percezione del rischio

- Il 78,2 % dei medici si sente oggi più a rischio di ricevere un esposto o una denuncia rispetto al passato (tab. 1)
- Il 65,4 % si sente sotto pressione nella pratica clinica di tutti i giorni (tab. 2)
- Il 68,9% dei medici dichiara che la probabilità di essere denunciato è fino al 30%, mentre il 25% circa dichiara che la probabilità è superiore al 30% (tab. 3)
- Solo il 6,7% dei medici ritiene che la probabilità di essere denunciati è nulla (tab. 3)

Responsabilità professionale, assicurazione e opinione sugli errori medici gravi

- Il 77,1 % circa dei medici ritiene che le norme giuridiche che disciplinano oggi la responsabilità professionale si ripercuotono abbastanza/molto sulla qualità delle cure (tab. 13)
- L'82,7% dei medici ritiene che le norme si ripercuotono abbastanza/molto sul rapporto medico-paziente (tab. 13)
- Il 73,6 % circa dei medici afferma di possedere un'assicurazione RC personale il cui costo annuo medio è di 1.147 euro (tab. 18)
- Il 35,9 % dei medici ritiene che gli errori medici potenzialmente dannosi (e, quindi, non gli errori in generale) siano abbastanza/molto diffusi (tab. 19)

Rapporto medico-paziente: tempo a disposizione e comportamento

- Solo il 31,6% dei medici ritiene che il tempo a disposizione per le visite sia insufficiente, mentre il restante 69,6% ritiene che il tempo sia sufficiente o più che sufficiente (tab. 15)
- L'85,5 % dei medici afferma di attenersi a eventuali linee guida, protocolli o standard (tab. 16)
- Il 30,8% dei medici afferma che la decisione di prescrivere è abbastanza o molto influenzata dal costo delle prescrizioni fatte o richieste (tab. 17)

Quanti medici e quante prescrizioni sono fatte per esclusive ragioni di medicina difensiva

MODELLO DI DOMANDA

- "Nell'esercizio della tua pratica clinica, con quale frequenza ti è capitato di prescrivere farmaci e fare ricette per..... in misura superiore a quella che ritenevi necessaria solo per non correre il rischio di un esposto o una denuncia da parte dei pazienti"?

MODELLO DI RISPOSTA

"mai; in 1 caso su 10; in 2 casi su 10; in 3 casi su dieci; in 4 casi su 10; ... fino a 10 su 10 "

- Il modello di domanda e di risposta è diretto e inequivocabile. Misura la frequenza e la quantità di prescrizioni effettuate esclusivamente per motivi difensivi. Implicando con questo che, se quei motivi non vi fossero stati, il medico non avrebbe effettuato la prescrizione.

I risultati

- **Farmaci:** circa il 53 % dei medici dichiara di prescrivere farmaci per ragioni di medicina difensiva e, mediamente, tali prescrizioni sono il 13% circa di tutte le prescrizioni. Il fenomeno è leggermente più accentuato presso i medici molto giovani, quelli di assistenza primaria, in chirurgia, ostetricia-ginecologia, ortopedia e medicina di urgenza, residenti nelle regioni del sud e delle isole (Tab. 4)
- **Visite specialistiche:** il 73 % e oltre dei medici dichiara di prescrivere visite specialistiche per ragioni di medicina difensiva e, mediamente, tali prescrizioni costituiscono il 21% di tutte le prescrizioni. Il fenomeno è leggermente più accentuato presso i medici fino a 44 anni d'età, in assistenza primaria, medici ospedalieri, in medicina interna, in nefrologia-urologia, neurologia e neurochirurgia, ortopedia, ostetricia-ginecologia e medicina di urgenza, residenti nelle regioni del sud e delle isole (tab. 5)
- **Esami di laboratorio:** circa il 71% dei medici dichiara di prescrivere esami di laboratorio per ragioni di medicina difensiva e, mediamente, tali prescrizioni costituiscono il 21% circa di tutte le prescrizioni. Il fenomeno è leggermente più accentuato presso i medici ospedalieri pubblici, in assistenza primaria, chirurgia, medicina interna, nefrologia-urologia, ortopedia, ostetricia-ginecologia e medicina d'urgenza, residenti nelle regioni del sud e delle isole. (tab. 6)
- **Esami strumentali:** circa il 75,6% dei medici dichiara di prescrivere esami strumentali per ragioni di medicina difensiva e, mediamente, tali prescrizioni rappresentano il 22,6 % circa di tutte le prescrizioni. Il fenomeno è leggermente più accentuato presso i medici ospedalieri, in assistenza primaria, chirurgia, medicina interna, nefrologia-urologia, ortopedia, ostetricia-ginecologia e medicina d'urgenza, residenti nelle regioni del sud e delle isole. Esiste qualche variazione se si guardano gli esami strumentali uno per uno (tab. 7; tab. 8-9 dettagli)
- **Ricoveri:** circa il 49,9 dei medici dichiara di prescrivere ricoveri per ragioni di medicina difensiva e, mediamente, tali prescrizioni costituiscono l'11% circa di tutte le prescrizioni. Il fenomeno è leggermente più accentuato presso i medici giovani, i medici di ospedale pubblico, in cardiologia, chirurgia, medicina interna, ostetricia-ginecologia e medicina d'urgenza, residenti nelle regioni del sud e delle isole (tab. 10)

Perché i medici ricorrono alla medicina difensiva? Un'analisi statistica che tratta simultaneamente tutti i motivi

- Il motivo studiato è il timore di ricevere un esposto o una denuncia da parte dei pazienti
- Possono tuttavia esserci altri motivi o fattori o caratteristiche dei medici che declinano in misura diversa la tendenza a ricorrere alla medicina difensiva?
- È possibile ipotizzare, per esempio, che un medico giovane rispetto ad un medico anziano, un medico che opera in una specialità piuttosto che in un'altra, un medico che ritenga di non avere tempo a sufficienza per le visite rispetto ad uno che dice di averne a sufficienza, un medico che non è sensibile al costo delle prescrizioni rispetto a uno che invece lo è e via dicendo, ricorrono di più (o di meno a seconda dell'ipotesi fatta) a pratiche di medicina difensiva
- Emerge, quindi, il bisogno di mettere insieme tutti questi motivi e indagare in che misura ognuno di essi, di per sé, cioè a parità e al netto degli altri, pesi sul ricorso da parte del medico alla medicina difensiva

Il peso netto specifico di ciascun motivo o fattore

Questi sono i motivi o fattori che incidono sul ricorso alla medicina difensiva al netto degli altri partendo da quello che pesa di più secondo i diversi tipi di prescrizione:

- **Farmaci:** per le prescrizioni farmaceutiche i motivi consistono nel livello di probabilità che il medico percepisce di ricevere un esposto o denuncia, lo stile professionale (ovvero la propensione a prescrivere), la pressione che sente su di sé per il timore di una denuncia, un rapporto col paziente “circospetto”, la giovane età, stimare di avere più tempo per le visite.
- **Visite specialistiche:** per le visite specialistiche i motivi risiedono nella propensione personale a prescrivere, nel timore di una denuncia, nella pressione e nel rapporto col paziente.
- **Esami di laboratorio:** In questo caso i motivi più ricorrenti sono il timore di una denuncia e la propensione a prescrivere.
- **Esami strumentali:** Anche in questo caso propensione personale e timore di ricevere una denuncia
- **Ricoveri:** In questo caso gioca un fattore superiore la propensione a prescrivere ricoveri mentre abbastanza basso appare il timore di una denuncia.

Altri fattori di incidenza sulla medicina difensiva (tab. 20)

Oltre al timore di un esposto o una denuncia, quali altri fattori possono indurre i medici ad effettuare prescrizioni di carattere difensivo?

- Il clima che oggi esiste presso la pubblica opinione nei confronti dei medici (per il 65,8% dei medici)
- Per eventuali iniziative della magistratura (per il 57,9% dei medici)
- Per la pressione che il medico sente a causa di esperienze di contenzioso accadute ai colleghi (per il 48,4% dei medici)
- La necessità di prevenire e tutelarsi da sanzioni da parte delle strutture e dei servizi di appartenenza (per il 43,1 % dei medici)
- Per il timore di rovinarsi la carriera (per il 27,8% dei medici)
- Per paura di finire sui giornali o in televisione (per il 17,8% dei medici)
- Per la paura di perdere i pazienti (per il 10,6% dei medici)
- Per il disagio di essere criticato dai colleghi (per il 9,6% dei medici)

La probabile Incidenza economica della medicina difensiva sulla spesa sanitaria *(stima campionaria percentuale in base a vincoli ed assunti)*

Spesa per medicina difensiva generata da **tutti** i medici
sulla spesa del **solo SSN** (tab. 32)

Farmaci:	1,9%
Visite:	1,7%
Esami di laboratorio:	0,7%
Esami strumentali:	0,8%
Ricoveri:	4,6%
Totale:	10,5%

Spesa per medicina difensiva generata dai **soli medici pubblici** sulla spesa **del solo SSN** (tab. 33)

Farmaci:	1,9%
Visite:	1,8%
Esami di laboratorio:	0,7%
Esami strumentali:	0,8%
Ricoveri:	4,8%
Totale:	10,6%

Spesa per medicina difensiva generata da **soli medici privati**
sulla **spesa privata** (tab. 34)

Farmaci:	4%
Visite:	2,1%
Esami di laboratorio:	0,6%
Esami strumentali:	0,4%
Ricoveri:	0,1%
Totale:	14%

Spesa per medicina difensiva generata da **tutti i medici pubblici e privati** sulla **spesa totale** (tab. 35)

Farmaci:	3,7%
Visite:	2,4%
Esami di laboratorio:	0,8%
Esami strumentali:	0,8%
Ricoveri:	3,2%
Totale:	11,8%

Tabella 1 - Pensi che, oggi rispetto al passato, tu sia più a rischio di ricevere un esposto o una denuncia da parte dei pazienti?

Caratteristiche		No per niente	Quasi per niente	Si abbastanza	Si molto	Totalle	% composizione
		%	%	%	%	%	
Età in classi	Fino a 34 anni	3,6	4,2	51,2	41,0	100,0	11,6
	Da 35 a 44 anni	1,6	8,0	49,1	41,4	100,0	18,3
	Da 45 a 54 anni	1,2	8,4	53,4	37,0	100,0	36,9
	Da 55 a 70 anni	2,9	13,8	47,0	36,2	100,0	33,2
Posizione professionale	Medicina generale	2,0	13,3	59,8	24,8	100,0	25,7
	Specialista ambulatoriale	2,2	13,1	57,3	27,4	100,0	7,1
	Dipendente ospedale pubblico	1,4	5,4	43,0	50,3	100,0	41,8
	Dipendente ospedale privato/accreditato	0,2	5,8	50,5	43,5	100,0	12,9
	Medici non dipendenti né convenzionati	3,3	19,9	49,8	27,1	100,0	6,5
	Medici che non svolgono solo attività assistenziale	10,7	16,8	50,9	21,6	100,0	6,0
Specialità	Medicina generale/assistenza primaria	2,1	13,4	64,0	20,5	100,0	16,0
	Anestesiologia/rianimazione	0,3	2,2	44,3	53,1	100,0	7,5
	Cardiologia/Cardiochirurgia	2,1	7,1	43,3	47,5	100,0	4,8
	Chirurgia generale	0,5	4,5	30,3	64,6	100,0	5,2
	Medicina interna	2,8	12,2	45,7	39,3	100,0	4,6
	Nefrologia/Urologia	0,0	4,2	50,3	45,5	100,0	3,3
	Psichiatria	1,9	17,6	56,9	23,6	100,0	4,0
	Neurologia/Neurochirurgia	0,0	12,7	52,8	34,5	100,0	3,3
	Ortopedia	2,5	5,9	32,3	59,2	100,0	3,6
	Oncologia	2,4	10,3	55,2	32,1	100,0	1,9
	Ostetricia/ginecologia	1,7	6,2	29,7	62,5	100,0	5,5
	Pediatria	2,3	16,3	55,3	26,2	100,0	5,6
	Radiologia	2,1	2,9	53,0	41,9	100,0	3,7
	Medicina di emergenza/pronto soccorso	0,6	3,7	37,4	58,2	100,0	4,2
	Altra specialità	3,6	11,3	55,1	29,9	100,0	26,6
Genere	uomo	2,1	9,3	48,0	40,7	100,0	69,6
	donna	2,3	10,4	55,4	31,9	100,0	30,4
Area	Nord Ovest	2,0	9,8	51,1	37,1	100,0	23,6
	Nord Est	2,2	7,2	48,8	41,7	100,0	16,7
	Centro	2,7	9,1	53,9	34,3	100,0	24,7
	Sud e isole	1,8	11,1	47,7	39,4	100,0	35,0
Totale		2,1	9,7	50,2	38,0	100,0	100,0

Fonte: Ordine provinciale di Roma dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri, Centro Studi

Tabella 2 - In che misura nella pratica clinica di tutti i giorni ti senti sotto pressione a causa del timore di ricevere un esposto o una denuncia da parte dei pazienti?

Caratteristiche		No per niente	Quasi per niente	Si abbastanza	Si molto		Totali
		%	%	%	%	%	% di composizione
Età in classi	Fino a 34 anni	2,1	28,1	58,5	11,2	100,0	11,6
	Da 35 a 44 anni	3,5	28,4	50,6	17,6	100,0	18,3
	Da 45 a 54 anni	4,4	29,7	50,9	14,9	100,0	36,9
	Da 55 a 70 anni	5,3	32,6	49,7	12,3	100,0	33,2
Posizione professionale	Medicina generale	4,8	38,1	47,2	9,9	100,0	25,7
	Specialista ambulatoriale	6,7	34,7	51,2	7,4	100,0	7,1
	Dipendente ospedale pubblico	3,0	21,9	55,4	19,6	100,0	41,8
	Dipendente ospedale privato/accreditato	2,1	29,1	55,5	13,2	100,0	12,9
	Medici non dipendenti né convenzionati	4,9	41,9	44,1	9,2	100,0	6,5
	Medici che non svolgono solo attività assistenziale	12,3	38,8	39,5	9,4	100,0	6,0
Specialità	Medicina generale/assistenza primaria	3,6	40,3	47,5	8,7	100,0	16,0
	Anestesiologia/rianimazione	1,4	22,7	60,9	15,0	100,0	7,5
	Cardiologia/Cardiochirurgia	5,8	28,2	50,9	15,2	100,0	4,8
	Chirurgia generale	2,0	20,1	52,4	25,5	100,0	5,2
	Medicina interna	3,0	30,4	53,3	13,3	100,0	4,6
	Nefrologia/Urologia	2,4	29,1	58,1	10,3	100,0	3,3
	Psichiatria	4,0	38,1	52,9	5,0	100,0	4,0
	Neurologia/Neurochirurgia	3,4	29,6	52,7	14,3	100,0	3,3
	Ortopedia	2,9	21,2	48,5	27,4	100,0	3,6
	Oncologia	7,3	28,0	58,8	5,9	100,0	1,9
	Ostetricia/ginecologia	1,6	13,9	51,9	32,5	100,0	5,5
	Pediatria	7,8	39,6	44,5	8,1	100,0	5,6
	Radiologia	2,2	22,6	67,6	7,6	100,0	3,7
	Medicina di emergenza/pronto soccorso	2,1	21,5	51,1	25,4	100,0	4,2
	Altra specialità	6,8	33,0	48,2	12,0	100,0	26,6
Genere	Uomo	3,7	28,9	52,3	15,1	100,0	69,6
	Donna	5,7	33,4	49,1	11,9	100,0	30,4
Area	Nord Ovest	4,4	30,7	53,5	11,5	100,0	23,6
	Nord Est	4,0	32,7	50,6	12,7	100,0	16,7
	Centro	4,2	31,2	50,2	14,4	100,0	24,7
	Sud e isole	4,4	28,2	51,1	16,4	100,0	35,0
Totale		4,3	30,3	51,3	14,1	100,0	100,0

Fonte: Ordine provinciale di Roma dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri, Centro Studi

Tabella 3 - Qual è la probabilità che oggi ti possa accadere effettivamente di ricevere un esposto o una denuncia da parte dei pazienti?

Caratteristiche		Nessuna	Fino al 30%	Dal 30 al 50%	Oltre il 50%	Totale	Media
		%	%	%	%	%	
Età in classi	Fino a 34 anni	3,1	65,0	19,1	12,8	100,0	29,3
	Da 35 a 44 anni	3,7	61,6	20,0	14,7	100,0	31,8
	Da 45 a 54 anni	2,7	69,3	15,4	12,7	100,0	28,3
	Da 55 a 70 anni	5,5	73,2	12,6	8,7	100,0	24,0
Posizione professionale	Medicina generale	5,7	75,0	10,9	8,4	100,0	22,7
	Specialista ambulatoriale	4,0	77,1	13,7	5,3	100,0	23,0
	Dipendente ospedale pubblico	1,7	61,7	19,8	16,9	100,0	32,8
	Dipendente ospedale privato/accreditato	2,3	70,0	17,5	10,2	100,0	28,8
	Medici non dipendenti né convenzionati	5,9	76,0	12,0	6,2	100,0	22,7
	Medici che non svolgono solo attività assistenziale	12,2	69,5	10,6	7,7	100,0	21,1
Specialità	Medicina generale/assistenza primaria	6,9	77,5	10,3	5,3	100,0	21,0
	Anestesiologia/rianimazione	0,2	58,8	25,7	15,3	100,0	34,0
	Cardiologia/Cardiochirurgia	4,3	60,6	20,9	14,1	100,0	30,0
	Chirurgia generale	2,0	55,6	15,1	27,3	100,0	38,0
	Medicina interna	2,0	67,7	20,2	10,1	100,0	28,0
	Nefrologia/Urologia	0,0	71,1	16,2	12,8	100,0	31,0
	Psichiatria	2,2	84,9	9,6	3,3	100,0	22,0
	Neurologia/Neurochirurgia	2,2	65,8	21,5	10,6	100,0	30,0
	Ortopedia	3,7	63,4	13,9	18,9	100,0	30,0
	Oncologia	8,1	67,6	22,5	1,8	100,0	25,0
	Ostetricia/ginecologia	1,6	58,3	16,9	23,2	100,0	36,0
	Pediatria	5,3	79,7	7,0	8,0	100,0	21,0
	Radiologia	0,7	68,6	18,5	12,1	100,0	30,0
	Medicina di emergenza/pronto soccorso	0,6	60,5	15,0	23,9	100,0	36,0
	Altra specialità	5,5	69,9	15,8	8,9	100,0	25,0
Genere	uomo	3,5	69,1	15,4	12,0	100,0	27,6
	donna	4,7	67,6	16,4	11,3	100,0	27,7
Area	Nord Ovest	3,8	68,4	16,7	11,1	100,0	27,2
	Nord Est	3,0	71,2	15,3	10,4	100,0	26,4
	Centro	5,3	70,0	15,0	9,7	100,0	26,2
	Sud e isole	3,3	66,7	15,7	14,3	100,0	29,5
Totale		3,9	68,7	15,7	11,7	100,0	27,6
Totale indagine Ordine di Roma e Provincia		6,7	68,9	15,1	9,3	100,0	n.d.

Fonte: Ordine provinciale di Roma dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri, Centro Studi

Tabella 4 - Nell'esercizio della tua pratica clinica, con quale frequenza ti è capitato di prescrivere farmaci e fare ricette in misura superiore a quella che ritenevi necessaria solo per non correre il rischio di un esposto o una denuncia da parte dei pazienti ?

Caratteristiche		Probabilità media	% rispondenti prob. > 0
Età in classi	Fino a 34 anni	15,3	58,3
	Da 35 a 44 anni	14,1	54,4
	Da 45 a 54 anni	13,0	52,2
	Da 55 a 70 anni	11,2	49,7
Posizione professionale	Medicina generale	15,8	66,6
	Specialista ambulatoriale	9,8	41,8
	Dipendente ospedale pubblico	13,3	50,5
	Dipendente ospedale privato/accreditato	12,6	52,0
	Medici non dipendenti né convenzionati	7,9	40,9
Specialità	Medici che non svolgono solo attività assistenziale	7,4	32,3
	Medicina generale/assistenza primaria	15,7	71,9
	Anestesiologia/rianimazione	10,4	40,2
	Cardiologia/Cardiochirurgia	12,3	47,8
	Chirurgia generale	18,8	62,6
	Medicina interna	15,8	55,0
	Nefrologia/Urologia	13,3	51,5
	Psichiatria	7,3	40,3
	Neurologia/Neurochirurgia	12,4	49,3
	Ortopedia	17,8	60,8
	Oncologia	8,4	48,0
	Ostetricia/ginecologia	19,2	67,7
	Pediatria	10,6	54,6
	Radio logia	8,5	30,7
	Medicina di emergenza/pronto soccorso	18,6	63,0
	Altra specialità	9,7	41,9
Genere	uomo	13,6	54,7
	donna	11,3	47,4
Area	Nord Ovest	12,4	50,3
	Nord Est	11,3	49,5
	Centro	12,6	52,7
	Sud e isole	14,2	55,2
Totale		12,9	52,5

Fonte: Ordine provinciale di Roma dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri, Centro Studi

Tabella 5 - Con quale frequenza ti è capitato di prescrivere e richiedere visite specialistiche e consulti in misura superiore a quella che ritenevi necessaria solo per non correre il rischio di un esposto o una denuncia da parte dei pazienti?

Caratteristiche		Probabilità media	% rispondenti prob. > 0
Età in classi	Fino a 34 anni	24,0	77,5
	Da 35 a 44 anni	23,7	76,5
	Da 45 a 54 anni	20,7	72,5
	Da 55 a 70 anni	18,8	70,0
Posizione professionale	Medicina generale	22,5	79,7
	Specialista ambulatoriale	13,6	61,0
	Dipendente ospedale pubblico	23,9	76,4
	Dipendente ospedale privato/accreditato	21,2	74,0
	Medici non dipendenti né convenzionati	12,7	57,1
	Medici che non svolgono solo attività assistenziale	11,7	50,1
Specialità	Medicina generale/assistenza primaria	23,5	84,8
	Anestesiologia/rianimazione	21,7	72,3
	Cardiologia/Cardiochirurgia	20,4	69,8
	Chirurgia generale	30,8	83,1
	Medicina interna	24,6	81,1
	Nefrologia/Urologia	21,9	77,7
	Psichiatria	10,6	50,5
	Neurologia/Neurochirurgia	22,7	82,4
	Ortopedia	27,7	79,9
	Oncologia	15,0	66,2
	Ostetricia/ginecologia	28,2	84,4
	Pediatria	15,7	70,2
	Radiologia	17,5	75,1
	Medicina di emergenza/pronto soccorso	34,5	85,2
	Altra specialità	15,6	60,5
Genere	uomo	21,9	74,7
	donna	18,9	69,0
Area	Nord Ovest	19,3	71,5
	Nord Est	18,8	70,2
	Centro	19,9	71,0
	Sud e isole	23,9	76,8
Totale		21,0	73,0

Fonte: Ordine provinciale di Roma dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri, Centro Studi

Tabella 6 - Con quale frequenza ti è capitato di prescrivere e richiedere singole analisi di laboratorio in misura superiore a quella che ritenevi necessaria solo per non correre il rischio di un esposto o una denuncia da parte dei pazienti?

Caratteristiche		Tutti gli esami di laboratorio		Chimica clinica		Ematologia		Immunologia e allergologia		Microbiologia		Altro	
		Prob. media	% rispond.p	Prob. media	% rispond.p	Prob. media	% rispond.pro	Prob. media	% rispond.p	Prob. media	% rispond.p	Prob. media	% rispond.p
Età in classi	Fino a 34 anni	22,9	73,1	23,1	71,9	21,9	62,7	10,4	44,1	14,1	48,1	12,2	49,2
	Da 35 a 44 anni	23,6	72,7	22,7	70,8	20,4	67,1	8,6	39,3	13,6	51,4	13,4	50,0
	Da 45 a 54 anni	21,1	68,5	20,6	70,5	19,2	65,2	11,7	46,0	13,8	54,6	15,0	57,4
	Da 55 a 70 anni	19,9	69,9	18,7	68,6	17,4	65,5	11,3	49,8	13,4	54,6	14,0	59,1
Posizione professionale	Medicina generale	23,2	77,6	23,5	80,5	22,2	76,6	15,2	61,5	15,9	65,0	16,4	65,6
	Specialista ambulatoriale	14,7	57,1	13,5	54,8	14,2	52,1	7,1	33,0	6,7	33,1	9,4	45,4
	Dipendente ospedale pubblico	24,4	73,3	22,5	72,5	20,2	65,5	10,3	42,6	15,0	53,7	14,9	55,8
	Dipendente ospedale privato/accreditato	20,7	69,9	19,9	69,1	19,0	64,5	9,4	39,5	13,7	54,8	13,8	54,3
	Medici non dipendenti né convenzionati	12,5	55,6	12,4	49,6	11,5	50,0	6,7	37,2	8,9	38,4	9,1	43,1
	Medici che non svolgono solo attività assistenziale	12,0	49,7	14,3	51,7	12,8	50,1	7,9	38,9	8,0	36,5	9,7	41,3
Specialità	Medicina generale/assistenza primaria	24,3	82,5	24,4	86,0	21,7	80,0	14,9	65,1	15,6	69,1	17,0	73,9
	Anestesiologia/rianimazione	22,9	72,5	22,5	72,0	20,4	64,9	10,3	41,2	15,5	46,7	16,1	53,0
	Cardiologia/Cardiochirurgia	20,9	65,9	20,2	71,1	17,7	61,8	8,1	33,3	11,8	43,5	12,8	51,3
	Chirurgia generale	30,3	79,7	26,1	82,2	23,9	70,7	11,1	50,2	15,9	65,1	17,5	65,5
	Medicina interna	27,7	79,3	30,5	83,0	28,3	76,6	15,7	57,9	19,6	64,7	17,0	61,4
	Nefrologia/Urologia	24,1	77,3	23,5	75,3	20,1	62,7	8,2	40,9	16,7	64,5	14,2	58,1
	Psichiatria	12,7	52,3	14,6	53,5	14,2	54,8	3,4	21,7	3,7	23,6	7,8	44,3
	Neurologia/Neurochirurgia	21,4	73,2	17,2	69,1	15,6	61,4	9,6	44,0	10,7	38,5	12,8	54,6
	Ortopedia	24,1	80,2	19,3	75,8	18,0	67,6	11,7	48,6	19,6	69,4	14,9	49,9
	Oncologia	16,9	68,1	12,0	59,3	13,4	61,4	4,6	24,7	7,6	43,2	10,5	48,9
	Ostetricia/ginecologia	29,0	81,6	27,1	81,5	25,8	81,9	16,3	58,4	26,2	74,3	18,3	67,4
	Pediatria	16,2	68,3	14,6	66,5	19,1	72,4	15,5	55,7	15,7	66,7	9,0	48,0
	Radiologia	12,7	48,0	7,8	32,4	6,2	35,2	5,1	21,7	5,1	22,7	10,2	45,8
	Medicina di emergenza/pronto soccorso	34,8	83,8	35,1	84,5	31,9	75,3	9,5	37,6	10,5	44,9	17,4	57,1
	Altra specialità	16,0	58,9	16,2	58,6	15,0	54,3	8,9	40,3	10,6	44,7	12,2	46,4
Genere	uomo	22,5	72,6	21,0	72,6	19,3	67,4	11,1	47,7	14,2	56,1	15,2	59,7
	donna	18,8	65,0	19,6	64,5	18,8	60,5	10,2	41,4	12,3	46,6	11,5	46,5
Area	Nord Ovest	20,0	69,4	18,7	67,0	16,9	61,4	8,5	40,4	12,5	52,6	12,0	51,2
	Nord Est	20,0	68,2	19,0	67,2	17,2	61,7	10,1	41,0	12,8	48,0	12,3	52,2
	Centro	20,1	68,3	19,3	67,3	18,9	62,8	10,0	44,9	12,7	49,9	14,4	56,2
	Sud e isole	23,9	73,2	23,6	75,6	21,8	71,5	13,4	52,4	15,5	58,5	16,0	60,0
Totale		21,4	70,3	20,6	70,1	19,1	65,3	10,8	45,8	13,7	53,2	14,1	55,7

Fonte: Ordine provinciale di Roma dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri, Centro Studi

Tabella 7 - Con quale frequenza ti è capitato di prescrivere e richiedere esami strumentali in misura superiore a quella che ritenevi necessaria solo per non correre il rischio di un esposto o una denuncia da parte dei pazienti?

Caratteristiche		Tutti gli esami strumentali	
		Prob. media	% rispondenti prob. > 0
Età in classi	Fino a 34 anni	25,3	81,2
	Da 35 a 44 anni	25,9	78,8
	Da 45 a 54 anni	22,2	74,0
	Da 55 a 70 anni	20,3	73,7
Posizione professionale	Medicina generale	23,7	83,1
	Specialista ambulatoriale	16,0	62,1
	Dipendente ospedale pubblico	25,7	78,8
	Dipendente ospedale privato/accreditato	23,8	78,4
	Medici non dipendenti nè convenzionati	12,8	57,1
	Medici che non svolgono solo attività assistenziale	12,8	51,4
Specialità	Medicina generale/assistenza primaria	24,8	86,1
	Anestesiologia/rianimazione	23,6	76,5
	Cardiologia/Cardiochirurgia	23,4	78,1
	Chirurgia generale	30,3	83,9
	Medicina interna	28,8	81,2
	Nefrologia/Urologia	23,0	79,0
	Psichiatria	11,6	52,9
	Neurologia/Neurochirurgia	27,6	81,9
	Ortopedia	32,7	85,0
	Oncologia	15,6	69,5
	Ostetricia/ginecologia	28,7	79,9
	Pediatria	14,4	75,8
	Radiologia	19,3	74,0
	Medicina di emergenza/pronto soccorso	37,7	89,4
	Altra specialità	17,0	64,5
Genere	uomo	23,7	77,5
	donna	20,0	71,4
Area	Nord Ovest	20,6	72,2
	Nord Est	20,8	75,0
	Centro	22,2	74,2
	Sud e isole	25,2	79,3
Totali		22,6	75,6

Fonte: Ordine provinciale di Roma dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri, Centro Studi

Tabella 8 - Con quale frequenza ti è capitato di prescrivere e richiedere esami strumentali in misura superiore a quella che ritenevi necessaria solo per non correre il rischio di un esposto o una denuncia da parte dei pazienti?

Caratteristiche		Radiografie		Ecografie		RMN		TAC		Mammografie		Eco-doppler		Ecocardiogramma		ECG	
		Prob. media	% rispon.p. > 0	Prob. media	% rispon.p. > 0	Prob. media	% rispon.p. > 0										
Età in classi	Fino a 34 anni	22,3	70,7	21,7	66,8	10,1	46,2	15,9	63,4	5,4	22,8	16,0	54,9	17,7	52,9	26,1	61,4
	Da 35 a 44 anni	21,9	68,3	23,7	71,4	12,9	50,0	17,6	63,8	7,4	26,7	13,2	48,7	13,9	46,3	23,3	57,4
	Da 45 a 54 anni	20,3	68,5	22,0	70,6	12,4	53,5	16,0	63,4	8,6	29,5	14,1	52,9	15,6	54,1	25,5	64,0
	Da 55 a 70 anni	18,0	67,7	23,0	72,7	14,7	59,9	16,8	65,9	11,4	38,4	16,5	60,4	15,0	56,1	24,1	66,4
Posizione professionale	Medicina generale	22,4	78,8	26,0	81,2	16,4	65,7	15,7	65,3	14,9	50,7	18,2	64,5	18,3	69,1	29,8	79,7
	Specialista ambulatoriale	12,4	48,7	14,9	59,4	9,3	48,6	10,5	50,6	4,9	18,7	9,7	44,9	7,8	28,6	13,4	45,0
	Dipendente ospedale pubblico	22,8	72,0	24,4	72,3	13,4	51,7	20,6	70,8	6,9	25,0	15,5	54,7	16,3	52,9	26,6	62,4
	Dipendente ospedale privato/accreditato	18,9	67,1	22,1	70,3	11,7	53,6	16,7	68,2	7,3	24,9	15,6	55,5	16,3	52,1	22,8	56,1
	Medici non dipendenti né convenzionati	11,7	46,7	13,3	49,9	8,0	44,9	8,5	45,3	7,7	22,6	8,5	41,4	7,5	30,9	13,7	46,1
	Medici che non svolgono solo attività assistenziale	11,9	49,5	15,6	56,8	8,4	39,9	8,2	43,7	7,4	28,4	9,9	40,1	11,6	43,3	19,3	55,3
Specialità	Medicina generale/assistenza primaria	23,8	82,5	28,6	86,3	19,7	76,4	17,8	74,3	18,6	63,1	20,9	73,1	18,4	70,4	30,0	81,6
	Anestesiologia/rianimazione	23,6	73,1	18,2	60,4	9,5	37,7	18,5	64,8	2,4	11,0	15,7	58,8	24,7	71,5	32,1	70,6
	Cardiologia/Cardiochirurgia	18,1	67,1	22,4	70,4	5,8	38,5	15,3	63,7	4,1	13,8	19,1	63,9	30,7	76,0	32,8	66,3
	Chirurgia generale	27,9	83,0	35,4	86,0	12,7	59,2	24,5	77,6	18,0	56,7	23,0	69,5	15,3	50,6	32,3	69,3
	Medicina interna	30,1	81,2	28,9	81,3	13,7	52,7	25,5	79,6	8,3	30,7	19,0	63,1	23,4	73,8	36,2	76,5
	Nefrologia/Urologia	19,9	66,1	30,5	76,4	5,7	38,9	17,3	70,0	3,0	15,7	14,1	52,4	16,1	44,6	25,3	56,6
	Psichiatria	8,7	43,0	6,9	37,1	9,0	47,3	9,5	44,7	0,6	2,8	3,7	24,1	4,7	26,9	22,3	62,2
	Neurologia/Neurochirurgia	15,0	60,0	11,3	49,6	28,0	82,7	27,1	85,7	4,3	26,4	18,1	58,9	12,6	48,4	19,1	56,6
	Ortopedia	39,3	82,9	20,7	71,1	29,3	83,2	28,2	83,5	2,3	3,7	21,0	70,2	9,3	28,2	16,7	40,8
	Oncologia	10,5	55,1	14,0	63,8	7,9	51,6	14,1	66,9	8,8	52,5	6,8	34,9	9,2	44,7	13,5	53,6
	Ostetricia/ginecologia	17,1	65,4	37,7	86,8	13,9	57,6	16,2	63,2	27,6	69,7	16,9	58,8	15,4	50,2	24,4	66,8
	Pediatria	12,3	61,5	16,6	71,2	4,8	33,3	4,7	30,0	0,6	1,4	4,3	25,7	15,9	65,0	20,3	71,8
	Radiologia	15,4	63,8	21,7	78,3	20,4	81,5	20,6	80,8	14,6	54,7	11,2	51,2	6,4	25,9	7,0	20,9
	Medicina di emergenza/pronto soccorso	38,0	92,5	31,9	92,3	7,3	30,4	21,7	79,6	5,7	21,2	20,5	61,9	21,8	62,9	48,2	90,3
	Altra specialità	14,4	57,0	17,1	60,1	10,5	46,9	11,8	52,6	5,3	21,6	10,9	45,4	9,8	40,5	17,1	50,8
Genere	uomo	21,3	71,6	24,0	73,6	14,2	58,4	18,2	69,3	10,0	34,4	16,3	58,5	16,2	56,0	25,9	65,4
	donna	17,2	61,3	19,3	65,1	10,3	44,5	12,7	53,0	6,5	23,8	12,1	46,6	13,3	46,7	21,9	58,4
Area	Nord Ovest	18,5	67,2	20,4	69,1	11,5	51,5	14,5	60,8	7,8	27,0	12,3	49,2	11,7	46,0	20,0	57,3
	Nord Est	18,4	66,5	20,2	69,0	12,0	48,4	14,9	58,6	7,2	23,4	14,3	53,2	12,4	45,8	20,8	59,7
	Centro	18,9	65,8	21,5	70,3	14,6	56,0	17,1	63,9	8,6	28,4	14,7	53,8	14,5	53,8	22,3	60,4
	Sud e isole	22,8	72,1	26,0	73,7	13,4	57,4	18,4	69,8	10,8	39,7	17,3	60,3	19,8	61,3	31,5	71,1
Totale		20,1	68,5	22,6	71,0	13,0	54,2	16,6	64,3	8,9	31,2	15,0	54,9	15,3	53,2	24,7	63,3

Fonte: Ordine provinciale di Roma dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri, Centro Studi

Tabella 9 - Con quale frequenza ti è capitato di prescrivere e richiedere esami strumentali in misura superiore a quella che ritenevi necessaria solo per non correre il rischio di un esposto o una denuncia da parte dei pazienti?

Caratteristiche		Elettroencefalogramma		Medicina nucleare		Gastroscopia		Colonscopia		Broncoscopia		Coronarografia		Biopsia		Altro	
		Prob. media	% rispon.p > 0	Prob. media	% rispon.p > 0	Prob. media	% rispon.p > 0	Prob. media	% rispon.p > 0	Prob. media	% rispon.p > 0	Prob. media	% rispon.p > 0	Prob. media	% rispon.p > 0	Prob. media	% rispon.p > 0
Età in classi	Fino a 34 anni	3,8	16,6	5,3	21,7	8,5	34,6	8,3	34,4	4,3	20,1	5,4	20,6	7,9	31,1	6,1	30,0
	Da 35 a 44 anni	4,6	21,2	4,8	23,9	9,4	37,9	9,2	34,7	3,2	15,7	2,9	12,4	8,3	30,8	6,0	26,7
	Da 45 a 54 anni	5,8	28,5	6,1	29,6	11,1	43,8	10,8	42,0	4,3	21,0	4,6	20,8	9,1	33,0	7,7	34,3
	Da 55 a 70 anni	6,5	29,3	6,7	32,8	12,2	46,8	12,7	46,0	4,8	21,6	3,7	18,1	9,8	36,9	7,4	35,8
Posizione professionale	Medicina generale	6,9	35,6	6,3	30,9	15,8	57,0	16,0	57,4	3,8	20,0	4,1	20,1	6,9	29,8	9,0	40,4
	Specialista ambulatoriale	4,0	19,0	2,9	19,2	5,2	25,1	4,5	20,0	1,7	10,7	2,1	11,6	6,0	29,0	3,9	22,5
	Dipendente ospedale pubblico	6,0	25,0	6,9	32,1	10,5	42,2	10,1	38,8	5,7	24,2	4,4	19,6	11,3	38,1	7,3	32,8
	Dipendente ospedale privato/accreditato	4,2	20,4	7,4	31,3	9,5	40,7	10,7	42,0	4,4	21,7	5,9	22,4	10,0	36,2	7,1	31,1
	Medici non dipendenti né convenzionati	3,6	16,1	2,5	14,5	5,7	21,2	5,9	22,2	1,1	6,4	1,3	4,9	8,1	30,3	4,5	25,9
	Medici che non svolgono solo attività assistenziale	4,2	23,3	2,8	17,2	7,3	32,7	6,8	31,3	2,4	14,8	3,1	15,9	5,5	22,5	4,0	25,6
Specialità	Medicina generale/assistenza primaria	6,8	37,2	7,1	35,1	18,6	68,3	19,1	69,7	4,6	23,4	4,9	25,2	7,6	33,6	9,3	45,2
	Anestesiologia/rianimazione	6,3	26,6	2,9	14,8	5,9	28,4	4,8	21,6	9,6	40,3	7,4	29,9	4,6	15,2	7,7	33,6
	Cardiologia/Cardiochirurgia	3,2	16,8	13,4	52,2	10,5	41,4	7,1	24,4	4,3	21,1	18,2	67,1	3,7	14,3	7,4	26,2
	Chirurgia generale	4,8	21,3	6,9	30,6	24,5	77,6	28,3	79,0	6,2	25,9	2,7	13,1	19,8	60,1	11,5	42,0
	Medicina interna	8,7	32,2	7,3	33,0	18,7	69,0	18,4	68,7	8,5	33,9	9,1	36,4	10,9	42,3	10,9	46,2
	Nefrologia/Urologia	1,3	9,8	9,2	45,8	9,1	31,1	10,3	35,2	1,7	13,6	3,7	19,1	18,0	54,6	6,5	30,0
	Psichiatria	9,2	38,1	1,6	10,2	2,4	19,0	1,7	11,6	0,3	2,4	0,4	3,5	0,4	2,7	3,9	25,3
	Neurologia/Neurochirurgia	15,1	55,6	8,6	40,1	6,2	31,0	5,2	26,2	4,6	20,0	2,4	9,3	5,5	20,1	6,6	31,5
	Ortopedia	3,5	16,2	10,7	49,7	5,5	22,7	3,7	17,6	1,2	5,5	1,3	6,3	10,6	47,8	8,5	30,3
	Oncologia	0,9	7,2	9,7	45,1	7,4	48,1	9,2	50,1	2,5	23,7	0,6	5,9	6,7	38,9	4,7	29,3
	Ostetricia/ginecologia	3,8	19,0	6,6	27,2	8,2	35,4	10,9	44,8	2,4	13,9	1,2	10,1	25,0	76,2	8,9	41,9
	Pediatria	9,0	41,9	0,7	6,9	1,7	13,2	1,0	8,8	0,6	5,3	0,0	0,0	1,0	9,6	2,8	17,6
	Radiologia	2,7	10,5	10,3	63,5	12,7	59,2	16,0	66,7	10,8	46,7	5,5	22,0	19,2	70,6	5,6	31,8
	Medicina di emergenza/pronto soccorso	8,2	38,0	5,7	23,8	14,5	60,7	12,4	56,2	4,0	21,4	4,6	25,6	4,0	19,4	6,9	30,9
	Altra specialità	3,8	18,3	3,9	19,6	8,3	31,4	7,9	30,0	3,2	14,4	2,0	9,6	8,1	30,6	5,4	26,6
Genere	uomo	6,1	28,6	6,8	32,7	12,1	47,4	12,2	45,5	4,8	23,0	4,6	21,4	10,3	38,5	8,2	37,4
	donna	4,5	20,3	4,1	19,6	8,0	31,8	7,6	31,1	3,0	13,4	2,8	11,2	6,1	22,5	4,6	22,7
Area	Nord Ovest	4,9	20,8	5,2	23,4	9,6	38,1	9,8	37,4	3,6	15,7	3,1	13,4	8,1	28,9	6,8	30,8
	Nord Est	4,4	21,2	4,4	22,8	9,4	38,7	9,7	37,2	4,0	18,1	2,7	11,5	8,1	31,6	6,2	30,8
	Centro	5,5	26,7	5,8	27,9	9,8	41,7	9,9	39,7	4,7	21,7	4,3	19,9	8,7	33,5	6,7	31,5
	Sud e isole	6,7	31,4	7,4	35,8	13,2	48,3	12,7	46,5	4,6	22,9	5,2	23,8	10,4	38,0	8,0	36,3
Totale		5,6	26,0	6,0	28,7	10,9	42,6	10,8	41,1	4,3	20,1	4,1	18,3	9,1	33,6	7,1	32,9

Fonte: Ordine provinciale di Roma dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri, Centro Studi

Tabella 10 - Con quale frequenza ti è capitato di prescrivere la richiesta di un ricovero ospedaliero in misura superiore a quella che ritenevi necessaria solo per non correre il rischio di un esposto o una denuncia da parte dei pazienti?

Caratteristiche		Probabilità media	% rispondenti prob. > 0
Età in classi	Fino a 34 anni	12,7	51,7
	Da 35 a 44 anni	12,1	50,9
	Da 45 a 54 anni	11,4	51,5
	Da 55 a 70 anni	9,2	47,0
Posizione professionale	Medicina generale	12,0	56,1
	Specialista ambulatoriale	7,7	37,2
	Dipendente ospedale pubblico	12,5	54,4
	Dipendente ospedale privato/accreditato	11,2	50,7
	Medici non dipendenti né convenzionati	5,4	28,5
	Medici che non svolgono solo attività assistenziale	5,1	29,1
Specialità	Medicina generale/assistenza primaria	11,5	57,8
	Anestesiologia/rianimazione	8,3	31,2
	Cardiologia/Cardiochirurgia	13,0	62,3
	Chirurgia generale	18,1	67,3
	Medicina interna	15,7	58,8
	Nefrologia/Urologia	11,3	52,5
	Psichiatria	11,0	61,2
	Neurologia/Neurochirurgia	12,7	69,2
	Ortopedia	11,2	45,0
	Oncologia	7,8	41,4
	Ostetricia/ginecologia	14,9	66,8
	Pediatria	10,1	51,2
	Radiologia	4,8	26,6
	Medicina di emergenza/pronto soccorso	19,5	73,3
	Altra specialità	7,6	36,0
Genere	uomo	11,7	52,7
	donna	9,3	43,6
Area	Nord Ovest	8,5	41,7
	Nord Est	8,6	43,7
	Centro	10,5	48,9
	Sud e isole	14,1	59,2
Totale		11,0	49,9

Fonte: Ordine provinciale di Roma dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri, Centro Studi

Tabella 11 - Nell'esercizio della tua pratica clinica con quale frequenza ti è capitato di escludere o non trattare pazienti a rischio oltre le normali regole di prudenza?

Caratteristiche		Mai %	Quasi mai %	Talvolta %	Spesso %	Totale %
Eta in classi	Fino a 34 anni	56,3	33,5	8,6	1,6	100,0
	Da 35 a 44 anni	54,4	29,8	14,3	1,5	100,0
	Da 45 a 54 anni	51,5	33,2	12,7	2,7	100,0
	Da 55 a 70 anni	53,2	32,4	13,0	1,4	100,0
Posizione professionale	Medicina generale	52,3	34,5	11,3	1,9	100,0
	Specialista ambulatoriale	57,3	27,4	13,2	2,0	100,0
	Dipendente ospedale pubblico	52,6	32,1	13,0	2,3	100,0
	Dipendente ospedale privato/accreditato	46,6	36,5	15,5	1,3	100,0
	Medici non dipendenti né convenzionati	58,9	27,0	12,6	1,6	100,0
	Medici che non svolgono solo attività assistenz	63,3	27,4	8,0	1,3	100,0
Specialità	Medicina generale/assistenza primaria	45,1	40,4	12,8	1,8	100,0
	Anestesiologia/rianimazione	52,7	33,9	10,3	3,1	100,0
	Cardiologia/Cardiochirurgia	53,4	32,8	13,9	0,0	100,0
	Chirurgia generale	45,8	30,0	19,2	5,0	100,0
	Medicina interna	49,7	37,5	10,6	2,2	100,0
	Nefrologia/Urologia	38,0	47,5	13,2	1,4	100,0
	Psichiatria	57,7	30,4	11,4	0,4	100,0
	Neurologia/Neurochirurgia	46,0	36,5	16,8	0,7	100,0
	Ortopedia	50,5	31,8	15,4	2,3	100,0
	Oncologia	55,0	28,8	16,2	0,0	100,0
	Ostetricia/ginecologia	45,6	35,0	18,3	1,2	100,0
	Pediatria	70,3	24,0	3,6	2,1	100,0
	Radiologia	64,4	25,8	9,0	0,9	100,0
	Medicina di emergenza/pronto soccorso	50,2	31,8	15,0	3,0	100,0
	Altra specialità	59,3	27,0	11,7	2,0	100,0
Genero	uomo	49,5	34,3	14,6	1,7	100,0
	donna	61,6	27,9	8,0	2,5	100,0
Area	Nord Ovest	56,6	32,2	9,8	1,4	100,0
	Nord Est	55,4	31,0	11,4	2,2	100,0
	Centro	54,5	30,0	13,2	2,3	100,0
	Sud e isole	48,9	34,7	14,6	1,9	100,0
Totali		53,2	32,3	12,6	1,9	100,0

Fonte: Ordine provinciale di Roma dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri, Centro Studi

Tabella 12 - Con quale frequenza, ad eccezione dei casi di urgente necessità, ti è capitato di non effettuare o rinviare ad altro operatore o struttura procedure diagnostico-terapeutiche che ti potevano esporre a rischio di esposto o denuncia da parte dei pazienti?

Caratteristiche		Mai %	Quasi mai %	Talvolta %	Spesso %	Totale %
Età in classi	Fino a 34 anni	48,7	36,1	13,9	1,2	100,0
	Da 35 a 44 anni	50,9	29,4	17,7	2,0	100,0
	Da 45 a 54 anni	44,5	34,0	17,0	4,5	100,0
	Da 55 a 70 anni	47,6	31,0	18,6	2,8	100,0
Posizione professionale	Medicina generale	38,3	35,7	21,7	4,3	100,0
	Specialista ambulatoriale	49,8	31,9	16,1	2,2	100,0
	Dipendente ospedale pubblico	51,9	29,7	15,4	3,1	100,0
	Dipendente ospedale privato/accreditato	44,5	35,3	18,4	1,9	100,0
	Medici non dipendenti né convenzionati	51,1	30,9	15,5	2,5	100,0
	Medici che non svolgono solo attività assistenzia	51,1	33,8	12,4	2,6	100,0
Specialità	Medicina generale/assistenza primaria	32,9	36,6	25,9	4,6	100,0
	Anestesiologia/rianimazione	56,4	26,2	15,0	2,4	100,0
	Cardiologia/Cardiochirurgia	51,2	30,8	13,7	4,3	100,0
	Chirurgia generale	45,5	27,6	22,6	4,2	100,0
	Medicina interna	51,5	31,0	15,1	2,4	100,0
	Nefrologia/Urologia	39,8	39,9	20,3	0,0	100,0
	Psichiatria	52,9	37,4	8,7	1,1	100,0
	Neurologia/Neurochirurgia	51,9	36,0	10,2	1,8	100,0
	Ortopedia	42,4	34,3	22,6	0,7	100,0
	Oncologia	61,9	23,5	10,8	3,8	100,0
	Ostetricia/ginecologia	38,7	32,2	23,0	6,0	100,0
	Pediatria	58,0	28,1	12,9	1,0	100,0
	Radiologia	59,0	27,8	9,0	4,2	100,0
	Medicina di emergenza/pronto soccorso	50,2	29,8	15,9	4,1	100,0
	Altra specialità	48,5	33,4	15,3	2,7	100,0
Genere	uomo	44,0	33,4	19,2	3,4	100,0
	donna	54,4	30,2	12,9	2,5	100,0
Area	Nord Ovest	51,0	33,5	13,1	2,3	100,0
	Nord Est	50,8	30,5	15,7	3,0	100,0
	Centro	47,8	32,8	16,0	3,4	100,0
	Sud e isole	42,5	32,3	21,7	3,4	100,0
Totale		47,2	32,4	17,3	3,1	100,0

Fonte: Ordine provinciale di Roma dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri, Centro Studi

Tabella 13 - Opinioni sulla responsabilità professionale

Caratteristiche		Pensi che le norme che oggi disciplinano la responsabilità professionale medica abbiano ripercussioni sulla qualità delle cure?					Pensi che le norme che oggi disciplinano la responsabilità professionale medica abbiano ripercussioni sul normale svolgimento del rapporto medico/paziente?				
		No per niente %	Quasi per niente %	Si abbastanza %	Si molto %	Totale %	No per niente %	Quasi per niente %	Si abbastanza %	Si molto %	Totale %
Età in classi	Fino a 34 anni	3,4	19,9	57,0	19,7	100,0	2,7	14,3	52,0	31,0	100,0
	Da 35 a 44 anni	5,1	18,7	52,0	24,2	100,0	3,6	12,8	53,4	30,3	100,0
	Da 45 a 54 anni	5,7	15,3	55,8	23,1	100,0	4,0	12,1	59,8	24,2	100,0
	Da 55 a 70 anni	6,6	17,8	58,9	16,7	100,0	3,7	15,6	59,1	21,6	100,0
Posizione professionale	Medicina generale	6,4	16,5	57,4	19,6	100,0	4,5	15,1	58,1	22,4	100,0
	Specialista ambulatoriale	2,8	14,8	67,5	14,9	100,0	1,8	17,6	62,0	18,6	100,0
	Dipendente ospedale pubblico	6,0	16,1	54,4	23,5	100,0	3,1	10,5	57,8	28,7	100,0
	Dipendente ospedale privato/accreditato	3,9	18,0	56,0	22,1	100,0	3,3	13,3	54,8	28,5	100,0
	Medici non dipendenti né convenzionati	4,0	26,6	50,6	18,8	100,0	3,8	21,2	52,3	22,7	100,0
	Medici che non svolgono solo attività assistenziale	8,9	19,9	57,8	13,4	100,0	6,6	17,8	58,6	17,0	100,0
Specialità	Medicina generale/assistenza primaria	5,2	13,1	60,6	21,1	100,0	3,7	14,7	59,2	22,4	100,0
	Anestesiologia/rianimazione	5,8	16,4	54,4	23,4	100,0	4,3	8,7	57,5	29,5	100,0
	Cardiologia/Cardiochirurgia	5,8	9,7	53,4	31,1	100,0	2,7	12,4	55,4	29,5	100,0
	Chirurgia generale	5,3	13,2	49,6	31,9	100,0	2,7	8,9	50,5	37,9	100,0
	Medicina interna	3,3	20,9	54,3	21,5	100,0	3,0	12,5	56,7	27,8	100,0
	Nefrologia/Urologia	1,3	15,5	65,0	18,2	100,0	n.d.	12,1	59,9	28,0	100,0
	Psichiatria	6,3	17,6	62,0	14,0	100,0	1,9	15,5	64,4	18,2	100,0
	Neurologia/Neurochirurgia	2,7	20,9	61,1	15,2	100,0	3,6	13,2	63,7	19,4	100,0
	Ortopedia	1,6	6,0	64,3	28,1	100,0	2,1	6,1	53,4	38,4	100,0
	Oncologia	3,8	27,1	48,4	20,7	100,0	3,8	14,0	51,6	30,6	100,0
	Ostetricia/ginecologia	3,8	8,1	56,3	31,8	100,0	1,2	12,4	52,7	33,7	100,0
	Pediatria	12,6	17,1	59,0	11,2	100,0	10,5	13,8	62,3	13,5	100,0
	Radiologia	4,5	20,6	55,2	19,7	100,0	0,7	15,9	59,9	23,4	100,0
	Medicina di emergenza/pronto soccorso	6,3	20,0	42,1	31,5	100,0	5,0	8,5	52,3	34,3	100,0
	Altra specialità	6,7	23,2	55,1	15,0	100,0	4,1	17,5	57,5	20,9	100,0
Genere	uomo	5,2	16,3	54,7	23,7	100,0	3,2	13,2	55,9	27,7	100,0
	donna	6,7	19,5	59,8	14,1	100,0	4,8	14,7	61,0	19,5	100,0
Area	Nord Ovest	4,6	20,1	56,0	19,3	100,0	3,9	14,9	56,2	25,1	100,0
	Nord Est	6,0	13,0	60,4	20,5	100,0	4,9	11,4	58,7	25,1	100,0
	Centro	5,4	18,3	56,5	19,7	100,0	3,7	14,6	58,5	23,2	100,0
	Sud e isole	6,4	16,7	54,3	22,7	100,0	2,9	13,3	57,0	26,8	100,0
Totale		5,6	17,3	56,3	20,8	100,0	3,7	13,7	57,5	25,2	100,0

Fonte: Ordine provinciale di Roma dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri, Centro Studi

Tabella 14 - Facendo riferimento al case-mix dei pazienti che tu tratti, quale percentuale all'incirca, secondo la tua esperienza e valutazione, è affetta da patologie gravi?

Caratteristiche		Percentuale media
Età in classi	Fino a 34 anni	41,3
	Da 35 a 44 anni	37,1
	Da 45 a 54 anni	29,2
	Da 55 a 70 anni	25,7
Posizione professionale	Medicina generale	15,8
	Specialista ambulatoriale	27,4
	Dipendente ospedale pubblico	41,2
	Dipendente ospedale privato/accreditato	39,8
	Medici non dipendenti né convenzionati	22,9
	Medici che non svolgono solo attività assistenziale	17,9
Specialità	Medicina generale/assistenza primaria	16,2
	Anestesiologia/rianimazione	57,6
	Cardiologia/Cardiochirurgia	52,7
	Chirurgia generale	35,1
	Medicina interna	46,6
	Nefrologia/Urologia	43,0
	Psichiatria	42,3
	Neurologia/Neurochirurgia	49,6
	Ortopedia	24,0
	Oncologia	86,1
	Ostetricia/ginecologia	13,1
	Pediatria	11,0
	Radiologia	25,3
	Medicina di emergenza/pronto soccorso	23,4
	Altra specialità	26,0
Genere	uomo	29,5
	donna	34,0
Area	Nord Ovest	33,4
	Nord Est	29,2
	Centro	32,4
	Sud e isole	29,0
Totale		30,9

Fonte: Ordine provinciale di Roma dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri, Centro Studi

Tabella 15 - Ritieni che il tempo che di solito hai a disposizione per visitare, trattare e intervenire sui tuoi pazienti sia mediamente

Caratteristiche		meno che sufficiente	sufficiente	più che sufficiente	Totale
Età in classi	Fino a 34 anni	27,9	58,3	13,9	100,0
	Da 35 a 44 anni	36,8	50,6	12,6	100,0
	Da 45 a 54 anni	34,3	51,7	14,0	100,0
	Da 55 a 70 anni	27,0	53,4	19,6	100,0
Posizione professionale	Medicina generale	31,2	51,8	17,0	100,0
	Specialista ambulatoriale	37,9	53,1	8,9	100,0
	Dipendente ospedale pubblico	38,5	51,9	9,7	100,0
	Dipendente ospedale privato/accreditato	26,2	57,6	16,2	100,0
	Medici non dipendenti né convenzionati	7,0	49,6	43,5	100,0
	Medici che non svolgono solo attività assistenziale	15,9	57,2	27,0	100,0
Specialità	Medicina generale/assistenza primaria	34,8	50,3	14,9	100,0
	Anestesiologia/rianimazione	27,2	61,3	11,6	100,0
	Cardiologia/Cardiochirurgia	37,5	49,4	13,0	100,0
	Chirurgia generale	32,0	51,0	17,0	100,0
	Medicina interna	39,7	48,1	12,2	100,0
	Nefrologia/Urologia	39,7	50,2	10,1	100,0
	Psichiatria	31,6	54,6	13,8	100,0
	Neurologia/Neurochirurgia	29,7	54,6	15,7	100,0
	Ortopedia	37,8	52,4	9,7	100,0
	Oncologia	45,4	48,6	6,0	100,0
	Ostetricia/ginecologia	18,5	50,1	31,4	100,0
	Pediatria	15,1	59,7	25,2	100,0
	Radiologia	33,2	53,9	12,8	100,0
	Medicina di emergenza/pronto soccorso	48,0	41,9	10,1	100,0
	Altra specialità	29,0	54,7	16,2	100,0
Genere	uomo	34,1	50,1	15,8	100,0
	donna	25,8	59,0	15,2	100,0
Area	Nord Ovest	33,1	55,4	11,5	100,0
	Nord Est	35,8	53,5	10,7	100,0
	Centro	31,0	49,8	19,2	100,0
	Sud e isole	29,0	52,9	18,1	100,0
Totale		31,6	52,8	15,6	100,0

Fonte: Ordine provinciale di Roma dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri, Centro Studi

Tabella 16 - Quando fai una prescrizione o richiedi visite specialistiche ,analisi e esami strumentali oppure interventi a fini diagnostici e terapeutici sui pazienti, in che misura sei solito seguire e attenerti a eventuali linee guida, e/o protocolli o standard ?

Caratteristiche		Per niente	Quasi per niente	Poco	Abbastanza	Molto	Totale
Età in classi	Fino a 34 anni	1,0	2,1	7,7	48,2	41,0	100,0
	Da 35 a 44 anni	0,9	2,9	5,6	52,6	38,0	100,0
	Da 45 a 54 anni	1,3	4,7	11,6	51,5	31,0	100,0
	Da 55 a 70 anni	2,1	4,9	11,3	54,2	27,5	100,0
Posizione professionale	Medicina generale	0,8	6,8	15,3	58,5	18,7	100,0
	Specialista ambulatoriale	1,9	3,0	10,2	60,1	24,8	100,0
	Dipendente ospedale pubblico	1,1	2,7	6,6	50,3	39,3	100,0
	Dipendente ospedale privato/accreditato	1,4	2,2	7,3	49,9	39,2	100,0
	Medici non dipendenti né convenzionati	1,1	8,5	11,0	48,8	30,6	100,0
	Medici che non svolgono solo attività assistenziale	6,8	3,4	14,2	38,2	37,4	100,0
Specialità	Medicina generale/assistenza primaria	0,2	7,6	14,5	62,6	15,2	100,0
	Anestesiologia/rianimazione	0,5	2,7	9,6	44,3	42,9	100,0
	Cardiologia/Cardiochirurgia		3,5	2,5	49,2	44,9	100,0
	Chirurgia generale	1,1	2,8	7,5	53,8	34,8	100,0
	Medicina interna	1,1	1,0	12,5	55,3	30,1	100,0
	Nefrologia/Urologia		1,5	8,4	55,1	35,1	100,0
	Psichiatria	0,7	7,1	13,5	53,4	25,2	100,0
	Neurologia/Neurochirurgia	1,4	2,0	6,9	64,3	25,4	100,0
	Ortopedia	2,7	6,4	16,1	48,4	26,5	100,0
	Oncologia	2,6			47,9	49,5	100,0
	Ostetricia/ginecologia		1,9	9,7	42,8	45,7	100,0
	Pediatria	0,5	1,4	7,7	60,2	30,1	100,0
	Radiologia	2,2	2,6	8,9	54,1	32,2	100,0
	Medicina di emergenza/pronto soccorso		5,8	11,9	46,6	35,7	100,0
	Altra specialità	3,6	4,5	8,9	47,6	35,4	100,0
Genere	uomo	1,8	4,5	10,0	52,5	31,2	100,0
	donna	0,7	3,3	9,8	51,5	34,7	100,0
Area	Nord Ovest	1,6	3,0	11,2	48,5	35,7	100,0
	Nord Est	1,3	4,0	7,6	53,6	33,4	100,0
	Centro	1,9	4,1	9,0	51,4	33,6	100,0
	Sud e isole	1,1	5,0	10,9	54,6	28,4	100,0
Totale		1,5	4,1	9,9	52,2	32,3	100,0

Fonte: Ordine provinciale di Roma dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri, Centro Studi

Tabella 17 - Quando fai una prescrizione o richiedi visite specialistiche ,analisi e esami strumentali oppure interventi a fini diagnostici e terapeutici sui pazienti, in che misura la tua decisione è influenzata dal costo delle prescrizioni fatte e richieste?

Caratteristiche		Per niente	Quasi per niente	Poco	Abbastanza	Molto	Totale
Età in classi	Fino a 34 anni	20,4	20,4	31,4	26,4	1,4	100,0
	Da 35 a 44 anni	21,4	18,5	29,9	27,9	2,3	100,0
	Da 45 a 54 anni	17,2	17,6	31,3	29,4	4,4	100,0
	Da 55 a 70 anni	20,0	22,0	29,4	26,0	2,6	100,0
Posizione professionale	Medicina generale	11,6	16,3	28,7	37,4	5,9	100,0
	Specialista ambulatoriale	17,1	22,4	34,0	23,3	3,1	100,0
	Dipendente ospedale pubblico	22,3	20,7	31,9	23,4	1,8	100,0
	Dipendente ospedale privato/accreditato	20,1	20,1	31,3	26,7	1,8	100,0
	Medici non dipendenti né convenzionati	26,4	20,7	24,4	28,0	0,5	100,0
	Medici che non svolgono solo attività assistenz	24,2	19,7	27,4	22,6	6,0	100,0
Specialità	Medicina generale/assistenza primaria	7,5	15,9	31,8	37,1	7,7	100,0
	Anestesiologia/rianimazione	34,6	19,7	24,8	18,4	2,4	100,0
	Cardiologia/Cardiochirurgia	18,7	27,5	26,2	26,1	1,5	100,0
	Chirurgia generale	22,6	21,4	31,0	23,1	1,9	100,0
	Medicina interna	10,4	13,6	40,3	33,3	2,5	100,0
	Nefrologia/Urologia	14,0	24,1	33,4	28,5	0,0	100,0
	Psichiatria	24,6	16,3	30,6	27,6	0,9	100,0
	Neurologia/Neurochirurgia	14,5	23,0	38,4	24,1	0,0	100,0
	Ortopedia	18,5	18,1	41,2	21,6	0,7	100,0
	Oncologia	24,2	25,0	38,2	11,6	1,0	100,0
	Ostetricia/ginecologia	23,6	22,1	26,8	25,7	1,9	100,0
	Pediatria	10,1	17,4	27,6	41,5	3,3	100,0
	Radiologia	35,0	20,4	25,6	17,7	1,3	100,0
	Medicina di emergenza/pronto soccorso	30,7	17,3	27,5	21,3	3,2	100,0
	Altra specialità	20,4	20,4	29,1	27,0	3,2	100,0
Genere	uomo	19,3	20,4	30,0	26,8	3,5	100,0
	donna	19,3	17,6	31,3	29,6	2,2	100,0
Area	Nord Ovest	19,1	19,9	29,6	28,5	3,0	100,0
	Nord Est	19,1	19,8	28,8	28,9	3,4	100,0
	Centro	19,1	21,3	29,0	27,8	2,7	100,0
	Sud e isole	19,7	18,0	32,7	26,4	3,3	100,0
Totale		19,3	19,6	30,4	27,7	3,1	100,0

Fonte: Ordine provinciale di Roma dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri, Centro Studi

Tabella 18 - Medici in possesso di assicurazione personale, costo e ragioni della non assicurazione

Caratteristiche		Chi paga il costo della tua assicurazione ?							Ragione principale per cui non ha un assicurazione RC personale					
		% di medici in possesso assicurazione RC personale	Costo annuo (euro)	il medio personalmente	Tramite un contributo totale o parziale da parte di un soggetto pubblico	Tramite un contributo totale o parziale da parte di un soggetto privato	Altro	Totale	Per l'attività professionale non ne ha bisogno	Ne avrebbe bisogno ma non se la può permettere	Considerando il rapporto costo/benefici ha deciso di non assicurarsi	Viene già fornita dalla struttura da cui dipende	Altro	
Eta in classi	Fino a 34 anni	78,6	1.133	97,0	1,3	0,4	1,3	100,0	9,9	9,6	19,3	52,5	8,7	100,0
	Da 35 a 44 anni	73,1	1.051	97,5	1,9	0,7		100,0	5,0	13,5	13,2	56,5	11,8	100,0
	Da 45 a 54 anni	74,9	1.120	96,1	2,9	0,5	0,4	100,0	12,8	13,4	16,0	47,5	10,3	100,0
	Da 55 a 70 anni	70,9	1.237	94,7	2,5	2,1	0,7	100,0	18,2	8,3	16,2	43,3	14,0	100,0
Posizione professionale	Medicina generale	79,3	703	98,4	0,7	0,1	0,7	100,0	9,6	17,1	29,6	14,1	29,6	100,0
	Specialista ambulatoriale	66,8	1.146	95,8	0,8	1,9	1,4	100,0	12,0	4,6	22,2	47,1	14,1	100,0
	Dipendente ospedale pubblico	69,8	1.154	94,1	4,6	1,1	0,2	100,0	4,4	10,9	8,3	70,4	6,0	100,0
	Dipendente ospedale privato/accreditato	84,7	1.719	97,0	0,3	1,9	0,8	100,0	3,9	11,8	4,8	72,5	7,0	100,0
	Medici non dipendenti né convenzionati	79,7	1.534	97,8	1,1	0,6	0,5	100,0	30,3	11,7	33,8	16,5	7,7	100,0
	Medici che non svolgono solo attività assistenziale	54,1	1.324	92,2	4,5	2,6	0,6	100,0	57,4	6,0	16,8	13,1	6,7	100,0
Specialità	Medicina generale/assistenza primaria	77,7	639	99,7	0,1		0,2	100,0	13,7	23,3	28,6	7,7	26,7	100,0
	Anestesiologia/rianimazione	73,5	1.418	94,4	4,5	1,1		100,0	0,8	5,6	86,9	6,7	100,0	
	Cardiologia/Cardiochirurgia	76,9	1.193	98,4	0,8		0,9	100,0	3,2	5,7	14,4	73,0	3,7	100,0
	Chirurgia generale	71,3	1.535	96,0	1,9	2,1		100,0	3,8	10,3	7,9	74,9	3,1	100,0
	Medicina interna	74,2	810	94,3	4,1		1,5	100,0	23,4	9,2	7,3	56,1	4,1	100,0
	Nefrologia/Urologia	79,2	1.229	97,2		1,4	1,4	100,0		17,2	12,6	70,1		100,0
	Psichiatria	61,9	629	98,7	1,3			100,0	13,9	9,7	34,3	26,0	16,0	100,0
	Neurologia/Neurochirurgia	73,2	1.076	93,9		6,1		100,0	2,7	13,5	12,6	48,0	23,1	100,0
	Ortopedia	70,4	1.772	95,1	3,9	1,0		100,0		6,3		90,5	3,1	100,0
	Oncologia	79,6	1.009	95,7	2,3	2,0		100,0		22,2	23,7	47,4	6,6	100,0
	Ostetricia/ginecologia	74,4	3.427	95,6	1,4	0,7	2,3	100,0	7,3	18,5	2,2	72,0		100,0
	Pediatria	88,0	668	95,3	4,4	0,4		100,0	7,2		12,3	33,4	47,1	100,0
	Radiologia	88,4	893	98,0	2,0			100,0			6,2	87,6	6,2	100,0
	Medicina di emergenza/pronto soccorso	72,8	868	91,2	7,6	1,2		100,0		20,0	14,0	51,7	14,2	100,0
	Altra specialità	67,1	1.086	94,5	3,0	1,6	1,0	100,0	24,6	8,6	17,8	39,4	9,7	100,0
Genere	uomo	74,0	1.197	96,1	2,5	0,9	0,5	100,0	12,0	12,7	15,9	48,3	11,1	100,0
	donna	72,9	1.029	95,8	2,1	1,3	0,8	100,0	15,3	8,0	15,8	47,7	13,2	100,0
Area	Nord Ovest	81,0	1.174	97,2	1,4	0,9	0,4	100,0	12,5	4,7	8,6	65,1	9,2	100,0
	Nord Est	74,5	1.056	93,6	3,8	1,6	1,0	100,0	6,3	5,2	12,3	69,9	6,4	100,0
	Centro	74,9	1.258	97,2	1,4	0,6	0,8	100,0	12,5	11,6	14,2	49,8	11,9	100,0
	Sud e isole	67,4	1.085	95,4	3,2	1,1	0,3	100,0	16,2	15,8	21,0	32,1	14,9	100,0
Totale		73,6	1.147	96,0	2,4	1,0	0,6	100,0	13,1	11,2	15,9	48,1	11,8	100,0

Fonte: Ordine provinciale di Roma dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri, Centro Studi

Tabella 19 - Secondo la tua opinione quanto sono diffusi gli errori medici potenzialmente dannosi?

Caratteristiche		Per niente	Quasi per niente	Poco	Abbastanza	Molto	Totale
Età in classi	Fino a 34 anni	1,3	9,9	46,5	40,6	1,7	100,0
	Da 35 a 44 anni	0,3	8,2	58,5	29,8	3,2	100,0
	Da 45 a 54 anni	0,3	10,9	53,8	31,7	3,3	100,0
	Da 55 a 70 anni	0,3	9,5	53,9	32,1	4,1	100,0
Posizione professionale	Medicina generale	0,5	11,7	55,9	29,8	2,0	100,0
	Specialista ambulatoriale		9,7	53,8	33,3	3,2	100,0
	Dipendente ospedale pubblico	0,4	9,0	54,7	31,6	4,3	100,0
	Dipendente ospedale privato/accreditato	0,6	10,7	53,9	32,2	2,5	100,0
	Medici non dipendenti né convenzionati	0,4	6,4	50,4	40,5	2,2	100,0
	Medici che non svolgono solo attività assistenziale		9,4	42,7	42,0	5,9	100,0
Specialità	Medicina generale/assistenza primaria	0,4	13,4	55,0	29,2	2,0	100,0
	Anestesiologia/rianimazione		9,4	51,6	33,8	5,2	100,0
	Cardiologia/Cardiochirurgia	2,5	7,4	50,8	33,1	6,1	100,0
	Chirurgia generale		11,5	53,4	30,3	4,7	100,0
	Medicina interna		6,2	52,4	36,1	5,4	100,0
	Nefrologia/Urologia		11,4	54,4	28,8	5,4	100,0
	Psichiatria		7,1	49,3	40,0	3,6	100,0
	Neurologia/Neurochirurgia		9,1	55,1	33,9	1,9	100,0
	Ortopedia		11,4	58,4	26,4	3,8	100,0
	Oncologia		13,2	66,0	19,3	1,4	100,0
	Ostetricia/ginecologia		11,7	54,6	32,6	1,2	100,0
	Pediatria	0,6	8,7	57,6	30,6	2,6	100,0
	Radiologia		8,0	61,6	27,0	3,4	100,0
	Medicina di emergenza/pronto soccorso	1,5	8,1	56,8	32,2	1,4	100,0
	Altra specialità	0,5	8,8	51,1	36,1	3,5	100,0
Genere	uomo	0,3	11,2	55,9	29,4	3,2	100,0
	donna	0,6	6,8	49,0	39,8	3,8	100,0
Area	Nord Ovest	0,4	7,6	54,8	34,1	3,0	100,0
	Nord Est	0,6	12,1	53,2	31,0	3,1	100,0
	Centro		10,1	54,4	31,4	4,1	100,0
	Sud e isole	0,6	10,1	53,1	33,1	3,2	100,0
Totale		0,4	9,8	53,8	32,5	3,4	100,0

Fonte: Ordine provinciale di Roma dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri, Centro Studi

Tabella 20 - Quali altri fattori possono indurre i medici ad assumere comportamenti difensivi quando prescrivono o intervengono a fini diagnostico-terapeutici?

Caratteristiche		La necessità di prevenire e tutelarsi da sanzioni da parte delle strutture e dei servizi di appartenenza	Il disagio di essere criticato dai colleghi in caso di un contenzioso con i pazienti	La pressione che sento per esperienze di contenzioso accadute ad altri colleghi	Per paura di finire sui giornali o in televisione	Per eventuali iniziative della magistratura	Il clima che oggi esiste presso la pubblica opinione nei confronti dei medici	Il timore di rovinarsi la carriera	La paura di perdere i pazienti
Età in classi	Fino a 34 anni Da 35 a 44 anni Da 45 a 54 anni Da 55 a 70 anni	43,4 39,2 43,9 44,2	11,6 9,5 8,4 10,4	46,7 49,6 47,0 50,0	14,8 18,5 17,2 19,1	39,4 50,5 60,2 66,0	64,8 64,3 69,2 63,1	44,6 38,2 25,0 19,4	12,2 10,7 10,4 10,4
Posizione professionale	Medicina generale Specialista ambulatoriale Dipendente ospedale pubblico Dipendente ospedale privato/accreditato Medici non dipendenti né convenzionati Medici che non svolgono solo attività assistenziale	51,0 50,9 39,2 41,3 29,6 45,5	8,3 9,7 8,3 12,3 15,1 13,0	41,8 43,0 53,3 51,6 45,3 45,7	14,6 18,6 20,4 15,5 18,9 16,0	57,0 58,3 57,9 55,2 59,5 65,2	58,4 67,9 69,8 68,4 64,7 62,2	30,9 23,3 26,4 29,4 31,1 22,9	19,4 9,7 5,6 7,6 15,7 10,1
Specialità	Medicina generale/assistenza primaria Anestesiologia/rianimazione Cardiologia/Cardiochirurgia Chirurgia generale Medicina interna Nefrologia/Urologia Psichiatria Neurologia/Neurochirurgia Ortopedia Oncologia Ostetricia/ginecologia Pediatrica Radiologia Medicina di emergenza/pronto soccorso Altra specialità	50,2 45,1 41,0 45,4 39,9 30,4 50,2 43,7 28,8 50,6 42,7 39,7 37,0 29,6 44,4	8,8 9,4 16,1 6,7 12,7 10,9 8,3 7,9 4,8 9,2 11,2 12,2 8,5 4,3 10,1	39,2 50,9 52,1 47,1 53,9 66,5 47,3 48,5 49,9 28,2 64,7 52,6 57,2 47,7 45,7	15,2 17,6 20,0 27,4 16,7 10,9 17,5 17,8 26,9 32,0 17,2 20,2 16,9 20,7 15,2	55,4 50,0 60,0 54,1 51,3 60,7 60,2 49,8 64,4 54,4 60,4 54,3 66,6 68,0 60,3	59,3 77,0 61,9 67,1 71,7 75,3 50,8 64,8 76,0 75,7 65,4 60,9 70,6 74,2 64,0	30,2 24,2 21,9 26,8 28,3 22,3 35,6 34,6 25,4 33,3 20,4 28,2 22,5 26,8 29,6	24,8 4,9 10,7 5,4 8,8 4,6 9,9 6,0 4,6 5,3 8,4 9,0 3,2 3,7 10,7
Genere	uomo donna	42,0 45,6	9,8 9,3	48,7 47,8	18,7 15,7	61,9 48,8	65,3 66,9	26,2 31,6	10,7 10,4
Area	Nord Ovest Nord Est Centro Sud e isole	45,1 40,8 40,8 44,5	10,4 9,8 11,1 8,0	48,1 50,5 51,5 45,5	14,8 22,9 16,2 18,4	52,9 54,8 55,8 64,3	66,8 64,8 69,5 62,9	25,2 29,8 26,8 29,4	11,3 11,5 12,8 8,3
Totale		43,1	9,6	48,4	17,8	57,9	65,8	27,8	10,6

Fonte: Ordine provinciale di Roma dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri, Centro Studi

Tabella 21 - Nell'esercizio della tua pratica clinica, con quale frequenza ti è capitato di prescrivere in misura superiore a quella che ritenevi necessaria solo per non correre il rischio di un esposto o una denuncia da parte dei pazienti? (scala : 1-10 riportata a 100)

Specialità	Farmaci	Visite	Esami di laboratorio	Esami strumentali	Ricoveri
Medicina generale/assistenza primaria	15,9	23,8	24,5	25,0	11,7
Anestesiologia/rianimazione	10,3	21,8	23,1	23,7	8,3
Cardiologia/Cardiochirurgia	11,7	20,0	20,6	23,8	13,2
Chirurgia generale	19,2	31,3	30,7	30,8	18,2
Medicina interna	16,4	25,3	28,4	29,8	16,1
Nefrologia/Urologia	13,3	21,9	24,1	23,0	11,3
Psichiatria	7,6	10,8	12,9	11,9	11,3
Neurologia/Neurochirurgia	11,9	22,3	21,4	27,0	12,3
Ortopedia	17,8	27,7	24,2	33,1	10,9
Oncologia	8,9	15,7	17,4	16,4	8,2
Ostetricia/ginecologia	19,1	28,2	29,2	28,4	14,8
Pediatria	10,8	16,0	16,5	14,7	10,4
Radiologia	8,6	17,9	12,7	19,5	4,9
Medicina di emergenza/pronto soccorso	18,6	34,6	34,9	37,9	19,4
Altra specialità	10,4	16,5	16,9	17,9	8,4
Totale	13,2	21,6	22,0	23,2	11,3

Fonte: Ordine provinciale di Roma dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri, Centro Studi

Tabella 22 - Nell'esercizio della tua pratica clinica, con quale frequenza ti è capitato di prescrivere farmaci e far ricette in misura superiore a quella che ritenevi necessaria solo per non correre il rischio di un esposto o una denuncia da parte dei pazienti ? (scala : 1-10 riportata a 100)

Regressori	Coefficienti di regressione			Statistiche di collinearità	
	B	Beta	Sig.	B	Errore std.
Propensione a prescrivere farmaci	0,09	0,15	0,00	0,71	1,41
Età	-0,14	-0,07	0,00	0,91	1,10
Nord Est	-0,82	-0,02	0,00	0,69	1,44
Centro	0,44	0,01	0,00	0,64	1,57
Sud e isole	0,41	0,01	0,00	0,59	1,69
Specialista ambulatoriale	-4,16	-0,06	0,00	0,60	1,66
Dipendente ospedale pubblico	-4,59	-0,12	0,00	0,30	3,30
Dipendente ospedale privato/accreditato	-4,77	-0,09	0,00	0,46	2,16
Medici non dipendenti né convenzionati	-5,14	-0,07	0,00	0,62	1,62
Anestesiologia/rianimazione	0,07	0,00	0,72	0,42	2,39
Cardiologia/Cardiochirurgia	-0,56	-0,01	0,00	0,57	1,75
Chirurgia generale	4,46	0,05	0,00	0,57	1,75
Medicina interna	1,86	0,02	0,00	0,63	1,58
Nefrologia/Urologia	-0,65	-0,01	0,00	0,65	1,53
Psichiatria	-3,50	-0,04	0,00	0,63	1,60
Neurologia/Neurochirurgia	-1,11	-0,01	0,00	0,67	1,49
Ortopedia	4,34	0,04	0,00	0,65	1,54
Oncologia	-2,89	-0,02	0,00	0,71	1,42
Ostetricia/ginecologia	3,79	0,05	0,00	0,55	1,83
Pediatria	-0,27	0,00	0,09	0,69	1,44
Radiologia	-0,15	0,00	0,49	0,58	1,73
Medicina di emergenza/pronto soccorso	4,06	0,04	0,00	0,63	1,59
Altra specialità	-0,62	-0,01	0,00	0,31	3,24
Tempo visite sufficiente	-2,48	-0,07	0,00	0,76	1,32
Tempo visite più che sufficiente	-3,62	-0,07	0,00	0,70	1,43
Pazienti gravi: da 10 % a 70 %	1,43	0,04	0,00	0,68	1,47
Pazienti gravi: oltre 70%	-1,64	-0,03	0,00	0,60	1,67
Assicurazione	2,18	0,05	0,00	0,93	1,08
Pressione da timore denuncia	3,92	0,10	0,00	0,71	1,40
Attenzione a come si rapportano i pazienti	2,99	0,07	0,00	0,59	1,69
Prudenza verso pazienti	3,53	0,08	0,00	0,59	1,69
Probabilità di ricevere denuncia	0,24	0,29	0,00	0,77	1,30
Applicazione protocolli	0,40	0,01	0,00	0,94	1,06
Sensibilità al costo prestazioni	1,48	0,04	0,00	0,94	1,07
Opinione su diffusione errori	-0,23	-0,01	0,00	0,97	1,03
R- quadrato = 0,265 ; costante = 3,65					

Fonte: Ordine provinciale di Roma dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri, Centro Studi

Tabella 23 - Nell'esercizio della tua pratica clinica, con quale frequenza ti è capitato di prescrivere visite specialistiche o consulti in misura superiore a quella che ritenevi necessaria solo per non correre il rischio di un esposto o una denuncia da parte dei pazienti ? (scala : 1-10 riportata a 100)

Regressori	Coeffienti di regressione			Statistiche di collinearità	
	B	Beta	Sig.	B	Errore std.
Propensione visite	0,32	0,31	0,00	0,83	1,21
Età	-0,12	-0,05	0,00	0,90	1,11
Nord Est	-0,41	-0,01	0,00	0,69	1,44
Centro	1,42	0,03	0,00	0,64	1,56
Sud e isole	2,82	0,06	0,00	0,59	1,69
Specialista ambulatoriale	-4,84	-0,06	0,00	0,60	1,66
Dipendente ospedale pubblico	-0,73	-0,02	0,00	0,30	3,29
Dipendente ospedale privato/accreditato	-1,35	-0,02	0,00	0,46	2,16
Medici non dipendenti né convenzionati	-3,25	-0,04	0,00	0,62	1,62
Anestesiologia/rianimazione	-5,47	-0,07	0,00	0,46	2,18
Cardiologia/Cardiochirurgia	-3,39	-0,03	0,00	0,57	1,74
Chirurgia generale	0,96	0,01	0,00	0,58	1,72
Medicina interna	-3,32	-0,03	0,00	0,63	1,59
Nefrologia/Urologia	-5,72	-0,05	0,00	0,65	1,53
Psichiatria	-6,86	-0,06	0,00	0,62	1,60
Neurologia/Neurochirurgia	-3,76	-0,03	0,00	0,67	1,49
Ortopedia	2,86	0,02	0,00	0,65	1,54
Oncologia	-7,22	-0,04	0,00	0,71	1,42
Ostetricia/ginecologia	1,71	0,02	0,00	0,54	1,84
Pediatria	-2,92	-0,03	0,00	0,70	1,42
Radiologia	-2,31	-0,02	0,00	0,63	1,58
Medicina di emergenza/pronto soccorso	4,15	0,04	0,00	0,65	1,55
Altra specialità	-4,88	-0,09	0,00	0,32	3,15
Tempo visite sufficiente	-2,07	-0,05	0,00	0,76	1,31
Tempo visite più che sufficiente	-4,05	-0,06	0,00	0,70	1,43
Pazienti gravi: da 10% a 70%	-0,48	-0,01	0,00	0,67	1,48
Pazienti gravi: oltre 70%	-6,30	-0,09	0,00	0,59	1,70
Assicurazione	2,69	0,05	0,00	0,94	1,07
Pressione da timore denuncia	7,00	0,15	0,00	0,71	1,40
Attenzione a come si rapportano i pazienti	2,37	0,05	0,00	0,59	1,70
Prudenza verso pazienti	5,21	0,10	0,00	0,59	1,69
Probabilità di ricevere denuncia	0,25	0,25	0,00	0,76	1,32
Applicazione protocolli	-0,77	-0,01	0,00	0,94	1,06
Sensibilità al costo prestazioni	0,60	0,01	0,00	0,94	1,07
Opinione su diffusione errori	-2,24	-0,05	0,00	0,97	1,03

R-quadrato = 0,402 ; costante = 4,54

Tabella 24 - Nell'esercizio della tua pratica clinica, con quale frequenza ti è capitato di prescrivere esami di laboratorio in misura superiore a quella che ritenevi necessaria solo per non correre il rischio di un esposto o una denuncia da parte dei pazienti ? (scala: 1-10 riportata a 100)

Regressori	Coefficienti di regressione			Statistiche di collinearità	
	B	Beta	Sig.	B	Errore std.
Propensione laboratorio	0,17	0,23	0,00	0,67	1,48
Età	-0,06	-0,02	0,00	0,91	1,10
Nord Est	-0,28	0,00	0,02	0,69	1,45
Centro	0,97	0,02	0,00	0,64	1,56
Sud e isole	2,05	0,04	0,00	0,59	1,69
Specialista ambulatoriale	-4,46	-0,05	0,00	0,60	1,67
Dipendente ospedale pubblico	-3,05	-0,06	0,00	0,30	3,34
Dipendente ospedale privato/accreditato	-4,79	-0,07	0,00	0,46	2,18
Medici non dipendenti né convenzionati	-5,86	-0,06	0,00	0,62	1,62
Anestesiologia/rianimazione	-5,12	-0,06	0,00	0,46	2,19
Cardiologia/Cardiochirurgia	-3,47	-0,03	0,00	0,57	1,74
Chirurgia generale	0,13	0,00	0,55	0,58	1,72
Medicina interna	-1,09	-0,01	0,00	0,62	1,61
Nefrologia/Urologia	-6,35	-0,05	0,00	0,64	1,56
Psichiatria	-6,83	-0,06	0,00	0,63	1,60
Neurologia/Neurochirurgia	-3,08	-0,02	0,00	0,67	1,49
Ortopedia	-0,34	0,00	0,16	0,65	1,55
Oncologia	-7,26	-0,04	0,00	0,70	1,42
Ostetricia/ginecologia	-2,00	-0,02	0,00	0,54	1,85
Pediatria	-3,66	-0,04	0,00	0,70	1,42
Radiologia	-7,95	-0,06	0,00	0,62	1,62
Medicina di emergenza/pronto soccorso	5,21	0,05	0,00	0,65	1,55
Altra specialità	-5,01	-0,09	0,00	0,32	3,16
Tempo visite sufficiente	-1,65	-0,03	0,00	0,76	1,31
Tempo visite più che sufficiente	-3,80	-0,06	0,00	0,70	1,42
Pazienti gravi: da 10 % a 70 %	-0,55	-0,01	0,00	0,67	1,49
Pazienti gravi: oltre 70%	-7,31	-0,10	0,00	0,58	1,74
Assicurazione	3,49	0,06	0,00	0,94	1,07
Pressione da timore denuncia	7,93	0,16	0,00	0,71	1,40
Attenzione a come si rapportano i pazienti	3,44	0,06	0,00	0,59	1,69
Prudenza verso pazienti	5,85	0,11	0,00	0,59	1,69
Probabilità di ricevere denuncia	0,29	0,28	0,00	0,77	1,30
Applicazione protocolli	-1,72	-0,03	0,00	0,94	1,07
Sensibilità al costo prestazioni	0,40	0,01	0,00	0,94	1,07
Opinione su diffusione errori	-1,17	-0,02	0,00	0,97	1,03

R-quadrato = 0,348 ; costante = 3,6

Tabella 25 - Nell'esercizio della tua pratica clinica, con quale frequenza ti è capitato di prescrivere esami strumentali in misura superiore a quella che ritenevi necessaria solo per non correre il rischio di un esposto o una denuncia da parte dei pazienti? (scala : 1-10 riportata a 100)

Regressori	Coeffienti di regressione			Statistiche di collinearità	
	B	Beta	Sig.	B	Errore std.
Propensione strumentali	0,23	0,28	0,00	0,66	1,51
Età	-0,11	-0,05	0,00	0,90	1,11
Nord Est	0,15	0,00	0,18	0,69	1,44
Centro	2,26	0,04	0,00	0,64	1,57
Sud e isole	3,49	0,07	0,00	0,59	1,69
Specialista ambulatoriale	-5,10	-0,06	0,00	0,60	1,67
Dipendente ospedale pubblico	-3,93	-0,08	0,00	0,30	3,33
Dipendente ospedale privato/accreditato	-3,23	-0,05	0,00	0,46	2,17
Medici non dipendenti né convenzionati	-6,46	-0,07	0,00	0,62	1,62
Anestesiologia/rianimazione	-6,37	-0,07	0,00	0,46	2,19
Cardiologia/Cardiochirurgia	-3,73	-0,03	0,00	0,57	1,75
Chirurgia generale	-2,60	-0,02	0,00	0,58	1,73
Medicina interna	-2,12	-0,02	0,00	0,62	1,62
Nefrologia/Urologia	-7,56	-0,06	0,00	0,65	1,54
Psichiatria	-5,73	-0,05	0,00	0,62	1,61
Neurologia/Neurochirurgia	-2,82	-0,02	0,00	0,67	1,50
Ortopedia	-0,86	-0,01	0,00	0,63	1,58
Oncologia	-12,75	-0,07	0,00	0,70	1,43
Ostetricia/ginecologia	-0,35	0,00	0,10	0,55	1,83
Pediatria	-5,53	-0,06	0,00	0,70	1,42
Radiologia	-3,21	-0,03	0,00	0,64	1,57
Medicina di emergenza/pronto soccorso	7,10	0,06	0,00	0,65	1,55
Altra specialità	-5,53	-0,10	0,00	0,32	3,14
Tempo visite sufficiente	-1,68	-0,04	0,00	0,76	1,31
Tempo visite più che sufficiente	-4,46	-0,07	0,00	0,70	1,42
Pazienti gravi: da 10 % a 70 %	0,36	0,01	0,00	0,67	1,49
Pazienti gravi: oltre 70%	-5,15	-0,07	0,00	0,58	1,72
Assicurazione	2,86	0,05	0,00	0,94	1,07
Pressione da timore denuncia	6,29	0,13	0,00	0,71	1,41
Attenzione a come si rapportano i pazienti	1,80	0,03	0,00	0,59	1,69
Prudenza verso pazienti	6,94	0,13	0,00	0,59	1,69
Probabilità di ricevere denuncia	0,28	0,26	0,00	0,76	1,31
Applicazione protocolli	-0,86	-0,01	0,00	0,94	1,06
Sensibilità al costo prestazioni	0,82	0,02	0,00	0,94	1,07
Opinione su diffusione errori	-2,25	-0,05	0,00	0,97	1,03
R-squared = 0,366 ; costante = 6,67					

Fonte: Ordine provinciale di Roma dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri, Centro Studi

Tabella 26 - Nell'esercizio della tua pratica clinica, con quale frequenza ti è capitato di prescrivere ricoveri in misura superiore a quella che ritenevi necessaria solo per non correre il rischio di un esposto o una denuncia da parte dei pazienti ? (scala: 1-10 riportata a 100)

Regressori	Coeffienti di regressione			Statistiche di collinearità	
	B	Beta	Sig.	B	Errore std.
Propensione ricoveri	0,27	0,34	0,00	0,77	1,29
Età	-0,09	-0,05	0,00	0,91	1,10
Nord Est	-0,28	-0,01	0,00	0,69	1,44
Centro	1,77	0,05	0,00	0,64	1,57
Sud e isole	3,71	0,11	0,00	0,59	1,70
Specialista ambulatoriale	-2,46	-0,04	0,00	0,60	1,66
Dipendente ospedale pubblico	-1,67	-0,05	0,00	0,30	3,29
Dipendente ospedale privato/accreditato	-1,91	-0,04	0,00	0,46	2,16
Medici non dipendenti né convenzionati	-4,22	-0,07	0,00	0,62	1,62
Anestesiologia/rianimazione	-4,64	-0,08	0,00	0,46	2,18
Cardiologia/Cardiochirurgia	0,27	0,00	0,09	0,57	1,74
Chirurgia generale	-1,98	-0,03	0,00	0,56	1,77
Medicina interna	2,72	0,03	0,00	0,63	1,58
Nefrologia/Urologia	-3,10	-0,04	0,00	0,65	1,53
Psichiatria	0,84	0,01	0,00	0,62	1,60
Neurologia/Neurochirurgia	-1,74	-0,02	0,00	0,67	1,49
Ortopedia	-6,16	-0,07	0,00	0,64	1,56
Oncologia	-3,52	-0,03	0,00	0,71	1,42
Ostetricia/ginecologia	-0,49	-0,01	0,00	0,54	1,84
Pediatria	-1,07	-0,02	0,00	0,71	1,41
Radiologia	-4,79	-0,06	0,00	0,64	1,56
Medicina di emergenza/pronto soccorso	2,74	0,03	0,00	0,64	1,55
Altra specialità	-2,19	-0,06	0,00	0,32	3,14
Tempo visite sufficiente	-0,41	-0,01	0,00	0,76	1,31
Tempo visite più che sufficiente	-1,63	-0,04	0,00	0,70	1,42
Pazienti gravi: da 10 % a 70 %	-0,81	-0,02	0,00	0,67	1,50
Pazienti gravi: oltre 70%	-6,56	-0,13	0,00	0,57	1,74
Assicurazione	-0,12	0,00	0,05	0,94	1,07
Pressione da timore denuncia	3,19	0,09	0,00	0,71	1,40
Attenzione a come si rapportano i pazienti	0,96	0,03	0,00	0,59	1,69
Prudenza verso pazienti	3,25	0,09	0,00	0,59	1,69
Probabilità di ricevere denuncia	0,15	0,21	0,00	0,75	1,33
Applicazione protocolli	-0,25	-0,01	0,00	0,94	1,06
Sensibilità al costo prestazioni	-0,18	0,00	0,00	0,94	1,07
Opinione su diffusione errori	-0,52	-0,02	0,00	0,97	1,03

R-quadrato = 0,308 ; costante = 5,06

Tabella 27 - Confronto tra valori osservati e normalizzati rispetto all'impatto della "specialità" sulla quantità di prescrizioni di medicina difensiva

Specialità (valori osservati)	Farmaci		Visite		Laboratorio		Strumentali		Ricovero	
	Media osserv.	B	Media osserv.	B						
Medicina generale/assistenza primaria	15,88	0,00	23,75	0,00	24,52	0,00	24,97	0,00	11,68	0,00
Anestesiologia/rianimazione	10,30	0,07	21,84	-5,47	23,07	-5,12	23,66	-6,37	8,27	-4,64
Cardiologia/Cardiochirurgia	11,68	-0,56	20,04	-3,39	20,61	-3,47	23,83	-3,73	13,25	0,27
Chirurgia generale	19,15	4,46	31,27	0,96	30,74	0,13	30,80	-2,60	18,18	-1,98
Medicina interna	16,37	1,86	25,32	-3,32	28,44	-1,09	29,83	-2,12	16,09	2,72
Nefrologia/Urologia	13,29	-0,65	21,92	-5,72	24,06	-6,35	23,03	-7,56	11,26	-3,10
Psichiatria	7,56	-3,50	10,84	-6,86	12,86	-6,83	11,89	-5,73	11,29	0,84
Neurologia/Neurochirurgia	11,92	-1,11	22,32	-3,76	21,43	-3,08	26,99	-2,82	12,31	-1,74
Ortopedia	17,79	4,34	27,67	2,86	24,21	-0,34	33,06	-0,86	10,92	-6,16
Oncologia	8,93	-2,89	15,69	-7,22	17,36	-7,26	16,43	-12,75	8,25	-3,52
Ostetricia/ginecologia	19,09	3,79	28,24	1,71	29,18	-2,00	28,42	-0,35	14,80	-0,49
Pediatria	10,81	-0,27	16,00	-2,92	16,50	-3,66	14,66	-5,53	10,39	-1,07
Radiologia	8,59	-0,15	17,91	-2,31	12,66	-7,95	19,49	-3,21	4,86	-4,79
Medicina di emergenza/pronto soccorso	18,64	4,06	34,59	4,15	34,91	5,21	37,88	7,10	19,44	2,74
Altra specialità	10,45	-0,62	16,45	-4,88	16,94	-5,01	17,90	-5,53	8,37	-2,19
Totale	13,2		21,6		22,0		23,2		11,3	
Specialità (indici normalizzati: tra 0 e 1)	osserv.	B	osserv.	B	osserv.	B	osserv.	B	osserv.	B
Medicina generale/assistenza primaria	0,72	0,44	0,54	0,63	0,53	0,60	0,50	0,64	0,47	0,69
Anestesiologia/rianimazione	0,24	0,45	0,46	0,15	0,47	0,22	0,45	0,32	0,23	0,17
Cardiologia/Cardiochirurgia	0,36	0,37	0,39	0,34	0,36	0,34	0,46	0,45	0,58	0,72
Chirurgia generale	1,00	1,00	0,86	0,72	0,81	0,61	0,73	0,51	0,91	0,47
Medicina interna	0,76	0,67	0,61	0,34	0,71	0,52	0,69	0,54	0,77	1,00
Nefrologia/Urologia	0,49	0,36	0,47	0,13	0,51	0,12	0,43	0,26	0,44	0,34
Psichiatria	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,09	0,00	0,35	0,44	0,79
Neurologia/Neurochirurgia	0,38	0,30	0,48	0,30	0,39	0,37	0,58	0,50	0,51	0,50
Ortopedia	0,88	0,98	0,71	0,89	0,52	0,58	0,81	0,60	0,42	0,00
Oncologia	0,12	0,08	0,20	0,00	0,21	0,05	0,17	0,00	0,23	0,30
Ostetricia/ginecologia	0,99	0,91	0,73	0,79	0,74	0,45	0,64	0,62	0,68	0,64
Pediatria	0,28	0,41	0,22	0,38	0,17	0,33	0,11	0,36	0,38	0,57
Radiologia	0,09	0,42	0,30	0,43	0,00	0,00	0,29	0,48	0,00	0,15
Medicina di emergenza/pronto soccorso	0,96	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Altra specialità	0,25	0,36	0,24	0,21	0,19	0,22	0,23	0,36	0,24	0,45

Fonte: Ordine provinciale di Roma dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri, Centro Studi

Tabella 28 - Nell'esercizio della tua pratica clinica con quale frequenza ti è capitato di escludere o non trattare pazienti a rischio oltre le normali regole di prudenza?

Caratteristiche		Modello Polarizzato (1,2,3=0) (4=1)				Modello bilanciato (1,2=0) (3,4=1)			
		B	Sig.	Exp(B)	Probabilità prevista Media Casi validi	B	Sig.	Exp(B)	Probabilità prevista Media Casi validi
Età		0,02	0,00	1,02	0,02 189.009 0,02 80.719	0,00	0,15	1,00	0,17 189.009 0,10 80.719
Genere	Uomo				0,02 189.009 0,02 80.719	-0,40	0,00	0,67	0,17 189.009 0,10 80.719
	Donna	0,59	0,00	1,81	0,02 64.601 0,02 45.687	0,24	0,00	1,27	0,11 64.601 0,13 45.687
Area	Nord Ovest				0,02 64.601 0,02 45.687	0,43	0,00	1,54	0,16 65.685 0,17 93.756
	Nord Est	0,26	0,00	1,29	0,02 65.685 0,02 93.756	0,42	0,00	1,53	0,17 93.756
	Centro	0,36	0,00	1,43					
	Sud e isole	0,12	0,00	1,13					
Posizione professionale	Medicina generale				0,02 73.916	0,00	0,00	0,13 73.916	
	Specialista ambulatoriale	0,44	0,00	1,56	0,02 20.537	0,35	0,00	1,42 0,15 20.537	
	Dipendente ospedale pubblico	-0,06	0,21	0,94	0,02 119.866	0,14	0,00	1,14 0,15 119.866	
	Dipendente ospedale privato/accreditato	-0,49	0,00	0,61	0,01 36.680	0,39	0,00	1,47 0,17 36.680	
	Medici non dipendenti né convenzionati	0,39	0,00	1,48	0,02 18.730	0,25	0,00	1,28 0,14 18.730	
Specialità	Medicina generale/assistenza primaria				0,02 45.466	0,00	0,00	0,15 45.466	
	Anestesiologia/rianimazione	0,29	0,00	1,34	0,03 21.342	-0,14	0,00	0,87 0,13 21.342	
	Cardiologia/Cardiochirurgia	-17,19	0,96	0,00	0,00 13.595	-0,09	0,01	0,91 0,14 13.595	
	Chirurgia generale	0,73	0,00	2,07	0,05 14.375	0,31	0,00	1,36 0,23 14.375	
	Medicina interna	-0,02	0,76	0,98	0,02 12.318	-0,22	0,00	0,80 0,13 12.318	
	Nefrologia/Urologia	-0,58	0,00	0,56	0,01 9.513	-0,22	0,00	0,80 0,15 9.513	
	Psichiatria	-1,44	0,00	0,24	0,00 10.938	-0,09	0,02	0,92 0,12 10.938	
	Neurologia/Neurochirurgia	-1,27	0,00	0,28	0,01 9.198	0,03	0,50	1,03 0,17 9.198	
	Ortopedia	0,10	0,23	1,11	0,02 10.204	-0,03	0,38	0,97 0,18 10.204	
	Oncologia	-17,27	0,97	0,00	0,00 5.048	0,51	0,00	1,67 0,17 5.048	
	Ostetricia/ginecologia	-1,03	0,00	0,36	0,01 15.339	0,00	0,96	1,00 0,19 15.339	
	Pediatria	0,18	0,01	1,20	0,02 15.765	-0,86	0,00	0,42 0,06 15.765	
	Radiologia	-1,00	0,00	0,37	0,01 10.353	-0,68	0,00	0,50 0,09 10.353	
	Medicina di emergenza/pronto soccorso	0,03	0,73	1,03	0,03 12.075	0,11	0,00	1,11 0,18 12.075	
	Altra specialità	-0,06	0,33	0,94	0,02 64.197	-0,01	0,70	0,99 0,15 64.197	
Tempo visita	meno che sufficiente				0,03 87.829	0,00	0,00	0,17 87.829	
	sufficiente	-0,24	0,00	0,78	0,02 141.768	-0,19	0,00	0,83 0,13 141.768	
	più che sufficiente	-0,37	0,00	0,69	0,01 40.132	-0,03	0,07	0,97 0,15 40.132	
Case mix		0,00	0,00	1,00		0,00	0,00	1,00	
Assicurazione	No				0,02 67.826			0,13 67.826	
	Si	0,04	0,29	1,04	0,02 201.902	0,17	0,00	1,19	0,15 201.902
Attenzione pazienti	No				0,01 74.624			0,07 74.624	
	Si	0,07	0,13	1,08	0,02 195.105	0,23	0,00	1,26	0,18 195.105
Prudenza verso pazienti	No				0,00 75.274			0,06 75.274	
	Si	1,12	0,00	3,06	0,03 194.454	0,88	0,00	2,41	0,18 194.454
Probabilità denuncia		0,03	0,00	1,03		0,01	0,00	1,01	
Applicazione protocolli	No				0,02 40.374			0,17 40.374	
	Si	0,43	0,00	1,53	0,02 229.355	-0,22	0,00	0,80 0,14 229.355	
Sensibilità costo	No				0,02 186.340			0,14 186.340	
	Si	0,26	0,00	1,30	0,02 83.388	0,11	0,00	1,12	0,16 83.388
Opinion e errori	No				0,02 174.929			0,15 174.929	
	Si	-0,20	0,00	0,82	0,02 94.800	0,01	0,54	1,01	0,14 94.800
Pressione da timore denuncia	No				0,01 90.461			0,07 90.461	
	Si	0,59	0,00	1,81	0,03 179.267	0,58	0,00	1,78	0,18 179.267
Costante		-7,99	0,00	0,00		-3,43	0,00	0,03	

Fonte: Ordine provinciale di Roma dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri, Centro Studi

Tabella 29 - Con quale frequenza, ad eccezione dei casi di urgente necessità, ti è capitato di non effettuare o rinviare ad altro operatore o struttura procedure diagnostico-terapeutiche che ti potevano esporre a rischio di esposto o denuncia da parte dei pazienti ?

Caratteristiche		Modello Polarizzato (1,2,3=0) (4=1)					Modello bilanciato (1,2=0) (3,4=1)				
		B	Sig.	Exp(B)	Probabilità prevista		B	Sig.	Exp(B)	Probabilità prevista	
					Media	Casi validi				Media	Casi validi
Età		0,02	0,00	1,02	0,03	189.009	0,00	0,00	1,00	0,23	189.009
Genere	Uomo Donna	-0,16	0,00	0,86	0,03	80.719	-0,27	0,00	0,76	0,15	80.719
Area	Nord Ovest		0,00		0,02	64.601		0,00		0,15	64.601
	Nord Est	0,16	0,00	1,17	0,03	45.687	0,23	0,00	1,26	0,18	45.687
	Centro	0,36	0,00	1,44	0,03	65.685	0,34	0,00	1,40	0,20	65.685
	Sud e isole	0,15	0,00	1,16	0,03	93.756	0,56	0,00	1,75	0,26	93.756
Posizione professionale	Medicina generale		0,00		0,04	73.916		0,00		0,26	73.916
	Specialista ambulatoriale	-0,83	0,00	0,44	0,02	20.537	0,13	0,00	1,14	0,18	20.537
	Dipendente ospedale pubblico	-0,87	0,00	0,42	0,03	119.866	-0,07	0,00	0,94	0,18	119.866
	Dipendente ospedale privato/accreditato	-0,97	0,00	0,38	0,02	36.680	0,17	0,00	1,19	0,20	36.680
	Medici non dipendenti né convenzionati	-0,37	0,00	0,69	0,02	18.730	0,15	0,00	1,16	0,18	18.730
Specialità	Medicina generale/assistenza primaria		0,00		0,05	45.466		0,00		0,31	45.466
	Anestesiologia/rianimazione	-0,06	0,34	0,94	0,02	21.342	-0,41	0,00	0,66	0,18	21.342
	Cardiologia/Cardiochirurgia	0,65	0,00	1,91	0,04	13.595	-0,58	0,00	0,56	0,16	13.595
	Chirurgia generale	0,15	0,02	1,16	0,04	14.375	-0,31	0,00	0,73	0,27	14.375
	Medicina interna	-0,16	0,02	0,85	0,03	12.318	-0,51	0,00	0,60	0,18	12.318
	Nefrologia/Urologia	-17,83	0,96	0,00	0,00	9.513	-0,54	0,00	0,58	0,20	9.513
	Psichiatria	-0,55	0,00	0,58	0,01	10.938	-1,07	0,00	0,34	0,10	10.938
	Neurologia/Neurochirurgia	-0,45	0,00	0,64	0,02	9.198	-1,19	0,00	0,30	0,11	9.198
	Ortopedia	-1,50	0,00	0,22	0,01	10.204	-0,53	0,00	0,59	0,24	10.204
	Oncologia	1,13	0,00	3,10	0,04	5.048	-0,27	0,00	0,77	0,12	5.048
	Ostetricia/ginecologia	0,45	0,00	1,57	0,06	15.339	-0,48	0,00	0,62	0,28	15.339
	Pediatria	-1,11	0,00	0,33	0,01	15.765	-0,91	0,00	0,40	0,14	15.765
	Radiologia	0,37	0,00	1,44	0,04	10.353	-1,11	0,00	0,33	0,13	10.353
	Medicina di emergenza/pronto soccorso	0,01	0,84	1,01	0,04	12.075	-0,70	0,00	0,50	0,20	12.075
	Altra specialità	-0,12	0,01	0,89	0,03	64.197	-0,53	0,00	0,59	0,19	64.197
Tempo visita	meno che sufficiente		0,00		0,05	87.829		0,00		0,24	87.829
	sufficiente	-0,76	0,00	0,47	0,02	141.768	-0,09	0,00	0,92	0,19	141.768
	più che sufficiente	-0,75	0,00	0,47	0,02	40.132	-0,14	0,00	0,87	0,19	40.132
Case mix		0,00	0,00	1,00			-0,01	0,00	0,99		
Assicurazione	No				0,03	67.826				0,21	67.826
	Si	0,06	0,02	1,07	0,03	201.902	-0,13	0,00	0,88	0,21	201.902
Attenzione pazienti	No				0,02	74.624				0,09	74.624
	Si	-0,60	0,00	0,55	0,04	195.105	0,24	0,00	1,27	0,25	195.105
Prudenza verso pazienti	No				0,01	75.274				0,08	75.274
	Si	1,26	0,00	3,51	0,04	194.454	0,77	0,00	2,16	0,26	194.454
Probabilità denuncia		0,02	0,00	1,02			0,01	0,00	1,01		
Applicazione protocolli	No				0,02	40.374				0,25	40.374
	Si	0,68	0,00	1,98	0,03	229.355	-0,15	0,00	0,86	0,20	229.355
Sensibilità costo	No				0,03	186.340				0,19	186.340
	Si	0,02	0,55	1,02	0,04	83.388	0,30	0,00	1,35	0,25	83.388
Opinione errori	No				0,03	174.929				0,21	174.929
	Si	0,36	0,00	1,43	0,04	94.800	0,08	0,00	1,09	0,21	94.800
Pressione da timore denuncia	No				0,00	90.461				0,09	90.461
	Si	1,90	0,00	6,67	0,05	179.267	0,88	0,00	2,40	0,26	179.267
Costante		-7,45	0,00	0,00			-2,70	0,00	0,07		

Fonre: Ordine provinciale di Roma dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri, Centro Studi

Tabella 30 - Nell'esercizio della tua pratica clinica, con quale frequenza ti è capitato di prescrivere farmaci e far ricette in misura superiore a quella che ritenevi necessaria solo per non correre il rischio di un esposto o una denuncia da parte dei pazien

Regressori	Farmaci	Visite	Analisi di laboratorio	Esami strumentali	Ricoveri
Propensione	0,15	0,31	0,23	0,28	0,34
Età	-0,07	-0,05	-0,02	-0,05	-0,05
Nord Est	-0,02	-0,01	0,00	0,00	-0,01
Centro	0,01	0,03	0,02	0,04	0,05
Sud e isole	0,01	0,06	0,04	0,07	0,11
Specialista ambulatoriale	-0,06	-0,06	-0,05	-0,06	-0,04
Dipendente ospedale pubblico	-0,12	-0,02	-0,06	-0,08	-0,05
Dipendente ospedale privato/accreditato	-0,09	-0,02	-0,07	-0,05	-0,04
Medici non dipendenti né convenzionati	-0,07	-0,04	-0,06	-0,07	-0,07
Anestesiologia/rianimazione	0,00	-0,07	-0,06	-0,07	-0,08
Cardiologia/Cardiochirurgia	-0,01	-0,03	-0,03	-0,03	0,00
Chirurgia generale	0,05	0,01	0,00	-0,02	-0,03
Medicina interna	0,02	-0,03	-0,01	-0,02	0,03
Nefrologia/Urologia	-0,01	-0,05	-0,05	-0,06	-0,04
Psichiatria	-0,04	-0,06	-0,06	-0,05	0,01
Neurologia/Neurochirurgia	-0,01	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02
Ortopedia	0,04	0,02	0,00	-0,01	-0,07
Oncologia	-0,02	-0,04	-0,04	-0,07	-0,03
Ostetricia/ginecologia	0,05	0,02	-0,02	0,00	-0,01
Pediatria	0,00	-0,03	-0,04	-0,06	-0,02
Radiologia	0,00	-0,02	-0,06	-0,03	-0,06
Medicina di emergenza/pronto soccorso	0,04	0,04	0,05	0,06	0,03
Altra specialità	-0,01	-0,09	-0,09	-0,10	-0,06
Tempo visite sufficiente	-0,07	-0,05	-0,03	-0,04	-0,01
Tempo visite più che sufficiente	-0,07	-0,06	-0,06	-0,07	-0,04
Pazienti gravi: da 10 % a 70 %	0,04	-0,01	-0,01	0,01	-0,02
Pazienti gravi: oltre 70%	-0,03	-0,09	-0,10	-0,07	-0,13
Assicurazione	0,05	0,05	0,06	0,05	0,00
Pressione da timore denuncia	0,10	0,15	0,16	0,13	0,09
Attenzione a come si rapportano i pazienti	0,07	0,05	0,06	0,03	0,03
Prudenza verso pazienti	0,08	0,10	0,11	0,13	0,09
Probabilità di ricevere denuncia	0,29	0,25	0,28	0,26	0,21
Applicazione protocolli	0,01	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01
Sensibilità al costo prestazioni	0,04	0,01	0,01	0,02	0,00
Opinione su diffusione errori	-0,01	-0,05	-0,02	-0,05	-0,02

Fonte: Ordine provinciale di Roma dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri, Centro Studi




Tabella 31 -Stima della variazione dell'incidenza media della medicina difensiva a seguito di una variazione delle probabilità percepita del medico di ricevere una denuncia da parte dei pazienti

Prestazioni	Media osservata	Cofficienti osservati del modello di stima		Variazione ipotizzata del coefficiente b di incidenza	
		Costante	B	10%	-10%
Farmaci	13,2	3,7	0,24	19,3	7,2
Visite	21,6	4,5	0,25	28,6	14,5
Esami di laboratorio	22,0	3,6	0,29	28,5	15,4
Esami strumentali	23,2	6,7	0,28	32,7	13,8
Ricoveri	11,3	5,1	0,15	18,0	4,7

Fonte: Ordine provinciale di Roma dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri, Centro Studi

Tabella 32 - Incidenza economica della medicina difensiva sulla spesa del SSN

Prestazioni	Medici che praticano medicina difensiva			Medici che NON praticano medicina difensiva			Totale medici			Volume prestazioni di medicina difensiva	Incidenza spesa dei beni e servizi sul totale spesa del SSN	Incidenza della spesa dovuta a medicina difensiva sul totale della spesa del SSN
	Numero medici	% medici	Media di prescrizioni	Numero medici	% medici	Media di prescrizioni	Numero medici	% medici	Media di prescrizioni			
Farmaci	145.319	53,8	24,6	124.965	46,2	0,0	270.284	100,0	13,2	13,2	14,0	1,9
Visite	201.299	74,5	29,0	68.985	25,5	0,0	270.284	100,0	21,6	21,6	8,0	1,7
Laboratorio	193.536	71,6	30,7	76.848	28,4	0,0	270.383	100,0	22,0	22,0	3,1	0,7
Esami	208.583	77,2	30,1	61.701	22,8	0,0	270.284	100,0	23,2	23,2	3,4	0,8
Ricoveri*	138.622	51,3	22,1	131.761	48,7	0,0	270.383	100,0	11,3	11,3	40,4	4,6
Totali												10,5

Nota : la spesa dovuta alla medicina difensiva è ricavata ponderando l'incidenza sul totale della spesa SSN della spesa delle singole voci, ponderata per la quota di prescrizioni dovute alla medicina difensiva

Sono considerati tutti i medici, sia dipendenti che convenzionati e liberi professionisti. Si assume che i medici pubblici/convenzionati prescrivono a prevalente carico del SSN e un'quota minoritaria a carico di pazienti che pagano, in toto o in parte, il prezzo della prescrizione e assumendo che i liberi professionisti prescrivono in prevalenza prescrizioni che i pazienti pagano e una quota minoritaria prescrizioni di cui poi i pazienti richiedono una ricetta a carico del SSN. Ai fini della stima dell'incidenza del valore economico della medicina difensiva si considera in questa tabella la spesa del SSN. La spesa per ricoveri si riferisce ai soli ricoveri ordinari per acuti e DH.

Tabella 33 - Incidenza economica della medicina difensiva derivata dai soli medici pubblici sulla spesa del SSN

Beni e servizi	Medici che praticano medicina difensiva			Medici che NON praticano medicina difensiva			Totale medici			Volume prestazioni di medicina difensiva	Incidenza spesa dei beni e servizi sul totale spesa del SSN	Incidenza della spesa dovuta a medicina difensiva sul totale della spesa del SSN	
	Numero medici	% medici	Media di prescrizioni	Numero medici	% medici	Media di prescrizioni	Numero medici	% medici	Media di prescrizioni				
Medici pubblici	Farmaci	137.666	54,7	24,9	113.888	45,3	0,0	251.554	100,0	13,6	13,6	14,0	1,9
	Visite	190.612	75,8	29,4	60.943	24,2	0,0	251.555	100,0	22,2	22,2	8,0	1,8
	Laboratorio	183.129	72,8	31,2	68.525	27,2	0,0	251.654	100,0	22,7	22,7	3,1	0,7
	Esami	197.887	78,7	30,5	53.667	21,3	0,0	251.554	100,0	24,0	24,0	3,4	0,8
	Ricoveri*	133.277	53,0	22,2	118.376	47,0	0,0	251.653	100,0	11,8	11,8	40,4	4,8
Totale										68,9	10,6		

Fonte: Ordine provinciale di Roma dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri, Centro Studi

Tabella 34 - Incidenza economica della medicina difensiva derivata dai soli medici privati sulla spesa privata

Beni e servizi	Medici che praticano medicina difensiva			Medici che NON praticano medicina difensiva			Totale medici			Volume prestazioni di medicina difensiva	Incidenza spesa dei beni e servizi sul totale spesa privata	Incidenza della spesa dovuta a medicina difensiva sul totale della spesa privata	
	Numero medici	% medici	Media di prescrizioni	Numero medici	% medici	Media di prescrizioni	Numero medici	% medici	Media di prescrizioni				
Medici privati	Farmaci	7.653	40,9	19,4	11.076	59,1	0,0	18.729	100,0	7,9	7,9	51,0	4,0
	Visite	10.687	57,1	22,2	8.043	42,9	0,0	18.730	100,0	12,7	12,7	16,4	2,1
	Laboratorio	10.407	55,6	22,5	8.323	44,4	0,0	18.730	100,0	12,5	12,5	4,4	0,6
	Esami	10.696	57,1	22,3	8.034	42,9	0,0	18.730	100,0	12,8	12,8	3,4	0,4
	Ricoveri*	5.345	28,5	19,0	13.385	71,5	0,0	18.730	100,0	5,4	5,4	1,2	0,1
	Totalle									76,4		14,0	

Fonte: Ordine provinciale di Roma dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri, Centro Studi

Tabella 35 - Incidenza economica della medicina difensiva derivata da tutti i medici (pubblici e privati) su spesa totale

Beni e servizi	Medici che praticano medicina difensiva			Medici che NON praticano medicina difensiva			Totale medici			Volume prestazioni di medicina difensiva	Incidenza spesa dei beni e servizi sulla spesa totale(pubblica+privata)	Incidenza della spesa dovuta a medicina difensiva sulla spesa totale	
	Numero medici	% medici	Media di prescrizioni	Numero medici	% medici	Media di prescrizioni	Numero medici	% medici	Media di prescrizioni				
Totale medici	Farmaci	145.319	53,8	24,6	124.965	46,2	0,0	270.284	100,0	13,2	13,2	27,6	3,7
	Visite	201.299	74,5	29,0	68.985	25,5	0,0	270.284	100,0	21,6	21,6	11,0	2,4
	Laboratorio	193.536	71,6	30,7	76.848	28,4	0,0	270.384	100,0	22,0	22,0	3,6	0,8
	Esami	208.583	77,2	30,1	61.701	22,8	0,0	270.284	100,0	23,2	23,2	3,4	0,8
	Ricoveri*	138.622	51,3	22,1	131.761	48,7	0,0	270.383	100,0	11,3	11,3	28,1	3,2
	Totalle												11,8

Fonte: Ordine provinciale di Roma dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri, Centro Studi