



Rapporto salute mentale

Analisi dei dati del Sistema Informativo per la Salute Mentale (SISM)

Anno 2021



Ottobre 2022



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica
Ufficio di Statistica

Direzione generale della prevenzione sanitaria

La presente pubblicazione è stata curata da:

Miriam Di Cesare, Natalia Magliocchetti, Morgan Romanelli, Elisabetta Santori

In collaborazione con Regioni e Province Autonome

INDICE DEI CONTENUTI

INTRODUZIONE	5
1. PRESENTAZIONE DEL VOLUME	5
SINTESI DEI RISULTATI PRINCIPALI	7
<i>L'attività psichiatrica territoriale</i>	7
<i>L'attività psichiatrica ospedaliera</i>	8
<i>Il consumo dei Farmaci</i>	8
<i>Costo dell'assistenza psichiatrica</i>	9
ACRONIMI	10
PRIMA PARTE	12
2. IL SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE SALUTE MENTALE (SISM)	12
2.1. <i>Il nuovo sistema informativo sanitario (NSIS)</i>	12
2.2. <i>Processo di acquisizione dei dati</i>	16
2.3. <i>Il SISM: decreto istitutivo e specifiche funzionali</i>	18
2.4. <i>Il gruppo di lavoro e gli strumenti a disposizione</i>	20
SECONDA PARTE	22
3. I DATI OGGETTO DI ANALISI	22
3.1. <i>Fonti informative utilizzate e note metodologiche</i>	22
4. COMPLETEZZA E QUALITÀ DELLA RILEVAZIONE	25
5. LA RETE DEI SERVIZI.....	33
6. IL PERSONALE IN SERVIZIO	39
7. PREVALENZA E INCIDENZA TRATTATA	46
7.1. <i>Prevalenza trattata</i>	46
7.2. <i>Incidenza trattata</i>	62
8. ASSISTENZA TERRITORIALE	90
9. ASSISTENZA RESIDENZIALE	110
10. ASSISTENZA SEMIRESIDENZIALE	122
11. CONTINUITÀ ASSISTENZIALE	128
TERZA PARTE	131
12. LA SALUTE MENTALE RILEVATA DA ALTRE FONTI INFORMATIVE	131
12.1. <i>Dimissioni ospedaliere</i>	131
12.2. <i>Tasso di ricovero</i>	135
12.3. <i>Trattamento sanitario obbligatorio (TSO)</i>	141
12.4. <i>Ricoveri ripetuti</i>	144
12.5. <i>I costi</i>	148
12.6. <i>Il pronto soccorso</i>	158
12.7. <i>I farmaci</i>	172
12.7.1. I farmaci in regime convenzionato	172
12.7.2. I farmaci in distribuzione diretta	181
QUARTA PARTE	186
13. SCHEDE REGIONALI	186
GLOSSARIO	208



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

INTRODUZIONE

1. PRESENTAZIONE DEL VOLUME

Il presente Rapporto rappresenta un'analisi a livello nazionale dei dati rilevati attraverso il Sistema Informativo per la Salute Mentale (SISM) riferiti all'anno 2021.

La rilevazione – istituita dal decreto del Ministro della salute del 15 ottobre 2010 - costituisce a livello nazionale la più ricca fonte di informazioni inerenti gli interventi sanitari e socio-sanitari dell'assistenza rivolta a persone adulte con problemi psichiatrici e alle loro famiglie. Tale sistema costituisce la fonte informativa a livello nazionale e regionale utile al monitoraggio dell'attività dei servizi, della quantità di prestazioni erogate, nonché delle valutazioni sulle caratteristiche dell'utenza e sui pattern di trattamento. Inoltre rappresenta un valido supporto alle attività gestionali dei Dipartimenti di Salute Mentale (DSM) per valutare il grado di efficienza e di utilizzo delle risorse.

La realizzazione del Rapporto ha lo scopo di offrire un prezioso strumento conoscitivo per i diversi soggetti istituzionali responsabili della definizione ed attuazione delle politiche sanitarie del settore psichiatrico, per gli operatori e per i cittadini utenti del Servizio Sanitario Nazionale.

Il Rapporto, in questa sua settima edizione, ha anche l'intento di migliorare sempre di più la rilevazione dei dati e di monitorare tale miglioramento nel tempo. La restituzione dei dati raccolti attraverso il Sistema Informativo per la Salute Mentale, offerta tramite questo Rapporto, è oggi in grado di produrre dati di buona qualità che potranno essere utilizzati per finalità di programmazione, valutazione e ricerca.

Il Rapporto si compone di una introduzione, di tre parti centrali che costituiscono il cuore dell'analisi e di un'appendice conclusiva.

Nell'introduzione è riportato l'oggetto, la finalità nonché una sintesi della dimensione del fenomeno e dei principali risultati.

Nella prima parte del volume sono delineati i tratti principali dei servizi di salute mentale anche in relazione alle strategie degli organismi internazionali. Il Capitolo 2 si apre con una breve presentazione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) e più specificatamente del Sistema Informativo Salute Mentale (SISM) che costituisce la principale fonte informativa utilizzata per la redazione del Rapporto. Il capitolo si conclude con una descrizione del processo di trasmissione e acquisizione dei dati al sistema informativo e delle attività del gruppo di lavoro interistituzionale SISM.



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Il fulcro del Rapporto è nella seconda parte in cui, dopo una breve premessa sulla metodologia d'analisi adottata per la produzione del documento (Capitolo 3), si fornisce un approfondimento concernente la completezza e la qualità dei dati rappresentati (Capitolo 4). Nei capitoli successivi si riporta una panoramica delle strutture che offrono assistenza per la salute mentale, suddivise per setting assistenziale (Capitolo 5) e del personale in servizio nelle strutture psichiatriche pubbliche e private accreditate (Capitolo 6). Successivamente sono presentati i principali dati di attività relativi alla prevalenza ed incidenza dell'utenza trattata dai servizi di salute mentale (Capitolo 7) e all'assistenza erogata nei differenti setting assistenziali (Capitoli 8, 9, 10). La seconda sezione termina con l'approfondimento riguardo il livello di continuità della cura dopo la dimissione dal ricovero (Capitolo 11) sul modello del "Continuity of care after discharge" (WHO, Mental Health Atlas – Questionnaire).

La terza parte del Rapporto ha l'obiettivo di completare il quadro delineato tramite la rilevazione del Sistema Informativo Salute Mentale (SISM), offrendo al lettore una panoramica delle evidenze emerse da ulteriori fonti informative (Capitolo 12).

La quarta parte è dedicata alla rappresentazione grafica di un selezionato numero di indicatori che descrivono le risorse a disposizione, l'utenza trattata, l'attività ospedaliera e territoriale di ogni regione.

Il volume è accompagnato da un'appendice contenente ulteriori tabelle e rappresentazioni grafiche non presenti all'interno dei capitoli.



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

SINTESI DEI RISULTATI PRINCIPALI

L'attività psichiatrica territoriale

L'UTENZA

Gli utenti psichiatrici assistiti dai servizi specialistici nel corso del 2021 ammontano a 778.737 unità (mancano i dati della Regione Calabria) con tassi standardizzati che vanno da 113,7 per 10.000 abitanti adulti nel Lazio fino a 363,2 nella P.A. di Bolzano (valore totale Italia 158,4). Gli utenti sono di sesso femminile nel 53,6% dei casi, mentre la composizione per età riflette l'invecchiamento della popolazione generale, con un'ampia percentuale di pazienti al di sopra dei 45 anni (67,3%). In entrambi i sessi risultano meno numerosi i pazienti al di sotto dei 25 anni mentre la più alta concentrazione si ha nelle classi 45-54 anni e 55-64 anni (47,1% in entrambi i sessi); le femmine presentano, rispetto ai maschi, una percentuale più elevata nella classe > 75 anni (5,6% nei maschi e 9,0% nelle femmine).

Nel 2021 i pazienti che sono entrati in contatto per la prima volta durante l'anno (utenti al primo contatto) con i Dipartimenti di Salute Mentale ammontano a 289.871 unità di cui il 94,8% ha avuto un contatto con i servizi per la prima volta nella vita (first ever pari a 274.804 unità).

LE PATOLOGIE

I tassi degli utenti trattati per gruppo diagnostico si evidenziano importanti differenze legate al genere. I tassi relativi ai disturbi schizofrenici, ai disturbi di personalità, ai disturbi da abuso di sostanze e al ritardo mentale sono maggiori nel sesso maschile rispetto a quello femminile, mentre l'opposto avviene per i disturbi affettivi, nevrotici e depressivi. In particolare per la depressione il tasso degli utenti di sesso femminile è quasi doppio rispetto a quello del sesso maschile (25,6 per 10.000 abitanti nei maschi e 43,5 per 10.000 abitanti nelle femmine)

L'ATTIVITÀ DEI SERVIZI PSICHIATRICI

Le prestazioni erogate nel 2021 dai servizi territoriali ammontano a 9.148.068 con una media di 12,6 prestazioni per utente. Complessivamente l'83,1% degli interventi è effettuato in sede, l'8,3% a domicilio e il resto in una sede esterna; gli operatori prevalenti sono rappresentati da medici (34,4%) ed infermieri (41,1%). Il 30,7% degli interventi è rappresentato da attività infermieristica a domicilio e nel territorio, il 27,4% da attività psichiatrica, l'11,0% da attività di riabilitazione e risocializzazione territoriale, il 6,4% da attività di coordinamento e il 5,5% da attività di supporto alla vita quotidiana, il 6,5% da attività psicologica-psicoterapica; la quota restante riguarda attività rivolta alla famiglia e attività di supporto.

Inoltre le giornate di presenza presso strutture residenziali sono pari a 10.306.635 per 27.813 utenti; la durata media del trattamento a livello nazionale è pari a 1.124,0 giorni. Gli accessi nelle strutture semiresidenziali sono pari a 1.146.364 per 21.352 persone (240,0 accessi per 10.000 abitanti).



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

L'attività psichiatrica ospedaliera

DIMISSIONI OSPEDALIERE

Nel 2021 si registrano 129.891 dimissioni dalle strutture psichiatriche ospedaliere (pubbliche e private), per un totale di 1.124.778 giornate di degenza con una degenza media di 12,8 giorni. Con riferimento ai Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC), le riammissioni non programmate entro 30 giorni rappresentano il 14,0% del totale delle dimissioni, mentre quelle a 7 giorni rappresentano il 7,7%. Nel 2021 sono stati registrati 5.538 trattamenti sanitari obbligatori nei SPDC che rappresentano il 7,0% dei ricoveri avvenuti nei reparti psichiatrici pubblici (78.950).

ACCESSI IN PRONTO SOCCORSO

Nel 2020 il numero complessivo di accessi al Pronto Soccorso per patologie psichiatriche ammonta a 479.276 che costituiscono il 3,3% del numero totale di accessi al pronto soccorso a livello nazionale (n = 14.526.916). Il 14,6% del totale degli accessi in Pronto Soccorso per problemi psichiatrici esita in ricovero, di cui più della metà sono accolti nel reparto di psichiatria. Inoltre il 39,6% degli accessi per problemi psichiatrici registra una diagnosi di Sindromi nevrotiche e somatoformi. Il 72,1% del totale degli accessi in Pronto Soccorso per problemi psichiatrici esita a domicilio.

Il consumo dei Farmaci

Sono state considerate le seguenti categorie di farmaco: antidepressivi, antipsicotici e litio erogati in regime di assistenza convenzionata e in distribuzione diretta.

IN REGIME DI ASSISTENZA CONVENZIONATA

Per la categoria degli Antidepressivi la spesa lorda complessiva è di oltre 398 milioni di euro con un numero di confezioni pari quasi a 37 milioni. Per la categoria degli Antipsicotici la spesa lorda complessiva è superiore a 84 milioni di euro con un numero di confezioni che supera i 6 milioni. Per la categoria Litio la spesa lorda complessiva è di circa 3,8 milioni di euro con un numero di confezioni pari a 881.069.

IN DISTRIBUZIONE DIRETTA

Per la categoria degli Antidepressivi la spesa lorda complessiva è pari a 826.631 euro con un numero di confezioni pari a 485.465. Per la categoria degli Antipsicotici la spesa lorda complessiva è pari a circa 77 milioni di euro con un numero di confezioni pari a 6,8 milioni. Per la categoria Litio la spesa lorda complessiva è di 51.701 euro con un numero di confezioni pari a 22.243.



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Costo dell'assistenza psichiatrica

Con riferimento all'anno 2020 (ultimo dato disponibile) il costo medio annuo per residente dell'assistenza psichiatrica, sia territoriale che ospedaliera, è pari a € 67,5 calcolato dividendo il costo complessivo dell'assistenza psichiatrica per la popolazione adulta residente nel 2020. Per quanto riguarda l'assistenza psichiatrica territoriale il costo complessivo ammonta a 3.217.015 (in migliaia di euro), di cui 1.423.002 (in migliaia di euro) per l'assistenza ambulatoriale e domiciliare, 389.975 (in migliaia di euro) per l'assistenza semiresidenziale e 1.404.038 (in migliaia di euro) per l'assistenza residenziale. Per quanto riguarda l'assistenza psichiatrica ospedaliera, la remunerazione teorica delle prestazioni di ricovero ospedaliero è nel 2020 pari a 169.689 (in migliaia di euro).

Il personale

La dotazione complessiva del personale all'interno delle unità operative psichiatriche pubbliche, nel 2021, risulta pari a 29.785 unità. Di queste il 17,9% è rappresentato da medici (psichiatri e con altra specializzazione), il 6,9% da psicologi, il personale infermieristico risulta la figura professionale maggiormente rappresentata (42,9%), seguita dagli OTA/OSS con l'11,6%, dagli educatori professionali e tecnici della riabilitazione psichiatrica pari all'8,6% e dagli assistenti sociali con il 4,1%. Il personale part time rappresenta il 6,2% del totale del personale dipendente e il 6,4% del totale del personale ha un rapporto di lavoro a convenzione con il DSM.

L'ammontare complessivo del personale che opera nelle strutture sanitarie convenzionate con il Dipartimento di Salute Mentale nel 2021 è pari a 11.949 unità.

Le strutture

Nel 2021 il sistema informativo salute mentale ha rilevato dati di attività di 1.245 servizi territoriali, 1.983 strutture residenziali e 742 strutture semiresidenziali che si riferiscono a circa il 93% dei DSM. Nel 2021 il numero dei SPDC attivi è pari a 329 con complessivi 4.039 posti letto per ricoveri ordinari e 294 posti letto per ricoveri in day hospital; le strutture ospedaliere in convenzione che erogano attività di assistenza psichiatrica sono pari a 18 con un totale di posti letto per degenza ordinaria pari a 764 e a 2 posti per day hospital. Per il totale Italia, l'offerta per i posti letto in degenza ordinaria è di 9,6 ogni 100.000 abitanti maggiorenni.



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

ACRONIMI

Acronimo	Definizione
AIC	<i>Autorizzazione all'immissione in commercio</i>
ASL	<i>Azienda sanitaria locale</i>
ATC	<i>Sistema di classificazione Anatomico Terapeutico e Chimico</i>
CA	<i>Conto annuale</i>
CD	<i>Centro Diurno</i>
CSM	<i>Centro di Salute Mentale</i>
D. Lgs.	<i>Decreto legislativo</i>
DDD	<i>Dose definita giornaliera</i>
DH	<i>Day Hospital</i>
DL	<i>Decreto-legge</i>
DM	<i>Decreto Ministeriale</i>
DPCM	<i>Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri</i>
DSM	<i>Dipartimento di Salute Mentale</i>
DT	<i>Disciplinare tecnico</i>
EDW	<i>Enterprise Data Warehouse</i>
EMUR	<i>Sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza in Emergenza-Urgenza</i>
GAF	<i>Gestione accoglienza flussi</i>
GDL	<i>Gruppo di Lavoro</i>
GU	<i>Gazzetta Ufficiale</i>
ICD	<i>International Classification of Diseases</i>
IRCSS	<i>Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</i>
L.	<i>Legge</i>
LA	<i>Livelli di Assistenza</i>
LEA	<i>Livello Essenziale di Assistenza</i>
MO	<i>Manuale Operativo</i>
NSIS	<i>Nuovo Sistema Informativo Sanitario</i>
OCSE	<i>Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico</i>
OMS	<i>Organizzazione mondiale della sanità</i>
OSS	<i>Operatore socio-sanitario</i>
OTA	<i>Operatore tecnico-assistenziale</i>
PA	<i>Provincia Autonoma</i>
PANSM	<i>Piano Nazionale di Azioni per la Salute Mentale</i>
PL	<i>Posto letto</i>



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Acronimo	Definizione
PS	<i>Pronto Soccorso</i>
PT	<i>Part time</i>
SDO	<i>Scheda di dimissione ospedaliera</i>
SF	<i>Specifiche funzionali</i>
SIS	<i>Sistema Informativo Sanitario</i>
SISM	<i>Sistema informativo per il monitoraggio e la tutela della salute mentale</i>
SPDC	<i>Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura</i>
SSN	<i>Servizio Sanitario Nazionale</i>
TSO	<i>Trattamento Sanitario Obbligatorio</i>
TSV	<i>Trattamento Sanitario Volontario</i>
USL	<i>Unità sanitaria locale</i>



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

PRIMA PARTE

2. *IL SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE SALUTE MENTALE (SISM)*

2.1. **Il nuovo sistema informativo sanitario (NSIS)**

Il Nuovo Sistema Informativo Sanitario rappresenta lo strumento di riferimento per le misure di qualità, efficienza e appropriatezza del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), attraverso la disponibilità di informazioni che per completezza, consistenza e tempestività, supportano le Regioni e il Ministero della salute nell'esercizio delle proprie funzioni e, in particolare, il Ministero della salute nella sua funzione di garante dell'applicazione uniforme dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) sul territorio nazionale.

Il NSIS, che rappresenta un'evoluzione del Sistema informativo sanitario (SIS), trova il suo fondamento normativo nell'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 – “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001)”, ed è attuato attraverso l'Accordo quadro tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 22 febbraio 2001. Recentemente l'Accordo quadro tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio 2016, ha definito gli indirizzi di evoluzione del NSIS.

Lo scenario istituzionale in cui si colloca il NSIS è caratterizzato da profondi mutamenti nell'assetto dei ruoli dei diversi attori che interagiscono nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), determinati, prioritariamente, dal processo di decentramento dei poteri dallo Stato alle Regioni. Proprio il progressivo decentramento di poteri e competenze dallo Stato alle Regioni ha richiesto infatti la presenza di uno strumento di “misura” dell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza completo, uniforme e affidabile. La realizzazione del NSIS s'inserisce quindi in una cornice strategica unitaria, complessivamente finalizzata al monitoraggio del bilanciamento costi-qualità del servizio sanitario.

La corretta progettazione e lo sviluppo del Nuovo Sistema Informativo Sanitario ha richiesto la definizione di contenuti informativi e di un linguaggio comune per consentire l'interscambio di dati tra i sistemi informativi regionali e il livello nazionale. Si è proceduto pertanto a individuare le informazioni relative ai diversi ambiti assistenziali e a definire le regole per la corretta alimentazione dei flussi informativi, al fine di consentire una lettura omogenea dei dati che costituiscono il patrimonio informativo del NSIS.

Oggi il Nuovo Sistema Informativo Sanitario rappresenta la più importante banca dati sanitaria a livello nazionale, finalizzata a supportare adeguatamente le Regioni e il Ministero della salute nell'esercizio delle funzioni loro attribuite.



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Figura 2.1.1 - Gli obiettivi del NSIS



Il NSIS, in particolare, è finalizzato a raccogliere progressivamente e secondo una logica di “percorso” le informazioni relative ai contatti del singolo individuo con i diversi nodi della rete di offerta del SSN, e a rendere disponibile, a livello nazionale e regionale, un patrimonio condiviso di dati, centrato sul cittadino.

Il NSIS, infatti, raccoglie i dati individuali non identificativi, prodotti a livello regionale e locale relativi all’offerta di assistenza sanitaria. Tale patrimonio informativo permette inoltre di analizzare la domanda soddisfatta: le prestazioni ovunque erogate ai residenti di una regione, nonché di confrontare i fenomeni sanitari nelle diverse regioni e nei diversi setting assistenziali.

Come riportato in *Figura 2.1.2*, all’interno del NSIS sono presenti anche ulteriori flussi, non individuali che riguardano i beni sanitari, tesi a rappresentare la tracciabilità del farmaco, i consumi di farmaci in ambito ospedaliero, il consumo di dispositivi medici e le grandi apparecchiature.




Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Figura 2.1.2 - I flussi del NSIS.



Tutti i flussi informativi sono attivati attraverso l'emanazione di uno specifico decreto del Ministro della salute. In tali decreti si specifica che il conferimento dei dati al NSIS è ricompreso tra gli adempimenti cui sono tenute le Regioni per l'accesso al maggior finanziamento di cui all'Intesa del 23 marzo 2005.

La messa a regime dei sistemi informativi sopradescritti ha dimostrato il valore della collaborazione sistematica tra il Ministero della salute e le Regioni che, attraverso Gruppi di lavoro inter-istituzionali, hanno affrontato le eventuali criticità riscontrate e permesso di raggiungere risultati significativi, relativamente sia alla completezza, in termini di copertura territoriale e temporale, sia alla qualità dei dati trasmessi al NSIS.

Il patrimonio informativo NSIS costituisce, pertanto, un imprescindibile prerequisito per la realizzazione di strumenti di analisi che consentano di elaborare indicatori di supporto per l'analisi della assistenza sanitaria in termini per esempio di appropriatezza, di mobilità sanitaria e di tempi di attesa, nonché di effettuare analisi integrate e trasversali ai diversi LEA. La disponibilità dei dati relativi a tutto il territorio nazionale consente di effettuare analisi comparative tra le diverse realtà regionali e confronti relativi alle performance sanitarie ed economico-gestionali nell'ambito del SSN. Inoltre, permette di misurare il miglioramento della



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

qualità dell'assistenza erogata ai cittadini e l'efficienza con la quale vengono utilizzate le risorse disponibili.

Il NSIS è in continua evoluzione, infatti grazie alla consueta collaborazione tra il Ministero della salute e le regioni, sono in fase di definizione i flussi informativi relativi ad ulteriori ambiti di assistenza, quali la riabilitazione territoriale, gli ospedali di comunità, screening e le cure primarie.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto 7 dicembre 2016, n. 262 “Regolamento recante procedure per l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale, anche quando gestiti da diverse amministrazioni dello Stato”, a tendere sarà possibile ricostruire a livello nazionale il percorso dell'assistito tra i diversi setting assistenziali sulla base delle informazioni rilevate dai differenti sistemi informativi NSIS.

I sistemi informativi NSIS sono stati adeguatamente aggiornati al fine di supportare tale funzionalità, per cui è possibile interconnettere le banche dati attraverso una procedura di assegnazione a livello nazionale di un codice univoco per tutti i trattamenti oggetto d'interconnessione. Tale procedura, strutturata in modo da non consentire l'identificazione diretta dell'interessato durante il trattamento dei dati personali, consentirà pertanto al Ministero della salute di monitorare il percorso di cura del paziente trasversalmente a tutti i setting assistenziali e di agevolare la lettura di alcune casistiche che ad oggi rappresentano delle potenziali aree di sovrapposizione tra i differenti flussi informativi NSIS.




Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

2.2. Processo di acquisizione dei dati

Figura 2.2.1 - Il processo di acquisizione dei dati



Il processo di acquisizione dei flussi informativi nel NSIS, rappresentato graficamente nella *Figura 2.2.1* è composto da 3 macrofasi:

1. **Caricamento dei flussi attraverso l'applicativo Gestione Accoglienza Flussi (GAF):** il processo si attiva nel momento in cui la regione che invia il flusso informativo effettua l'upload del file attraverso GAF, che esegue i primi controlli formali e sintattici. Se il flusso supera i controlli viene inserito tra i Validi in caso contrario viene inserito negli Scarti; in quest'ultimo caso il GAF produce un apposito file, contenente il riepilogo degli errori riscontrati nel flusso, che può essere scaricato dall'utente che ha effettuato l'upload del file;
2. **Popolamento dell'Enterprise Data Warehouse (EDW):** tutti i dati Validi che hanno superato i controlli formali del GAF, vengono sottoposti a controlli di dominio e coerenza logica. L'esito di quest'ultimo controllo genera dati Validi, dati Anomali (dati sui quali vengono riscontrati errori non gravi) e Scarti (dati sui quali vengono riscontrati errori gravi). Al termine dell'elaborazione del flusso il GAF produce un apposito file contenente il dettaglio degli scarti, da controlli EDW, che può essere scaricato dall'utente che ha effettuato l'upload del file;



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

3. **Popolamento dei Data Mart:** al termine dei controlli i dati vengono aggregati per la predisposizione dei datamart tecnici e di business. In particolare
- *Datamart tecnici* – strutture dati che consentono di produrre report tecnici di completezza e qualità del dato;
 - *Datamart business* - strutture dati che consentono di produrre indicatori di business per la lettura del fenomeno assistenziale.



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

2.3. Il SISM: decreto istitutivo e specifiche funzionali

Nell'ambito del NSIS è stato istituito, con decreto del Ministro della salute del 15 ottobre 2010, il Sistema Informativo per il monitoraggio e tutela della Salute Mentale (SISM), con l'obiettivo di rilevare le informazioni riguardanti gli interventi sanitari e socio-sanitari erogati da operatori afferenti al SSN, nell'ambito dell'assistenza rivolta a persone adulte con problemi psichiatrici e alle loro famiglie. Il DM, all'articolo 1 definisce le seguenti finalità del flusso informativo:


- monitoraggio dell'attività dei servizi, con analisi del volume di prestazioni e valutazioni epidemiologiche sulle caratteristiche dell'utenza e sui pattern di trattamento;
- supporto alle attività gestionali dei Dipartimenti di salute mentale, per valutare il grado di efficienza e di utilizzo delle risorse;
- supporto alla costruzione di indicatori di struttura, processo ed esito sia a livello regionale che nazionale.

L'insieme dei dati SISM è rappresentato da dati individuali non identificativi degli utenti adulti assistiti dai servizi di salute mentale, nonché dalle informazioni sulle attività svolte dai DSM, raccolte a livello regionale ed inviate al Ministero della salute.

Il SISM consente di rilevare l'**Attività** dei servizi erogati per la tutela della salute mentale. I dati di attività vengono raccolti distintamente in funzione del setting assistenziale: tracciato territoriale, tracciato residenziale e tracciato semiresidenziale. I dati devono essere inviati al NSIS con cadenza semestrale e essere messi a disposizione entro sessanta giorni dalla fine del periodo di rilevazione. Eventuali rettifiche o integrazioni ai dati trasmessi possono essere effettuate, al più tardi, entro il mese successivo alla data limite d'invio.



Figura 2.3.1 - I dati di attività nel SISM



Inoltre il decreto istitutivo sancisce che, a partire dal 1 gennaio 2012 il conferimento dei dati al SISM è ricompreso fra gli adempimenti cui sono tenute le regioni, per l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato ai sensi dell'Intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni il 23 marzo 2005.

Nel disciplinare tecnico allegato al decreto istitutivo SISM, sono individuati i contenuti informativi oggetto della rilevazione.

Al fine di uniformare la rilevazione dei dati, da parte dei sistemi informativi regionali, viene predisposto un documento di Specifiche Funzionali contenente le caratteristiche e le regole di alimentazione per la corretta valorizzazione dei contenuti informativi indicati nel predetto disciplinare tecnico.

Tali specifiche funzionali subiscono un processo di aggiornamento, grazie anche alla collaborazione con i referenti regionali, che consente un miglioramento continuo della qualità e completezza dei dati raccolti, garantendo un costante allineamento del SISM con le diverse realtà regionali, adeguandosi ad eventuali modificazioni del contesto di riferimento.

A fronte dei dati forniti dalle Regioni e Province Autonome il sistema prevede elaborazioni standard predisposte e rese disponibili a livello nazionale.



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

2.4. Il gruppo di lavoro e gli strumenti a disposizione

Il gruppo di lavoro SISM è stato istituito in seguito all'approvazione dell'Accordo Stato regioni, dell'11 ottobre 2001, concernente “Modello per la rilevazione di strutture, personale, attività e prestazioni dei dipartimenti di salute mentale”. In particolare, al fine di rispondere alle esigenze definite nel suddetto Accordo, il gruppo di lavoro si è periodicamente riunito a partire dal 2003. Lo stesso ha contribuito alla stesura dello studio di fattibilità, alla redazione dello schema del decreto istitutivo e relativo disciplinare tecnico, alla definizione delle specifiche funzionali e da ultimo alla stesura del manuale operativo. Tutta la documentazione prodotta è disponibile sul sito internet (www.nsis.salute.gov.it).

Il sistema informativo SISM è stato messo a disposizione delle regioni a partire dal 2011 e, il gruppo di lavoro partecipa ad incontri periodici per garantire la corretta interpretazione dei dati raccolti e per analizzare le eventuali criticità legate all'alimentazione del flusso. Tale modalità di lavoro permette di mantenere il flusso sempre aggiornato rispetto alle modificazioni strutturali e normative che caratterizzano lo specifico fenomeno assistenziale.

A partire dal 2012 il gruppo di lavoro ha demandato ad uno specifico sottogruppo l'individuazione di un set di indicatori rappresentativo del fenomeno di assistenza. Gli indicatori, sintetizzati in un documento descrittivo, sono stati discussi nel dettaglio individuandone finalità e specifiche di calcolo.

Gli indicatori individuati sono consultabili attraverso il Cruscotto NSIS – Dashboard SISM, dai soggetti istituzionali come previsto dal decreto istitutivo.

Il Cruscotto NSIS - Dashboard SISM (*Figura 2.4.1*) permette il monitoraggio in forma grafica e geolocalizzata degli invii, l'analisi di completezza e qualità dei dati trasmessi, nonché la rappresentazione grafica di un set di indicatori rappresentativi del fenomeno di assistenza alla salute mentale. Tale strumento consente a ciascuna regione di verificare, in tempo reale, lo stato degli invii, nonché di effettuare analisi di benchmarking con le altre Regioni /Province Autonome.




Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Figura 2.4.1- Il Cruscotto NSIS - Dashboard SISM



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica - Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

SECONDA PARTE

3. I DATI OGGETTO DI ANALISI

3.1. Fonti informative utilizzate e note metodologiche

La redazione di questo Rapporto è stata condotta utilizzando i dati, relativi all'anno 2021, rilevati attraverso varie fonti informative, così da fornire un quadro complessivo delle attività e dell'utenza dei servizi di salute mentale in Italia.

In particolare i dati di attività e utenza, suddivisi per setting assistenziale (residenziale, semiresidenziale, territoriale), sono raccolti dal SISM.

Le informazioni di carattere anagrafico relative alle strutture eroganti servizi per la tutela della salute mentale (cliniche psichiatriche universitarie, strutture private a direzione tecnica del DSM, strutture appartenenti al privato e al privato sociale convenzionate site nel territorio di competenza del DSM o non a direzione tecnica DSM, ecc.) provengono dai flussi relativi alle attività gestionali delle Aziende Sanitarie, secondo quanto disposto dal decreto del Ministro della salute del 5 dicembre 2006 recante “modelli di rilevazione dei dati delle attività gestionali delle strutture sanitarie”.

I dati riguardanti la consistenza e la tipologia di figure professionali in servizio presso i dipartimenti di salute mentale e del personale dipendente e assimilato delle aziende sanitarie private in convenzione sono rilevati dal Conto Annuale previsto dal titolo V del decreto 30 marzo 2001 n. 165.

Le informazioni sui ricoveri ospedalieri presenti nel Rapporto si riferiscono al flusso delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO), disciplinato dal DM del 27 ottobre 2000 n.380 e successive modifiche. Tale flusso, raccoglie le informazioni relative a tutti gli episodi di ricovero erogati nelle strutture ospedaliere pubbliche e private presenti sul territorio nazionale permettendo, attraverso la selezione dei reparti psichiatrici e delle diagnosi di disturbo mentale, l'analisi dell'assistenza psichiatrica in ambito ospedaliero.

Per i dati sui costi si fa riferimento ai modelli relativi ai costi per livelli di assistenza (LA) disciplinati dal DM del 16 febbraio 2001 e successive modifiche.

Le informazioni relative alle prestazioni erogate nell'ambito dell'emergenza-urgenza si riferiscono al sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza (Sistema EMUR- decreto ministeriale del 17 dicembre 2008).



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

I dati relativi al flusso della farmaceutica convenzionata sono rilevati ai sensi dell'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, che detta disposizioni in materia di monitoraggio della spesa del settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie. Per i dati delle prestazioni farmaceutiche erogate in distribuzione diretta o per conto si fa riferimento al flusso informativo regolato dal decreto ministeriale del 31 luglio 2007.

Come previsto dal DM 15 ottobre 2010, il Sistema informativo SISM rileva i soli assistiti maggiorenni, pertanto la popolazione utilizzata per la costruzione dei tassi si riferisce ai soli adulti. Ai fini delle analisi seguenti sono stati inclusi soltanto gli assistiti per i quali la regione abbia inviato i dati di anagrafica, di contatto e prestazioni.

Le diagnosi sono state formulate in base alla 9° Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD-9-CM) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Il Ministero della salute, unitamente alle regioni, ha condiviso di sintetizzare in 10 gruppi la rappresentazione delle diagnosi (*Tabella 3.1.1*), permettendo così una più semplice lettura del fenomeno.

Il Ministero della salute, in accordo con le regioni, ha inoltre predisposto una tabella tesa a sintetizzare i singoli interventi per tipologie di attività (*Tabella 3.1.2*)

Tabella 3.1.1 – Raggruppamenti diagnostici

Gruppi diagnostici	ICD9-CM
01 - Schizofrenia e altre psicosi funzionali	295, 297, 298 (escl. 298.0), 299
02 - Mania e disturbi affettivi bipolari	296.0, 296.1, 296.4-8,
03 - Depressione	296.2-3, 296.9, 298.0, 300.4, 309.0, 309.1, 311
04 - Sindromi nevrotiche e somatoformi	300 (escl. 300.4), 306 307.4, 307.8-307.9, 308, 316
05 - Disturbi della personalità e del comportamento	301, 302, 312
06 - Alcolismo e tossicomanie	291, 292, 303, 304, 305
07 - Demenze e disturbi mentali organici	290, 293, 294, 310, 293, 294
08 - Ritardo mentale	317, 318, 319
09 - Altri disturbi psichici	307.0-307.3, 307.5-307.7, 309.2-309.9, 313, 314, 315
10 - Diagnosi in attesa di definizione	
11 - Assenza di patologia psichiatrica	



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Tabella 3.1.2 – Attività ed interventi territoriali

Tipo di attività	Singoli interventi
Attività psichiatrica	Visita del medico, visite per accertamento medico legale, visite parere in Ospedale Generale
Attività psicologica psicoterapica	Colloquio dello psicologo, psicoterapia individuale, familiare e di gruppo, valutazione
Attività infermieristica al domicilio e nel territorio	Colloquio dell'infermiere, somministrazione di farmaci
Attività rivolta alla famiglia	Colloqui con i familiari, interventi psicoeducativi, gruppi di familiari
Attività di coordinamento	Riunioni / incontri sui casi interne alla UOP, con altre strutture sanitarie, con persone – gruppi non istituzionali
Attività di riabilitazione e risocializzazione territoriale	Intervento sulle abilità di base (individuale e di gruppo), inserimento lavorativo, colloquio dell'educatore, Intervento di risocializzazione (individuali e di gruppo), attività espressive e motorie (di gruppo), colloquio dell'educatore, colloquio di altra figura professionale, Soggiorni
Attività di supporto sociale	Colloquio dell'assistente sociale – intervento di supporto sociale
Attività di supporto alla vita quotidiana	Intervento di supporto alla vita quotidiana



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II


Direzione generale della prevenzione sanitaria

4. COMPLETEZZA E QUALITÀ DELLA RILEVAZIONE

Le mappe di seguito riportate rappresentano la situazione degli invii regionali, per ciascun tracciato, del sistema informativo SISM, relativamente all'anno 2021. In particolare:

- **Regioni/ P.A. in colore verde:** si caratterizzano per il completo conferimento dei dati da parte di tutte le ASL presenti in regione;
- **Regioni/ P.A. in colore giallo:** si caratterizzano per il mancato conferimento dei dati di almeno una ASL presente in regione;
- **Regioni/ P.A. in colore rosso:** si caratterizzano per il mancato conferimento dei dati di tutte le ASL presenti in regione.

Figura 4.1- Report di consistenza: attività territoriale



Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2021




Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Figura 4.2 - Report di consistenza: attività semi/ residenziale



Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2021

Di seguito si rappresenta, per ciascun tracciato di attività relativo ai setting assistenziali (territoriale/ semi/ residenziale) la numerosità dei record validi e utili ai fini dell'analisi del fenomeno della salute mentale e quella relativa ai record che, seppur validi, non sono utilizzabili ai fini delle analisi. In particolare, per ciascun tracciato, si considerano i seguenti criteri per valutare l'utilizzabilità dei dati ai fini dell'analisi del fenomeno della salute mentale:

- tracciato anagrafica: record che hanno identificativo cittadino valorizzato;
- tracciato dati di contatto: record riferiti a soggetti con identificativo cittadino valorizzato presenti nel tracciato anagrafica;
- tracciato prestazioni: record riferiti a soggetti con identificativo cittadino valorizzato. Per ogni contatto possono essere registrate più prestazioni.




Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II


Direzione generale della prevenzione sanitaria

Figura 4.3 - Analisi della qualità – Completezza – setting territoriale



Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2021

Figura 4.4 - Analisi della qualità – Completezza – setting semi/ residenziale



Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2021

Per ciascun assistito inviato con il tracciato anagrafica, la regione dovrebbe inviare a livello centrale sia le informazioni relative ai contatti, che quelle relative alle prestazioni.

Gli istogrammi di seguito rappresentati hanno l'obiettivo di evidenziare eventuali discrepanze tra il numero di soggetti in anagrafica (linea rossa) e il numero di record inviati negli altri tracciati (colonne celesti).

Per garantire il benchmark con gli anni precedenti nella figura è presente anche la rappresentazione della numerosità dei soggetti inviati in anagrafica nell'anno 2020.




Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Figura 4.5 - Analisi della qualità – Copertura – setting territoriale



Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) – anno 2020 – 2021




Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Figura 4.6 - Analisi della qualità – Copertura – setting semi/residenziale



Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) – anno 2020 – 2021

Negli schemi seguenti si rappresentano i risultati dell'analisi che ha l'obiettivo di evidenziare il numero di record validi che rispettano la condizione di integrità referenziale (collegamento logico) dei tracciati di attività territoriale/ semi/ residenziale relativamente agli anni 2020 e 2021.

In particolare, partendo dal numero di record di soggetti presenti nel tracciato anagrafica (box blu iniziale) e procedendo per livelli successivi, si evidenzia il numero di record di soggetti che rispettano la condizione di integrità referenziale con gli altri tracciati (box blu).

Il totale dei record che rispetta per intero l'integrità referenziale tra i diversi tracciati di attività territoriale/ semi/ residenziale è indicato negli ultimi box blu delle catene (Figura 4.7 e Figura 4.8). Le percentuali presentate ad ogni livello sono sempre riferite al totale dei soggetti presenti nel tracciato Anagrafica.




Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II


Direzione generale della prevenzione sanitaria

Figura 4.7 - Analisi della qualità – Copertura – Numerosità soggetti setting territoriale



Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) – anni 2020 – 2021

Figura 4.8 - Analisi della qualità – Copertura – Numerosità soggetti setting semi/residenziale



Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) – anni 2020 – 2021



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II


Direzione generale della prevenzione sanitaria

Per alcuni campi del flusso informativo SISM è previsto il valore di dominio “non noto”. Tale possibilità, però, deve rappresentare in fase di raccolta dei dati una casistica marginale, pertanto di seguito si rappresentano alcuni radar che evidenziano lo stato di compilazione dei suddetti campi.

Ciascun vertice è posizionato in funzione dell'utilizzo del valore di dominio "non noto": più il vertice della figura blu si avvicina al centro del poligono, maggiore è la presenza di record i cui campi in oggetto siano valorizzati con "non noto/non risulta". In particolare:

- tracciato anagrafica soggetto territoriale/semi/residenziale: nel radar è rappresentato lo stato di compilazione dei campi “Regione di residenza”, “Asl di residenza”, “Stato civile”, “Sesso”.
- tracciato dati di contatto territoriale/semi/residenziale: nel radar è rappresentato lo stato di compilazione dei campi “Precedenti contatti”, “Inviante primo contatto”, “Diagnosi Apertura”, “ID cittadino”.

Figura 4.9 - Analisi della qualità – setting territoriale



Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) – anno 2021




Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Figura 4.10 - Analisi della qualità – setting semi/residenziale



Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) – anno 2021



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

5. LA RETE DEI SERVIZI

La rete dei servizi è costituita da Centri di salute mentale, centri diurni e strutture residenziali. Nel 2021 il sistema informativo salute mentale ha rilevato dati di attività di 1.245 servizi territoriali, 1.983 strutture residenziali e 742 strutture semiresidenziali che si riferiscono a circa il 93% dei DSM.

Nella *Tabella 5.1* vengono rappresentati i DSM attesi in anagrafica e quelli inviati con il dettaglio delle strutture pubbliche e private. Tali strutture non sono necessariamente strutture psichiatriche, bensì possono ricomprendere tutte le strutture all'interno delle quali vengono erogate prestazioni psichiatriche in capo ai DSM.

La *Tabella 5.2* rappresenta invece i DSM e le relative strutture solo psichiatriche inviati il flusso SISM. Tale tabella, pertanto è un sottoinsieme della precedente, dalla quale sono state estratte le sole strutture che, coerentemente con quanto specificato nei modelli anagrafici delle strutture sanitarie (STS.11), erogano assistenza psichiatrica e/o assistenza ai disabili psichici.

La *Tabella 5.3* riporta la distribuzione regionale delle strutture psichiatriche, residenziali e semiresidenziali, con il dettaglio dei posti disponibili nel 2021.



Tabella 5.1 - Strutture attive pubbliche e private

REGIONE	ANAGRAFICA DSM	TERRITORIALE			RESIDENZIALE			SEMIRESIDENZIALE		
		N. DSM	N. Strutture		N. DSM	N. Strutture		N. DSM	N. Strutture	
			Valore assoluto	Per 100.000 abitanti		Valore assoluto	Per 100.000 abitanti		Valore assoluto	Per 100.000 abitanti
PIEMONTE	12	12	84	2,3	12	352	9,5	12	43	1,2
VALLE D'AOSTA	1	1	6	5,6	1	6	5,6	1	2	1,9
LOMBARDIA	36	27	152	1,8	36	317	3,7	36	139	1,6
BOLZANO	1	1	11	2,5	1	10	2,3	1	4	0,9
TRENTO	1	1	10	2,2	1	13	2,8	1	6	1,3
VENETO	9	10	203	4,9	11	232	5,6	10	113	2,7
FRIULI VENEZIA GIULIA	3	3	22	2,1	3	26	2,5	1	11	1,1
LIGURIA	5	5	25	1,9	5	74	5,6	5	20	1,5
EMILIA ROMAGNA	8	8	57	1,5	8	120	3,2	8	28	0,7
TOSCANA	3	3	237	7,5	5	138	4,3	3	111	3,5
UMBRIA	2	2	18	2,4	2	66	8,8	2	23	3,1
MARCHE	5	5	34	2,6	5	71	5,5	5	22	1,7
LAZIO	10	10	79	1,6	10	121	2,5	10	52	1,1
ABRUZZO	4	4	16	1,4	4	34	3,1	4	16	1,4
MOLISE	1	1	3	1,1	1	9	3,4	1	1	0,4
CAMPANIA	7	7	67	1,4	7	34	0,7	7	46	1,0
PUGLIA	6	6	45	1,3	6	236	7,0	6	51	1,5
BASILICATA	2	2	9	1,9	2	25	5,2	2	5	1,0
CALABRIA	5	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
SICILIA	9	9	143	3,5	9	99	2,4	9	49	1,2
SARDEGNA	3	3	24	1,7	-	-	-	-	-	-
ITALIA	133	120	1.245	2,5	129	1.983	3,9	124	742	1,5

Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) – anno 2021



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Tabella 5.2 - Strutture psichiatriche attive pubbliche e private

REGIONE	ANAGRAFICA DSM	TERRITORIALE			RESIDENZIALE			SEMIRESIDENZIALE		
		N. DSM	N. Strutture		N. DSM	N. Strutture		N. DSM	N. Strutture	
			Valore assoluto	Per 100.000 abitanti		Valore assoluto	Per 100.000 abitanti		Valore assoluto	Per 100.000 abitanti
PIEMONTE	12	12	75	2,0	12	289	7,8	12	42	1,1
VALLE D'AOSTA	1	1	6	5,6	1	6	5,6	1	2	1,9
LOMBARDIA	36	27	149	1,8	36	270	3,2	36	138	1,6
BOLZANO	1	1	11	2,5	1	10	2,3	1	4	0,9
TRENTO	1	1	10	2,2	1	13	2,8	1	6	1,3
VENETO	9	10	191	4,6	11	202	4,9	10	106	2,6
FRIULI VENEZIA GIULIA	3	3	20	1,9	3	26	2,5	1	11	1,1
LIGURIA	5	5	20	1,5	5	66	5,0	5	18	1,4
EMILIA ROMAGNA	8	8	57	1,5	8	118	3,1	8	28	0,7
TOSCANA	3	3	155	4,9	5	83	2,6	3	82	2,6
UMBRIA	2	2	18	2,4	2	66	8,8	2	23	3,1
MARCHE	5	5	23	1,8	5	55	4,2	5	21	1,6
LAZIO	10	10	79	1,6	10	121	2,5	10	52	1,1
ABRUZZO	4	4	16	1,4	4	34	3,1	4	16	1,4
MOLISE	1	1	3	1,1	1	9	3,4	1	1	0,4
CAMPANIA	7	7	66	1,4	7	29	0,6	7	46	1,0
PUGLIA	6	6	45	1,3	6	229	6,8	6	51	1,5
BASILICATA	2	2	9	1,9	2	25	5,2	2	5	1,0
CALABRIA	5	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
SICILIA	9	9	139	3,4	9	96	2,3	9	49	1,2
SARDEGNA	3	3	20	1,4	-	-	-	-	-	-
ITALIA	133	120	1.112	2,2	129	1.747	3,4	124	701	1,4

Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) – anno 2021



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Tabella 5.3 – Posti in strutture psichiatriche attive pubbliche e private

REGIONE	RESIDENZIALE			SEMIRESIDENZIALE		
	N. Strutture	Posti		N. Strutture	Posti	
		Valore assoluto	Per 10.000 abitanti		Valore assoluto	Per 10.000 abitanti
PIEMONTE	331	3.189	8,8	39	987	2,7
VALLE D'AOSTA	6	156	14,9	2	31	3,0
LOMBARDIA	295	4.253	5,1	160	2.592	3,1
BOLZANO	10	138	3,2	7	81	1,9
TRENTO	24	248	5,5	7	95	2,1
VENETO	198	1.886	4,6	98	1.495	3,6
FRIULI VENEZIA GIULIA	52	342	3,3	39	532	5,2
LIGURIA	87	2.000	15,2	19	360	2,7
EMILIA ROMAGNA	157	1.857	4,9	43	927	2,5
TOSCANA	118	1.065	3,4	60	1.261	4,0
UMBRIA	68	577	7,8	29	408	5,5
MARCHE	54	1.513	11,9	18	249	2,0
LAZIO	132	2.422	5,0	70	1.980	4,1
ABRUZZO	35	507	4,7	14	319	2,9
MOLISE	14	138	5,4	14	54	2,1
CAMPANIA	61	1.114	2,4	68	1.029	2,2
PUGLIA	171	1.677	5,1	59	1.148	3,5
BASILICATA	30	308	6,6	9	83	1,8
CALABRIA	18	340	2,2	5	48	0,3
SICILIA	80	1.729	4,3	43	710	1,8
SARDEGNA	45	721	5,2	10	152	1,1
ITALIA	1.986	26.180	5,2	813	14.541	2,9

Fonte: Modelli di rilevazione dei dati delle attività gestionali delle strutture sanitarie (DM 5/12/2016) – STS24 - anno 2021



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

L'accordo Stato Regioni dell'11 ottobre 2001 prevede che i Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC) siano nodi della rete del DSM, nonostante siano reparti ospedalieri. La *Tabella 5.4* riporta la distribuzione regionale di tali strutture con il dettaglio dei posti letto. In particolare l'aggregato delle strutture pubbliche ed equiparate è costituito da: aziende ospedaliere, ospedali a gestione diretta, aziende ospedaliere universitarie, IRCSS pubblici, policlinici universitari privati, IRCSS privati, ospedali classificati, istituti qualificati presidio della U.S.L., enti di ricerca.

Sono stati presi in considerazione i dati relativi ai posti letto dei reparti censiti nell'anno 2021. (Per il calcolo degli indicatori "Posti letto di degenza ordinaria per 100.000 abitanti" e "Posti letto di day hospital per 100.000 abitanti" è stata presa in considerazione la popolazione residente di età di 18 anni e oltre).

Nel 2021 il numero dei SPDC attivi è pari a 329 con complessivi 4.039 posti letto per ricoveri ordinari e 294 posti letto per ricoveri in day hospital; le strutture ospedaliere in convenzione che erogano attività di assistenza psichiatrica sono pari a 18 con un totale di posti letto per degenza ordinaria pari a 764 e a 2 per day hospital. Per il totale Italia, l'offerta per i posti letto in degenza ordinaria è di 9,6 ogni 100.000 abitanti maggiorenni.



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Tabella 5.4 - Strutture ospedaliere psichiatriche pubbliche e private e relativi posti letto

REGIONE	STR. PUBBLICHE ED EQUIPARATE			CASE DI CURA PRIVATE ACCREDITATE			TOT POSTI LETTO DI DEGENZA ORDINARIA	TOT POSTI LETTO DI DAY HOSPITAL	POSTI LETTO DI DEGENZA ORDINARIA PER 100.000 AB.	POSTI LETTO DI DAY HOSPITAL PER 100.000 AB.	POSTI LETTO PER 100.000 AB.
	Numero reparti	Posti letto di degenza ordinaria	Posti letto di Day Hospital	Numero strutture	Posti letto di degenza ordinaria	Posti letto di Day Hospital					
PIEMONTE	29	365	21				365	21	10,0	0,6	10,6
VALLE D'AOSTA	1	14	1				14	1	13,4	1,0	14,3
LOMBARDIA	61	809	47				809	47	9,7	0,6	10,2
BOLZANO	4	63	8				63	8	14,5	1,8	16,3
TRENTO	3	47	0				47		10,4	0,0	10,4
VENETO	30	544	38	4	372		916	38	22,3	0,9	23,2
FRIULI VENEZIA GIULIA	3	36	0				36		3,5	0,0	3,5
LIGURIA	8	143	6				143	6	10,9	0,5	11,3
EMILIA ROMAGNA	16	242	2	6	213		455	2	12,1	0,1	12,2
TOSCANA	25	206	50	2	54	2	260	52	8,3	1,7	9,9
UMBRIA	3	37	3				37	3	5,0	0,4	5,4
MARCHE	12	145	6				145	6	11,4	0,5	11,9
LAZIO	30	331	54				331	54	6,9	1,1	8,0
ABRUZZO	7	69	4				69	4	6,3	0,4	6,7
MOLISE	3	12	4				12	4	4,7	1,6	6,3
CAMPANIA	22	177	22				177	22	3,8	0,5	4,3
PUGLIA	15	201	7	1	16		217	7	6,6	0,2	6,8
BASILICATA	4	27	5				27	5	5,8	1,1	6,9
CALABRIA	9	73	7				73	7	4,7	0,4	5,1
SICILIA	36	394	1	5	109		503	1	12,5	0,0	12,5
SARDEGNA	8	104	8				104	8	7,6	0,6	8,1
ITALIA	329	4.039	294	18	764	2	4.803	296	9,6	0,6	10,2

Fonte: Modelli di rilevazione dei dati delle attività gestionali delle strutture sanitarie (DM 5/12/2016) - HSP 12 e 13 - anno 2021



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica - Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

6. IL PERSONALE IN SERVIZIO

I dati relativi al Personale che opera nei servizi di salute mentale sono rilevati attraverso due tabelle del Conto annuale previsto dal titolo V del decreto 30 marzo 2001 n. 165.

La tabella 1D del Conto Annuale rileva la consistenza del personale dipendente dall'Azienda Sanitaria in servizio presso le strutture del Dipartimento di Salute Mentale (DSM) e del personale convenzionato che presta servizio all'interno delle strutture del DSM.

La tabella 1Dbis del Conto Annuale rileva il personale dipendente e convenzionato delle strutture sanitarie convenzionate con il Dipartimento di Salute Mentale. Nelle tabelle di seguito rappresentate è riportato il dettaglio relativo a tale personale.

Nel 2021 la consistenza numerica degli operatori impegnati nei servizi di salute mentale risulta pari a 41.734 unità di cui il 71,4% nei servizi pubblici. Complessivamente, a livello nazionale, i rapporti tra infermieri e medici e tra medici e psicologi risultano pari, rispettivamente, a 2,5 e a 2,3 (*Tabella 6.1*).

La dotazione complessiva del personale all'interno delle unità operative psichiatriche pubbliche, nel 2021, risulta pari a 29.785 unità (*Tabella 6.2*). Di queste il 17,9% è rappresentato da medici (psichiatri e con altra specializzazione), il 6,9% da psicologi; il personale infermieristico rappresenta la figura professionale maggiormente rappresentata (42,9%), seguita dagli OTA/OSS con l'11,6%, dagli educatori professionali e tecnici della riabilitazione psichiatrica pari all' 8,6% e dagli assistenti sociali con il 4,1% (*Figura 6.1*). Il personale part time rappresenta il 6,2% del totale del personale dipendente e il 6,4% del totale del personale ha un rapporto di lavoro a convenzione con il DSM (*Tabella 6.2*).

Nella *Tabella 6.3* (valori assoluti) e nella *Figura 6.2* (tassi per 100.000 abitanti) sono riportate le distribuzioni regionali del personale totale del DSM distinto per qualifica. Nella *Figura 6.3* è visualizzata la distribuzione regionale dei medici in totale e degli psichiatri del Dipartimento di Salute Mentale (tassi * 100.000 abitanti).

Nella *Tabella 6.4* sono riportati i dati relativi al personale che opera nelle strutture sanitarie convenzionate con il Dipartimento di Salute Mentale. L'ammontare complessivo è pari a 11.949 unità; di queste il 7,1% è rappresentato da medici, il 5,7% da psicologi, il 27,7% dagli OTA/OSS, il 22,6% da infermieri, il 18,4% dagli educatori professionali e tecnici della riabilitazione psichiatrica e il 2,8% dagli assistenti sociali (*Figura 6.4*).



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Tabella 6.1 - Personale del dipartimento di salute mentale e delle strutture convenzionate per qualifica e tipo di rapporto di lavoro

QUALIFICA	Personale DSM						Personale delle strutture convenzionate con DSM						TOTALE		
	Dipendenti		Convenzionati		Totale		Dipendenti		Convenzionati		Totale		Donne	Uomini	Totale
	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini			
MEDICO	3.000	2.088	148	85	3.148	2.173	191	166	180	309	371	475	3.519	2.648	6.167
DICUI PSICHIATRI	2.036	1.432	111	68	2.147	1.500	168	141	129	201	297	342	2.444	1.842	4.286
PSICOLOGO	1.414	439	171	34	1.585	473	197	65	300	120	497	185	2.082	658	2.740
PERSONALE INFERMIERISTICO	8.200	4.430	89	68	8.289	4.498	1.270	858	344	229	1.614	1.087	9.903	5.585	15.488
TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA	365	45	46	12	411	57	305	76	36	8	341	84	752	141	893
EDUCATORE PROFESSIONALE	1.408	298	245	153	1.653	451	1.142	481	98	47	1.240	528	2.893	979	3.872
OTA/O.S.S.	1.981	871	413	185	2.394	1.056	1.852	1.024	320	117	2.172	1.141	4.566	2.197	6.763
ASSISTENTE SOCIALE	1.069	83	68	9	1.137	92	255	43	38	3	293	46	1.430	138	1.568
SOCIOLOGO	24	21	3	-	27	21	5	2	1	-	6	2	33	23	56
PERSONALE AMMINISTRATIVO	530	210	33	12	563	222	318	183	19	14	337	197	900	419	1.319
ALTRO	1.157	260	84	34	1.241	294	723	477	85	48	808	525	2.049	819	2.868
ITALIA	19.148	8.745	1.300	592	20.448	9.337	6.258	3.375	1.421	895	7.679	4.270	28.127	13.607	41.734

Fonte: Conto Annuale - Tabella 1D e Tabella 1Dbis al 31/12/2020



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II


Direzione generale della prevenzione sanitaria

Tabella 6.2 - Personale del dipartimento di salute mentale per qualifica e tipo di rapporto di lavoro

QUALIFICA	Numero dipendenti			NUMERO CONVENZIONATI	TOTALE
	TEMPO PIENO	PART-TIME			
		FINO AL 50%	OLTRE IL 50%		
MEDICO	5.008	15	65	233	5.321
DI CUI PSICHIATRI	3.411	11	46	179	3.647
PSICOLOGO	1.766	17	70	205	2.058
PERSONALE INFERMIERISTICO	11.797	146	687	157	12.787
TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA	384	4	22	58	468
EDUCATORE PROFESSIONALE	1.528	31	147	398	2.104
OTA/O.S.S.	2.666	27	159	598	3.450
ASSISTENTE SOCIALE	1.054	12	86	77	1.229
SOCIOLOGO	45	-	-	3	48
PERSONALE AMMINISTRATIVO	659	26	55	45	785
ALTRO	1.255	33	129	118	1.535
ITALIA	26.162	311	1.420	1.892	29.785

Fonte: Conto Annuale - Tabella 1D al 31/12/2020

Figura 6.1 - Distribuzione del personale dipendente e convenzionato dei DSM



Fonte: Conto Annuale - Tabella 1D al 31/12/2020



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Tabella 6.3 - Personale del dipartimento di salute mentale per qualifica (valori assoluti)

QUALIFICA	PIEMONTE	VALLE D'AOSTA	LOMBARDIA	PA BOLZANO	PA TRENTO	VENETO	FRIULI VENEZIA GIULIA	LIGURIA	EMILIA ROMAGNA	TOSCANA	UMBRIA	MARCHE	LAZIO	ABRUZZO	MOLISE	CAMPANIA	PUGLIA	BASILICATA	CALABRIA	SICILIA	SARDEGNA	TOTALE
MEDICO	271	8	811	63	71	297	72	191	477	479	62	99	594	100	29	489	292	31	171	529	185	5.321
DI CUI PSICHIATRI	214		509	56	54	251	45	161	419	317	60	74	384	89	29	231	199		117	260	178	3.647
PSICOLOGO	62	22	304	32	54	101	21	102	230	177	31	26	352	24	10	92	163	6	38	157	54	2.058
PERSONALE INFERMIERISTICO	736	33	2.178	186	126	1.097	322	509	1.306	1016	150	331	1.199	168	54	1.087	593	67	329	1.004	296	12.787
TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA	3		71	9		22		10	92	40			66	6	5	57	15		5	67		468
EDUCATORE PROFESSIONALE	75	9	483	1	108	185	21	36	222	264	172	34	58	2		140	177	5	12	54	46	2.104
OTA/O.S.S.	166	6	668	99	72	818	127	121	216	273	40	92	86	18	6	242	126	15	29	173	57	3.450
ASSISTENTE SOCIALE	39	2	197	21		80	19	62	69	67	13	18	216	29	3	84	116	5	24	165		1.229
SOCIOLOGO						1		1	3	2						17	6	1		17		48
PERSONALE AMMINISTRATIVO	42	13	140	13	18	58	10	42	48	6	2	3	97	14		85	85	4	15	80	10	785
ALTRO	17	1	299	21	72	42	10	89	81	188	3	4	107	1	1	93	232		38	191	45	1.535
ITALIA	1.411	94	5.151	445	521	2.701	602	1.163	2.744	2.512	473	607	2.775	362	108	2.386	1.805	134	661	2.437	693	29.785

Fonte: Conto Annuale - Tabella 1D al 31/12/2020




Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Figura 6.2 - Personale del dipartimento di salute mentale per qualifica (tassi * 100.000 abitanti)



Fonte: Conto Annuale - Tabella 1D al 31/12/2020




Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica - Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

*Figura 6.3 - Medici e psichiatri del dipartimento di salute mentale (tassi * 100.000 abitanti)*



Fonte: Conto Annuale - Tabella 1D al 31/12/2020



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica - Ufficio II


Direzione generale della prevenzione sanitaria

Tabella 6.4 - Personale delle strutture sanitarie convenzionate con il DSM per qualifica e tipo di rapporto di lavoro

QUALIFICA	NUMERO DIPENDENTI	NUMERO CONVENZIONATI	TOTALE
MEDICO	357	489	846
DI CUI PSICHIATRIA	309	330	639
PSICOLOGO	262	420	682
PERSONALE INFERMIERISTICO	2.128	573	2.701
TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA	381	44	425
EDUCATORE PROFESSIONALE	1.623	145	1.768
OTA/O.S.S.	2.876	437	3.313
ASSISTENTE SOCIALE	298	41	339
SOCIOLOGO	7	1	8
PERSONALE AMMINISTRATIVO	501	33	534
ALTRO	1.200	133	1.333
ITALIA	9.633	2.316	11.949

Fonte: Conto Annuale - Tabella 1Dbis al 31/12/2020

Figura 6.4 - Distribuzione del personale delle strutture sanitarie convenzionate con il DSM



Fonte: Conto Annuale - Tabella 1Dbis al 31/12/2020



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

7. PREVALENZA E INCIDENZA TRATTATA

7.1. Prevalenza trattata

La prevalenza trattata in un determinato anno è data dal numero di pazienti con almeno un contatto nell'anno con le strutture dei Dipartimenti di Salute Mentale e le Strutture Private accreditate. In questo contesto il riferimento è agli utenti trattati nei servizi psichiatrici. Gli utenti psichiatrici assistiti dai servizi specialistici nel corso del 2021 ammontano a 778.737 unità (mancano i dati della Regione Calabria). Bisogna tenere conto del fatto che una quota di persone con disagio psichico non si rivolge ai servizi specialistici ma in parte viene trattata nella medicina di base o in ambito privato ed in parte rimane fuori dal sistema sanitario.

Nella *Tabella 7.1.1* sono mostrati per ciascuna regione, i tassi standardizzati per 10.000 abitanti di età maggiore di 17 anni (è stata considerata come popolazione standard la popolazione italiana relativa all'anno 2011). Il tasso varia da 113,7 per 10.000 abitanti adulti della Sardegna fino a 363,2 della P.A. di Bolzano (*valore totale Italia 158,4*) (*Figura 7.1.1*).



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Tabella 7.1.1 - Prevalenza degli utenti trattati - tasso standardizzato per 10.000 abitanti

Regione	Maschio	Femmina	TOTALE
PIEMONTE	150,3	169,1	160,0
VALLE D'AOSTA	165,2	192,4	179,2
LOMBARDIA	147,0	160,1	153,7
PA BOLZANO	326,0	399,0	363,2
PA TRENTO	161,8	191,3	176,9
VENETO	146,5	178,6	163,0
FRIULI VENEZIA GIULIA	157,3	185,3	171,8
LIGURIA	253,3	266,6	260,3
EMILIA ROMAGNA	163,6	191,8	178,2
TOSCANA	117,9	134,6	126,6
UMBRIA	172,4	222,9	198,8
MARCHE	141,8	147,2	144,6
LAZIO	117,2	132,1	125,0
ABRUZZO	143,9	144,0	144,0
MOLISE	190,6	195,4	193,0
CAMPANIA	165,4	154,6	159,8
PUGLIA	168,7	149,7	158,9
BASILICATA	170,5	167,2	168,8
CALABRIA	-	-	-
SICILIA	163,7	152,2	157,7
SARDEGNA	101,6	125,2	113,7
ITALIA	152,5	163,9	158,4

Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2021




Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Figura 7.1.1 - Prevalenza degli utenti trattati – tassi standardizzati per 10.000 abitanti



Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2021



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Gli utenti sono di sesso femminile nel 53,6% dei casi, mentre la composizione per età riflette l'invecchiamento della popolazione generale, con un'ampia percentuale di pazienti al di sopra dei 45 anni (67,3%). In entrambi i sessi risultano meno numerosi i pazienti al di sotto dei 25 anni mentre la più alta concentrazione si ha nelle classi 45-54 anni e 55-64 anni (47,1% in entrambi i sessi); le femmine presentano, rispetto ai maschi, una percentuale più elevata nella classe > 75 anni (5,6% nei maschi e 9,0% nelle femmine) (*Tabella 7.1.2*).

Il tasso degli utenti stranieri con residenza in Italia in trattamento nel 2021 presso i servizi di salute mentale è pari a 105,9 per 10.000 cittadini stranieri residenti (*Tabella 7.1.3*); gli utenti stranieri che sono stati in trattamento nel 2021 rappresentano il 6,1% del totale degli utenti trattati presso i servizi di salute mentale (*Tabella 7.1.4*). Questi indicatori permettono, secondo le indicazioni del PANSM (Piano nazionale di salute mentale), di valutare l'accessibilità della popolazione immigrata ai servizi di salute mentale e l'impatto sui servizi stessi.



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Tabella 7.1.2 - Prevalenza degli utenti trattati per sesso e fasce di età – valori assoluti

Regione	Maschio							TOTALE
	Fasce di età							
	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	≥75	
PIEMONTE	2.214	3.337	4.075	6.711	5.893	3.076	1.533	26.839
VALLE D'AOSTA	74	130	140	174	195	96	44	853
LOMBARDIA	5.853	8.767	10.023	15.462	13.298	5.614	1.581	60.598
PA BOLZANO	604	1.107	1.071	1.556	1.424	754	481	6.997
PA TRENTO	279	508	504	823	736	428	322	3.600
VENETO	2.156	3.867	4.492	7.092	6.493	3.469	1.968	29.537
FRIULI VENEZIA GIULIA	441	967	1.170	1.988	1.895	969	475	7.905
LIGURIA	1.203	2.092	2.159	3.731	3.895	1.946	971	15.997
EMILIA ROMAGNA	2.541	4.187	4.395	7.197	6.648	3.215	1.863	30.046
TOSCANA	2.039	2.453	2.725	3.973	3.483	1.942	1.296	17.911
UMBRIA	492	820	927	1.410	1.415	781	315	6.160
MARCHE	454	1.038	1.403	2.268	2.082	1.052	567	8.864
LAZIO	2.256	3.744	4.548	7.056	6.152	2.624	997	27.377
ABRUZZO	401	846	1.230	1.873	1.725	915	759	7.749
MOLISE	156	289	360	506	504	337	284	2.436
CAMPANIA	2.212	4.656	6.417	10.050	9.556	3.681	1.466	38.038
PUGLIA	1.593	3.080	4.501	7.153	6.597	2.971	1.452	27.347
BASILICATA	226	423	587	937	933	524	347	3.977
CALABRIA	-	-	-	-	-	-	-	-
SICILIA	2.146	3.978	5.401	7.295	6.820	3.516	3.227	32.383
SARDEGNA	394	800	1.098	1.805	1.702	889	285	6.973
ITALIA	27.734	47.089	57.226	89.060	81.446	38.799	20.233	361.587
Regione	Femmina							TOTALE
	Fasce di età							
	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	≥75	
PIEMONTE	2.400	2.897	4.046	7.361	7.734	5.108	2.984	32.530
VALLE D'AOSTA	111	102	116	237	246	156	89	1.057
LOMBARDIA	6.911	7.605	10.092	16.607	16.873	8.751	3.162	70.001
PA BOLZANO	616	941	1.285	1.844	1.925	1.301	994	8.906
PA TRENTO	319	410	571	921	972	691	609	4.493
VENETO	2.857	3.622	4.753	8.189	8.799	5.876	4.052	38.148
FRIULI VENEZIA GIULIA	561	796	1.122	2.210	2.519	1.676	1.118	10.002
LIGURIA	1.409	1.584	1.998	4.145	4.899	2.888	1.772	18.695
EMILIA ROMAGNA	3.047	3.522	4.850	8.384	8.709	5.618	3.704	37.834
TOSCANA	2.324	2.133	2.790	4.733	4.809	3.227	2.306	22.322
UMBRIA	733	792	1.115	1.884	2.158	1.297	737	8.716
MARCHE	678	859	1.346	2.197	2.456	1.416	950	9.902
LAZIO	2.675	3.173	4.428	8.016	8.774	4.593	2.141	33.800
ABRUZZO	410	601	980	1.776	1.963	1.261	1.275	8.266
MOLISE	156	237	325	519	554	411	415	2.617
CAMPANIA	2.094	3.339	5.156	9.522	10.743	4.936	2.388	38.178
PUGLIA	1.378	2.195	3.546	6.197	7.233	3.631	1.923	26.103
BASILICATA	177	310	505	867	991	702	540	4.092
CALABRIA	-	-	-	-	-	-	-	-
SICILIA	1.450	2.577	3.844	6.618	7.336	4.762	5.868	32.455
SARDEGNA	368	603	1.057	1.976	2.600	1.715	714	9.033
ITALIA	30.674	38.298	53.925	94.203	102.293	60.016	37.741	417.150
Regione	TOTALE							TOTALE
	Fasce di età							
	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	≥75	
PIEMONTE	4.614	6.234	8.121	14.072	13.627	8.184	4.517	59.369
VALLE D'AOSTA	185	232	256	411	441	252	133	1.910
LOMBARDIA	12.764	16.372	20.115	32.069	30.171	14.365	4.743	130.599
PA BOLZANO	1.220	2.048	2.356	3.400	3.349	2.055	1.475	15.903
PA TRENTO	598	918	1.075	1.744	1.708	1.119	931	8.093
VENETO	5.013	7.489	9.245	15.281	15.292	9.345	6.020	67.685
FRIULI VENEZIA GIULIA	1.002	1.763	2.292	4.198	4.414	2.645	1.593	17.907
LIGURIA	2.612	3.676	4.157	7.876	8.794	4.834	2.743	34.692
EMILIA ROMAGNA	5.588	7.709	9.245	15.581	15.357	8.833	5.567	67.880
TOSCANA	4.363	4.586	5.515	8.706	8.292	5.169	3.602	40.233
UMBRIA	1.225	1.612	2.042	3.294	3.573	2.078	1.052	14.876
MARCHE	1.132	1.897	2.749	4.465	4.538	2.468	1.517	18.766
LAZIO	4.931	6.917	8.976	15.072	14.926	7.217	3.138	61.177
ABRUZZO	811	1.447	2.210	3.649	3.688	2.176	2.034	16.015
MOLISE	312	526	685	1.025	1.058	748	699	5.053
CAMPANIA	4.306	7.995	11.573	19.572	20.299	8.617	3.854	76.216
PUGLIA	2.971	5.275	8.047	13.350	13.830	6.602	3.375	53.450
BASILICATA	403	733	1.092	1.804	1.924	1.226	887	8.069
CALABRIA	-	-	-	-	-	-	-	-
SICILIA	3.596	6.555	9.245	13.913	14.156	8.278	9.095	64.838
SARDEGNA	762	1.403	2.155	3.781	4.302	2.604	999	16.006
ITALIA	58.408	85.387	111.151	183.263	183.739	98.815	57.974	778.737

Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2021



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Tabella 7.13 Utenti stranieri residenti in Italia in trattamento presso i servizi di salute mentale per 10.000 stranieri residenti

Regione	Utenti stranieri residenti in trattamento	Popolazione straniera residente	Utenti stranieri residenti in trattamento per 10.000 cittadini stranieri residenti
PIEMONTE	4.284	417.279	102,7
VALLE D'AOSTA	194	8.395	231,1
LOMBARDIA	-	1.190.889	-
PROV. AUTON. BOLZANO	850	56.494	150,5
PROV. AUTON. TRENTO	847	49.265	171,9
VENETO	5.017	509.420	98,5
FRIULI VENEZIA GIULIA	2.768	114.863	241,0
LIGURIA	3.159	149.862	210,8
EMILIA ROMAGNA	13.247	562.257	235,6
TOSCANA	3.529	425.931	82,9
UMBRIA	1.149	92.537	124,2
MARCHE	1.696	130.462	130,0
LAZIO	494	635.569	7,8
ABRUZZO	335	82.568	40,6
MOLISE	362	11.591	312,3
CAMPANIA	957	249.548	38,3
PUGLIA	1.404	134.440	104,4
BASILICATA	212	22.011	96,3
CALABRIA		92.996	-
SICILIA	1.266	186.195	68,0
SARDEGNA	376	49.322	76,2
ITALIA	42.146	5.171.894	105,9

Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2021



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Tabella 7.1.4 Utenti stranieri in trattamento presso i servizi di salute mentale

Regione	Utenti Stranieri in trattamento	Totali utenti in trattamento	Percentuale degli utenti stranieri in trattamento
PIEMONTE	4.466	66.438	6,7
VALLE D'AOSTA	194	1.835	10,6
LOMBARDIA	-	129.266	-
PROV. AUTON. BOLZANO	945	15.750	6,0
PROV. AUTON. TRENTO	853	10.497	8,1
VENETO	5.297	66.638	7,9
FRIULI VENEZIA GIULIA	2.768	45.046	6,1
LIGURIA	3.312	40.142	8,3
EMILIA ROMAGNA	14.021	66.011	21,2
TOSCANA	3.607	40.206	9,0
UMBRIA	1.181	14.988	7,9
MARCHE	9.048	26.996	33,5
LAZIO	536	57.089	0,9
ABRUZZO	337	15.192	2,2
MOLISE	363	5.013	7,2
CAMPANIA	957	74.616	1,3
PUGLIA	1.581	51.687	3,1
BASILICATA	213	7.051	3,0
CALABRIA			-
SICILIA	1.387	73.300	1,9
SARDEGNA	376	35.097	1,1
ITALIA	51.442	842.858	6,1

Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2021



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Analizzando i tassi degli utenti trattati per gruppo diagnostico si evidenziano importanti differenze legate al genere. I tassi relativi ai disturbi schizofrenici, ai disturbi di personalità, ai disturbi da abuso di sostanze e al ritardo mentale sono maggiori nel sesso maschile rispetto a quello femminile, mentre l'opposto avviene per i disturbi affettivi, nevrotici e depressivi. In particolare per la depressione il tasso degli utenti di sesso femminile è quasi doppio rispetto a quello del sesso maschile (25,6 per 10.000 abitanti nei maschi e 43,5 per 10.000 abitanti nelle femmine) (*Tabella 7.1.5 e Figura 7.1.2*).

Le *Figure 7.1.3 e 7.1.4* rappresentano un focus sulla distribuzione regionale della prevalenza degli utenti trattati per alcuni gruppi diagnostici.



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Tabella 7.1.5- Prevalenza degli utenti trattati per gruppo diagnostico – tassi per 10.000 abitanti

Regione	Genere	Alcolismo e tossicomane	Altri disturbi psichici	Assenza di patologia psichiatrica	Demenze e disturbi mentali organici	Depressione	Diagnosi in attesa di definizione	Disturbi della personalità e del comportamento	Mania e disturbi affettivi bipolari	Ritardo mentale	Schizofrenia e altre psicosi funzionali	Sindromi nevrotiche e somatoformi	Totale
PIEMONTE	Maschio	4,1	9,0	2,0	3,3	17,6	22,8	14,2	13,1	7,1	42,6	14,5	150,3
	Femmina	1,2	15,8	1,9	3,8	33,9	25,7	14,2	16,1	5,2	30,4	20,9	169,1
	TOTALE	2,6	12,6	2,0	3,5	26,0	24,3	14,2	14,6	6,1	36,3	17,8	160,0
VALLE D'AOSTA	Maschio	6,4	9,7	2,3	1,7	39,3	0,6	26,9	10,6	4,3	38,5	24,8	165,2
	Femmina	2,0	29,1	1,6	1,6	62,1	0,2	13,6	9,6	4,4	29,3	38,8	192,4
	TOTALE	4,1	19,7	2,0	1,7	51,0	0,4	20,1	10,1	4,3	33,8	32,0	179,2
LOMBARDIA	Maschio	6,1	2,2	3,7	2,3	28,4	15,2	18,9	9,4	6,4	35,3	19,2	147,0
	Femmina	1,2	5,7	2,9	1,6	49,1	16,8	19,0	10,1	4,1	23,2	26,3	160,1
	TOTALE	3,6	4,0	3,3	1,9	39,0	16,1	19,0	9,7	5,2	29,1	22,8	153,7
PA BOLZANO	Maschio	10,1	21,8	11,0	4,1	58,2	73,2	14,1	38,3	4,3	66,3	24,6	326,0
	Femmina	2,7	30,8	16,3	4,7	94,5	91,4	15,2	53,1	5,1	50,8	34,5	399,0
	TOTALE	6,3	26,4	13,7	4,4	76,7	82,5	14,6	45,8	4,7	58,4	29,6	363,2
PA TRENTO	Maschio	4,6	13,8	5,9	4,8	22,9		16,2	27,9	6,6	34,2	24,9	161,8
	Femmina	2,2	18,2	6,1	6,7	41,3		16,4	38,1	3,4	28,1	30,6	191,3
	TOTALE	3,4	16,1	6,0	5,8	32,4		16,3	33,1	5,0	31,1	27,8	176,9
VENETO	Maschio	5,6	14,2		4,2	24,4	8,3	12,4	11,8	5,4	41,7	18,7	146,5
	Femmina	2,1	26,8		4,2	46,4	11,4	10,9	14,8	3,8	34,0	24,2	178,6
	TOTALE	3,8	20,7		4,2	35,7	9,9	11,6	13,3	4,6	37,7	21,5	163,0
FRIULI VENEZIA GIULIA	Maschio	5,5	7,1		3,1	23,9	14,5	13,1	10,2	5,7	59,0	15,2	157,3
	Femmina	2,4	15,3		3,2	45,9	19,3	10,9	14,5	3,1	51,9	18,8	185,3
	TOTALE	3,9	11,3		3,1	35,3	17,0	11,9	12,4	4,4	55,3	17,1	171,8
LIGURIA	Maschio	9,5	8,4	6,0	11,9	35,2	32,8	31,2	28,4	6,4	59,2	24,3	253,3
	Femmina	3,1	12,9	3,9	9,2	63,5	35,9	29,9	28,4	4,4	37,6	37,9	266,6
	TOTALE	6,1	10,8	4,9	10,5	50,1	34,4	30,5	28,4	5,3	47,8	31,5	260,3
EMILIA ROMAGNA	Maschio	4,8	9,2		3,3	28,8	18,9	16,7	13,1	7,0	46,3	15,6	163,6
	Femmina	1,6	17,4		2,8	54,0	23,4	18,9	15,7	4,4	32,4	21,1	191,8
	TOTALE	3,1	13,4		3,1	41,8	21,2	17,8	14,4	5,7	39,1	18,5	178,2
TOSCANA	Maschio	4,6	4,9	6,0	1,8	42,7		6,4	14,6	3,8	22,4	10,8	117,9
	Femmina	1,5	10,2	5,0	1,9	59,2		7,1	17,6	2,3	14,8	15,1	134,6
	TOTALE	3,0	7,7	5,4	1,9	51,3		6,8	16,1	3,0	18,4	13,1	126,6
UMBRIA	Maschio	6,6	8,1	3,6	8,5	22,7	2,4	15,7	17,4	5,9	41,0	40,5	172,4
	Femmina	1,7	16,2	4,2	13,5	47,5	3,3	17,3	28,9	3,2	29,1	58,1	222,9
	TOTALE	4,0	12,3	3,9	11,1	35,7	2,8	16,6	23,4	4,5	34,8	49,7	198,8
MARCHE	Maschio	5,2	4,5		4,6	23,9	6,5	11,1	13,6	3,5	50,0	18,8	141,8
	Femmina	1,5	11,5		4,8	39,3	7,4	10,7	16,3	1,9	31,4	22,4	147,2
	TOTALE	3,3	8,1		4,7	31,9	7,0	10,9	15,0	2,6	40,4	20,7	144,6
LAZIO	Maschio	2,5	4,3	11,0	1,7	19,8	0,1	13,7	10,7	2,8	36,5	14,1	117,2
	Femmina	0,9	7,7	12,5	1,8	36,5	0,1	12,5	14,0	1,8	23,3	21,1	132,1
	TOTALE	1,6	6,1	11,8	1,7	28,5	0,1	13,1	12,4	2,3	29,6	17,8	125,0
ABRUZZO	Maschio	4,0	10,0	3,0	9,8	20,5	2,1	8,7	11,3	5,9	42,3	26,4	143,9
	Femmina	1,1	14,4	1,7	13,7	35,5	2,2	6,8	11,7	3,8	24,5	28,6	144,0
	TOTALE	2,5	12,3	2,3	11,8	28,2	2,1	7,7	11,5	4,8	33,1	27,5	144,0
MOLISE	Maschio	5,7	15,6	33,6	12,1	22,5		11,7	16,4	6,3	44,0	22,7	190,6
	Femmina	1,3	20,7	27,1	13,4	40,6		10,1	18,6	4,3	27,5	31,9	195,4
	TOTALE	3,4	18,2	30,3	12,8	31,8		10,8	17,5	5,2	35,6	27,4	193,0
CAMPANIA	Maschio	3,5	8,8	8,5	5,9	26,9	3,1	8,9	10,6	5,3	54,2	29,6	165,4
	Femmina	0,6	13,4	5,4	6,6	38,4	3,2	5,6	12,7	3,2	32,4	33,0	154,6
	TOTALE	2,0	11,2	6,9	6,2	32,8	3,2	7,2	11,7	4,2	42,9	31,4	159,8
PUGLIA	Maschio	3,6	14,1	18,2	6,1	24,0	7,8	9,4	14,3	6,4	50,6	14,2	168,7
	Femmina	0,8	17,5	12,1	7,0	35,2	7,4	6,9	14,1	3,5	27,6	17,6	149,7
	TOTALE	2,1	15,8	15,0	6,6	29,8	7,6	8,1	14,2	4,9	38,7	16,0	158,9
BASILICATA	Maschio	2,3	3,9	8,7	6,6	26,4	24,9	4,5	18,0	6,7	55,0	13,4	170,5
	Femmina	0,3	6,2	6,1	8,1	43,7	25,8	3,7	20,2	4,7	31,6	16,8	167,2
	TOTALE	1,3	5,1	7,3	7,4	35,2	25,4	4,1	19,1	5,7	43,0	15,2	168,8
CALABRIA	Maschio												
	Femmina												
	TOTALE												
SICILIA	Maschio	2,1	7,3	9,0	9,5	20,8	19,6	7,8	10,0	9,2	55,3	13,0	163,7
	Femmina	0,4	9,1	6,3	14,7	33,1	18,2	5,0	10,7	7,7	30,8	16,1	152,2
	TOTALE	1,2	8,2	7,6	12,2	27,2	18,9	6,3	10,3	8,4	42,6	14,6	157,7
SARDEGNA	Maschio	1,8	5,6		1,2	10,7	24,1	4,8	13,7	3,9	31,0	5,0	101,6
	Femmina	0,4	9,6		1,5	25,2	31,1	4,7	20,4	2,6	19,2	10,4	125,2
	TOTALE	1,1	7,7		1,3	18,1	27,7	4,8	17,1	3,2	24,9	7,7	113,7
ITALIA	Maschio	4,5	7,6	5,8	4,4	25,6	12,1	13,0	12,6	5,8	43,3	17,8	152,5
	Femmina	1,2	13,0	4,7	5,0	43,5	13,6	12,2	15,0	3,9	28,3	23,5	163,9
	TOTALE	2,8	10,4	5,2	4,7	34,9	12,9	12,6	13,8	4,8	35,5	20,8	158,4

Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2021




Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Figura 7.1.2 - Prevalenza degli utenti trattati per gruppo diagnostico – tassi per 10.000 abitanti



Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2021




Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Figura 7.1.3 - Prevalenza degli utenti trattati per gruppo diagnostico – tassi per 10.000 abitanti – focus



Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2021




Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Figura 7.1.4 - Prevalenza degli utenti trattati per gruppo diagnostico – tassi per 10.000 abitanti – focus



Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2021




Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Analizzando gli utenti per stato civile si osserva che sono maggiormente celibi o nubili (38,6%). Da evidenziare che ci sono elevate percentuali di soggetti per i quali tale informazione non è rilevata (26,3%). Sono presenti differenze tra i due sessi: la maggioranza dei maschi è celibe (49,3%), mentre le femmine coniugate e nubili si equivalgono (26,4% e 27,5%) (Figura 7.1.5).

Figura 7.1.5 - Prevalenza - Utenti trattati per stato civile



Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2021




Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Per quanto riguarda la condizione abitativa la maggioranza degli utenti vive nella famiglia di origine o acquisita (47,4%); la percentuale di coloro che vivono da soli è pari al 9,7%; estremamente ridotta la quota di persone che vive in istituzioni sia di carattere psichiatrico che non psichiatrico (1,1%). Anche in questo caso si segnala l'elevata proporzione di dato "sconosciuto" (35,5%) (Figura 7.1.6).

Figura 7.1.6 - Prevalenza - Utenti trattati per condizione abitativa



Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2021




Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Per quanto riguarda il titolo di studio, il 47,0% dei soggetti è in possesso di una scolarità medio bassa, il 21,8% ha una scolarità medio alta e il 5,8% è in possesso del titolo di laurea. Di nuovo elevate sono le percentuali di “non noto/non risulta” (25,4%) (Figura 7.1.7).

Figura 7.1.7 – Prevalenza - Utenti trattati per titolo di studio



Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2021




Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

L'analisi della condizione professionale evidenzia che il 30,1% dei soggetti trattati ha un'occupazione lavorativa; con una percentuale pari al 14,0% sono presenti i disoccupati e il 10,1% sono pensionati (*Figura 7.1.8*).

Figura 7.1.8 - Prevalenza -Utenti trattati per condizione professionale



Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2021



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

7.2. Incidenza trattata

L'incidenza è un indicatore chiave per comprendere l'accessibilità dei servizi di salute mentale. Essa è legata non solo alle risorse strutturali dei Dipartimenti di Salute Mentale, ma anche alla loro capacità attrattiva. L'incidenza trattata è relativa ai pazienti che hanno avuto per la prima volta in assoluto un contatto nell'anno con strutture psichiatriche, siano esse pubbliche o private (di seguito nuovi utenti).

Nel 2021 i pazienti che sono entrati in contatto per la prima volta durante l'anno (utenti al primo contatto) con i Dipartimenti di Salute Mentale ammontano a 289.871 unità di cui il 94,8% ha avuto un contatto con i servizi per la prima volta nella vita (first ever pari a 274.804 unità). La percentuale di nuovi utenti sul totale dei trattati è molto variabile territorialmente: si va dal 15,4% del Friuli Venezia Giulia al 60,8% del Lazio.

I tassi standardizzati (*Tabella 7.2.1, Figura 7.2.1*) sono in genere più elevati tra l'utenza di sesso femminile; a livello regionale il tasso complessivo varia da un valore di 24,1 per 10.000 abitanti della Sardegna fino a 131,9 della P.A. di Bolzano (*valore totale nazionale 57,1*).

I "nuovi" utenti sono più frequentemente di sesso femminile (M= 129.252, F= 160.619), in più della metà dei casi (59,0%) hanno meno di 55 anni (*Tabella 7.2.2*).

I tassi specifici per età più elevati sono relativi alla classe 55-64 anni (61,1 per 10.000 ab. nei maschi; 75,9 per 10.000 ab. nelle femmine); i valori minimi si hanno per i maschi e per le femmine nella classe >75 anni (31,1 per 10.000 abitanti e 36,6 per 10.000 abitanti). Per entrambi i sessi anche per i giovanissimi (18-24 anni) si osservano tassi particolarmente elevati (72,2 per 10.000 ab. nei maschi; 92,8 per 10.000 ab. nelle femmine).



Tabella 7.2.1 - Incidenza degli utenti trattati (nuovi utenti) - tassi standardizzati per 10.000 abitanti

Regione	Maschio	Femmina	TOTALE
PIEMONTE	43,2	51,4	47,4
VALLE D'AOSTA	68,5	72,6	70,6
LOMBARDIA	40,0	45,6	42,9
PROV. AUTON. BOLZANO	114,7	148,5	131,9
PROV. AUTON. TRENTO	52,1	70,9	61,8
VENETO	57,0	74,7	66,1
FRIULI VENEZIA GIULIA	22,3	30,2	26,4
LIGURIA	79,8	85,5	82,8
EMILIA ROMAGNA	63,3	80,9	72,4
TOSCANA	39,7	47,6	43,8
UMBRIA	41,4	57,3	49,7
MARCHE	27,2	32,0	29,7
LAZIO	68,7	82,7	76,0
ABRUZZO	83,5	90,9	87,3
MOLISE	83,9	82,8	83,4
CAMPANIA	66,6	70,6	68,7
PUGLIA	69,0	69,9	69,5
BASILICATA	38,8	44,9	41,9
CALABRIA	-	-	-
SICILIA	61,6	62,7	62,2
SARDEGNA	19,8	28,2	24,1
ITALIA	52,8	61,1	57,1

Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2021




Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Figura 7.2.1 Incidenza degli utenti trattati (nuovi utenti) – tassi standardizzati per 10.000 abitanti



Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2021



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Tabella 7.2.2 - Incidenza degli utenti trattati (nuovi utenti) per sesso e fasce di età – valori assoluti

Regione	Maschio							TOTALE
	Fasce di età							
	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	≥75	
PIEMONTE	1.120	1.157	1.159	1.696	1.356	707	510	7.705
VALLE D'AOSTA	42	73	75	68	58	21	17	354
LOMBARDIA	3.166	2.953	2.360	2.871	2.999	1.588	571	16.508
PA BOLZANO	341	446	366	434	428	244	202	2.461
PA TRENTO	160	160	160	215	210	124	131	1.160
VENETO	1.286	1.863	1.699	2.432	2.075	1.217	921	11.493
FRIULI VENEZIA GIULIA	161	180	175	229	183	95	96	1.119
LIGURIA	588	777	722	959	989	594	413	5.042
EMILIA ROMAGNA	1.534	1.852	1.707	2.388	2.155	1.090	889	11.615
TOSCANA	841	977	963	1.194	963	601	488	6.027
UMBRIA	217	254	242	326	272	118	51	1.480
MARCHE	199	227	246	323	282	188	237	1.702
LAZIO	1.648	2.222	2.582	3.805	3.473	1.604	716	16.050
ABRUZZO	295	484	646	996	998	540	535	4.494
MOLISE	84	132	150	163	196	159	189	1.073
CAMPANIA	1.375	1.946	2.344	3.435	3.766	1.519	939	15.324
PUGLIA	946	1.315	1.651	2.426	2.514	1.351	988	11.191
BASILICATA	127	116	107	145	163	115	133	906
CALABRIA	-	-	-	-	-	-	-	-
SICILIA	1.160	1.615	1.892	2.373	2.350	1.329	1.473	12.192
SARDEGNA	151	206	196	285	284	154	80	1.356
ITALIA	15.441	18.955	19.442	26.763	25.714	13.358	9.579	129.252
Regione	Femmina							TOTALE
	Fasce di età							
	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	≥75	
PIEMONTE	1.327	1.171	1.357	2.055	1.879	1.163	934	9.886
VALLE D'AOSTA	68	56	45	86	68	42	34	399
LOMBARDIA	3.943	2.889	2.907	3.606	3.552	2.013	1.008	19.918
PA BOLZANO	371	451	466	617	579	430	401	3.315
PA TRENTO	185	195	225	304	300	212	245	1.666
VENETO	1.650	1.942	2.200	3.199	3.008	2.081	1.870	15.950
FRIULI VENEZIA GIULIA	216	223	229	342	276	175	171	1.632
LIGURIA	778	649	731	1.225	1.293	749	569	5.994
EMILIA ROMAGNA	1.941	1.931	2.260	3.169	3.046	1.975	1.636	15.958
TOSCANA	1.161	979	1.069	1.551	1.376	978	772	7.886
UMBRIA	425	286	345	448	436	198	101	2.239
MARCHE	320	248	282	384	387	244	287	2.152
LAZIO	1.949	2.028	2.714	4.886	5.242	2.842	1.499	21.160
ABRUZZO	313	395	608	1.015	1.191	790	908	5.220
MOLISE	107	106	111	191	197	154	243	1.109
CAMPANIA	1.331	1.734	2.266	3.941	4.565	2.126	1.464	17.427
PUGLIA	908	1.160	1.673	2.555	3.038	1.641	1.218	12.193
BASILICATA	108	92	113	176	205	165	240	1.099
CALABRIA	-	-	-	-	-	-	-	-
SICILIA	857	1.189	1.580	2.427	2.696	1.878	2.753	13.380
SARDEGNA	197	225	289	417	456	289	163	2.036
ITALIA	18.155	17.949	21.470	32.594	33.790	20.145	16.516	160.619
Regione	TOTALE							TOTALE
	Fasce di età							
	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	≥75	
PIEMONTE	2.447	2.328	2.516	3.751	3.235	1.870	1.444	17.591
VALLE D'AOSTA	110	129	120	154	126	63	51	753
LOMBARDIA	7.109	5.842	5.267	6.477	6.551	3.601	1.579	36.426
PA BOLZANO	712	897	832	1.051	1.007	674	603	5.776
PA TRENTO	345	355	385	519	510	336	376	2.826
VENETO	2.936	3.805	3.899	5.631	5.083	3.298	2.791	27.443
FRIULI VENEZIA GIULIA	377	403	404	571	459	270	267	2.751
LIGURIA	1.366	1.426	1.453	2.184	2.282	1.343	982	11.036
EMILIA ROMAGNA	3.475	3.783	3.967	5.557	5.201	3.065	2.525	27.573
TOSCANA	2.002	1.956	2.032	2.745	2.339	1.579	1.260	13.913
UMBRIA	642	540	587	774	708	316	152	3.719
MARCHE	519	475	528	707	669	432	524	3.854
LAZIO	3.597	4.250	5.296	8.691	8.715	4.446	2.215	37.210
ABRUZZO	608	879	1.254	2.011	2.189	1.330	1.443	9.714
MOLISE	191	238	261	354	393	313	432	2.182
CAMPANIA	2.706	3.680	4.610	7.376	8.331	3.645	2.403	32.751
PUGLIA	1.854	2.475	3.324	4.981	5.552	2.992	2.206	23.384
BASILICATA	235	208	220	321	368	280	373	2.005
CALABRIA	-	-	-	-	-	-	-	-
SICILIA	2.017	2.804	3.472	4.800	5.046	3.207	4.226	25.572
SARDEGNA	348	431	485	702	740	443	243	3.392
ITALIA	33.596	36.904	40.912	59.357	59.504	33.503	26.095	289.871

Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) – anno 2021



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Nella *Tabella 7.2.3* sono riportate l'età media e l'età mediana dei nuovi utenti con diagnosi psichiatriche gravi.

L'analisi di tali valori permette di valutare il riconoscimento precoce o meno dei disturbi psichiatrici gravi in accordo con il PANSM (Piano nazionale di salute mentale).

Si osserva che l'età media e mediana dei nuovi utenti sono, per i quattro disturbi gravi considerati (*Depressione, Disturbi della personalità e del comportamento, Mania e disturbi affettivi bipolari, Schizofrenia e altri disturbi funzionali*) superiori a 40 anni; i valori più elevati si rilevano per la depressione (53 anni-deviazione standard pari a 16,3 anni) e quelli più bassi per i disturbi della personalità e del comportamento (41,6 anni-deviazione standard pari a 16,4 anni).

Tabella 7.2.3 – Età media e mediana dei nuovi utenti con diagnosi psichiatriche gravi

Gruppo Diagnostico	Età Media	Mediana	Deviazione Standard
Depressione	53,4	55	16,3
Disturbi della personalità e del comportamento	41,6	41	16,4
Mania e disturbi affettivi bipolari	52,3	54	15,3
Schizofrenia e altre psicosi funzionali	48,5	50	15,9

Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) – anno 2021



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Anche per i casi incidenti si osserva, per il totale Italia, che la patologia più frequente è la depressione (12,8 casi su 10.000 ab.) seguita dalle sindromi nevrotiche e somatoformi (8,8 casi su 10.000 ab.) e dalla schizofrenia e altre psicosi funzionali (6,5 casi su 10.000 ab.).

Le femmine presentano tassi significativamente più alti dei maschi per la depressione (maschi 9,5; femmine 15,8) e per le sindromi nevrotiche e somatoformi (maschi 7,5; femmine 10,1) (*Tabella 7.2.4 e Figura 7.2.2*).

Va evidenziata la consistente numerosità di “assenza di patologia psichiatrica” (16.281 su 289.871 diagnosi totali pari al 5,6%) già presente nei casi prevalenti ma in misura meno evidente (25.751 su 778.737 diagnosi totali pari al 3,3%) e di “diagnosi in attesa di definizione” (45.984 su 289.871 diagnosi totali pari al 15,9%) che nei casi prevalenti ammontano a 63.196 su 778.737 diagnosi totali (8,1%).

Le *Figure 7.2.3 e 7.2.4* rappresentano un focus sulla distribuzione regionale dei nuovi utenti trattati nel 2021 per alcuni gruppi diagnostici.



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Tabella 7.2.4 - Incidenza degli utenti trattati (nuovi utenti) per gruppo diagnostico – tassi per 10.000 abitanti

Regione	Genere	Alcolismo e tossicomanie	Altri disturbi psichici	Assenza di patologia psichiatrica	Demenze e disturbi mentali organici	Depressione	Diagnosi in attesa di definizione	Disturbi della personalità e del comportamento	Mania e disturbi affettivi bipolari	Ritardo mentale	Schizofrenia e altre psicosi funzionali	Sindromi nevrotiche e somatoformi	TOTALE
PIEMONTE	Maschio	1,3	4,1	1,4	1,2	4,3	17,3	2,7	1,2	1,4	3,7	4,7	43,2
	Femmina	0,4	6,5	1,3	1,6	7,8	19,9	2,3	1,4	1,0	2,3	7,1	51,4
	TOTALE	0,8	5,3	1,3	1,4	6,1	18,6	2,5	1,3	1,2	3,0	6,0	47,4
VALLE D'AOSTA	Maschio	3,3	5,4	1,9	1,0	11,8	2,9	17,4	1,9	1,5	7,6	13,7	68,5
	Femmina	0,9	15,3	1,6	1,3	17,8	1,1	3,3	2,5	1,3	3,8	23,7	72,6
	TOTALE	2,1	10,5	1,8	1,1	14,9	2,0	10,1	2,3	1,4	5,6	18,9	70,6
LOMBARDIA	Maschio	2,2	0,8	2,4	0,9	8,0	9,5	2,8	1,4	1,1	5,3	5,6	40,0
	Femmina	0,3	1,9	1,7	0,7	13,4	10,8	3,1	1,4	0,8	3,7	7,8	45,6
	TOTALE	1,2	1,4	2,0	0,8	10,8	10,1	3,0	1,4	1,0	4,5	6,7	42,9
PA BOLZANO	Maschio	1,9	12,4	9,8	1,4	18,7	43,1	2,4	8,3	0,8	7,5	8,2	114,7
	Femmina	0,6	17,8	14,6	2,5	29,0	52,3	3,3	10,0	0,7	6,2	11,6	148,5
	TOTALE	1,3	15,2	12,2	2,0	24,0	47,8	2,9	9,2	0,8	6,8	9,9	131,9
PA TRENTO	Maschio	1,7	8,1	3,1	2,5	7,5	-	3,6	8,2	1,9	3,7	11,8	52,1
	Femmina	0,8	11,9	3,2	3,7	17,0	0,0	4,5	9,6	0,9	3,3	16,1	70,9
	TOTALE	1,2	10,0	3,2	3,1	12,4	0,0	4,0	8,9	1,4	3,5	14,0	61,8
VENETO	Maschio	2,8	8,3	-	2,6	9,9	5,5	6,2	3,1	1,7	8,2	8,6	57,0
	Femmina	1,2	14,1	-	2,7	18,9	7,4	6,3	3,8	1,2	7,1	11,8	74,7
	TOTALE	2,0	11,3	-	2,7	14,5	6,5	6,3	3,5	1,4	7,6	10,3	66,1
FRIULI VENEZIA GIULIA	Maschio	0,9	1,9	-	0,4	2,9	8,6	1,1	0,8	0,3	2,9	2,4	22,3
	Femmina	0,6	4,5	-	0,4	6,1	10,3	1,1	1,1	0,3	2,6	3,2	30,2
	TOTALE	0,7	3,3	-	0,4	4,5	9,5	1,1	0,9	0,3	2,8	2,8	26,4
LIGURIA	Maschio	3,7	4,1	5,4	1,8	10,6	23,9	6,6	5,0	1,3	7,6	10,0	79,8
	Femmina	1,2	5,8	3,2	2,1	18,4	24,6	5,6	4,3	1,0	4,6	14,6	85,5
	TOTALE	2,4	5,0	4,3	2,0	14,7	24,3	6,1	4,7	1,1	6,0	12,4	82,8
EMILIA ROMAGNA	Maschio	2,3	4,2	-	1,5	12,4	17,4	4,7	2,8	2,4	8,1	7,5	63,3
	Femmina	0,7	7,9	-	1,5	22,1	21,8	5,8	3,3	1,6	5,5	10,7	80,9
	TOTALE	1,5	6,1	-	1,5	17,4	19,7	5,3	3,1	2,0	6,8	9,1	72,4
TOSCANA	Maschio	2,2	2,2	1,6	0,7	17,1	0,6	1,4	5,4	0,6	4,8	3,1	39,7
	Femmina	0,7	4,3	1,4	0,7	23,0	0,7	2,2	6,2	0,3	3,4	4,8	47,6
	TOTALE	1,4	3,3	1,5	0,7	20,2	0,6	1,8	5,8	0,4	4,1	4,0	43,8
UMBRIA	Maschio	2,1	3,4	2,0	1,9	4,5	2,1	3,1	2,3	0,8	4,8	14,5	41,4
	Femmina	0,6	7,0	2,3	4,0	9,2	2,6	4,1	3,3	0,5	2,8	20,9	57,3
	TOTALE	1,3	5,3	2,2	3,0	7,0	2,3	3,6	2,8	0,6	3,7	17,8	49,7
MARCHE	Maschio	1,5	1,3	-	2,3	3,8	10,6	1,0	0,7	0,3	1,9	3,9	27,2
	Femmina	0,4	1,5	-	2,1	5,8	13,5	1,0	1,3	0,3	1,5	4,7	32,0
	TOTALE	0,9	1,4	-	2,2	4,8	12,1	1,0	1,0	0,3	1,7	4,3	29,7
LAZIO	Maschio	1,8	3,3	8,6	1,2	12,6	1,0	8,1	5,2	1,8	14,9	10,2	68,7
	Femmina	0,6	5,3	10,0	1,4	23,4	1,1	7,2	6,7	1,2	10,1	15,7	82,7
	TOTALE	1,1	4,3	9,4	1,3	18,2	1,1	7,6	6,0	1,5	12,4	13,1	76,0
ABRUZZO	Maschio	2,8	7,2	2,7	6,7	13,4	2,1	4,5	5,6	4,0	17,7	16,7	83,5
	Femmina	0,7	10,6	1,6	9,5	24,2	2,0	3,9	6,1	2,6	11,0	18,8	90,9
	TOTALE	1,7	9,0	2,1	8,1	19,0	2,1	4,2	5,8	3,3	14,3	17,8	87,3
MOLISE	Maschio	3,2	8,1	27,3	8,3	9,2	0,1	2,8	3,1	2,4	7,6	11,8	83,9
	Femmina	0,9	10,2	19,8	9,1	14,8	-	2,8	2,9	1,9	4,0	16,3	82,8
	TOTALE	2,0	9,2	23,5	8,7	12,0	0,0	2,8	3,0	2,2	5,7	14,1	83,4
CAMPANIA	Maschio	1,3	5,6	6,1	3,5	12,9	1,1	2,8	3,2	2,1	12,8	15,4	66,6
	Femmina	0,3	8,5	4,2	4,6	19,0	1,4	1,8	3,9	1,4	8,1	17,3	70,6
	TOTALE	0,8	7,1	5,1	4,0	16,1	1,3	2,3	3,5	1,7	10,4	16,4	68,7
PUGLIA	Maschio	1,4	8,6	9,5	3,9	11,4	8,2	2,9	4,0	2,9	8,5	7,8	69,0
	Femmina	0,3	10,8	7,0	4,7	16,3	7,9	2,5	3,8	1,7	5,2	9,8	69,9
	TOTALE	0,8	9,7	8,2	4,3	13,9	8,0	2,7	3,9	2,3	6,8	8,8	69,5
BASILICATA	Maschio	0,6	1,3	3,3	3,2	4,7	16,9	0,3	1,2	1,2	2,5	3,7	38,8
	Femmina	-	2,7	2,1	4,5	8,8	18,6	0,5	1,0	1,0	1,1	4,5	44,9
	TOTALE	0,3	2,0	2,7	3,9	6,8	17,7	0,4	1,1	1,1	1,8	4,1	41,9
CALABRIA	Maschio												
	Femmina												
	TOTALE												
SICILIA	Maschio	0,8	3,8	4,5	4,2	8,8	13,5	2,7	2,2	3,8	11,1	6,2	61,6
	Femmina	0,1	4,6	2,5	6,8	13,9	12,9	1,6	2,4	3,7	6,9	7,2	62,7
	TOTALE	0,4	4,2	3,5	5,6	11,5	13,2	2,2	2,3	3,7	8,9	6,7	62,2
SARDEGNA	Maschio	0,4	2,0	-	0,3	1,5	9,9	0,6	1,4	0,6	2,0	1,0	19,8
	Femmina	0,1	3,3	-	0,3	3,5	13,2	1,0	1,8	0,4	1,7	2,7	28,2
	TOTALE	0,3	2,7	-	0,3	2,5	11,6	0,8	1,6	0,5	1,9	1,9	24,1
ITALIA	Maschio	1,8	4,0	3,5	2,0	9,5	8,5	3,5	2,9	1,7	7,8	7,5	52,8
	Femmina	0,5	6,3	2,9	2,6	15,8	9,6	3,4	3,4	1,2	5,3	10,1	61,1
	TOTALE	1,1	5,2	3,2	2,3	12,8	9,1	3,5	3,1	1,5	6,5	8,8	57,1

Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2021




Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Figura 7.2.2 - Incidenza degli utenti trattati (nuovi utenti) per gruppo diagnostico – tassi per 10.000 abitanti



Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2021




Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica - Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Figura 7.2.3 - Incidenza degli utenti trattati (nuovi utenti) per gruppo diagnostico – tassi per 10.000 abitanti – focus



Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2021




Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Figura 7.2.4 - Incidenza degli utenti trattati (nuovi utenti) per gruppo diagnostico – tassi per 10.000 abitanti – focus



Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2021



Ministero della Salute


Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Analizzando i casi incidenti per stato civile si osserva che sono più frequentemente celibi o nubili (32,6%). La maggioranza delle femmine è coniugata, mentre tra i maschi la percentuale di celibi (42,3%) è superiore a quella dei coniugati (22,0%).

Da evidenziare che ci sono elevate percentuali di soggetti per i quali tale informazione non è raccolta (32,3%). (Figura 7.2.5)

Figura 7.2.5 - Incidenza - Utenti trattati (nuovi utenti) per stato civile



Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2021




Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

L'informazione sulla condizione abitativa è stata raccolta solo per il 52,4% dei casi. Il 34,8% del totale dei casi incidenti vive in famiglia, di origine (15,2%) o acquisita (19,6%), il 7,7% vive da solo, il 5,7% con altri familiari o con altre persone e solo l'1,2% in strutture residenziali psichiatriche; pochi i casi senza fissa dimora (530 rispetto a 289.871) (Figura 7.2.6).

Figura 7.2.6 - Incidenza - Utenti trattati (nuovi utenti) per condizione abitativa



Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2021




Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Il 32,0% dei casi trattati ha un titolo di studio medio-basso (10,1% licenza elementare; 21,9% licenza media inferiore), il 22,6% ha un diploma superiore, ha un titolo universitario il 5,3% e il 6,7% non possiede titolo di studio. Anche in questo caso il dato “non noto/non risulta” è elevato (31,7% dei soggetti). (Figura 7.2.7).

Figura 7.2.7 - Incidenza - Utenti trattati (nuovi utenti) per titolo di studio



Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2021




Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Complessivamente circa il 28,5% dei nuovi casi è occupato, il 12,9% è disoccupato, il 2,3% in cerca di prima occupazione (2,3%), il 10,1% è pensionato e il 6,2% sono casalinghe. La quota di “non noto/non risulta” è pari in totale al 30,1% (Figura 7.2.8)

Figura 7.2.8 – Incidenza - Utenti trattati (nuovi utenti) per condizione professionale



Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2021



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Nelle tabelle e nei grafici che seguono sono rappresentati i dati relativi agli utenti che nel 2021 hanno avuto un contatto con i servizi per la prima volta nella vita (first ever) pari a 274.804 soggetti. Rappresentando una parte consistente della popolazione di pazienti analizzata nel precedente paragrafo (94,8%), i risultati di seguito descritti sono sovrapponibili ai precedenti.

Nella *Tabella 7.2.5* e nella *Figura 7.2.9* sono visualizzati i tassi standardizzati. L'analisi per sesso mostra in genere valori più elevati per le femmine, spesso anche di molto. A livello regionale i tassi oscillano dal valore minimo di 23,2 per 10.000 ab. della Sardegna a 126,3 per 10.000 ab. della P.A. di Bolzano (*valore nazionale 55,9 per 10.000 abitanti*).

Gli utenti sono più frequentemente di sesso femminile (55,7%). In entrambi i sessi le fasce di età più numerose sono la classe 45-54 anni (tassi: 53,9 per 10.000 abitanti nei maschi; 65,7 per 10.000 abitanti nelle femmine) e la classe 55-64 anni (tassi: 58,9 per 10.000 abitanti nei maschi; 74,1 per 10.000 abitanti nelle femmine); nelle femmine è rilevante la presenza di ultra settantacinquenni (tasso 36,9 per 10.000 abitanti) (*Tabella 7.2.6*).



Tabella 7.2.5 - Incidenza degli utenti trattati (first ever) – tassi standardizzati per 10.000 abitanti

Regione	Maschio	Femmina	TOTALE
PIEMONTE	40,2	49,4	45,0
VALLE D'AOSTA	64,1	67,0	65,6
LOMBARDIA	39,4	45,2	42,4
PA BOLZANO	108,8	143,0	126,3
PROV. AUTON. TRENTO	50,7	68,8	60,0
VENETO	54,0	71,5	63,0
FRIULI VENEZIA GIULIA	20,9	28,7	24,9
LIGURIA	71,8	78,6	75,4
EMILIA ROMAGNA	59,3	75,9	67,9
TOSCANA	37,9	45,9	42,1
UMBRIA	37,8	53,6	46,1
MARCHE	26,5	31,2	28,9
LAZIO	61,4	75,6	68,8
ABRUZZO	76,3	85,0	80,8
MOLISE	83,5	82,5	83,0
CAMPANIA	63,7	67,9	65,9
PUGLIA	66,7	68,6	67,7
BASILICATA	38,2	44,5	41,4
CALABRIA			
SICILIA	56,1	58,6	57,4
SARDEGNA	18,8	27,4	23,2
ITALIA	51,3	60,2	55,9

Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2021




Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Figura 7.2.9 - Incidenza degli utenti trattati (first ever) – tassi standardizzati per 10.000 abitanti



Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2021



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Tabella 7.2.6 - Incidenza degli utenti trattati (first ever) per sesso e fasce di età – valori assoluti

Regione	Maschio							TOTALE
	Fasce di età							
	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	≥75	
PIEMONTE	1.073	1.065	1.057	1.557	1.251	674	505	7.182
VALLE D'AOSTA	38	69	72	64	52	19	17	331
LOMBARDIA	3.147	2.932	2.354	2.846	2.874	1.540	566	16.259
PA BOLZANO	317	410	352	416	408	235	198	2.336
PA TRENTO	158	150	156	208	204	122	130	1.128
VENETO	1.247	1.760	1.579	2.268	1.934	1.179	912	10.879
FRIULI VENEZIA GIULIA	153	166	166	208	173	89	94	1.049
LIGURIA	541	676	644	831	890	547	406	4.535
EMILIA ROMAGNA	1.457	1.731	1.602	2.198	1.990	1.040	873	10.891
TOSCANA	780	922	911	1.144	930	591	482	5.760
UMBRIA	200	229	211	294	251	113	51	1.349
MARCHE	191	216	241	314	275	185	236	1.658
LAZIO	1.539	1.987	2.299	3.341	3.084	1.437	667	14.354
ABRUZZO	275	421	573	882	914	527	515	4.107
MOLISE	84	131	150	161	195	158	188	1.067
CAMPANIA	1.337	1.847	2.212	3.239	3.622	1.463	923	14.643
PUGLIA	913	1.246	1.580	2.315	2.444	1.330	987	10.815
BASILICATA	125	114	103	140	161	115	133	891
CALABRIA								
SICILIA	1.110	1.451	1.669	2.074	2.135	1.233	1.426	11.098
SARDEGNA	142	195	184	267	273	151	80	1.292
ITALIA	14.827	17.718	18.115	24.767	24.060	12.748	9.389	121.624
Regione	Femmina							TOTALE
	Fasce di età							
	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	≥75	
PIEMONTE	1.296	1.129	1.302	1.937	1.786	1.126	928	9.504
VALLE D'AOSTA	66	50	40	74	64	41	33	368
LOMBARDIA	3.922	2.874	2.897	3.588	3.496	1.993	996	19.766
PA BOLZANO	351	432	445	586	553	424	401	3.192
PA TRENTO	181	184	217	296	289	205	244	1.616
VENETO	1.566	1.845	2.115	3.034	2.845	2.013	1.845	15.263
FRIULI VENEZIA GIULIA	209	214	222	320	253	164	167	1.549
LIGURIA	711	590	656	1.126	1.183	703	542	5.511
EMILIA ROMAGNA	1.814	1.813	2.134	2.926	2.824	1.875	1.595	14.981
TOSCANA	1.089	946	1.028	1.495	1.329	952	766	7.605
UMBRIA	402	258	325	428	395	189	100	2.097
MARCHE	310	242	276	371	374	239	285	2.097
LAZIO	1.866	1.879	2.475	4.397	4.745	2.564	1.411	19.337
ABRUZZO	303	361	562	938	1.096	739	880	4.879
MOLISE	107	106	109	191	197	152	243	1.105
CAMPANIA	1.299	1.668	2.164	3.762	4.388	2.049	1.441	16.771
PUGLIA	896	1.125	1.617	2.490	2.988	1.632	1.215	11.963
BASILICATA	107	91	112	173	203	164	240	1.090
CALABRIA								
SICILIA	824	1.108	1.447	2.214	2.481	1.769	2.664	12.507
SARDEGNA	192	223	284	400	439	281	160	1.979
ITALIA	17.511	17.138	20.427	30.746	31.928	19.274	16.156	153.180
Regione	TOTALE							TOTALE
	Fasce di età							
	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	≥75	
PIEMONTE	2.369	2.194	2.359	3.494	3.037	1.800	1.433	16.686
VALLE D'AOSTA	104	119	112	138	116	60	50	699
LOMBARDIA	7.069	5.806	5.251	6.434	6.370	3.533	1.562	36.025
PA BOLZANO	668	842	797	1.002	961	659	599	5.528
PA TRENTO	339	334	373	504	493	327	374	2.744
VENETO	2.813	3.605	3.694	5.302	4.779	3.192	2.757	26.142
FRIULI VENEZIA GIULIA	362	380	388	528	426	253	261	2.598
LIGURIA	1.252	1.266	1.300	1.957	2.073	1.250	948	10.046
EMILIA ROMAGNA	3.271	3.544	3.736	5.124	4.814	2.915	2.468	25.872
TOSCANA	1.869	1.868	1.939	2.639	2.259	1.543	1.248	13.365
UMBRIA	602	487	536	722	646	302	151	3.446
MARCHE	501	458	517	685	649	424	521	3.755
LAZIO	3.405	3.866	4.774	7.738	7.829	4.001	2.078	33.691
ABRUZZO	578	782	1.135	1.820	2.010	1.266	1.395	8.986
MOLISE	191	237	259	352	392	310	431	2.172
CAMPANIA	2.636	3.515	4.376	7.001	8.010	3.512	2.364	31.414
PUGLIA	1.809	2.371	3.197	4.805	5.432	2.962	2.202	22.778
BASILICATA	232	205	215	313	364	279	373	1.981
CALABRIA								
SICILIA	1.934	2.559	3.116	4.288	4.616	3.002	4.090	23.605
SARDEGNA	334	418	468	667	712	432	240	3.271
ITALIA	32.338	34.856	38.542	55.513	55.988	32.022	25.545	274.804

Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2021



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

L'analisi dei gruppi diagnostici dà risultati analoghi a quelli ottenuti per il totale dei nuovi casi: la depressione (12,7 casi su 10.000 ab.), le sindromi funzionali e somatoformi (8,9 casi su 10.000 ab.) e la schizofrenia (5,7 casi su 10.000 ab.) sono le patologie più frequenti. Nell'analisi per sesso per la depressione si hanno 15,7 casi su 10.000 abitanti per le femmine e 9,5 casi per 10.000 abitanti per i maschi; per le sindromi somatoformi risultano 10,1 casi per 10.000 abitanti per le femmine e 7,5 casi per 10.000 abitanti per i maschi (*Tabella 7.2.7 e Figura 7.2.10*).



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Tabella 7.2.7 - Incidenza degli utenti trattati (first ever) per gruppo diagnostico – tassi per 10.000 abitanti

Regione	Genere	Alcolismo e tossicomanie	Altri disturbi psichici	Assenza di patologia psichiatrica	Demenze e disturbi mentali organici	Depressione	Diagnosi in attesa di definizione	Disturbi della personalità e del comportamento	Mania e disturbi affettivi bipolari	Ritardo mentale	Schizofrenia e altre psicosi funzionali	Sindromi nevrotiche e somatoformi	TOTALE
PIEMONTE	Maschio	1,2	4,0	1,3	1,2	4,1	17,0	2,3	1,0	1,4	2,2	4,6	40,2
	Femmina	0,3	6,4	1,3	1,5	7,6	19,7	2,0	1,2	0,9	1,5	7,0	49,4
	TOTALE	0,8	5,3	1,3	1,4	5,9	18,4	2,1	1,1	1,1	1,9	5,8	45,0
VALLE D'AOSTA	Maschio	2,9	5,0	1,9	1,0	10,8	2,3	16,8	1,9	1,4	6,2	13,7	64,1
	Femmina	0,9	14,4	1,6	1,1	16,7	0,5	2,4	2,4	1,3	2,5	23,1	67,0
	TOTALE	1,9	9,9	1,8	1,0	13,9	1,4	9,4	2,2	1,3	4,3	18,6	65,6
LOMBARDIA	Maschio	2,2	0,8	2,4	0,9	8,0	9,4	2,8	1,4	1,1	4,9	5,6	39,4
	Femmina	0,3	1,9	1,7	0,7	13,4	10,8	3,1	1,4	0,8	3,5	7,8	45,2
	TOTALE	1,2	1,4	2,0	0,8	10,7	10,1	2,9	1,4	0,9	4,2	6,7	42,4
PA BOLZANO	Maschio	1,6	12,2	9,6	1,4	17,9	42,0	2,1	7,4	0,7	6,0	7,9	108,8
	Femmina	0,4	17,4	14,4	2,4	28,2	51,4	2,5	8,9	0,7	5,2	11,4	143,0
	TOTALE	1,0	14,9	12,1	1,9	23,2	46,8	2,3	8,2	0,7	5,6	9,7	126,3
PA TRENTO	Maschio	1,6	7,9	3,1	2,5	7,3		3,5	7,9	1,9	3,3	11,6	50,7
	Femmina	0,7	11,8	3,2	3,6	16,6	0,0	4,0	9,4	0,9	2,9	15,8	68,8
	TOTALE	1,1	9,9	3,1	3,1	12,1	0,0	3,8	8,7	1,4	3,1	13,8	60,0
VENETO	Maschio	2,7	8,1		2,5	9,5	5,3	5,8	2,9	1,6	6,8	8,5	54,0
	Femmina	1,2	13,8		2,7	18,4	7,0	5,9	3,5	1,1	6,4	11,7	71,5
	TOTALE	1,9	11,0		2,6	14,1	6,1	5,9	3,2	1,4	6,6	10,1	63,0
FRIULI VENEZIA GIULIA	Maschio	0,8	1,7		0,4	2,8	8,4	1,0	0,7	0,3	2,4	2,3	20,9
	Femmina	0,6	4,3		0,4	5,7	10,0	1,0	1,0	0,3	2,2	3,1	28,7
	TOTALE	0,7	3,1		0,4	4,3	9,2	1,0	0,8	0,3	2,3	2,7	24,9
LIGURIA	Maschio	3,6	4,0	5,3	1,7	10,0	20,4	5,8	4,3	1,2	5,8	9,6	71,8
	Femmina	1,2	5,7	3,1	2,1	17,5	21,7	5,0	3,9	0,9	3,5	14,0	78,6
	TOTALE	2,3	4,9	4,2	1,9	14,0	21,1	5,4	4,1	1,1	4,6	11,9	75,4
EMILIA ROMAGNA	Maschio	2,1	4,1		1,4	11,8	17,2	4,2	2,5	2,3	6,6	7,1	59,3
	Femmina	0,7	7,4		1,4	20,9	21,6	5,0	3,0	1,5	4,3	10,1	75,9
	TOTALE	1,4	5,8		1,4	16,5	19,5	4,6	2,7	1,9	5,4	8,7	67,9
TOSCANA	Maschio	2,1	2,1	1,5	0,7	16,7	0,6	1,2	5,2	0,5	4,2	3,0	37,9
	Femmina	0,7	4,2	1,3	0,7	22,6	0,6	2,0	5,8	0,3	3,0	4,7	45,9
	TOTALE	1,4	3,2	1,4	0,7	19,8	0,6	1,6	5,5	0,4	3,6	3,9	42,1
UMBRIA	Maschio	2,0	3,2	1,9	1,9	4,3	1,9	2,7	2,1	0,7	3,1	14,1	37,8
	Femmina	0,6	6,6	2,3	4,0	8,6	2,5	3,4	2,9	0,4	1,9	20,4	53,6
	TOTALE	1,3	5,0	2,1	3,0	6,6	2,2	3,1	2,5	0,5	2,5	17,3	46,1
MARCHE	Maschio	1,5	1,3		2,2	3,7	10,5	0,9	0,7	0,3	1,6	3,8	26,5
	Femmina	0,4	1,5		2,1	5,5	13,5	1,0	1,1	0,3	1,3	4,6	31,2
	TOTALE	0,9	1,4		2,1	4,6	12,1	0,9	0,9	0,3	1,5	4,2	28,9
LAZIO	Maschio	1,6	3,1	8,2	1,1	11,5	0,9	7,3	4,5	1,7	12,2	9,5	61,4
	Femmina	0,5	5,0	9,6	1,3	21,4	1,0	6,5	5,8	1,1	8,5	14,8	75,6
	TOTALE	1,1	4,1	8,9	1,2	16,7	0,9	6,9	5,2	1,4	10,2	12,3	68,8
ABRUZZO	Maschio	2,6	7,0	2,7	6,4	12,8	2,0	4,1	4,8	3,7	13,8	16,3	76,3
	Femmina	0,6	10,3	1,6	9,1	22,9	2,0	3,4	5,4	2,4	9,1	18,3	85,0
	TOTALE	1,6	8,7	2,1	7,8	18,0	2,0	3,7	5,1	3,0	11,4	17,3	80,8
MOLISE	Maschio	3,2	8,1	27,2	8,3	9,2	0,1	2,8	2,9	2,4	7,5	11,7	83,5
	Femmina	0,9	10,2	19,7	9,1	14,7		2,8	2,8	1,9	3,9	16,3	82,5
	TOTALE	2,0	9,2	23,4	8,7	12,0	0,0	2,8	2,9	2,2	5,7	14,1	83,0
CAMPANIA	Maschio	1,2	5,5	5,9	3,4	12,3	1,1	2,6	3,0	2,0	11,6	15,0	63,7
	Femmina	0,3	8,3	4,2	4,5	18,2	1,4	1,7	3,6	1,3	7,4	17,0	67,9
	TOTALE	0,7	7,0	5,0	4,0	15,3	1,3	2,1	3,3	1,7	9,5	16,0	65,9
PUGLIA	Maschio	1,3	8,6	8,8	3,8	11,3	8,0	2,8	3,7	2,9	7,8	7,7	66,7
	Femmina	0,3	10,7	6,6	4,7	16,2	7,8	2,3	3,7	1,7	4,9	9,7	68,6
	TOTALE	0,8	9,7	7,7	4,3	13,8	7,9	2,6	3,7	2,2	6,3	8,8	67,7
BASILICATA	Maschio	0,6	1,3	3,2	3,1	4,7	16,8	0,3	1,2	1,2	2,1	3,7	38,2
	Femmina		2,7	2,1	4,5	8,7	18,4	0,5	1,0	0,9	1,1	4,5	44,5
	TOTALE	0,3	2,0	2,6	3,8	6,8	17,6	0,4	1,1	1,0	1,6	4,1	41,4
CALABRIA	Maschio												
	Femmina												
	TOTALE												
SICILIA	Maschio	0,7	3,7	4,5	4,1	8,4	12,5	2,4	1,8	3,5	8,6	5,9	56,1
	Femmina	0,1	4,4	2,5	6,6	13,2	12,3	1,5	2,1	3,4	5,6	7,0	58,6
	TOTALE	0,4	4,1	3,4	5,4	10,9	12,4	1,9	2,0	3,5	7,0	6,5	57,4
SARDEGNA	Maschio	0,4	2,0		0,3	1,4	9,7	0,6	1,3	0,5	1,6	1,0	18,8
	Femmina	0,1	3,3		0,3	3,5	13,1	1,0	1,6	0,4	1,5	2,6	27,4
	TOTALE	0,2	2,7		0,3	2,5	11,4	0,8	1,5	0,5	1,5	1,8	23,2
ITALIA	Maschio	1,7	4,0	3,5	2,1	9,5	8,4	3,4	2,7	1,7	6,8	7,5	51,3
	Femmina	0,5	6,3	2,9	2,6	15,7	9,7	3,2	3,1	1,2	4,7	10,1	60,2
	TOTALE	1,1	5,2	3,2	2,3	12,7	9,1	3,3	2,9	1,5	5,7	8,9	55,9

Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2021




Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Figura 7.2.10 - Incidenza degli utenti trattati (first ever) per gruppo diagnostico – tassi per 10.000 abitanti



Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2021




Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Il 31,8% dei first ever è celibe (18,2%) o nubile (13,6%), il 23,7% coniugato e per il 32,9% il dato non è noto (*Figura 7.2.11*).

Figura 7.2.11 - Incidenza - Utenti trattati (first ever) per stato civile



Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2021




Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Il 34,1% dei soggetti vive in famiglia di origine (14,9%) o acquisita (20,2%), il 7,8% da solo e l'1,1% in struttura residenziale psichiatrica per ricovero o lungodegenza; per il 47,6% degli utenti il dato è sconosciuto (Figura 7.2.12).

Figura 7.2.12 - Incidenza - Utenti trattati (first ever) per condizione abitativa



Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2021




Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica - Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Il 31,5% degli utenti ha un titolo di studio medio-basso, il 22,3% ha un diploma superiore, il 7,2% universitario e il 6,8% non ha nessun titolo di studio. Elevata, anche in questo caso come per tutte le variabili di tipo socio-demografico, la quota di non noto (32,2%) (Figura 7.2.13).

Figura 7.2.13 - Incidenza - Utenti trattati (first ever) per titolo di studio



Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2021




Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Per quanto riguarda la condizione lavorativa, il 27,6% dei soggetti è occupato, il 12,3% disoccupato, il 2,3% in cerca di una prima occupazione, il 10,1% pensionato e il 6,2% sono casalinghe (30,7% dato non noto) (Figura 7.2.14).

Figura 7.2.14 - Incidenza - Utenti trattati (first ever) per condizione professionale



Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2021

Nella Figura 7.2.15 sono messi a confronto la prevalenza, l'incidenza totale e l'incidenza dei first ever.

Si osserva che i tassi calcolati sui casi prevalenti sono, in genere, significativamente più alti rispetto a quelli calcolati sui casi incidenti. Le differenze tra i tassi calcolati sui nuovi casi e sui soli first ever, viceversa, sono quasi sempre minime, andamento facilmente prevedibile se si considera che i first ever rappresentano in genere almeno il 90% dei casi incidenti.




Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Figura 7.2.15 - Prevalenza e incidenza degli utenti trattati – tassi standardizzati per 10.000 abitanti



Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2021



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Nella *Figura 7.2.16* viene visualizzata la relazione tra i tassi standardizzati calcolati sul totale degli utenti trattati nell'anno e i tassi standardizzati riferiti ai soli nuovi utenti trattati nel 2021 a livello di ogni singola regione.

Graficamente si osserva una relazione abbastanza lineare tra prevalenza e incidenza (coefficiente di regressione pari a 1,82 e di correlazione lineare pari a 0.78) se si escludono i valori “anomali” di Lazio, Abruzzo (rapporto tra prevalenza e incidenza pari a 1,6) e Friuli V. Giulia (rapporto tra prevalenza e incidenza pari a 6,5).

In particolare si osservano regioni nelle quali il rapporto tra prevalenza e incidenza è inferiore o uguale a 2,5 (Valle d'Aosta, Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Sicilia), in altre in cui è all'incirca pari a 3 (Piemonte, PA di Bolzano, PA di Trento, Liguria, Toscana), in altre ancora nelle quali è pari o superiore a 3,5 (Lombardia, Friuli, Marche, Umbria, Basilicata, Sardegna).




Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Figura 7.2.16 – Relazione tra utenti trattati e nuovi utenti nell'anno – tassi standardizzati per 10.000 abitanti



Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2021



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica - Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

8. ASSISTENZA TERRITORIALE

Il Centro di Salute Mentale (CSM) è il centro di primo riferimento per i cittadini con disagio psichico. Coordina nell'ambito territoriale tutti gli interventi di prevenzione, cura, e riabilitazione dei cittadini che presentano patologie psichiatriche.

Esso svolge: attività di tipo ambulatoriale, domiciliare e di consulenza; attività di accoglienza, analisi della domanda, valutazione e diagnostica; definizione e attuazione di programmi terapeutico-riabilitativi e socio-riabilitativi; attività di accoglimento integrato; attività di intervento in situazioni di emergenza urgenza anche in collaborazione con il Servizio 118; attività di prescrizione, verifica e valutazione dei ricoveri nelle case di cura neuropsichiatriche private accreditate al fine di assicurare la continuità terapeutica; interventi di inserimento lavorativo e formazione al lavoro, di reperimento alloggi, di programmazione di attività risocializzanti, espressive e riabilitative (soggiorni, tempo libero, etc.); attività di collegamento con i Medici di Medicina Generale (MMG) sia a fini operativi che formativi. Il CSM è attivo, per interventi ambulatoriali e/o domiciliari, almeno 12 ore al giorno, per 6 giorni alla settimana.

Nel corso del 2021 gli utenti assistiti con almeno un contatto presso strutture territoriali psichiatriche sono pari a 736.562 unità, ovvero 145,1 per 10.000 abitanti adulti. Gli utenti di nazionalità non italiana sono pari a 40.777 (5,5%) unità.

I tassi standardizzati variano da 94,3 della regione Toscana a 366,1 per 10.000 abitanti della P.A. di Bolzano (*Tabella 8.1 e Figura 8.1*).

Le patologie più frequenti tra gli utenti psichiatrici assistiti nei servizi territoriali sono la depressione con un tasso del 32,5 per 10.000 abitanti, la schizofrenia e le altre psicosi funzionali (31,7 per 10.000 abitanti), le sindromi nevrotiche e somatoformi (19,7 per 10.000 abitanti), la mania e i disturbi affettivi bipolari (12,4 per 10.000 abitanti), i disturbi della personalità e del comportamento (11,6 per 10.000 abitanti). Il confronto tra i sessi, mostra maggiore frequenza nelle femmine di depressione, schizofrenia e altre psicosi funzionali, di sindromi nevrotiche e somatoformi e di mania e disturbi affettivi bipolari. Tra gli utenti più giovani dei servizi territoriali predominano le sindromi nevrotiche e somatoformi; la prevalenza degli utenti con psicosi schizofreniche è massima tra i 45 e i 65 anni, mentre i disturbi affettivi aumentano progressivamente attraverso le classi di età fino ai 64 anni. Anche la depressione è una patologia che diventa più frequente al crescere dell'età raggiungendo un picco a 55-64 anni in entrambi i sessi. Per i soggetti più anziani (>75 anni) si osserva, come atteso, un valore elevato per le demenze, soprattutto per le femmine (*Tabella 8.2*).



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Tabella 8.1 - Utenti presenti in strutture territoriali psichiatriche – tassi standardizzati per 10.000 abitanti

REGIONE	Maschio	Femmina	Totale
PIEMONTE	137,2	159,5	148,8
VALLE D'AOSTA	180,9	213,8	197,9
LOMBARDIA	147,5	162,8	155,4
PA BOLZANO	327,4	403,3	366,1
PA TRENTO	162,1	192,4	177,6
VENETO	135,6	162,4	149,4
FRIULI VENEZIA GIULIA	160,8	186,6	174,2
LIGURIA	233,0	252,1	243,1
EMILIA ROMAGNA	158,6	190,8	175,2
TOSCANA	85,1	102,8	94,3
UMBRIA	166,5	218,1	193,5
MARCHE	110,2	120,2	115,3
LAZIO	109,9	128,2	119,5
ABRUZZO	136,4	141,5	139,0
MOLISE	187,8	193,2	190,5
CAMPANIA	158,6	148,7	153,5
PUGLIA	150,1	139,8	144,8
BASILICATA	152,9	155,0	154,0
CALABRIA			
SICILIA	150,6	144,0	147,2
SARDEGNA	99,4	122,9	111,4
ITALIA	138,2	151,5	145,1

Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2021




Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Figura 8.1 - Utenti presenti in strutture territoriali psichiatriche – tassi standardizzati per 10.000 abitanti



Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2021



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Tabella 8.2 - Utenti presenti in strutture territoriali psichiatriche per gruppo diagnostico, sesso e fasce di età - tassi per 10.000 abitanti

Gruppo Diagnostico	Maschio							Totale Maschio
	Fasce d'età							
	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	≥75	
Alcolismo e tossicomanie	4,2	6,3	5,3	4,9	3,5	1,4	0,5	3,8
Altri disturbi psichici	9,9	7,4	6,4	8,6	9,9	4,6	2,4	7,1
Assenza di patologia psichiatrica	6,0	4,9	5,3	5,1	4,9	3,9	3,8	4,8
Demenze e disturbi mentali organici	0,8	1,5	1,9	2,7	3,6	5,3	13,3	4,1
Depressione	13,2	15,5	17,8	27,4	39,7	27,5	15,2	23,7
Diagnosi in attesa di definizione	18,0	12,6	10,9	11,5	11,4	8,0	6,1	11,0
Disturbi della personalità e del comportamento	14,2	14,5	13,8	16,6	14,0	6,1	1,7	11,9
Mania e disturbi affettivi bipolari	3,6	7,9	10,4	15,0	17,5	13,1	4,9	11,3
Ritardo mentale	10,1	7,6	6,3	6,7	4,7	2,2	1,2	5,4
Schizofrenia e altre psicosi funzionali	21,8	37,8	45,6	57,5	51,3	25,8	7,0	38,2
Sindromi nevrotiche e somatoformi	19,9	19,9	17,7	19,6	20,2	12,2	6,4	16,8
ITALIA	121,7	136,0	141,5	175,6	180,6	110,0	62,4	138,2
Gruppo Diagnostico	Femmina							Totale Femmina
	Fasce d'età							
	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	≥75	
Alcolismo e tossicomanie	1,0	1,2	1,3	1,4	1,4	0,7	0,2	1,0
Altri disturbi psichici	28,3	14,2	12,3	14,4	14,0	7,4	3,1	12,1
Assenza di patologia psichiatrica	5,6	3,8	4,6	4,6	4,7	3,4	3,1	4,2
Demenze e disturbi mentali organici	1,0	1,0	1,3	1,9	2,9	5,5	16,1	4,8
Depressione	21,2	21,6	29,9	49,0	68,7	53,1	24,0	40,6
Diagnosi in attesa di definizione	21,3	13,2	12,6	13,4	14,6	10,5	7,1	12,6
Disturbi della personalità e del comportamento	21,9	13,3	11,9	14,8	13,9	7,0	1,7	11,2
Mania e disturbi affettivi bipolari	3,8	6,4	11,1	17,8	24,1	17,9	6,0	13,5
Ritardo mentale	6,2	4,7	4,2	4,5	3,7	2,1	1,5	3,6
Schizofrenia e altre psicosi funzionali	8,5	13,9	23,4	36,7	43,0	29,9	10,1	25,6
Sindromi nevrotiche e somatoformi	31,0	24,6	24,5	27,1	28,4	17,8	7,6	22,3
ITALIA	149,8	117,9	137,1	185,8	219,4	155,3	80,5	151,5
Gruppo Diagnostico	Fasce d'età							Totale
	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	≥75	
	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	≥75	
Alcolismo e tossicomanie	2,7	3,8	3,3	3,1	2,4	1,0	0,3	2,4
Altri disturbi psichici	18,7	10,7	9,4	11,5	12,0	6,0	2,8	9,7
Assenza di patologia psichiatrica	5,8	4,4	4,9	4,9	4,8	3,6	3,4	4,5
Demenze e disturbi mentali organici	0,9	1,2	1,6	2,3	3,2	5,4	14,9	4,4
Depressione	17,0	18,5	23,8	38,3	54,6	41,0	20,4	32,5
Diagnosi in attesa di definizione	19,5	12,9	11,8	12,5	13,0	9,3	6,7	11,8
Disturbi della personalità e del comportamento	17,9	13,9	12,9	15,7	13,9	6,6	1,7	11,6
Mania e disturbi affettivi bipolari	3,7	7,2	10,8	16,4	20,9	15,7	5,6	12,4
Ritardo mentale	8,2	6,2	5,2	5,6	4,2	2,2	1,4	4,5
Schizofrenia e altre psicosi funzionali	15,5	26,1	34,5	47,0	47,1	28,0	8,8	31,7
Sindromi nevrotiche e somatoformi	25,2	22,2	21,1	23,4	24,4	15,1	7,1	19,7
ITALIA	135,1	127,1	139,3	180,8	200,5	133,8	73,1	145,1

Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2021




Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Nella *Figura 8.2* è riportata la distribuzione per diagnosi degli utenti di nazionalità non italiana che hanno avuto almeno un contatto con i DSM (n=40.777). Il peso relativo delle singole diagnosi è simile a quello visto per la popolazione generale.

Figura 8.2 - Utenti di nazionalità non italiana in contatto con le strutture territoriali del DSM per gruppo diagnostico



Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2021

Le prestazioni erogate nel 2021 dai servizi territoriali ammontano a 9.148.068 con una media di 12,6 prestazioni per utente (*Tabella 8.3, Figura 8.3*).

Tabella 8.3 – Prestazioni erogate in strutture territoriali

Regione	Prestazioni erogate	Prestazioni per utente
PIEMONTE	695.551	12,4
VALLE D'AOSTA	20.915	11,7
LOMBARDIA	1.697.896	13,4
PA BOLZANO	131.568	8,4
PA TRENTO	91.649	11,4
VENETO	741.875	12,4
FRIULI VENEZIA GIULIA	452.803	25,1
LIGURIA	330.322	10,3
EMILIA ROMAGNA	1.081.749	16,8
TOSCANA	779.632	22,6
UMBRIA	169.703	11,9
MARCHE	207.629	14,9
LAZIO	635.059	11,3
ABRUZZO	86.714	5,9
MOLISE	50.024	10,2
CAMPANIA	686.005	9,3
PUGLIA	492.518	10,3
BASILICATA	51.556	7,6
CALABRIA		
SICILIA	463.939	7,7
SARDEGNA	280.961	17,4
ITALIA	9.148.068	12,6

Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2021




Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Figura 8.3 - Prestazioni pro-capite erogate agli utenti presenti in strutture territoriali



Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2021



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica - Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Con riferimento ai nuovi utenti dell'anno 2021 con diagnosi psichiatriche gravi (*Depressione, Disturbi della personalità e del comportamento, Mania e disturbi affettivi bipolari, Schizofrenia e altre psicosi funzionali*) le prestazioni totali sono pari a 444.332 con una media di 3,4 prestazioni. Le prestazioni non farmacologiche sono pari a 392.275 con una media di 3,0 prestazioni a fronte di 131.570 utenti. Questi indicatori permettono, in accordo con il PANSM (Piano nazionale di salute mentale), di valutare l'intensità dell'assistenza erogata ai nuovi utenti con disturbi mentali gravi (*Tabella 8.4*).


Tabella 8.4 – Prestazioni non farmacologiche e totali erogate ai nuovi utenti con diagnosi psichiatriche gravi

Gruppo Diagnostico	Prestazioni non Farmacologiche			Prestazioni Totali		
	Prestazioni	Assistiti	Media	Prestazioni	Assistiti	Media
Depressione	166.597	64.951	2,6	177.726	64.951	2,7
Disturbi della personalità e del comportamento	67.860	17.644	3,8	74.225	17.644	4,2
Mania e disturbi affettivi bipolari	44.323	15.909	2,8	51.549	15.909	3,2
Schizofrenia e altre psicosi funzionali	113.495	33.066	3,4	140.832	33.066	4,3
TOTALE	392.275	131.570	3,0	444.332	131.570	3,4

Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2021

Complessivamente l'83,1% degli interventi è effettuato in sede, l'8,3% a domicilio e il resto in una sede esterna (*Figura 8.4*).

Figura 8.4 - Prestazioni erogate in strutture territoriali per sede intervento



Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2021



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

L'indicatore della *Tabella 8.5* permette per il PANSM (Piano nazionale di salute mentale) di valutare il contesto di erogazione delle prestazioni.

Tabella 8.5 – Distribuzione regionale delle prestazioni erogate a domicilio

Regione	Prestazioni a domicilio		Totale prestazioni
	Valore assoluto	%	
PIEMONTE	76.768	11,0%	695.551
VALLE D'AOSTA	4.236	20,3%	20.915
LOMBARDIA	105.280	6,2%	1.697.896
PROV. AUTON. BOLZANO	5.691	4,3%	131.568
PROV. AUTON. TRENTO	8.301	9,1%	91.649
VENETO	109.036	14,7%	741.875
FRIULI VENEZIA GIULIA			452.803
LIGURIA	23.574	7,1%	330.322
EMILIA ROMAGNA			1.081.749
TOSCANA	161.218	20,7%	779.632
UMBRIA	19.574	11,5%	169.703
MARCHE	25.536	12,3%	207.629
LAZIO	57.120	9,0%	635.059
ABRUZZO	6.447	7,4%	86.714
MOLISE	2.508	5,0%	50.024
CAMPANIA	76.037	11,1%	686.005
PUGLIA	51.400	10,4%	492.518
BASILICATA	3.002	5,8%	51.556
CALABRIA			
SICILIA	20.576	4,4%	463.939
SARDEGNA			280.961
ITALIA	756.304	8,3%	9.148.068

Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2021




Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Gli operatori prevalenti sono rappresentati da medici (34,4%) ed infermieri (41,1%); i medici sono particolarmente presenti nella sede principale del DSM (38,5% del personale totale operante in sede), mentre a domicilio le prestazioni si riferiscono per il 67,8% agli infermieri (Figura 8.5).

Figura 8.5 - Prestazioni erogate in strutture territoriali per tipo operatore e sede intervento



Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2021

Gli utenti con diagnosi psichiatriche gravi (*Depressione, Disturbi della personalità e del comportamento, Mania e disturbi affettivi bipolari, Schizofrenia e altre psicosi funzionali*) che nel 2021 hanno ricevuto prestazioni da almeno 2 figure professionali sono pari a 60.114 rappresentando il 12,6 degli utenti totali (Tabella 8.6).

Tabella 8.6 – Assistiti con diagnosi psichiatriche gravi che hanno ricevuto prestazioni da almeno 2 figure professionali

Gruppo Diagnostico	Utenti Totali	Utenti con prestazioni da più figure professionali	% Utenti con prestazioni da più figure professionali
Depressione	171.446	20.445	11,9
Disturbi della personalità e del comportamento	61.858	10.303	16,7
Mania e disturbi affettivi bipolari	68.066	7.603	11,2
Schizofrenia e altre psicosi funzionali	174.585	21.763	12,5
TOTALE	475.955	60.114	12,6

Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2021




Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Il 30,7% degli interventi è rappresentato da attività infermieristica a domicilio e nel territorio, il 27,4% da attività psichiatrica, l'11,0% da attività di riabilitazione e risocializzazione territoriale, il 6,4% da attività di coordinamento, il 5,5% da attività di supporto alla vita quotidiana, il 6,5% da attività psicologica-psicoterapica; la quota restante riguarda attività rivolta alla famiglia e attività di supporto (Figura 8.6).

Figura 8.6 - Distribuzione degli interventi per tipologia di assistenza



Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2021




Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Il 37,6% delle prestazioni erogate nell'anno 2021 (9.293.952) è inquadrato all'interno di trattamenti riservati a pazienti con diagnosi di schizofrenia e altre psicosi funzionali, il 15,6% delle prestazioni sono destinate a pazienti con diagnosi di depressione, il 10,7% sia a pazienti con diagnosi di mania e disturbi affettivi bipolari che a pazienti con disturbi della personalità e del comportamento, l'8,6% a pazienti con sindromi nevrotiche e somatoformi, il 5,0% a pazienti con diagnosi in attesa di definizione, il 4,4% a altri disturbi psichici, il 2,8% a pazienti con ritardo mentale, l'1,7% a pazienti con diagnosi di alcolismo e tossicomanie, l'1,5% a demenze e disturbi mentali organici ed infine l'1,4% a pazienti con assenza di patologia psichiatrica (*Figura 8.7*).

Figura 8.7 - Distribuzione percentuale delle prestazioni erogate nell'anno per gruppo di diagnosi associata



Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2021



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Le prestazioni erogate sono comprese nella fascia delle terapeutiche per il 71,0% dei casi, il 17,3% sono di tipo socio-riabilitative, il 9,6% di tipo assistenziale e il 2,1% sono prestazioni diagnostiche (Tabella 8.7).

Tabella 8.7 – Distribuzione regionale delle prestazioni erogate per fasce di prestazione

Regione	Assistenziale		Diagnostiche		Socio-riabilitativo		Terapeutiche		Totale	
	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%
PIEMONTE	139.794	19,7%	5.669	0,8%	74.708	10,5%	490.750	69,0%	710.921	100,0%
VALLE D'AOSTA	3	0,0%	6.450	30,8%	1.183	5,6%	13.320	63,6%	20.956	100,0%
LOMBARDIA	100.216	5,9%	16.307	1,0%	441.352	26,0%	1.140.021	67,1%	1.697.896	100,0%
PROV. AUTON. BOLZANO	5.618	4,3%	4.577	3,5%	12.057	9,2%	109.316	83,1%	131.568	100,0%
PROV. AUTON. TRENTO			24.056	26,0%			68.310	74,0%	92.366	100,0%
VENETO	163.394	21,4%	16.330	2,1%	342.293	44,9%	239.986	31,5%	762.003	100,0%
FRIULI VENEZIA GIULIA	28.323	6,3%	1.802	0,4%	50.936	11,2%	371.742	82,1%	452.803	100,0%
LIGURIA	26.794	8,1%	4.581	1,4%	41.716	12,6%	257.231	77,9%	330.322	100,0%
EMILIA ROMAGNA	48.922	4,3%	5.233	0,5%	100.677	8,8%	987.915	86,5%	1.142.747	100,0%
TOSCANA	118.657	15,2%	21.207	2,7%	180.866	23,2%	458.902	58,9%	779.632	100,0%
UMBRIA	6.200	3,3%	1.491	0,8%	21.761	11,6%	157.914	84,3%	187.366	100,0%
MARCHE	20.655	9,8%	2.229	1,1%	31.808	15,2%	155.204	73,9%	209.896	100,0%
LAZIO	67.925	10,4%	32.529	5,0%	56.011	8,5%	499.707	76,2%	656.172	100,0%
ABRUZZO	6.350	6,9%	4.063	4,4%	6.647	7,2%	75.464	81,6%	92.524	100,0%
MOLISE	1.814	3,6%	1.535	3,1%	4.901	9,8%	41.774	83,5%	50.024	100,0%
CAMPANIA	69.429	10,1%	16.566	2,4%	99.322	14,5%	500.688	73,0%	686.005	100,0%
PUGLIA	43.504	8,3%	14.803	2,8%	48.083	9,2%	419.059	79,8%	525.449	100,0%
BASILICATA	4.626	8,9%	1.301	2,5%	6.640	12,8%	39.427	75,8%	51.994	100,0%
CALABRIA										
SICILIA	39.309	8,4%	15.951	3,4%	72.912	15,5%	342.406	72,8%	470.578	100,0%
SARDEGNA	4.279	1,5%	964	0,3%	21.426	7,6%	254.292	90,5%	280.961	100,0%
ITALIA	895.812	9,6%	197.644	2,1%	1.615.299	17,3%	6.623.428	71,0%	9.332.183	100,0%

Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2021



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria


La *Figura 8.8* mostra come la tipologia di prestazioni erogate sia legata alla diagnosi associata al trattamento.

Per quanto riguarda i trattamenti relativi a pazienti con diagnosi di schizofrenia e altre psicosi funzionali le prestazioni maggiormente erogate nel 2021 sono l'attività infermieristica al domicilio e nel territorio (38,2%), l'attività di riabilitazione e risocializzazione territoriale (13,7%) e l'attività psichiatrica (20,3%). Per i trattamenti relativi a pazienti con diagnosi di depressione le prestazioni più frequenti sono l'attività psichiatrica (37,0%), l'attività infermieristica al domicilio e nel territorio (25,3%), l'attività di riabilitazione e risocializzazione territoriale (8,2%), l'attività psicologica e psicoterapica (8,8%). Per la diagnosi di mania e disturbi affettivi bipolari le prestazioni maggiormente erogate sono l'attività infermieristica al domicilio e nel territorio (33,6%), l'attività psichiatrica (28,2%), l'attività di riabilitazione e risocializzazione territoriale (9,1%). Per la diagnosi di disturbi della personalità e del comportamento le prestazioni più frequenti sono l'attività infermieristica al domicilio e nel territorio (28,3%), l'attività psichiatrica (27,2%), l'attività di riabilitazione e risocializzazione territoriale (10,9%). Per la diagnosi di sindromi nevrotiche e somatoformi le prestazioni maggiormente erogate sono l'attività psichiatrica (35,8%), l'attività infermieristica al domicilio e nel territorio (20,9%), l'attività psicologica e psicoterapica (14,0%), e infine l'attività di riabilitazione e risocializzazione territoriale (8,0%).

Per le restanti diagnosi (alcolismo e tossicomanie, altri disturbi psichici, demenze e disturbi mentali organici, disturbi della personalità e del comportamento, ritardo mentale) si osservano in genere frequenze maggiori per l'attività infermieristica al domicilio e nel territorio e per l'attività psichiatrica. Da evidenziare la consistente quota di prestazioni di attività psicologica e psicoterapica per gli "altri disturbi psichici" (20,5%) e di attività infermieristica al domicilio e nel territorio per il "ritardo mentale" (30,9%) e per i "disturbi della personalità e del comportamento" (33,6%).



Figura 8.8 - Prestazioni erogate per i principali gruppi di diagnosi associate al trattamento





Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2021



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria



Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2021



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Nelle tabelle 8.8 e 8.9 vengono analizzate le distribuzioni delle prestazioni per tipologia di assistenza e per tipo di intervento.

Come già evidenziato nelle analisi precedenti si fa più frequentemente ricorso all'attività infermieristica al domicilio e nel territorio (30,7%), seguita dall'attività psichiatrica (27,4%) e dall'attività di riabilitazione e risocializzazione territoriale (11,0%).

Analizzando dettagliatamente i tipi di intervento, i più utilizzati risultano le visite psichiatriche (26,3%), la somministrazione di farmaci (20,5%), e i colloqui (18,1%).

Tabella 8.8– Prestazioni erogate per tipo assistenza

Tipo assistenza	Prestazioni	
	Valore assoluto	%
Attività infermieristica al domicilio e nel territorio	2.849.155	30,7
Attività psichiatrica	2.547.682	27,4
Attività di riabilitazione e risocializzazione territoriale	1.024.773	11,0
Tipo Assistenza non noto	676.040	7,3
Attività psicologica psicoterapica	602.914	6,5
Attività di coordinamento	594.895	6,4
Attività di supporto alla vita quotidiana	514.202	5,5
Attività rivolta alla famiglia	416.287	4,5
Attività di supporto sociale	68.004	0,7
Totale complessivo	9.293.952	100,0

Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2021



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Tabella 8.9 – Prestazioni erogate per tipo di intervento

Tipo di Intervento	Prestazioni	
	Valore assoluto	%
visite psichiatriche	2.441.174	26,3
somministrazione di farmaci	1.905.332	20,5
colloqui	1.677.668	18,1
interventi di supporto	503.510	5,4
interventi sulle abilità di base(individuali)	359.945	3,9
riunioni	357.058	3,8
colloqui con i familiari	353.627	3,8
psicoterapia individuale	283.144	3,0
colloqui clinico psicologici	244.086	2,6
interventi di rete	237.837	2,6
interventi per problemi amministrativi e sociali	146.575	1,6
interventi di risocializzazione (individuali)	99.991	1,1
consulenze	96.103	1,0
interventi di tipo espressivo,pratico manuale e motorio (individuale)	95.636	1,0
interventi di tipo espressivo,pratico manuale e motorio (gruppo)	85.639	0,9
interventi di risocializzazione (gruppo)	81.182	0,9
interventi sulle abilità di base (gruppo)	78.295	0,8
accertamento medico-legale	56.692	0,6
valutazioni standardizzate mediante test	44.302	0,5
interventi informativi e psicoeducativi rivolti alla famiglia(gruppo)	40.881	0,4
formazione lavorativa	37.464	0,4
psicoterapia di gruppo	30.047	0,3
interventi informativi e psicoeducativi rivolti alla famiglia (individuali)	21.779	0,2
psicoterapia familiare	9.780	0,1
psicoterapia di coppia	3.344	0,0
soggiorni	2.861	0,0
Totale complessivo	9.293.952	100,0

Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2021



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Gli utenti con diagnosi psichiatriche gravi (*Depressione, Disturbi della personalità e del comportamento, Mania e disturbi affettivi bipolari, Schizofrenia e altre psicosi funzionali*) con almeno una prestazione di valutazione sono pari a 5.066 cioè l'1,1%; gli utenti con diagnosi psichiatriche gravi con almeno una prestazione di trattamento psicologico sono pari a 16.495 pari al 3,5% (*Tabella 8.10*).

Tabella 8.10 – Utenti con diagnosi psichiatriche gravi con almeno una prestazione di trattamento psicologico e Utenti con diagnosi psichiatriche gravi con almeno una prestazione di valutazione

Gruppo Diagnostico	Trattamenti psicologici			Valutazione		
	Utenti	Utenti Totali	%	Utenti	Utenti Totali	%
Depressione	9.429	171.446	5,5%	2.777	171.446	1,6%
Disturbi della personalità e del comportamento	3.211	61.858	5,2%	944	61.858	1,5%
Mania e disturbi affettivi bipolari	1.431	68.066	2,1%	423	68.066	0,6%
Schizofrenia e altre psicosi funzionali	2.424	174.585	1,4%	922	174.585	0,5%
TOTALE	16.495	475.955	3,5%	5.066	475.955	1,1%

Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2021




Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Nella *Figura 8.9* è visualizzata la distribuzione percentuale delle chiusure per modalità di conclusione del trattamento. L'82,8% ha una chiusura di tipo amministrativo poiché per il paziente non sono state registrate prestazioni per 180 giorni. Nel 10,1% dei casi la conclusione è prevista nel rapporto terapeutico; solo nel 3,3% l'interruzione del trattamento non è stata concordata; estremamente rari i casi di decesso (0,7%) e di suicidio.

Figura 8.9 - Distribuzione percentuale delle chiusure per modalità di conclusione del trattamento nelle strutture territoriali psichiatriche



Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2021



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Gli utenti con diagnosi psichiatriche gravi (*Depressione, Disturbi della personalità e del comportamento, Mania e disturbi affettivi bipolari, Schizofrenia e altre psicosi funzionali*) che nel 2021 hanno abbandonato il trattamento sono pari a 3.280. L'interruzione non concordata è pari allo 0,9% per gli utenti con disturbi della personalità e del comportamento e per gli utenti con depressione, allo 0,7% per gli utenti con mania e disturbi affettivi bipolari e allo 0,4% per quelli con diagnosi di schizofrenia (*Tabella 8.11*).

Tabella 8.11 – Utenti con diagnosi psichiatriche gravi che hanno abbandonato il trattamento

Regione	Depressione		Disturbi della personalità e del comportamento		Mania e disturbi affettivi bipolari		Schizofrenia e altre psicosi funzionali		Totale	
	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%
PIEMONTE	103	1,1%	82	1,6%	26	0,5%	69	0,5%	280	0,8%
VALLE D'AOSTA	-	0,0%	-	0,0%			-	0,0%	-	0,0%
LOMBARDIA										
PROV. AUTON. BOLZANO	2	0,1%	-	0,0%	1	0,0%	-	0,0%	3	0,0%
PROV. AUTON. TRENTO	138	9,3%	82	11,0%	113	7,5%	41	2,9%	374	7,2%
VENETO	138	0,9%	27	0,6%	29	0,5%	58	0,4%	252	0,6%
FRIULI VENEZIA GIULIA	25	0,7%	3	0,2%					28	0,2%
LIGURIA	95	1,4%	31	0,8%	31	0,8%	27	0,4%	184	0,9%
EMILIA ROMAGNA	85	0,5%	54	0,8%	6	0,1%	31	0,2%	176	0,4%
TOSCANA	33	0,2%	14	0,7%	13	0,3%	16	0,3%	76	0,3%
UMBRIA	5	0,2%	1	0,1%	3	0,2%	6	0,2%	15	0,2%
MARCHE	1	0,0%							1	0,0%
LAZIO	231	1,7%	106	1,7%	68	1,1%	175	1,2%	580	1,4%
ABRUZZO	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	1	0,0%	1	0,0%
MOLISE	1	0,1%	1	0,4%	1	0,2%	1	0,1%	4	0,2%
CAMPANIA							1	0,0%	1	0,0%
PUGLIA	5	0,0%	-	0,0%	3	0,1%	5	0,0%	13	0,0%
BASILICATA	-	0,0%	-	0,0%	2	0,2%	-	0,0%	2	0,0%
CALABRIA										
SICILIA	415	3,7%	95	3,6%	98	2,3%	251	1,4%	859	2,4%
SARDEGNA	231	9,0%	37	5,5%	89	3,7%	74	2,1%	431	4,7%
ITALIA	1.508	0,9%	533	0,9%	483	0,7%	756	0,4%	3.280	0,69%

Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2021



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

9. ASSISTENZA RESIDENZIALE

Si definisce struttura residenziale una struttura extra-ospedaliera in cui si svolge una parte del programma terapeutico-riabilitativo e socio-riabilitativo per i cittadini con disagio psichiatrico inviati dal CSM con programma personalizzato e periodicamente verificato.

Queste strutture hanno lo scopo di offrire una rete di rapporti e di opportunità emancipative, all'interno di specifiche attività riabilitative. La Struttura residenziale, pertanto, non va intesa come soluzione abitativa.

Le strutture residenziali sono differenziate in base alla tipologia (psichiatriche non psichiatriche), in base all'intensità di assistenza sanitaria (presenza di personale sanitario 24 ore, 12 ore, fasce orarie) e non hanno più di 20 posti. Sono collocate in località urbanizzate e facilmente accessibili per prevenire ogni forma di isolamento delle persone che vi sono ospitate e per favorire lo scambio sociale.

Le strutture residenziali possono essere realizzate e gestite dal DSM o dal privato sociale e imprenditoriale. In tal caso i rapporti con il DSM sono regolati da appositi accordi ove siano definiti i tetti di attività e le modalità di controllo degli ingressi e delle dimissioni.

Gli utenti psichiatrici in cura presso strutture residenziali, nell'anno di osservazione 2021 sono pari a 27.813 unità, con tassi che vanno da 1,8 per 10.000 abitanti nella regione Campania a 12,2 in Puglia. Per il 2021 mancano i dati della regione Sardegna.

Gli utenti psichiatrici presenti nelle strutture residenziali con elevata intensità di assistenza sanitaria rappresentano l'84,6% dell'utenza dei centri residenziali, il 4,0% è presente nei centri con personale sanitario per non più di 6 ore e il 9,2% in centri con presenza di personale sanitario nelle ore diurne (*Tabella 9.1*).

I pazienti con diagnosi di schizofrenia e altre psicosi funzionali (14.212 unità) rappresentano la metà dell'utenza delle strutture residenziali (51,1%); con riferimento all'età si tratta di utenti appartenenti soprattutto alle fasce di età 45-64 anni.

Il tasso relativo a tale diagnosi è pari a 2,8 per 10.000 abitanti (3,9 per 10.000 abitanti nei maschi, 1,8 per 10.000 abitanti nelle femmine) (*Tabella 9.2*).

Nella *Tabella 9.3* è riportata la distribuzione regionale delle giornate di degenza nelle strutture residenziali psichiatriche per tipologia di struttura. Il dato nazionale è pari a 10.306.635 molto variabile a livello regionale poiché influenzato sia dalla domanda di trattamento, quindi dall'ammontare della popolazione, sia dall'offerta assistenziale territoriale (*Figura 9.1*).



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Tabella 9.1 - Utenti presenti in strutture residenziali psichiatriche per tipo struttura residenziale

Regione	Utenti presenti													
	CSM		SRP1 - Struttura residenziale psichiatrica per trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere intensivo		SRP2 - Struttura residenziale psichiatrica per trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere estensivo		SRP3 - Struttura residenziale psichiatrica per interventi socio-riabilitativi con presenza di personale sanitario in fasce orarie (non più di 6 ore) o al bisogno (almeno nei giorni feriali)		SRP3 - Struttura residenziale psichiatrica per interventi socio-riabilitativi con presenza giornaliera di personale sanitario nelle 12 ore diurne (almeno nei giorni feriali)		SRP3 - Struttura residenziale psichiatrica per interventi socio-riabilitativi con presenza giornaliera di personale sanitario per 24 ore		TOTALE	
	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti residenti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti residenti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti residenti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti residenti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti residenti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti residenti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti residenti
PIEMONTE	35	0,1	125	0,3	792	2,1	259	0,7	208	0,6	672	1,8	2.091	5,6
VALLE D'AOSTA			12	1,1	37	3,5			30	2,8	22	2,1	101	9,5
LOMBARDIA	-	-					50	0,1	1.385	1,6	3.934	4,6	5.369	6,3
PA BOLZANO			216	4,9	129	2,9					15	0,3	360	8,2
PA TRENTO							60	1,3	77	1,7			137	3,0
VENETO	192	0,5	339	0,8	427	1,0	232	0,6	303	0,7	476	1,1	1.969	4,7
FRIULI VENEZIA GIULIA											250	2,4	250	2,4
LIGURIA			367	2,8	463	3,5	118	0,9	11	0,1	332	2,5	1.291	9,7
EMILIA ROMAGNA			1332	3,5	362	1,0					289	0,8	1.983	5,2
TOSCANA	361	1,1					22	0,1	117	0,4	508	1,6	1.008	3,2
UMBRIA							65	0,9	202	2,7	370	4,9	637	8,5
MARCHE					238	1,8	254	2,0	42	0,3	272	2,1	806	6,2
LAZIO			1.290	2,6	861	1,8	38	0,1	135	0,3	543	1,1	2.867	5,9
ABRUZZO	-	-									650	5,8	650	5,8
MOLISE	-	-									223	8,5	223	8,5
CAMPANIA	8	0,0					7	0,0	21	0,0	808	1,7	844	1,8
PUGLIA	-	-	2.167	6,4	941	2,8					1.000	3,0	4.108	12,2
BASILICATA			13	0,3							340	7,1	353	7,4
CALABRIA														
SICILIA	-	-							30	0,1	2.736	6,7	2.766	6,7
SARDEGNA													-	-
ITALIA	596	0,1	5.861	1,2	4.250	0,9	1.105	0,2	2.561	0,5	13.440	2,7	27.813	5,7

Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2021



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica - Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Tabella 9.2 - Utenti presenti in strutture residenziali psichiatriche per gruppo diagnostico, sesso e fasce di età tassi per 10.000 abitanti

Gruppo Diagnostico	Maschio							Totale Maschio
	Fasce d'età							
	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	≥75	
Alcolismo e tossicomanie	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1	0,0	0,2
Altri disturbi psichici	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1
Assenza di patologia psichiatrica	0,2	0,4	0,5	0,6	0,5	0,2	0,0	0,4
Demenze e disturbi mentali organici	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Depressione	0,2	0,3	0,3	0,5	0,6	0,4	0,1	0,4
Diagnosi in attesa di definizione	0,3	0,3	0,2	0,3	0,4	0,2	0,1	0,3
Disturbi della personalità e del comportamento	0,9	1,1	1,0	1,2	0,9	0,3	0,1	0,8
Mania e disturbi affettivi bipolari	0,2	0,4	0,6	0,7	0,9	0,3	0,1	0,5
Ritardo mentale	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,1	0,0	0,2
Schizofrenia e altre psicosi funzionali	1,5	3,7	4,4	6,0	6,2	2,2	0,5	3,9
Sindromi nevrotiche e somatoformi	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0	0,2
ITALIA	4,1	7,3	7,8	10,2	10,2	4,1	1,1	6,9
Gruppo Diagnostico	Femmina							Totale Femmina
	Fasce d'età							
	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	≥75	
Alcolismo e tossicomanie	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Altri disturbi psichici	1,1	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,2
Assenza di patologia psichiatrica	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,1	0,0	0,2
Demenze e disturbi mentali organici	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Depressione	0,4	0,3	0,3	0,6	0,8	0,5	0,1	0,4
Diagnosi in attesa di definizione	0,4	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,1	0,2
Disturbi della personalità e del comportamento	1,4	1,0	0,8	0,7	0,6	0,2	0,0	0,6
Mania e disturbi affettivi bipolari	0,1	0,3	0,4	0,6	0,8	0,4	0,1	0,4
Ritardo mentale	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,0	0,1
Schizofrenia e altre psicosi funzionali	0,6	1,0	1,6	3,0	3,5	1,4	0,4	1,8
Sindromi nevrotiche e somatoformi	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,0	0,1
ITALIA	4,5	3,6	4,0	5,9	6,9	2,9	0,9	4,1
Gruppo Diagnostico	Totale							Totale
	Fasce d'età							
	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	≥75	
Alcolismo e tossicomanie	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1
Altri disturbi psichici	0,6	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1
Assenza di patologia psichiatrica	0,2	0,3	0,4	0,5	0,4	0,1	0,0	0,3
Demenze e disturbi mentali organici	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Depressione	0,3	0,3	0,3	0,5	0,7	0,4	0,1	0,4
Diagnosi in attesa di definizione	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,1	0,2
Disturbi della personalità e del comportamento	1,2	1,0	0,9	0,9	0,7	0,2	0,0	0,7
Mania e disturbi affettivi bipolari	0,2	0,4	0,5	0,7	0,9	0,4	0,1	0,5
Ritardo mentale	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0	0,1
Schizofrenia e altre psicosi funzionali	1,1	2,3	3,0	4,5	4,8	1,8	0,4	2,8
Sindromi nevrotiche e somatoformi	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0	0,1
ITALIA	4,3	5,5	5,9	8,0	8,5	3,5	1,0	5,5

Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2021



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Tabella 9.3 - Giornate di degenza in strutture residenziali psichiatriche per tipo struttura residenziale

Regione	Giornate di degenza													
	CSM		SRP1 - Struttura residenziale psichiatrica per trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere intensivo		SRP2 - Struttura residenziale psichiatrica per trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere estensivo		SRP3 - Struttura residenziale psichiatrica per interventi socio-riabilitativi con presenza di personale sanitario in fasce orarie (non più di 6 ore) o al bisogno (almeno nei giorni feriali)		SRP3 - Struttura residenziale psichiatrica per interventi socio-riabilitativi con presenza giornaliera di personale sanitario nelle 12 ore diurne (almeno nei giorni feriali)		SRP3 - Struttura residenziale psichiatrica per interventi socio-riabilitativi con presenza giornaliera di personale sanitario per 24 ore		TOTALE	
	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti
PIEMONTE	12.408	33,5	36.905	99,5	243.622	656,8	85.339	230,1	65.282	176,0	212.317	572,4	655.873	1.768,1
VALLE D'AOSTA			3.665	343,8	11.329	1.062,8			8.446	792,4	6.632	622,2	30.072	2.821,2
LOMBARDIA							27.900	32,8	675.595	795,3	1.589.795	1.871,6	2.293.290	2.699,8
PA BOLZANO			38.893	888,3	33.731	770,4					2.196	50,2	74.820	1.708,8
PA TRENTO							22.478	491,5	24.801	542,3			47.279	1.033,7
VENETO	97.076	233,8	146.415	352,7	173.321	417,5	117.196	282,3	155.665	375,0	285.523	687,7	975.196	2.349,0
FRIULI VENEZIA GIULIA											132.304	1.269,3	132.304	1.269,3
LIGURIA			202.203	1.517,2	303.330	2.276,0	55.832	418,9	6.059	45,5	145.650	1.092,9	713.074	5.350,5
EMILIA ROMAGNA			230.471	605,1	139.244	365,6					140.538	369,0	510.253	1.339,8
TOSCANA	250.798	789,3					15.976	50,3	64.432	202,8	247.319	778,4	578.525	1.820,7
UMBRIA							33.924	453,4	119.254	1.593,9	161.931	2.164,3	315.109	4.211,6
MARCHE					47.071	362,7	73.652	567,5	9.615	74,1	57.020	439,3	187.358	1.443,6
LAZIO			93.061	190,1	264.091	539,5	12.876	26,3	45.804	93,6	183.839	375,6	599.671	1.225,1
ABRUZZO											199.565	1.793,8	199.565	1.793,8
MOLISE											11.019	420,9	11.019	420,9
CAMPANIA	804	1,7					737	1,5	2.954	6,2	251.323	526,9	255.818	536,3
PUGLIA			677.736	2.014,3	315.502	937,7					350.614	1.042,1	1.343.852	3.994,1
BASILICATA			5.115	107,0							133.144	2.785,6	138.259	2.892,6
CALABRIA														
SICILIA									14.745	35,9	1.230.553	2.992,8	1.245.298	3.028,7
SARDEGNA														
ITALIA	361.086	75,6	1.434.464	300,4	1.531.241	320,6	445.910	93,4	1.192.652	249,7	5.341.282	1.118,4	10.306.635	2.158,1

Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2021




Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica - Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Figura 9.1 - Giornate di degenza in strutture residenziali psichiatriche per 10.000 abitanti



Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2021



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica - Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Il trattamento in centro residenziale è un trattamento di lunga durata in cui il valore nazionale è di 1.124,0 giorni con valori regionali diversi che vanno da 83,5 giorni del Molise a 2.462,7 della Toscana e a 1949,8 giorni della Liguria.

Non si evidenziano differenze nella distribuzione della durata media rispetto al genere; in entrambi i sessi la permanenza media nelle strutture residenziali è più bassa nelle fasce di età 18-24 anni, aumenta con l'aumentare dell'età fino a raggiungere i valori più alti nella classe di età superiore a 75 anni (*Tabella 9.4 e Figura 9.2*).



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Tabella 9.4 Durata media del trattamento per sesso e per fasce d'età – assistenza residenziale

Regione	MASCHI							
	Fasce di età							TOTALE MASCHI
	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	≥75	
PIEMONTE	373,5	863,3	1.295,6	1.652,8	1.904,1	2.409,8	2.898,6	1.662,2
VALLE D'AOSTA	152,7	664,1	1.010,2	1.177,4	962,0	1.355,0	1.841,0	944,8
LOMBARDIA	218,6	363,1	485,7	604,0	696,3	767,9	880,4	569,8
PA BOLZANO	315,4	295,9	662,0	1.436,2	1.378,0	1.580,5	1.557,5	805,2
PA TRENTO	282,1	449,1	553,6	848,3	665,4	3.195,3		665,6
VENETO	389,9	642,9	884,0	1.001,5	1.296,1	1.861,4	2.114,4	1.069,9
FRIULI VENEZIA GIULIA	314,2	451,3	508,7	585,8	619,8	633,5	753,0	517,2
LIGURIA	331,9	791,4	1.122,6	1.927,1	2.446,9	2.362,5	3.072,2	1.906,4
EMILIA ROMAGNA	251,1	500,7	1.040,1	1.004,2	1.332,4	1.865,9	1.508,2	1.064,5
TOSCANA	1.004,8	1.483,4	2.040,4	2.297,5	2.837,7	3.909,0	3.969,2	2.399,9
UMBRIA	409,5	1.173,7	1.415,8	1.563,1	2.012,7	3.877,6	3.761,4	1.844,4
MARCHE	273,8	164,7	194,7	205,5	195,1	263,2	178,7	207,1
LAZIO	351,4	544,6	584,5	886,3	1.236,4	1.128,6	688,1	814,9
ABRUZZO	124,4	147,1	198,1	208,1	229,9	245,4	227,5	210,8
MOLISE	18,0	52,5	70,7	90,9	41,1	93,3	34,2	64,2
CAMPANIA	188,4	379,6	487,8	765,9	905,3	728,1	433,0	669,9
PUGLIA	553,8	875,6	1.281,2	1.475,7	1.911,3	2.074,7	2.292,7	1.508,0
BASILICATA	5,0	764,9	1.355,4	1.533,3	1.597,2	1.764,2	1.681,4	1.591,7
CALABRIA								
SICILIA	435,1	743,1	1.240,5	1.753,5	2.688,4	4.496,3	9.362,8	1.843,6
SARDEGNA								
ITALIA	338,9	629,6	928,7	1.141,0	1.420,7	1.911,0	2.547,3	1.160,4
Regione	FEMMINE							
	Fasce d'età							TOTALE FEMMINE
	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	≥75	
PIEMONTE	382,0	1.043,7	1.234,8	1.549,8	1.763,5	2.390,7	2.999,9	1.703,5
VALLE D'AOSTA		353,2		529,4	876,5	1.475,0		779,0
LOMBARDIA	179,0	278,1	408,9	562,1	692,8	906,5	962,7	527,8
PA BOLZANO	257,9	183,7	375,5	483,1	1.134,4	1.104,0	69,8	565,2
PA TRENTO	262,3	115,1	283,3	920,8	418,6	1.236,7		545,9
VENETO	332,3	673,2	827,1	1.032,3	1.278,1	1.920,4	1.772,0	1.079,1
FRIULI VENEZIA GIULIA	413,4	506,8	544,8	472,1	509,4	429,7	517,0	490,9
LIGURIA	213,8	446,3	913,0	1.557,7	2.118,6	2.631,0	3.830,2	2.024,8
EMILIA ROMAGNA	227,0	491,3	804,2	779,9	779,5	946,4	1.560,0	788,1
TOSCANA	908,7	1.494,5	1.706,8	2.255,1	2.831,5	3.560,5	4.285,1	2.560,1
UMBRIA	332,9	810,5	1.022,8	1.555,2	1.800,8	1.928,2	3.028,6	1.360,1
MARCHE	201,4	156,4	199,5	181,2	194,6	203,9	173,5	189,2
LAZIO	215,9	450,9	639,9	877,3	817,6	814,1	904,6	715,1
ABRUZZO	128,9	181,7	179,5	208,5	234,6	220,7		210,1
MOLISE	40,5	24,2	65,3	229,9	146,7	42,5	49,6	108,4
CAMPANIA	304,4	437,8	531,1	746,3	1.001,3	404,6	359,8	590,9
PUGLIA	631,0	825,1	1.176,1	1.584,8	1.761,6	1.912,9	2.832,5	1.501,2
BASILICATA	563,0	1.110,5	1.482,8	1.302,1	1.609,5	1.552,2	1.421,3	1.468,2
CALABRIA								
SICILIA	507,1	853,5	1.073,7	1.860,0	2.883,9	5.085,0	7.651,9	2.141,8
SARDEGNA								
ITALIA	274,0	530,7	762,1	1.063,3	1.263,7	1.667,1	2.278,0	1.067,3
Regione	TOTALE							
	Fasce d'età							TOTALE
	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	≥75	
PIEMONTE	377,1	908,4	1.275,7	1.618,8	1.843,4	2.401,5	2.946,7	1.677,7
VALLE D'AOSTA	152,7	553,1	1.010,2	841,4	919,3	1.430,0	1.841,0	877,9
LOMBARDIA	196,7	329,3	456,9	588,9	694,9	821,6	928,2	552,9
PA BOLZANO	284,3	265,0	569,6	965,6	1.258,1	1.278,3	813,6	699,6
PA TRENTO	274,3	361,6	486,0	875,0	580,8	2.216,0		626,5
VENETO	354,0	652,8	869,3	1.011,1	1.288,7	1.886,3	2.021,0	1.073,2
FRIULI VENEZIA GIULIA	352,0	475,3	532,3	512,4	522,3	447,1	556,3	498,6
LIGURIA	284,3	723,4	1.053,0	1.805,2	2.331,0	2.479,7	3.479,6	1.949,8
EMILIA ROMAGNA	237,9	497,9	942,5	902,3	1.080,8	1.312,5	1.543,1	936,8
TOSCANA	960,1	1.486,2	1.942,1	2.281,3	2.835,0	3.753,0	4.167,3	2.462,7
UMBRIA	363,0	1.048,7	1.295,6	1.559,7	1.901,2	3.286,4	3.517,1	1.636,8
MARCHE	234,8	161,8	196,7	197,0	194,9	237,4	174,8	199,4
LAZIO	288,8	513,2	603,4	882,5	1.036,6	967,6	840,0	772,5
ABRUZZO	126,3	155,7	191,2	208,2	231,5	235,3	227,5	210,5
MOLISE	29,2	43,7	68,2	151,1	89,8	67,9	40,9	83,5
CAMPANIA	285,2	412,8	508,9	755,7	948,8	560,1	394,9	626,2
PUGLIA	578,6	862,3	1.248,8	1.511,9	1.858,6	2.029,5	2.458,8	1.505,8
BASILICATA	284,0	890,5	1.425,8	1.429,6	1.601,3	1.685,4	1.562,5	1.542,7
CALABRIA								
SICILIA	452,5	773,1	1.196,1	1.787,6	2.760,4	4.727,7	8.712,7	1.937,3
SARDEGNA								
ITALIA	305,5	597,4	872,4	1.112,5	1.355,7	1.804,7	2.397,3	1.124,0

Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2021




Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Figura 9.2 – Durata media del trattamento - assistenza residenziale



Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2021



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica - Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Gli inserimenti nel 2021 interessano un'utenza pari alle 10.794 unità (2,3 soggetti per 10.000 abitanti), quasi esclusivamente in strutture psichiatriche (98,8%). Ancora una volta è presente una forte variabilità regionale: si passa da 0,4 soggetti per 10.000 abitanti della Toscana a 8,3 soggetti per 10.000 abitanti del Molise (*Tabella 9.5*).

L'85,7% delle ammissioni si riferisce a strutture con elevata assistenza sanitaria, il 4,5% a centri con presenza di personale sanitario per non più di 6 ore e l'8,7% a strutture con assistenza sanitaria nelle ore diurne (*Tabella 9.6*).

Tabella 9.5 - Utenti ammessi in strutture residenziali psichiatriche per tipologia di struttura erogante

Regione	Utenti ammessi					
	Strutture psichiatriche		Strutture non psichiatriche		TOTALE	
	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti
PIEMONTE	420	1,1	22	0,1	442	1,2
VALLE D'AOSTA	31	2,9			31	2,9
LOMBARDIA	2.821	3,3			2.821	3,3
PA BOLZANO	207	4,7			207	4,7
PA TRENTO	74	1,6			74	1,6
VENETO	621	1,5			621	1,5
TRIVULZI VENEZIA	91	0,9			91	0,9
GIULIA						
LIGURIA	418	3,1			418	3,1
EMILIA ROMAGNA	1.060	2,8			1.060	2,8
TOSCANA	112	0,4	21	0,1	133	0,4
UMBRIA	191	2,6			191	2,6
MARCHE	747	5,8	40	0,3	787	6,1
LAZIO	1.151	2,4			1.151	2,4
ABRUZZO	650	5,8			650	5,8
MOLISE	217	8,3			217	8,3
CAMPANIA	528	1,1	38	0,1	566	1,2
PUGLIA	591	1,8	4	0,0	595	1,8
BASILICATA	22	0,5			22	0,5
CALABRIA						
SICILIA	717	1,7	-	-	717	1,7
SARDEGNA						
ITALIA	10.669	2,2	125	0,0	10.794	2,3

Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2021



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Tabella 9.6 - Utenti ammessi in strutture residenziali psichiatriche per tipo di struttura residenziale

Regione	Utenti ammessi													
	CSM		SRP1 - Struttura residenziale psichiatrica per trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere intensivo		SRP2 - Struttura residenziale psichiatrica per trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere estensivo		SRP3 - Struttura residenziale psichiatrica per interventi socio-riabilitativi con presenza di personale sanitario in fasce orarie (non più di 6 ore) o al bisogno (almeno nei giorni feriali)		SRP3 - Struttura residenziale psichiatrica per interventi socio-riabilitativi con presenza giornaliera di personale sanitario nelle 12 ore diurne (almeno nei giorni feriali)		SRP3 - Struttura residenziale psichiatrica per interventi socio-riabilitativi con presenza giornaliera di personale sanitario per 24 ore		TOTALE	
	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti residenti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti residenti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti residenti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti residenti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti residenti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti residenti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti residenti
PIEMONTE	3	0,0	31	0,08	184	0,50	44	0,1	53	0,1	127	0,3	442	1,2
VALLE D'AOSTA			7	0,66	9	0,84			11	1,0	4	0,4	31	2,9
LOMBARDIA							18	0,0	595	0,7	2.208	2,6	2.821	3,3
PA BOLZANO			139	3,17	53	1,21					15	0,3	207	4,7
PA TRENTO							24	0,5	50	1,1			74	1,6
VENETO	105	0,3	126	0,3	178	0,4	66	0,2	83	0,2	63	0,2	621	1,5
FRIULI VENEZIA GIULIA											91	0,9	91	0,9
LIGURIA			168	1,3	59	0,4	58	0,4	0	-	133	1,0	418	3,1
EMILIA ROMAGNA			929	2,4	102	0,3					29	0,1	1.060	2,8
TOSCANA	5	0,0					1	0,0	22	0,1	105	0,3	133	0,4
UMBRIA							17	0,2	36	0,5	138	1,8	191	2,6
MARCHE					228	1,8	247	1,9	42	0,3	270	2,1	787	6,1
LAZIO			976	2,0	129	0,3	4	0,0	14	0,0	28	0,1	1.151	2,4
ABRUZZO											650	5,8	650	5,8
MOLISE											217	8,3	217	8,3
CAMPANIA	8	0,0					7	0,0	21	0,0	530	1,1	566	1,2
PUGLIA			406	1,2	123	0,4					66	0,2	595	1,8
BASILICATA			4	0,1							18	0,4	22	0,5
CALABRIA														
SICILIA									8	0,0	709	1,7	717	1,7
SARDEGNA														
ITALIA	121	0,0	2.786	0,6	1.065	0,2	486	0,1	935	0,2	5.401	1,1	10.794	2,3

Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2021



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica - Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Per quanto riguarda le dimissioni, nel 2021 sono pari a 9.927, per il 99,6% riferite a strutture psichiatriche. A livello regionale i tassi calcolati sulla popolazione residente sono in genere uguali o inferiori a quello nazionale (2,1 dimessi per 10.000 abitanti), fanno eccezione l'Emilia Romagna, il Molise, l'Abruzzo, con valori sensibilmente più elevati (rispettivamente: 5,2; 7,2; 5,6; dimessi per 10.000) (Tabella 9.7).

L' 89,5% delle dimissioni afferisce a strutture con elevata assistenza sanitaria, l'1,7% a centri con presenza di personale sanitario per non più di 6 ore e il 8,2% a strutture che assicurano assistenza sanitaria nelle 12 ore diurne (Tabella 9.8).

Tabella 9.7 - Utenti dimessi da strutture residenziali psichiatriche per tipo di struttura erogante

Regione	Utenti dimessi					
	Strutture psichiatriche		Strutture non psichiatriche		TOTALE	
	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti residenti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti residenti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti residenti
PIEMONTE	250	0,7	20	0,1	270	0,7
VALLE D'AOSTA	28	2,6			28	2,6
LOMBARDIA	2.742	3,2			2.742	3,2
PA BOLZANO	178	4,1			178	4,1
PA TRENTO	65	1,4			65	1,4
VENETO	530	1,3			530	1,3
FRIULI VENEZIA GIULIA	40	0,4			40	0,4
LIGURIA	447	3,4			447	3,4
EMILIA ROMAGNA	1.986	5,2			1.986	5,2
TOSCANA	120	0,4	20	0,1	140	0,4
UMBRIA	179	2,4			179	2,4
MARCHE	86	0,7	-	-	86	0,7
LAZIO	1.349	2,8			1.349	2,8
ABRUZZO	619	5,6			619	5,6
MOLISE	189	7,2			189	7,2
CAMPANIA	71	0,1	-	-	71	0,1
PUGLIA	402	1,2	-	-	402	1,2
BASILICATA	17	0,4			17	0,4
CALABRIA						
SICILIA	588	1,4	1	0,0	589	1,4
SARDEGNA						
ITALIA	9.886	2,1	41	0,0	9.927	2,1

Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2021



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Tabella 9.8 - Utenti dimessi da strutture residenziali psichiatriche per tipo struttura residenziale

Regione	Utenti dimessi													
	CSM		SRP1 - Struttura residenziale psichiatrica per trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere intensivo		SRP2 - Struttura residenziale psichiatrica per trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere estensivo		SRP3 - Struttura residenziale psichiatrica per interventi socio-riabilitativi con presenza di personale sanitario in fasce orarie (non più di 6 ore) o al bisogno (almeno nei giorni feriali)		SRP3 - Struttura residenziale psichiatrica per interventi socio-riabilitativi con presenza giornaliera di personale sanitario nelle 12 ore diurne (almeno nei giorni feriali)		SRP3 - Struttura residenziale psichiatrica per interventi socio-riabilitativi con presenza giornaliera di personale sanitario per 24 ore		Totale	
	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti residenti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti residenti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti residenti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti residenti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti residenti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti residenti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti residenti
PIEMONTE	3	0,0	22	0,1	118	0,3	18	0,0	16	0,0	93	0,3	270	0,7
VALLE D'AOSTA			6	0,6	9	0,8			10	0,9	3	0,3	28	2,6
LOMBARDIA							19	0,0	582	0,7	2.141	2,5	2.742	3,2
PA BOLZANO			121	2,8	43	1,0					14	0,3	178	4,1
PA TRENTO							23	0,5	42	0,9			65	1,4
VENETO	47	0,1	116	0,3	168	0,4	51	0,1	80	0,2	68	0,2	530	1,3
FRIULI VENEZIA GIULIA											40	0,4	40	0,4
LIGURIA			123	0,9	105	0,8	37	0,3	11	0,1	171	1,3	447	3,4
EMILIA ROMAGNA			1335	3,5	362	1,0					289	0,8	1.986	5,2
TOSCANA	2	0,0					-	-	19	0,1	119	0,4	140	0,4
UMBRIA							13	0,2	41	0,5	125	1,7	179	2,4
MARCHE					25	0,2	6	0,0	3	0,0	52	0,4	86	0,7
LAZIO			1.142	2,3	152	0,3	3	0,0	8	0,0	44	0,1	1.349	2,8
ABRUZZO											619	5,6	619	5,6
MOLISE											189	7,2	189	7,2
CAMPANIA	4	0,0					3	0,0	0	-	64	0,1	71	0,1
PUGLIA			300	0,9	67	0,2					35	0,1	402	1,2
BASILICATA			1	0,0							16	0,3	17	0,4
CALABRIA														
SICILIA									3	0,0	586	1,4	589	1,4
SARDEGNA														
ITALIA	56	0,0	3.166	0,7	1049	0,2	173	0,0	815	0,2	4.668	1,0	9.927	2,1

Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2021



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica - Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

10. ASSISTENZA SEMIRESIDENZIALE

Le strutture a ciclo semiresidenziale sono strutture che offrono ospitalità di tipo diurno e un diverso grado di intensità assistenziale in relazione ai bisogni dell'utenza. Ad esempio il Centro Diurno è una struttura semiresidenziale con funzioni terapeutico-riabilitative ed attività di risocializzazione intese al recupero delle abilità personali e sociali dell'utente.

Nel 2021 gli utenti assistiti in strutture semiresidenziali, quasi nella totalità afferenti al DSM e di tipo psichiatrico (99,2%), sono pari a 21.352 unità (4,3 per 10.000 abitanti). La variabilità regionale è caratterizzata da tassi che vanno da 1,2 per 10.000 abitanti del Friuli V. Giulia e Basilicata, a 7,8 per 10.000 abitanti del Veneto (*Tabella 10.1*). Per il 2021 mancano i dati della regione Sardegna.

Nei centri diurni trovano accoglienza l'85,9% dell'utenza dei centri semiresidenziali (*Tabella 10.2*).

I pazienti con diagnosi di schizofrenia e altre psicosi funzionali (9.892 unità) rappresentano quasi la metà dell'utenza dei centri semiresidenziali (46,3%); con riferimento all'età si tratta di utenti appartenenti più frequentemente alle fasce centrali di età (35-54 anni nei maschi; 45-64 anni nelle femmine) (*Tabella 10.3*).



Tabella 10.1 - Utenti presenti in strutture semiresidenziali psichiatriche per tipo struttura erogante

Regione	Utenti presenti					
	Strutture psichiatriche		Strutture non psichiatriche		TOTALE	
	Valore	Per 10.000	Valore	Per 10.000	Valore	Per 10.000
PIEMONTE	1.986	5,4	-	-	1.986	5,4
VALLE D'AOSTA	70	6,6			70,00	6,6
LOMBARDIA	4.691	5,5	28	0,0	4.719	5,6
PA BOLZANO	237	5,4			237,00	5,4
PA TRENTO	181	4,0			181	4,0
VENETO	3.231	7,8	3	0,0	3.234	7,8
FRIULI VENEZIA GIULIA	125	1,2	-	-	125	1,2
LIGURIA	839	6,3	-	-	839	6,3
EMILIA ROMAGNA	680	1,8			680	1,8
TOSCANA	1.215	3,8	149	0,5	1.364	4,3
UMBRIA	488	6,5			488	6,5
MARCHE	636	4,9	-	-	636	4,9
LAZIO	2.710	5,5	-	-	2.710	5,5
ABRUZZO	535	4,8			535	4,8
MOLISE	40	1,5			40	1,5
CAMPANIA	863	1,8	-	-	863	1,8
PUGLIA	1.693	5,0	-	-	1.693	5,0
BASILICATA	57	1,2			57	1,2
CALABRIA						
SICILIA	895	2,2	-	-	895	2,2
SARDEGNA	0	-	0	-	-	-
ITALIA	21.172	4,3	180	0,0	21.352	4,3

Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2021



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Tabella 10.2 Utenti presenti in strutture semiresidenziali psichiatriche per tipo struttura residenziale

Regione	Utenti presenti													
	Centro diurno		CSM		DH territoriale		SRP3 - Struttura residenziale psichiatrica per interventi socio-riabilitativi con presenza di personale sanitario in fasce orarie (non più di 6 ore) o al bisogno (almeno nei giorni feriali)		SRP3 - Struttura residenziale psichiatrica per interventi socio-riabilitativi con presenza giornaliera di personale sanitario nelle 12 ore diurne (almeno nei giorni feriali)		SRP3 - Struttura residenziale psichiatrica per interventi socio-riabilitativi con presenza giornaliera di personale sanitario per 24 ore		TOTALE	
	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti residenti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti residenti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti residenti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti residenti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti residenti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti residenti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti residenti
PIEMONTE	1.944	5,2	-	-	42	0,1	0	-	0	-	0	-	1.986	5,4
VALLE D'AOSTA	70	6,6							0	-	0	-	70	6,6
LOMBARDIA	4.510	5,3	138	0,2			0	-	5	0,01	66	0,1	4.719	5,6
PA BOLZANO	237	5,4									0	-	237	5,4
PA TRENTO	181	4,0					0	-	0	-			181	4,0
VENETO	2.283	5,5	257	0,6	686	1,7	0	-	8	0,02	0	-	3.234	7,8
FRIULI VENEZIA GIULIA	125	1,2									0	-	125	1,2
LIGURIA	839	6,3					0	-	0	-	0	-	839	6,3
EMILIA ROMAGNA	553	1,5			127	0,3					0	-	680	1,8
TOSCANA	298	0,9	966	3,0			0	-	100	0,31	0	-	1.364	4,3
UMBRIA	488	6,5					0	-	0	-	0	-	488	6,5
MARCHE	636	4,9					0	-	0	-	0	-	636	4,9
LAZIO	2.710	5,5					0	-	0	-	0	-	2.710	5,5
ABRUZZO	492	4,4	11	0,1	31	0,3					1	0,0	535	4,8
MOLISE			40	1,5							0	-	40	1,5
CAMPANIA	588	1,2	-	-	177	0,4	0	-	98	0,21	0	-	863	1,8
PUGLIA	1.590	4,7	103	0,3							0	-	1.693	5,0
BASILICATA	40	0,8			1	0,0					16	0,3	57	1,2
CALABRIA														
SICILIA	750	1,8	145	0,4					0	-	0	-	895	2,2
SARDEGNA													-	-
ITALIA	18.334	3,7	1.660	0,3	1.064	0,2	0	-	211	0,04	83	0,0	21.352	4,3

Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2021



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica - Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Tabella 10.3 Utenti presenti in strutture semiresidenziali psichiatriche per gruppo diagnostico, sesso e fasce di età tassi per 10.000 abitanti.

Gruppo Diagnostico	Maschio							Totale Maschio
	Fasce d'età							
	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	≥75	
Alcolismo e tossicomanie	0,11	0,15	0,11	0,07	0,06	0,02	-	0,07
Altri disturbi psichici	0,22	0,19	0,10	0,06	0,05	0,02	0,01	0,08
Assenza di patologia psichiatrica	0,30	0,42	0,31	0,35	0,18	0,06	0,02	0,24
Demenze e disturbi mentali organici	0,01	0,05	0,08	0,10	0,09	0,03	0,05	0,07
Depressione	0,29	0,36	0,34	0,46	0,56	0,20	0,05	0,34
Diagnosi in attesa di definizione	0,32	0,29	0,20	0,32	0,31	0,11	0,05	0,23
Disturbi della personalità e del comportamento	0,57	0,83	0,67	0,86	0,55	0,14	0,00	0,54
Mania e disturbi affettivi bipolari	0,14	0,33	0,33	0,54	0,56	0,19	0,03	0,34
Ritardo mentale	0,11	0,29	0,27	0,29	0,16	0,05	0,04	0,18
Schizofrenia e altre psicosi funzionali	1,34	2,76	3,59	4,83	3,46	0,78	0,05	2,67
Sindromi nevrotiche e somatoformi	0,40	0,43	0,36	0,31	0,22	0,08	0,01	0,26
ITALIA	3,81	6,09	6,37	8,19	6,19	1,67	0,31	5,03
Gruppo Diagnostico	Femmina							Totale Femmina
	Fasce d'età							
	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	≥75	
Alcolismo e tossicomanie	0,03	0,05	0,02	0,02	0,02	0,01	-	0,02
Altri disturbi psichici	0,92	0,32	0,13	0,19	0,11	0,02	0,01	0,18
Assenza di patologia psichiatrica	0,21	0,19	0,21	0,20	0,21	0,06	0,03	0,15
Demenze e disturbi mentali organici	0,02	0,03	0,06	0,04	0,05	0,06	0,04	0,04
Depressione	0,47	0,38	0,37	0,69	0,94	0,37	0,09	0,49
Diagnosi in attesa di definizione	0,33	0,26	0,20	0,23	0,24	0,16	0,04	0,20
Disturbi della personalità e del comportamento	0,94	0,49	0,44	0,60	0,53	0,16	-	0,41
Mania e disturbi affettivi bipolari	0,14	0,19	0,39	0,53	0,75	0,20	0,02	0,35
Ritardo mentale	0,13	0,17	0,14	0,18	0,12	0,03	0,02	0,11
Schizofrenia e altre psicosi funzionali	0,52	0,96	1,50	2,46	2,19	0,53	0,05	1,27
Sindromi nevrotiche e somatoformi	0,33	0,36	0,26	0,27	0,26	0,09	0,03	0,21
ITALIA	4,02	3,40	3,73	5,42	5,42	1,69	0,32	3,44
Gruppo Diagnostico	Totale							Totale
	Fasce d'età							
	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	≥75	
Alcolismo e tossicomanie	0,07	0,10	0,07	0,05	0,04	0,01	-	0,05
Altri disturbi psichici	0,55	0,26	0,11	0,12	0,08	0,02	0,01	0,13
Assenza di patologia psichiatrica	0,26	0,31	0,26	0,27	0,20	0,06	0,03	0,19
Demenze e disturbi mentali organici	0,01	0,04	0,07	0,07	0,07	0,04	0,04	0,05
Depressione	0,38	0,37	0,35	0,58	0,75	0,29	0,08	0,42
Diagnosi in attesa di definizione	0,32	0,28	0,20	0,27	0,27	0,13	0,04	0,21
Disturbi della personalità e del comportamento	0,74	0,66	0,56	0,73	0,54	0,15	0,00	0,48
Mania e disturbi affettivi bipolari	0,14	0,26	0,36	0,54	0,66	0,19	0,02	0,34
Ritardo mentale	0,12	0,23	0,20	0,23	0,14	0,04	0,03	0,15
Schizofrenia e altre psicosi funzionali	0,95	1,88	2,55	3,63	2,80	0,65	0,05	1,95
Sindromi nevrotiche e somatoformi	0,37	0,39	0,31	0,29	0,24	0,09	0,02	0,24
ITALIA	3,91	4,77	5,05	6,79	5,79	1,68	0,32	4,21

Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2021



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Nel 2021, a livello nazionale, sono stati erogati 240 accessi per 10.000 abitanti (totale pari a 1.146.364) con una variabilità regionale che va da 29,0 per 10.000 abitanti della Campania a 845,6 per 10.000 abitanti della Valle d'Aosta (*Tabella 10.4*). Il 92,4% degli accessi riguarda i centri diurni, il 5,4% i CSM, l'1,1% i day hospital territoriali e lo 0,4% strutture ad elevata assistenza sanitaria (*Tabella 10.5*).

Tabella 10.4 - Accessi erogati in strutture semiresidenziali psichiatriche per tipo struttura residenziale

Regione	Accessi erogati					
	Strutture psichiatriche		Strutture non psichiatriche		TOTALE	
	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti
PIEMONTE	44.084	118,8			44.084	118,8
VALLE D'AOSTA	9.014	845,6			9.014	845,6
LOMBARDIA	322.772	380,0	1.797	2,1	324.569	382,1
PA BOLZANO	8531	194,8			8.531	194,8
PA TRENTO	3.188	69,7			3.188	69,7
VENETO	182.993	440,8	3	0,0	182.996	440,8
FRIULI VENEZIA GIULIA	23.281	223,4			23.281	223,4
LIGURIA	44.771	335,9			44.771	335,9
EMILIA ROMAGNA	24.161	63,4			24.161	63,4
TOSCANA	52.289	164,6	4.490	14,1	56.779	178,7
UMBRIA	53.199	711,0			53.199	711,0
MARCHE	34.109	262,8			34.109	262,8
LAZIO	105.921	216,4			105.921	216,4
ABRUZZO	26.117	234,8			26.117	234,8
MOLISE	4.561	174,2			4.561	174,2
CAMPANIA	13.831	29,0			13.831	29,0
PUGLIA	143.786	427,3			143.786	427,3
BASILICATA	6.944	145,3			6.944	145,3
CALABRIA						
SICILIA	36.522	88,8			36.522	88,8
SARDEGNA						
ITALIA	1.140.074	238,7	6.290	1,3	1.146.364	240,0

Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2021



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Tabella 10.5 - Accessi erogati in strutture semiresidenziali psichiatriche per tipo struttura erogante

Regione	Accessi erogati													
	Centro diurno		CSM		DH territoriale		SRP3 - Struttura residenziale psichiatrica per interventi socio-riabilitativi con presenza di personale sanitario in fasce orarie (non più di 6 ore) o al bisogno (almeno nei giorni feriali)		SRP3 - Struttura residenziale psichiatrica per interventi socio-riabilitativi con presenza giornaliera di personale sanitario nelle 12 ore diurne (almeno nei giorni feriali)		SRP3 - Struttura residenziale psichiatrica per interventi socio-riabilitativi con presenza giornaliera di personale sanitario per 24 ore		TOTALE	
	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti residenti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti residenti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti residenti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti residenti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti residenti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti residenti	Valore Assoluto	Per 10.000 abitanti residenti
PIEMONTE	43.976	118,6			108	0,3							44.084	118,8
VALLE D'AOSTA	9.014	845,6											9.014	845,6
LOMBARDIA	318.738	375,2	1.129	1,3				686	0,8	4.016	4,7		324.569	382,1
PA BOLZANO	8.531	194,8											8.531	194,8
PA TRENTO	3.188	69,7											3.188	69,7
VENETO	164.384	396,0	9.737	23,5	8.651	20,8		224	0,5				182.996	440,8
FRIULI VENEZIA GIULIA	23.281	223,4											23.281	223,4
LIGURIA	44.771	335,9											44.771	335,9
EMILIA ROMAGNA	21.500	56,5			2.661	7,0							24.161	63,4
TOSCANA	13.057	41,1	42.337	133,2				1.385	4,4				56.779	178,7
UMBRIA	53.199	711,0											53.199	711,0
MARCHE	34.109	262,8											34.109	262,8
LAZIO	105.921	216,4											105.921	216,4
ABRUZZO	26.057	234,2	12	0,1	47	0,4				1	0,0		26.117	234,8
MOLISE			4.561	174,2									4.561	174,2
CAMPANIA	7.384	15,5			1.415	3,0		5.032	10,5				13.831	29,0
PUGLIA	142.114	422,4	1.672	5,0									143.786	427,3
BASILICATA	6.143	128,5			2	0,0				799	16,7		6.944	145,3
CALABRIA														
SICILIA	33.902	82,5	2.620	6,4									36.522	88,8
SARDEGNA														
ITALIA	1.059.269	221,8	62.068	13,0	12.884	2,7		7.327	1,5	4.816	1,0		1.146.364	240,0

Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2021



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica - Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

11. CONTINUITÀ ASSISTENZIALE

La continuità delle cure, nell'ambito della salute mentale, è la capacità di fornire una cura ininterrotta e coordinata tra programmi, professionisti, organizzazioni e livelli di assistenza per un periodo esteso di tempo.

L'indicatore preso in considerazione e rappresentato di seguito, misura la tempestività con cui i servizi territoriali prendono in carico i pazienti dimessi dalle strutture di ricovero, descrivendo la capacità del territorio di garantire un'efficace continuità delle cure dopo il ricovero presso una qualsiasi struttura (ospedaliera o residenziale).

Con riferimento all'anno 2020 (*Tabella 11.1 e Tabella 11.2*) il 26,0% dei pazienti riceve una visita psichiatrica entro i 14 giorni successivi alla dimissione e il 30,4% entro i 30 giorni.

Si rileva che la percentuale degli utenti risulta più elevata per le età più giovani e centrali e tende a decrescere all'aumentare delle età.



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Tabella 11.1 – Pazienti che ricevono una visita psichiatrica entro 14 o 30 giorni dalla dimissione del ricovero psichiatrico (%)

Regione	Maschio															
	18-24		25-34		35-44		45-54		55-64		65-75		>75		Totale Maschio	
	Entro 14 gg	Entro 30 gg	Entro 14 gg	Entro 30 gg	Entro 14 gg	Entro 30 gg	Entro 14 gg	Entro 30 gg	Entro 14 gg	Entro 30 gg	Entro 14 gg	Entro 30 gg	Entro 14 gg	Entro 30 gg	Entro 14 gg	Entro 30 gg
PIEMONTE	50,0%	50,0%	37,5%	46,9%	30,6%	38,9%	35,9%	46,2%	35,1%	40,5%	44,4%	55,6%	0,0%	100,0%	35,8%	44,4%
VALLE D'AOSTA	100,0%	100,0%	66,7%	66,7%	33,3%	33,3%	66,7%	66,7%	25,0%	25,0%					50,0%	50,0%
LOMBARDIA	55,2%	62,9%	51,8%	59,7%	45,9%	54,6%	47,3%	55,5%	42,3%	50,3%	37,1%	45,2%	16,9%	21,7%	46,9%	55,0%
PA BOLZANO	75,0%	87,5%	73,3%	80,0%	72,2%	88,9%	70,0%	70,0%	90,9%	90,9%	66,7%	100,0%	100,0%	100,0%	75,3%	84,3%
PA TRENTO	80,0%	100,0%	75,0%	100,0%	100,0%	100,0%	85,7%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			86,8%	100,0%
VENETO	11,5%	13,2%	11,5%	13,9%	11,8%	13,8%	12,6%	15,0%	13,4%	15,9%	9,0%	10,7%	7,6%	9,0%	11,8%	13,9%
FRIULI VENEZIA GIULIA																
LIGURIA	30,4%	36,8%	36,3%	42,1%	30,7%	33,7%	31,8%	35,5%	33,1%	39,4%	28,9%	32,0%	5,0%	5,0%	31,2%	35,7%
EMILIA ROMAGNA	47,2%	54,7%	39,5%	43,2%	31,8%	36,4%	29,0%	33,2%	27,5%	31,4%	29,6%	37,0%	18,5%	22,2%	31,4%	35,9%
TOSCANA	22,0%	24,8%	25,7%	27,3%	23,8%	27,2%	22,2%	24,1%	22,1%	24,3%	23,4%	28,8%	17,0%	19,0%	23,1%	25,6%
UMBRIA	25,0%	50,0%	47,6%	47,6%	72,7%	72,7%	75,0%	78,6%	43,8%	62,5%	37,5%	37,5%			56,7%	62,5%
MARCHE	50,0%	54,8%	40,9%	51,5%	43,9%	51,5%	39,6%	52,5%	36,2%	43,1%	29,4%	41,2%	16,7%	25,0%	39,6%	49,1%
LAZIO	22,2%	22,2%	23,1%	26,9%	28,9%	32,9%	28,4%	33,1%	21,9%	29,2%	28,3%	30,0%	12,5%	12,5%	25,4%	29,6%
ABRUZZO	12,5%	25,0%	10,5%	13,2%	8,6%	8,6%	3,3%	4,2%	3,3%	3,3%	5,9%	5,9%			5,2%	6,0%
MOLISE	81,8%	81,8%	83,3%	83,3%	47,8%	52,2%	62,5%	70,8%	78,6%	78,6%	30,8%	30,8%	50,0%	50,0%	62,4%	65,1%
CAMPANIA	25,0%	28,6%	18,8%	32,8%	27,1%	38,6%	25,6%	32,9%	16,3%	30,6%	5,0%	15,0%			21,6%	32,1%
PUGLIA	50,0%	55,0%	46,9%	55,1%	46,2%	50,0%	46,4%	60,7%	31,9%	36,2%	12,5%	12,5%	100,0%	100,0%	42,4%	50,2%
BASILICATA	0,0%	100,0%	33,3%	33,3%			14,3%	14,3%	12,5%	12,5%	10,0%	10,0%			11,8%	14,7%
CALABRIA																
SICILIA	31,5%	48,1%	17,6%	30,6%	26,2%	36,2%	27,8%	38,9%	31,3%	42,5%	8,0%	16,0%	16,7%	16,7%	25,1%	36,7%
SARDEGNA																
ITALIA	28,2%	32,5%	27,4%	31,9%	25,5%	30,0%	25,7%	30,3%	23,7%	28,1%	17,9%	21,6%	11,8%	14,0%	24,9%	29,2%

Regione	Femmina															
	18-24		25-34		35-44		45-54		55-64		65-75		>75		Totale Femmina	
	Entro 14 gg	Entro 30 gg	Entro 14 gg	Entro 30 gg	Entro 14 gg	Entro 30 gg	Entro 14 gg	Entro 30 gg	Entro 14 gg	Entro 30 gg	Entro 14 gg	Entro 30 gg	Entro 14 gg	Entro 30 gg	Entro 14 gg	Entro 30 gg
PIEMONTE	62,5%	62,5%	55,6%	55,6%	26,1%	47,8%	42,9%	52,4%	33,3%	40,7%					34,7%	43,9%
VALLE D'AOSTA			100,0%	100,0%			50,0%	75,0%	50,0%	50,0%					50,0%	60,0%
LOMBARDIA	58,7%	64,6%	51,5%	60,0%	53,4%	61,6%	51,4%	61,8%	50,0%	58,7%	43,3%	50,9%	18,1%	25,0%	51,1%	59,6%
PA BOLZANO	71,4%	78,6%	69,2%	92,3%	80,0%	80,0%	66,7%	77,8%	78,6%	78,6%	53,8%	61,5%	66,7%	66,7%	69,4%	77,6%
PA TRENTO	100,0%	100,0%	83,3%	100,0%	60,0%	80,0%	90,0%	90,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			85,2%	92,6%
VENETO	14,8%	16,7%	13,2%	15,3%	11,8%	14,4%	15,0%	18,0%	15,2%	18,4%	10,7%	12,4%	7,1%	9,7%	13,4%	15,9%
FRIULI VENEZIA GIULIA																
LIGURIA	38,5%	40,8%	40,6%	41,4%	39,0%	43,8%	40,0%	47,5%	37,2%	41,5%	32,0%	35,0%	20,3%	29,0%	36,9%	41,4%
EMILIA ROMAGNA	60,0%	63,1%	48,6%	54,3%	39,1%	44,5%	39,3%	45,1%	35,9%	44,9%	35,2%	40,2%	25,0%	30,8%	39,2%	45,5%
TOSCANA	23,5%	28,0%	22,2%	24,8%	26,4%	29,3%	26,8%	29,8%	26,3%	29,0%	25,0%	26,8%	7,6%	9,5%	24,5%	27,5%
UMBRIA	17,2%	17,2%	50,0%	50,0%	9,1%	9,1%	66,7%	66,7%	68,0%	68,0%	25,0%	25,0%			42,7%	42,7%
MARCHE	45,5%	50,9%	48,8%	60,5%	51,0%	58,8%	41,8%	52,7%	29,2%	52,3%	31,7%	43,9%	18,8%	25,0%	40,1%	51,9%
LAZIO	20,9%	22,4%	22,1%	23,4%	36,8%	42,5%	23,5%	27,5%	24,0%	28,0%	14,5%	24,2%	31,6%	31,6%	24,4%	28,5%
ABRUZZO	60,0%	60,0%	7,7%	7,7%	5,0%	7,5%	7,4%	7,4%	3,1%	6,2%	8,3%	8,3%			7,0%	8,4%
MOLISE	87,5%	87,5%	80,0%	80,0%	81,3%	100,0%	73,7%	73,7%	84,6%	84,6%	77,8%	77,8%	71,4%	71,4%	79,3%	82,9%
CAMPANIA	26,7%	26,7%	22,2%	30,6%	43,5%	50,0%	16,5%	26,4%	40,6%	50,0%	46,2%	53,8%			28,3%	36,5%
PUGLIA	75,0%	87,5%	38,9%	50,0%	45,5%	54,5%	45,7%	60,0%	50,0%	58,3%					45,2%	55,6%
BASILICATA			50,0%	50,0%	100,0%	100,0%	16,7%	16,7%			14,3%	14,3%			21,1%	21,1%
CALABRIA																
SICILIA	30,0%	30,0%	18,0%	28,0%	29,6%	42,6%	32,0%	45,3%	34,8%	45,7%	8,7%	17,4%	60,0%	60,0%	27,8%	38,5%
SARDEGNA																
ITALIA	30,9%	34,3%	28,2%	32,5%	27,1%	31,7%	29,2%	34,9%	28,1%	33,3%	21,3%	24,8%	12,1%	15,7%	27,2%	31,8%

Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2021

Nota: eventuali valori superiori al 100% sono dovuti alla presenza di diagnosi di apertura diverse per lo stesso soggetto



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Tabella 11.2 – Pazienti che ricevono una visita psichiatrica entro 14 o 30 giorni dalla dimissione del ricovero psichiatrico (%)

Totale - Maschio e Femmina

Regione	Totale															
	18-24		25-34		35-44		45-54		55-64		65-75		>75		Totale	
	Entro 14 gg	Entro 30 gg	Entro 14 gg	Entro 30 gg	Entro 14 gg	Entro 30 gg	Entro 14 gg	Entro 30 gg	Entro 14 gg	Entro 30 gg	Entro 14 gg	Entro 30 gg	Entro 14 gg	Entro 30 gg	Entro 14 gg	Entro 30 gg
PIEMONTE	56,3%	56,3%	41,5%	48,8%	28,8%	42,4%	38,3%	48,3%	34,4%	40,6%	26,7%	33,3%	0,0%	20,0%	35,4%	44,2%
VALLE D'AOSTA	100,0%	100,0%	75,0%	75,0%	33,3%	33,3%	57,1%	71,4%	37,5%	37,5%					50,0%	53,8%
LOMBARDIA	57,0%	63,8%	51,7%	59,8%	49,2%	57,7%	49,3%	58,5%	46,2%	54,6%	40,3%	48,2%	17,6%	23,6%	48,9%	57,2%
PA BOLZANO	73,3%	83,3%	72,1%	83,7%	75,0%	85,7%	67,9%	75,0%	84,0%	84,0%	56,3%	68,8%	75,0%	75,0%	72,4%	81,0%
PA TRENTO	85,7%	100,0%	78,6%	100,0%	80,0%	90,0%	87,5%	95,8%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			86,2%	96,9%
VENETO	13,2%	15,0%	12,2%	14,4%	11,8%	14,1%	13,7%	16,4%	14,3%	17,2%	9,9%	11,5%	7,3%	9,4%	12,5%	14,9%
FRILUI VENEZIA GIULIA																
LIGURIA	34,5%	38,8%	38,1%	41,8%	34,6%	38,5%	35,7%	41,2%	35,2%	40,4%	30,5%	33,5%	14,7%	20,2%	34,0%	38,5%
EMILIA ROMAGNA	54,2%	59,3%	42,2%	46,6%	35,1%	40,1%	33,7%	38,7%	31,3%	37,5%	33,0%	38,9%	22,8%	27,8%	35,1%	40,4%
TOSCANA	22,9%	26,7%	24,3%	26,3%	25,0%	28,2%	24,4%	26,9%	24,3%	26,8%	24,3%	27,6%	12,2%	14,1%	23,8%	26,6%
UMBRIA	18,9%	24,3%	48,8%	48,8%	51,5%	51,5%	71,7%	73,9%	58,5%	65,9%	33,3%	33,3%			49,5%	52,3%
MARCHE	47,4%	52,6%	44,0%	55,0%	47,0%	54,7%	40,6%	52,6%	32,5%	48,0%	30,7%	42,7%	17,9%	25,0%	39,8%	50,5%
LAZIO	21,5%	22,3%	22,7%	25,6%	31,8%	36,4%	26,1%	30,4%	23,0%	28,6%	21,3%	27,0%	22,9%	22,9%	25,0%	29,1%
ABRUZZO	30,8%	38,5%	9,8%	11,8%	7,1%	8,2%	4,8%	5,3%	3,2%	4,3%	6,9%	6,9%			5,9%	6,9%
MOLISE	84,2%	84,2%	82,1%	82,1%	61,5%	71,8%	67,4%	72,1%	81,5%	81,5%	50,0%	50,0%	61,5%	61,5%	69,6%	72,8%
CAMPANIA	25,6%	27,9%	20,0%	32,0%	33,6%	43,1%	20,8%	29,5%	25,9%	38,3%	21,2%	30,3%			24,5%	33,9%
PUGLIA	57,1%	64,3%	44,8%	53,7%	45,9%	51,8%	46,2%	60,5%	38,0%	43,7%	10,0%	10,0%	33,3%	33,3%	43,3%	51,9%
BASILICATA	0,0%	100,0%	40,0%	40,0%	33,3%	33,3%	15,4%	15,4%	10,0%	10,0%	11,8%	11,8%			15,1%	17,0%
CALABRIA																
SICILIA	31,1%	43,2%	17,7%	29,7%	27,2%	38,0%	29,4%	41,3%	32,5%	43,7%	8,3%	16,7%	36,4%	36,4%	26,1%	37,3%
SARDEGNA																
ITALIA	29,6%	33,4%	27,7%	32,1%	26,3%	30,8%	27,4%	32,4%	25,9%	30,7%	19,7%	23,2%	12,0%	15,1%	26,0%	30,4%

Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2021

Nota: eventuali valori superiori al 100% sono dovuti alla presenza di diagnosi di apertura diverse per lo stesso soggetto



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

TERZA PARTE

12. LA SALUTE MENTALE RILEVATA DA ALTRE FONTI INFORMATIVE

12.1. Dimissioni ospedaliere

Obiettivo di questo paragrafo è quello di completare la rappresentazione della rete delle strutture residenziali con l'analisi dei ricoveri avvenuti in reparti ospedalieri e dei ricoveri in Day Hospital, degli utenti con problemi psichiatrici. Il flusso della Scheda di Dimissione Ospedaliera, grazie alle informazioni raccolte e al grado di consolidamento raggiunto, consente di descrivere tali ricoveri con un buon livello di dettaglio.

Il ricovero per patologie psichiatriche in fase acuta avviene principalmente presso i Servizi psichiatrici di diagnosi e cura (SPDC) ed in parte presso strutture private convenzionate, cliniche universitarie e in alcune regioni nei CSM aperti 24 ore.

Sono state considerate le dimissioni dagli ospedali italiani relative a soggetti di età 18 anni e oltre con diagnosi principale di disturbo mentale (codici ICD-9-CM 290 - 319). Tali dimissioni sono state classificate per regime di ricovero (ordinario e diurno), tipo di struttura (pubblica o privata), unità operativa di dimissione (reparto psichiatrico o non psichiatrico) e tipo di ricovero in regime ordinario (programmato, urgente o trattamento sanitario obbligatorio).

Nel 2021 si registrano 129.891 dimessi adulti con diagnosi di disturbo mentale dalle strutture ospedaliere italiane: 120.955 in regime ordinario (93,1%) e 8.936 in regime diurno (6,9%); il numero dei dimessi dai reparti di psichiatria rappresenta il 72,8% del totale dei dimessi in regime ordinario e il 66,8% della casistica in regime diurno (*Tabella 12.1.1*). Nel periodo 2015-2020 in generale le dimissioni sia in regime ordinario che in regime diurno presentano un andamento decrescente; nel 2021 si osserva un consistente incremento (*Figura 12.1.1*).

Nel 2021 nei reparti di psichiatria delle strutture pubbliche e private si registrano 1.124.778 giornate di degenza per disturbi psichici con una degenza media di 12,8 giorni e 48.331 accessi in day hospital con un numero medio di accessi pari a 8,1 (*Tabella 12.1.1*).



Tabella 12.1.1 - Distribuzione regionale delle dimissioni con diagnosi di disturbo mentale per unità di dimissione (strutture pubbliche e private)

REGIONE	DA TUTTI I REPARTI*						DA REPARTI DI PSICHIATRIA**					
	Regime ordinario		Degenza media	Regime diurno			Regime ordinario			Regime diurno		
	Dimissioni	Giornate di degenza		Dimissioni	Accessi	Numero medio accessi	Dimissioni	Giornate di degenza	Degenza media	Dimissioni	Accessi	Numero medio accessi
PIEMONTE	13.967	284.868	20,4	462	3.580	7,7	7.078	82.746	11,7	283	2.853	10,1
VALLE D'AOSTA	417	4.708	11,3	32	252	7,9	361	3.867	10,7	23	242	10,5
LOMBARDIA	20.170	297.072	14,7	356	2.640	7,4	15.040	202.095	13,4	208	2.310	11,1
PA BOLZANO	2.087	24.654	11,8	131	1.030	7,9	1.492	18.243	12,2	123	1.018	8,3
PA TRENTO	1.075	16.183	15,1	4	7	1,8	665	10.178	15,3	-	-	-
VENETO	13.928	273.599	19,6	320	4.058	12,7	10.762	209.523	19,5	275	3.884	14,1
FRIULI VENEZIA GIULIA	1.768	17.227	9,7	66	371	5,6	938	8.149	8,7	-	-	-
LIGURIA	4.871	55.615	11,4	315	3.986	12,7	3.735	36.754	9,8	170	1.856	10,9
EMILIA ROMAGNA	13.801	174.643	12,7	271	3.951	14,6	9.082	96.942	10,7	152	1.976	13,0
TOSCANA	7.596	96.895	12,8	2.015	17.807	8,8	6.043	74.620	12,3	1.887	17.486	9,3
UMBRIA	1.285	14.289	11,1	101	394	3,9	766	10.475	13,7	97	388	4,0
MARCHE	3.405	64.289	18,9	68	297	4,4	2.275	35.728	15,7	48	245	5,1
LAZIO	8.871	93.554	10,5	2.156	13.953	6,5	7.645	74.579	9,8	1.335	8.844	6,6
ABRUZZO	1.909	21.211	11,1	112	1.197	10,7	1.646	19.330	11,7	82	1.115	13,6
MOLISE	455	5.187	11,4	18	70	3,9	336	4.646	13,8	2	5	2,5
CAMPANIA	4.465	43.090	9,7	892	4.152	4,7	2.998	32.780	10,9	709	3.736	5,3
PUGLIA	4.797	55.416	11,6	361	1.474	4,1	4.271	51.860	12,1	350	1.461	4,2
BASILICATA	632	9.601	15,2	23	55	2,4	551	8.809	16,0	19	47	2,5
CALABRIA	2.271	24.160	10,6	382	1.230	3,2	1.879	20.960	11,2	191	834	4,4
SICILIA	10.456	141.271	13,5	828	5.820	7,0	8.459	100.173	11,8	11	23	2,1
SARDEGNA	2.729	27.556	10,1	23	62	2,7	2.029	22.321	11,0	4	8	2,0
ITALIA	120.955	1.745.088	14,4	8.936	66.386	7,4	88.051	1.124.778	12,8	5.969	48.331	8,1

Fonte: NSIS - Scheda di dimissione ospedaliera (SDO) – anno 2021

* Sono state considerate tutte le dimissioni con diagnosi principale di Disturbo Mentale (codici ICD-9-CM 290.** - 319.**)

** Sono state considerate le dimissioni da reparti di psichiatria (codice 40), con diagnosi principale di Disturbo Mentale (codici ICD-9-CM 290.** - 319.**)



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Il tasso degli utenti stranieri con residenza in Italia dimessi nel 2021 dai reparti di psichiatria è pari a 1,5 per 1.000 cittadini stranieri residenti (*Tabella 12.1.2*); gli utenti stranieri che sono stati dimessi dai reparti di psichiatria rappresentano il 9,6% del totale di dimessi dai reparti di psichiatria (*Tabella 12.1.3*).

Tabella 12.1.2 - Distribuzione regionale degli utenti stranieri residenti in Italia dimessi dai reparti di psichiatria per 1.000 stranieri residenti

Regione	Dimessi stranieri residenti da reparti di psichiatria	Popolazione straniera residente	Dimessi stranieri residenti da reparti psichiatrici per 1.000 cittadini stranieri residenti
PIEMONTE	596	417.279	1,4
VALLE D'AOSTA	34	8.395	4,1
LOMBARDIA	1.527	1.190.889	1,3
PROV. AUTON. BOLZANO	107	56.494	1,9
PROV. AUTON. TRENTO	55	49.265	1,1
VENETO	934	509.420	1,8
FRIULI VENEZIA GIULIA	98	114.863	0,9
LIGURIA	382	149.862	2,5
EMILIA ROMAGNA	940	562.257	1,7
TOSCANA	696	425.931	1,6
UMBRIA	98	92.537	1,1
MARCHE	307	130.462	2,4
LAZIO	1.050	635.569	1,7
ABRUZZO	182	82.568	2,2
MOLISE	15	11.591	1,3
CAMPANIA	113	249.548	0,5
PUGLIA	197	134.440	1,5
BASILICATA	28	22.011	1,3
CALABRIA	92	92.996	1,0
SICILIA	255	186.195	1,4
SARDEGNA	-	49.322	-
ITALIA	7.706	5.171.894	1,5

Fonte: NSIS - Scheda di dimissione ospedaliera (SDO) – anno 2021



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Tabella 12.1.3 – Utenti stranieri dimessi dai reparti di psichiatria

Regione	Dimessi stranieri dai reparti di psichiatria	Totale dimessi da reparti di psichiatria	Percentuale dei dimessi stranieri dai reparti di psichiatria
PIEMONTE	670	7.361	9,1
VALLE D'AOSTA	40	384	10,4
LOMBARDIA	1.826	15.248	12,0
PROV. AUTON. BOLZANO	157	1.615	9,7
PROV. AUTON. TRENTO	74	665	11,1
VENETO	1.112	11.037	10,1
FRIULI VENEZIA GIULIA	120	938	12,8
LIGURIA	474	3.905	12,1
EMILIA ROMAGNA	1.099	9.234	11,9
TOSCANA	806	7.930	10,2
UMBRIA	115	863	13,3
MARCHE	333	2.323	14,3
LAZIO	1.154	8.980	12,9
ABRUZZO	190	1.728	11,0
MOLISE	16	338	4,7
CAMPANIA	173	3.707	4,7
PUGLIA	243	4.621	5,3
BASILICATA	32	570	5,6
CALABRIA	103	2.070	5,0
SICILIA	302	8.470	3,6
SARDEGNA	12	2.033	0,6
ITALIA	9.051	94.020	9,6

Fonte: NSIS - Scheda di dimissione ospedaliera (SDO) – anno 2021




Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Figura 12.1.1 - Dimissioni con diagnosi di disturbo mentale per unità di dimissione



Fonte: NSIS - Scheda di dimissione ospedaliera (SDO) - anni 2015 – 2021

12.2. Tasso di ricovero

L'intensità del ricorso al ricovero ospedaliero da parte di una popolazione viene misurato attraverso il tasso di ospedalizzazione, calcolato come rapporto tra il numero delle dimissioni e la popolazione residente.

Nel 2021 il tasso di ricovero in reparti psichiatrici pubblici della popolazione oltre 17 anni di età è circa 1,6 ricoveri all'anno per mille abitanti. Tale indicatore varia nelle diverse regioni, in base alla differente struttura per età della popolazione e all'offerta assistenziale, presentando valori più elevati nella P.A. di Bolzano, in Valle d'Aosta ed in Liguria e valori più bassi in Friuli Venezia Giulia e in Campania. In generale nel periodo 2015-2021 si osserva in numerose regioni un valore costante o decrescente (*Figura 12.2.1*).

Nella *Figura 12.2.2* sono rappresentati i valori delle giornate di degenza e della degenza media per il periodo 2015–2021 dei soli reparti di psichiatria. A partire dal 2020 si osserva una consistente diminuzione del numero di giornate di degenza, diminuzione che si registra anche




Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria


nel 2021. La degenza media si mantiene costante nel periodo considerato tranne che nel 2020 in cui assume un valore relativamente più elevato.

Figura 12.2.1 - Tasso di ricovero in reparti psichiatrici pubblici (SPDC)



Fonte: NSIS - Scheda di dimissione ospedaliera (SDO) - anni 2015 – 2021

Figura 12.2.2 - Giornate di degenza e degenza media dei ricoveri per disturbi mentali nei reparti di psichiatria



Fonte: NSIS - Scheda di dimissione ospedaliera (SDO) – anni 2015 – 2021




Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Per quanto riguarda il regime diurno (*Figura 12.2.3*) si osserva nel 2020 una forte diminuzione degli accessi (-43% in confronto al 2019); anche il numero medio di accessi decresce nel 2020 (7,4) rispetto al 2019 (8,6). Nel 2021 si registra un'inversione di tendenza per entrambi i valori.

Figura 12.2.3 - Numero di accessi e numero medio di accessi per disturbi mentali nei DH di psichiatria



Fonte: NSIS - Scheda di dimissione ospedaliera (SDO) – anni 2015 – 2021

Nella *Tabella 12.2.1* viene riportata la distribuzione delle dimissioni effettuate nel 2021 dai reparti di psichiatria per tipologia di struttura di ricovero e gruppi diagnostici.



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Tabella 12.2.1 - Distribuzione per struttura di ricovero e gruppi diagnostici delle dimissioni da reparto di psichiatria

Gruppi diagnostici diagnosi principale	Istituti pubblici (1)						Istituti pubblici (2)					
	Regime ordinario			Regime diurno			Regime ordinario			Regime diurno		
	Dimissioni	Giornate di degenza	Degenza media	Dimissioni	Accessi	Degenza media	Dimissioni	Giornate di degenza	Degenza media	Dimissioni	Accessi	Degenza media
Schizofrenia e altre psicosi funzionali	4.642	67.017	14,4	617	4.529	7,3	23.368	328.560	14,1	849	6.786	8,0
Mania e disturbi affettivi bipolari	2.699	35.342	13,1	1.120	8.178	7,3	10.364	139.203	13,4	466	3.553	7,6
Depressione	2.053	23.444	11,4	406	4.545	11,2	9.078	104.520	11,5	382	3.351	8,8
Sindromi nevrotiche e somatoformi	327	2.914	8,9	106	832	7,8	1.585	12.090	7,6	88	557	6,3
Disturbi della personalità e del comportamento	1.771	17.294	9,8	219	842	3,8	10.529	102.830	9,8	280	2.446	8,7
Alcolismo e tossicomanie	582	4.078	7,0	7	44	6,3	4.321	34.331	7,9	96	902	9,4
Demenze e disturbi mentali organici	201	3.400	16,9	15	63	4,2	1.321	20.212	15,3	70	333	4,8
Ritardo mentale	118	1.836	15,6	4	8	2,0	923	11.838	12,8	18	120	6,7
Altri disturbi psichici	444	5.585	12,6	435	6.622	15,2	2.448	23.416	9,6	171	1.351	7,9
TOTALE	12.837	160.910	12,5	2.929	25.663	8,8	63.937	777.000	12,2	2.420	19.399	8,0
Gruppi diagnostici diagnosi principale	Istituti privati accreditati (1)						Istituti privati accreditati (2)					
	Regime ordinario			Regime diurno			Regime ordinario			Regime diurno		
	Dimissioni	Giornate di degenza	Degenza media	Dimissioni	Accessi	Degenza media	Dimissioni	Giornate di degenza	Degenza media	Dimissioni	Accessi	Degenza media
Schizofrenia e altre psicosi funzionali	263	4.325	16,4	22	43	2,0	1.756	21.089	12,0	13	111	8,5
Mania e disturbi affettivi bipolari	137	1.939	14,2	63	105	1,7	1.543	22.905	14,8	229	2.193	9,6
Depressione	145	2.354	16,2	57	106	1,9	2.445	34.629	14,2	40	287	7,2
Sindromi nevrotiche e somatoformi	49	682	13,9	15	30	2,0	102	1.681	16,5	1	2	-
Disturbi della personalità e del comportamento	362	14.973	41,4	18	36	2,0	2.014	53.111	26,4	1	12	12,0
Alcolismo e tossicomanie	123	1.072	8,7	48	128	2,7	1.783	18.212	10,2	-	-	-
Demenze e disturbi mentali organici	25	340	13,6	31	53	1,7	47	749	15,9	-	-	-
Ritardo mentale	6	59	9,8	-	-	-	9	128	14,2	-	-	-
Altri disturbi psichici	33	454	13,8	80	158	2,0	151	3.469	23,0	2	5	-
TOTALE	1.143	26.198	22,9	334	659	2,0	9.850	155.973	15,8	286	2.610	9,1

Fonte: NSIS - Scheda di dimissione ospedaliera (SDO) – anno 2021

Istituti pubblici (1): Aziende ospedaliere, A.O.U. e Policlinici pubblici, IRCCS Pubblici e fondazioni pubbliche

Istituti pubblici (2): Ospedali a gestione diretta

Istituti privati accreditati (1): Policlinici privati, IRCCS Privati e Fondazioni private, Ospedali classificati, Istituti qualificati presidi USL, Enti di ricerca

Istituti privati accreditati (2): Case di cura private accreditate



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Tabella 12.2.1 - Distribuzione per struttura di ricovero e gruppi diagnostici delle dimissioni da reparto di psichiatria – MASCHI

Gruppi diagnostici diagnosi principale	Istituti pubblici (1)						Istituti pubblici (2)					
	Regime ordinario			Regime diurno			Regime ordinario			Regime diurno		
	Dimissioni	Giornate di degenza	Degenza media	Dimissioni	Accessi	Degenza media	Dimissioni	Giornate di degenza	Degenza media	Dimissioni	Accessi	Degenza media
Schizofrenia e altre psicosi funzionali	2.737	39.171	14,3	378	2.823	7,5	14.009	193.106	13,8	528	4.098	7,8
Mania e disturbi affettivi bipolari	1.226	15.601	12,7	505	3.397	6,7	4.677	62.230	13,3	216	1.777	8,2
Depressione	844	9.537	11,3	144	1.606	11,2	3.771	43.331	11,5	129	1.078	8,4
Sindromi nevrotiche e somatoformi	155	1.345	8,7	49	418	8,5	770	5.870	7,6	47	253	5,4
Disturbi della personalità e del comportamento	739	7.519	10,2	96	355	3,7	4.374	42.002	9,6	108	785	7,3
Alcolismo e tossicomanie	437	3.097	7,1	4	16	4,0	3.208	25.133	7,8	71	635	8,9
Demenze e disturbi mentali organici	123	2.001	16,3	9	40	4,4	735	11.355	15,4	41	175	4,3
Ritardo mentale	61	1.195	19,6	2	2	1,0	578	7.961	13,8	12	49	4,1
Altri disturbi psichici	186	1.695	9,1	59	340	5,8	1.125	9.818	8,7	40	298	7,5
TOTALE	6.508	81.161	12,5	1.246	8.997	7,2	33.247	400.806	12,1	1.192	9.148	7,7
Gruppi diagnostici diagnosi principale	Istituti privati accreditati (1)						Istituti privati accreditati (2)					
	Regime ordinario			Regime diurno			Regime ordinario			Regime diurno		
	Dimissioni	Giornate di degenza	Degenza media	Dimissioni	Accessi	Degenza media	Dimissioni	Giornate di degenza	Degenza media	Dimissioni	Accessi	Degenza media
Schizofrenia e altre psicosi funzionali	155	2.505	16,2	12	25	2,1	976	11.025	11,3	6	28	4,7
Mania e disturbi affettivi bipolari	60	761	12,7	20	33	1,7	695	9.586	13,8	72	579	8,0
Depressione	52	712	13,7	22	43	2,0	908	12.195	13,4	16	157	9,8
Sindromi nevrotiche e somatoformi	16	150	9,4	5	13	2,6	46	593	12,9	-	-	-
Disturbi della personalità e del comportamento	146	6.089	41,7	13	21	1,6	839	20.357	24,3	-	-	-
Alcolismo e tossicomanie	83	671	8,1	32	75	2,3	1.246	12.666	10,2	-	-	-
Demenze e disturbi mentali organici	12	195	16,3	15	30	2,0	21	371	17,7	-	-	-
Ritardo mentale	2	11	5,5	-	-	-	6	81	13,5	-	-	-
Altri disturbi psichici	14	194	13,9	12	19	1,6	55	939	17,1	-	-	-
TOTALE	540	11.288	20,9	131	259	2,0	4.792	67.813	14,2	94	764	8,1

Fonte: NSIS - Scheda di dimissione ospedaliera (SDO) – anno 2021

Istituti pubblici (1): Aziende ospedaliere, A.O.U. e Policlinici pubblici, IRCCS Pubblici e fondazioni pubbliche

Istituti pubblici (2): Ospedali a gestione diretta

Istituti privati accreditati (1): Policlinici privati, IRCCS Privati e Fondazioni private, Ospedali classificati, Istituti qualificati presidi USL, Enti di ricerca

Istituti privati accreditati (2): Case di cura private accreditate



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Tabella 12.2.1 - Distribuzione per struttura di ricovero e gruppi diagnostici delle dimissioni da reparto di psichiatria - FEMMINE

Gruppi diagnostici diagnosi principale	Istituti pubblici (1)						Istituti pubblici (2)					
	Regime ordinario			Regime diurno			Regime ordinario			Regime diurno		
	Dimissioni	Giornate di degenza	Degenza media	Dimissioni	Accessi	Degenza media	Dimissioni	Giornate di degenza	Degenza media	Dimissioni	Accessi	Degenza media
Schizofrenia e altre psicosi funzionali	1.905	27.846	14,6	239	1.706	7,1	9.359	135.454	14,5	321	2.688	8,4
Mania e disturbi affettivi bipolari	1.473	19.741	13,4	615	4.781	7,8	5.687	76.973	13,5	250	1.776	7,1
Depressione	1.209	13.907	11,5	262	2.939	11,2	5.307	61.189	11,5	253	2.273	9,0
Sindromi nevrotiche e somatoformi	172	1.569	9,1	57	414	7,3	815	6.220	7,6	41	304	7,4
Disturbi della personalità e del comportamento	1.032	9.775	9,5	123	487	4,0	6.155	60.828	9,9	172	1.661	9,7
Alcolismo e tossicomanie	145	981	6,8	3	28	9,3	1.113	9.198	8,3	25	267	10,7
Demenze e disturbi mentali organici	78	1.399	17,9	6	23	3,8	586	8.857	15,1	29	158	5,4
Ritardo mentale	57	641	11,2	2	6	3,0	345	3.877	11,2	6	71	11,8
Altri disturbi psichici	258	3.890	15,1	376	6.282	16,7	1.323	13.598	10,3	131	1.053	8,0
TOTALE	6.329	79.749	12,6	1.683	16.666	9,9	30.690	376.194	12,3	1.228	10.251	8,3
Gruppi diagnostici diagnosi principale	Istituti privati accreditati (1)						Istituti privati accreditati (2)					
	Regime ordinario			Regime diurno			Regime ordinario			Regime diurno		
	Dimissioni	Giornate di degenza	Degenza media	Dimissioni	Accessi	Degenza media	Dimissioni	Giornate di degenza	Degenza media	Dimissioni	Accessi	Degenza media
Schizofrenia e altre psicosi funzionali	108	1.820	16,9	10	18	1,8	780	10.064	12,9	7	83	11,9
Mania e disturbi affettivi bipolari	77	1.178	15,3	43	72	1,7	848	13.319	15,7	157	1.614	10,3
Depressione	93	1.642	17,7	35	63	1,8	1.537	22.434	14,6	24	130	5,4
Sindromi nevrotiche e somatoformi	33	532	16,1	10	17	1,7	56	1.088	19,4	1	2	2,0
Disturbi della personalità e del comportamento	216	8.884	41,1	5	15	3,0	1.175	32.754	27,9	1	12	12,0
Alcolismo e tossicomanie	40	401	10,0	16	53	3,3	537	5.546	10,3	-	-	-
Demenze e disturbi mentali organici	13	145	11,2	16	23	1,4	26	378	14,5	-	-	-
Ritardo mentale	4	48	12,0	-	-	-	3	47	15,7	-	-	-
Altri disturbi psichici	19	260	13,7	68	139	2,0	96	2.530	26,4	2	5	2,5
TOTALE	603	14.910	24,7	203	400	2,0	5.058	88.160	17,4	192	1.846	9,6

Fonte: NSIS - Scheda di dimissione ospedaliera (SDO) – anno 2021

Istituti pubblici (1): Aziende ospedaliere, A.O.U. e Policlinici pubblici, IRCCS Pubblici e fondazioni pubbliche

Istituti pubblici (2): Ospedali a gestione diretta

Istituti privati accreditati (1): Policlinici privati, IRCCS Privati e Fondazioni private, Ospedali classificati, Istituti qualificati presidi USL, Enti di ricerca

Istituti privati accreditati (2): Case di cura private accreditate



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

12.3. Trattamento sanitario obbligatorio (TSO)

Il TSO rappresenta il ricorso al trattamento sanitario obbligatorio; esso è un istituto regolamentato dagli articoli 33, 34 e 35 della legge 833/1978, che prevedono la possibilità che un cittadino venga sottoposto a interventi sanitari in condizioni di ricovero ospedaliero contro la sua volontà «solo se esistano alterazioni psichiatriche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive e idonee misure sanitarie extraospedaliere».

Nel 2021 sono stati registrati 5.538 trattamenti sanitari obbligatori nei SPDC che rappresentano il 7,0% dei ricoveri avvenuti nei reparti psichiatrici pubblici (78.950) (Tabella 12.3.1).

Tabella 12.3.1 - Distribuzione regionale dei trattamenti sanitari obbligatori (TSO)

REGIONE	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PIEMONTE	512	525	474	401	406	336	384
VALLE D'AOSTA	32	30	27	21	17	25	24
LOMBARDIA	797	829	938	926	818	716	681
PA BOLZANO	9	20	20	15	18	19	10
PA TRENTO	42	43	62	80	66	48	37
VENETO	403	376	395	322	331	255	215
FRIULI VENEZIA GIULIA	45	46	36	43	42	69	88
LIGURIA	162	145	201	205	215	182	174
EMILIA ROMAGNA	986	995	929	910	921	810	852
TOSCANA	368	293	220	230	204	129	139
UMBRIA	147	179	194	213	222	190	181
MARCHE	253	252	178	245	261	166	169
LAZIO	717	615	541	545	387	318	341
ABRUZZO	168	156	223	246	233	204	179
MOLISE	43	19	24	26	16	27	23
CAMPANIA	903	755	489	402	307	179	211
PUGLIA	700	738	751	657	613	437	412
BASILICATA	35	26	31	20	20	15	10
CALABRIA	345	389	359	314	239	162	189
SICILIA	1.290	1.199	1.203	1.245	1.098	857	966
SARDEGNA	332	333	313	341	303	254	253
ITALIA	8.289	7.963	7.608	7.407	6.737	5.398	5.538

Fonte: NSIS - Scheda di dimissione ospedaliera (SDO) – anni 2015 – 2021



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

L'analisi dei tassi di ricovero per TSO può costituire una misura indiretta dell'efficacia terapeutica dei programmi riabilitativi messi a punto dai Dipartimenti di salute mentale. Infatti, il TSO è una modalità di intervento da ritenere straordinaria, a fronte di un sistema assistenziale efficace nella presa in carico "ordinaria" dei pazienti (anche i più gravi). A livello nazionale il dato è pari a 1,1 per 10.000 abitanti, con variazioni sensibili tra le regioni (*Tabella 12.3.2*).

Tabella 12.3.2 - Trattamenti sanitari obbligatori (TSO) – tassi per 10.000 abitanti

Regione	Tasso
PIEMONTE	1,1
VALLE D'AOSTA	2,3
LOMBARDIA	0,8
PA BOLZANO	0,2
PA TRENTO	0,8
VENETO	0,5
FRIULI VENEZIA GIULIA	0,9
LIGURIA	1,3
EMILIA ROMAGNA	2,3
TOSCANA	0,4
UMBRIA	2,5
MARCHE	1,3
LAZIO	0,7
ABRUZZO	1,6
MOLISE	0,9
CAMPANIA	0,5
PUGLIA	1,2
BASILICATA	0,2
CALABRIA	1,2
SICILIA	2,4
SARDEGNA	1,8
ITALIA	1,1

Fonte: NSIS - Scheda di dimissione ospedaliera (SDO) – anno 2021



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

12.4. Ricoveri ripetuti

Il ricovero ospedaliero delle persone con disturbi mentali è un intervento mirato a risolvere un episodio acuto, alla fine del quale con la remissione dei sintomi il trattamento farmacologico e riabilitativo può continuare nelle strutture territoriali. Il ricovero ripetuto di pazienti con patologie mentali nel mese successivo alla dimissione è indice di una scarsa integrazione tra servizi ospedalieri e territoriali ed evidenzia problematiche di presa in carico dei pazienti da parte della salute mentale territoriale.

Con riferimento all'anno 2021, il numero delle riammissioni non programmate entro 30 giorni rispetto al totale delle dimissioni varia dal 4,4% della Basilicata al 22,6% del Lazio, con una media nazionale del 14,0% (*Tabella 12.4.1*).

L'indicatore rappresentato nella *Figura 12.4.1* riflette la mancata o non adeguata presa in carico da parte dei servizi territoriali dei pazienti dimessi da strutture di ricovero per acuti.

Con riferimento all'anno 2021, il numero delle riammissioni non programmate entro 7 giorni rispetto al totale delle dimissioni varia dall' 1,8% della Basilicata al 17,2% del Lazio a fronte di un valore nazionale del 7,7% (*Tabella 12.4.1*).

Nella *Tabella 12.4.2* vengono riportate le dimissioni e le riammissioni non programmate per le diagnosi psichiatriche gravi. Per la depressione si registra una percentuale del 6,9% delle riammissioni entro 30 giorni e del 3,8% delle riammissioni non programmate entro 7 giorni; la diagnosi di mania e disturbi affettivi ha valori del 9,3% e 4,8%. La diagnosi relativa ai disturbi della personalità e del comportamento presenta percentuali superiori alla media nazionale sia per le riammissioni entro i 30 giorni che entro i 7 giorni (16,3%, 8,5%). Per la schizofrenia e altre psicosi funzionali l'ammontare delle riammissioni non programmate è pari al 12,0% entro i 30 giorni e al 6,4% entro i 7 giorni.

L'indicatore rappresentato nella *Figura 12.4.2* riflette il fenomeno della 'revolving door', legato al rientro dei pazienti nelle strutture di ricovero entro 7 giorni dalla dimissione dovuto ad una mancata stabilizzazione dei sintomi, evidenziando così problematiche di dimissione precoce.



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Tabella 12.4.1 - Distribuzione regionale delle dimissioni e delle riammissioni non programmate per disturbi mentali nei reparti di psichiatria delle strutture ospedaliere pubbliche

Regioni	Regime ordinario				
	Dimissioni	Riammissioni entro 30 giorni	% riammissioni entro 30 giorni	Riammissioni entro 7 giorni	% riammissioni entro 7 giorni
PIEMONTE	7.032	1.029	14,6	568	8,1
VALLE D' AOSTA	361	52	14,4	16	4,4
LOMBARDIA	14.152	2.010	14,2	1.076	7,6
PA BOLZANO	1.472	220	14,9	108	7,3
PA TRENTO	657	103	15,7	52	7,9
VENETO	7.031	1.044	14,8	538	7,7
FRIULI VENEZIA GIULIA	937	90	9,6	47	5,0
LIGURIA	3.332	487	14,6	231	6,9
EMILIA ROMAGNA	4.823	709	14,7	396	8,2
TOSCANA	5.309	685	12,9	408	7,7
UMBRIA	713	50	7,0	17	2,4
MARCHE	2.206	180	8,2	98	4,4
LAZIO	7.346	1.661	22,6	1.266	17,2
ABRUZZO	1.636	182	11,1	90	5,5
MOLISE	335	25	7,5	13	3,9
CAMPANIA	2.859	237	8,3	112	3,9
PUGLIA	3.614	356	9,9	147	4,1
BASILICATA	551	24	4,4	10	1,8
CALABRIA	1.869	199	10,6	77	4,1
SICILIA	6.033	746	12,4	313	5,2
SARDEGNA	2.025	279	13,8	172	8,5
ITALIA	74.293	10.368	14,0	5.755	7,7

Fonte: NSIS - Scheda di dimissione ospedaliera (SDO) – anno 2021

Tabella 12.4.2 - Dimissioni e riammissioni non programmate per diagnosi psichiatriche gravi nei reparti di psichiatria delle strutture ospedaliere pubbliche

Gruppi diagnostici diagnosi principale	Regime ordinario				
	Dimissioni	Riammissioni entro 30 giorni	% riammissioni entro 30 giorni	Riammissioni entro 7 giorni	% riammissioni entro 7 giorni
Depressione	10.915	752	6,9	414	3,8
Disturbi della personalità e del comportamento	11.954	1.950	16,3	1.013	8,5
Mania e disturbi affettivi bipolari	12.810	1.190	9,3	621	4,8
Schizofrenia e altre psicosi funzionali	27.311	3.287	12,0	1.738	6,4
TOTALE	62.990	7.179	11,9	3.786	6,0

Fonte: NSIS - Scheda di dimissione ospedaliera (SDO) – anno 2021




Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Figura 12.4.1 - Distribuzione percentuale delle riammissioni non programmate per disturbi mentali entro 30 giorni dalla precedente dimissione nei reparti di psichiatria delle strutture ospedaliere pubbliche



Fonte: NSIS - Scheda di dimissione ospedaliera (SDO) – anni 2015 - 2021




Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Figura 12.4.2 - Distribuzione percentuale delle dimissioni e delle riammissioni non programmate nei reparti di psichiatria delle strutture ospedaliere pubbliche, per disturbi mentali entro 7 giorni dalla precedente dimissione



Fonte: NSIS - Scheda di dimissione ospedaliera (SDO) – anni 2015 - 2021



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

12.5. I costi

I costi per livelli di assistenza sono rilevati attraverso i modelli LA trasmessi annualmente al NSIS del Ministero della salute.

In generale la rilevazione viene effettuata a consuntivo con valori desunti dalla contabilità generale e/o dai dati provenienti dalla contabilità analitica da parte di tutte le ASL e Aziende ospedaliere, oltre che dalle regioni e province autonome per quanto concerne le spese direttamente gestite e per il riepilogativo regionale.

La rilevazione dei costi per livelli di assistenza fa riferimento alle tre macro-aree previste dal D.P.C.M. 12 gennaio 2017 di definizione dei livelli essenziali di assistenza e, nell'ambito delle stesse, ai singoli livelli di assistenza. Dal 2019 il modello LA è stato modificato per rispondere alle mutate esigenze conoscitive derivanti dall'entrata in vigore del DPCM sui nuovi Livelli essenziali di assistenza sanitaria.

Per quanto riguarda l'assistenza psichiatrica sono rilevati i costi relativi a prestazioni (attività) sanitarie e socio-sanitarie erogate in regime di residenzialità, in regime di semi-residenzialità, ambulatoriale e domiciliare a favore delle persone adulte con disturbi mentali e/o delle famiglie. Tali costi trovano una corrispondenza con i dati di attività rilevati attraverso il SISM.

In questa sezione sono analizzati ed illustrati i dati del servizio sanitario ricavati dai modelli di rilevazione dei costi per livelli di assistenza compilati dalle regioni attraverso il modello LA riepilogativo regionale.

Occorre segnalare che nel modello LA riepilogativo regionale è inclusa la mobilità interregionale, dal momento che si rilevano i costi di produzione e quelli di acquisto delle prestazioni da pubblico e da privato per i propri residenti, per i residenti fuori regione e per gli stranieri irregolari. Ciò significa che nei valori rilevati è presente una duplicazione di costi, dal momento che i costi per mobilità sono registrati sia dalla regione che li sostiene, sia da quella che acquista le prestazioni. Nello specifico, per la psichiatria, tale duplicazione riguarda solamente l'assistenza residenziale con una percentuale dell'1%.

Il modello rileva sia le prestazioni ricomprese nei LEA sia le prestazioni extra LEA (queste ultime non sono a carico dello Stato, ma vengono erogate a carico del bilancio regionale). Nello specifico, le prestazioni extra Lea rilevate riguardano circa l'1% del totale.

Nella *Tabella 12.5.1* viene riportata la distribuzione regionale del costo relativo all'assistenza psichiatrica per setting assistenziale.

Nella *Figura 12.5.1* è rappresentata per ciascuna regione la composizione percentuale del costo dell'assistenza psichiatrica sia essa territoriale che ospedaliera per setting assistenziale.



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Nell'ambito dell'assistenza psichiatrica territoriale, l'assistenza ambulatoriale rappresenta il 42,0% del costo complessivo, l'assistenza residenziale il 41,5% e l'assistenza semiresidenziale l'11,5%.

Con riferimento all'anno 2020 (ultimo anno disponibile) il costo medio annuo per residente dell'assistenza psichiatrica, sia territoriale che ospedaliera, è pari a € 67,5 calcolato dividendo il costo complessivo dell'assistenza psichiatrica per la popolazione adulta residente nel 2020 (*Figura 12.5.2*).

Nella *Figura 12.5.3* è rappresentata la composizione percentuale del costo per l'assistenza psichiatrica territoriale nei diversi setting.

Nella *Figura 12.5.4* per l'anno 2020 è rappresentato il costo procapite dell'assistenza territoriale per regione e per setting assistenziale. Per l'assistenza psichiatrica ambulatoriale risulta un valore procapite pari a 28,3 euro, mentre per l'assistenza psichiatrica residenziale 28,0 euro; infine per l'assistenza psichiatrica semiresidenziale risulta un procapite pari a 7,8 euro.

Nella *Figura 12.5.5* è mostrato l'andamento temporale nel periodo 2015-2020 del costo dell'assistenza psichiatrica territoriale per singolo setting assistenziale. In totale il costo dell'assistenza psichiatrica territoriale è passato dal valore di circa 3.500.000 migliaia di euro del 2015 al valore di 3.721.297 migliaia di euro del 2018 per decrescere a partire dal 2019 (3.108.632 migliaia di euro) e con un valore stimato nel 2020 pari a 3.217.015.

L'analisi per setting mostra un trend simile con valori tendenzialmente crescenti fino al 2018 e decrescenti a partire dal 2018-2019.

Nella *Figura 12.5.6* l'andamento del costo totale dell'assistenza territoriale nel periodo 2015-2020 è visualizzato insieme al costo pro-capite nello stesso periodo.

Nella *Figura 12.5.7* è visualizzata la distribuzione regionale del costo pro-capite negli anni 2015-2020. Si nota una forte variabilità territoriale e valori generalmente stabili all'interno della stessa regione.



Tabella 12.5.1 - Distribuzione del costo relativo all'assistenza psichiatrica per setting assistenziale

REGIONE	ASS. TERRITORIALE				ASS. OSPEDALIERA	TOTALE
	AMBULATORIALE E DOMICILIARE	SEMIRESIDENZIALE	RESIDENZIALE	TOTALE TERRITORIALE	REMUNERAZIONE TEORICA* E ONERE DELLA DEGENZA DELLE DIMISSIONI DA REPARTO DI PSICHIATRIA	
PIEMONTE	82.527	24.786	108.911	216.224	13.492	229.716
VALLE D' AOSTA	1.127	1.184	4.161	6.472	614	7.086
LOMBARDIA	179.802	70.348	255.585	505.735	29.643	535.379
PA BOLZANO	18.725	826	13.604	33.155	2.922	36.077
PA TRENTO	30.500	62	5.954	36.516	1.433	37.950
VENETO	79.622	25.284	81.996	186.903	22.352	209.254
FRIULI VENEZIA GIULIA	19.094	33.352	15.087	67.533	1.220	68.753
LIGURIA	44.311	3.463	47.175	94.950	6.786	101.735
EMILIA ROMAGNA	116.637	12.610	139.648	268.895	15.838	284.732
TOSCANA	126.641	24.404	93.446	244.491	12.778	257.269
UMBRIA	20.655	6.595	24.419	51.669	1.508	53.177
MARCHE	26.759	3.177	48.465	78.401	4.852	83.253
LAZIO	122.500	55.541	106.922	284.963	14.346	299.309
ABRUZZO	25.156	8.534	27.494	61.183	3.300	64.482
MOLISE	8.984	3.863	1.789	14.636	724	15.360
CAMPANIA (*)	115.561	39.866	60.033	215.460	6.470	221.930
PUGLIA	103.833	17.704	123.617	245.154	8.162	253.316
BASILICATA	3.392	1.451	17.979	22.822	1.043	23.866
CALABRIA (*)	47.883	4.618	31.536	84.037	3.453	87.490
SICILIA	151.136	46.123	160.771	358.030	15.392	373.423
SARDEGNA	98.158	6.182	35.446	139.786	3.363	143.148
ITALIA	1.423.002	389.975	1.404.038	3.217.015	169.689	3.386.704

(*) dati LA provvisori **Fonte:** NSIS – Flussi economici Modello LA – anno 2020; NSIS - Scheda di dimissione ospedaliera (SDO) – anno 2020
(dati in migliaia di euro)

* Si evidenzia che la remunerazione teorica delle prestazioni di ricovero ospedaliero, poste a carico del S.S.N., è stimata sulla base dell'ipotesi che ogni ricovero sia remunerato in ogni regione secondo i valori delle tariffe di riferimento nazionali ex d.m.18/10/2012 e la casistica sia raggruppata secondo il sistema di classificazione DRG versione 24. Pertanto, i valori riportati non coincidono con i costi effettivamente sostenuti per l'assistenza ospedaliera. Per l'individuazione delle giornate oltre soglia per il calcolo della remunerazione teorica sono state utilizzate le soglie DRG 24 ex d.m.18/12/2008.




Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Figura 12.5.1 - Composizione percentuale del costo dell'assistenza psichiatrica per setting assistenziale



(*) dati provvisori Fonte: NSIS – Flussi economici Modello LA – anno 2020; NSIS - Scheda di dimissione ospedaliera (SDO) – anno 2020

* Si evidenzia che la remunerazione teorica delle prestazioni di ricovero ospedaliero, poste a carico del S.S.N., è stimata sulla base dell'ipotesi che ogni ricovero sia remunerato in ogni regione secondo i valori delle tariffe di riferimento nazionali ex d.m.18/10/2012 e la casistica sia raggruppata secondo il sistema di classificazione DRG versione 24. Pertanto, i valori riportati non coincidono con i costi effettivamente sostenuti per l'assistenza ospedaliera. Per l'individuazione delle giornate oltre soglia per il calcolo della remunerazione teorica sono state utilizzate le soglie DRG 24 ex d.m.18/12/2008.




Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Figura 12.5.2 - Costo pro-capite (territoriale ed ospedaliera) per assistenza psichiatrica



(*) dati provvisori Fonte: NSIS – Flussi economici Modello LA – anno 2020; NSIS - Scheda di dimissione ospedaliera (SDO) – anno 2020




Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Figura 12.5.3 - Composizione percentuale del costo per l'assistenza psichiatrica territoriale



(*) dati provvisori

Fonte: NSIS – Flussi economici Modello LA – anno 2020




Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Figura 12.5.4 - Costo pro-capite per l'assistenza psichiatrica territoriale per setting assistenziale



(*) dati provvisori

Fonte: NSIS – Flussi economici Modello LA – anno 2020




Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Figura 12.5.5 - Costo dell'assistenza psichiatrica territoriale per setting assistenziale



Fonte: NSIS – Flussi economici Modello LA – anni 2015 – 2020 (dati in migliaia di euro)




Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Figura 12.5.6 - Costo totale e pro-capite per l'assistenza psichiatrica territoriale



Fonte: NSIS – Flussi economici Modello LA – anni 2015 – 2020




Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Figura 12.5.7 – Distribuzione regionale del costo pro-capite per assistenza psichiatrica territoriale per anno



(*) dati provvisori

Fonte: NSIS – Flussi economici Modello LA – anni 2015 – 2020



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

12.6. Il pronto soccorso

Per la rilevazione ed il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'emergenza-urgenza da parte sia del Sistema 118 sia dei presidi ospedalieri con riferimento alle attività di Pronto Soccorso, è stato istituito, con decreto ministeriale del 17 dicembre 2008 e s.m.i., il sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza (Sistema EMUR). La rilevazione attraverso il Sistema EMUR, secondo quanto previsto dal predetto decreto è a regime dal 1° gennaio 2012.

Relativamente alle attività del Pronto Soccorso, i principali contenuti informativi rilevati e trasmessi al Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) del Ministero della salute sono i seguenti: struttura erogatrice, dati relativi all'accesso ed alla dimissione dell'assistito, diagnosi e prestazioni erogate.

Le predette informazioni, rilevate al completamento dell'intervento di Emergenza-Urgenza, vengono trasmesse al NSIS con cadenza mensile, entro il mese successivo al periodo di riferimento in cui si sono verificati gli eventi stessi.

Relativamente all'anno 2021, tutte le regioni e le province autonome hanno inviato i dati di Pronto Soccorso.

Nelle analisi che seguono sono stati considerati gli accessi in pronto soccorso nel 2021 (data accesso compresa tra 1/1/2021 e 31/12/2021) per cui la diagnosi principale rientra nelle seguenti categorie/sottocategorie:

Gruppi diagnostici	ICD9-CM
01 - Schizofrenia e altre psicosi funzionali	295, 297, 298 (escl. 298.0), 299
02 - Mania e disturbi affettivi bipolari	296.0, 296.1, 296.4-8,
03 - Depressione	296.2-3, 296.9, 298.0, 300.4, 309.0, 309.1, 311
04 - Sindromi nevrotiche e somatoformi	300 (escl. 300.4), 306 307.4, 307.8-307.9, 308, 316
05 - Disturbi della personalità e del comportamento	301, 302, 312
06 - Alcolismo e tossicomanie	291, 292, 303, 304, 305
07 - Demenze e disturbi mentali organici	290, 293, 294, 310, 293, 294
08 - Ritardo mentale	317, 318, 319
09 - Altri disturbi psichici	307.0-307.3, 307.5-307.7, 309.2-309.9, 313, 314, 315
10 - Diagnosi in attesa di definizione	
11 - Assenza di patologia psichiatrica	



Il numero complessivo di accessi al Pronto Soccorso per i gruppi diagnostici psichiatrici considerati ammonta a 479.276 che costituiscono il 3,3% del numero totale di accessi al pronto soccorso a livello nazionale (n = 14.526.916).

La *Tabella 12.6.1* e la *Tabella 12.6.2* mostrano per i gruppi diagnostici considerati il numero di accessi in Pronto Soccorso nell'anno 2021 per singola regione, per classi di età e per sesso.

Il maggiore numero di accessi si osserva per le diagnosi relative a sindromi nevrotiche e somatoformi (39,6%) e nell'ambito di queste nelle classi di età 25-44 e 45-64 anni.



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Tabella 12.6.1 - Accessi in pronto soccorso per classi d'età e sesso per gruppo diagnostico

Fascia di età	Schizofrenia e altre psicosi funzionali	Mania e disturbi affettivi bipolari	Depressione	Sindromi nevrotiche e somatoformi	Disturbi della personalità e del comportamento	Alcolismo e tossicomanie	Demenze e disturbi mentali organici	Ritardo mentale	Altri disturbi psichici	Totale complessivo
0-17 Totale	2.303	224	1.275	17.679	2.425	3.542	2.339	51	19.146	48.984
Maschio	1.059	88	255	7.574	1.150	1.659	763	27	9.487	22.062
Femmina	1.122	135	998	9.773	1.269	1.806	1.524	24	9.535	26.186
Non specificato	122	1	22	332	6	77	52		124	736
18-24 Totale	4.862	671	2.053	20.262	3.046	5.291	2.775	95	9.613	48.668
Maschio	2.993	345	890	9.265	1.279	3.285	1.234	67	4.689	24.047
Femmina	1.837	321	1.146	10.895	1.766	1.965	1.531	28	4.913	24.402
Non specificato	32	5	17	102	1	41	10		11	219
25-44 Totale	14.030	2.355	5.332	56.038	5.534	10.923	7.314	153	30.083	131.762
Maschio	8.869	1.218	2.505	26.017	2.743	7.972	3.418	98	14.397	67.237
Femmina	5.051	1.125	2.809	29.754	2.784	2.906	3.882	55	15.670	64.036
Non specificato	110	12	18	267	7	45	14		16	489
45-64 Totale	14.409	3.261	8.263	56.113	5.166	9.973	7.671	102	31.671	136.629
Maschio	7.748	1.469	3.428	25.410	2.755	6.944	3.400	58	16.897	68.109
Femmina	6.554	1.778	4.795	30.517	2.408	2.988	4.257	44	14.765	68.106
Non specificato	107	14	40	186	3	41	14		9	414
65-74 Totale	3.159	873	2.567	17.338	1.671	1.465	3.927	8	12.563	43.571
Maschio	1.411	325	985	7.632	942	971	1.715	5	6.671	20.657
Femmina	1.725	545	1.563	9.643	728	491	2.206	3	5.892	22.796
Non specificato	23	3	19	63	1	3	6			118
75 anni e oltre	4.295	505	2.053	22.331	2.592	1.145	16.117	9	20.615	69.662
Maschio	2.397	315	1.370	13.490	1.347	550	9.612	6	11.193	40.280
Femmina	1.882	190	679	8.801	1.244	595	6.486	3	9.421	29.301
Non specificato	16		4	40	1		19		1	81
Totale Maschi	24.477	3.760	9.433	89.388	10.216	21.381	20.142	261	63.334	242.392
Totale Femmine	18.171	4.094	11.990	99.383	10.199	10.751	19.886	157	60.196	234.827
Totale non specificato	410	35	120	990	19	207	115	0	161	2.057
ITALIA	43.058	7.889	21.543	189.761	20.434	32.339	40.143	418	123.691	479.276

Fonte: NSIS - Sistema informativo emergenza urgenza (EMUR - PS) – anno 2021



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica - Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Tabella 12.6.2 - Accessi in pronto soccorso per gruppo diagnostico e regione

Regione	Schizofrenia e altre psicosi funzionali	Mania e disturbi affettivi bipolari	Depressione	Sindromi nevrotiche e somatoformi	Disturbi della personalita' e del comportamento	Alcolismo e tossicomanie	Demenze e disturbi mentali organici	Ritardo mentale	Altri disturbi psichici	Totale complessivo
PIEMONTE	3.856	1.109	2.691	22.483	1.355	4.660	4.826	51	11.629	52.660
VALLE D'AOSTA	233	14	121	322	40	73	122	1	48	974
LOMBARDIA	7.393	1.552	3.964	40.313	4.089	6.447	10.376	189	40.024	114.347
PA BOLZANO	539	204	671	2.439	314	938	575	9	831	6.520
PA TRENTO	235	8	260	1.264	369	359	158	1	92	2.746
VENETO	3.797	1.375	2.311	18.609	2.624	2.711	4.142	15	4.228	39.812
FRIULI VENEZIA GIULIA	1.056	22	515	3.623	374	818	566	6	141	7.121
LIGURIA	2.392	230	1.184	5.585	132	1.280	1.247	6	1.413	13.469
EMILIA ROMAGNA	2.695	680	1.661	15.559	1.429	4.865	3.591	26	20.977	51.483
TOSCANA	4.436	129	1.588	11.060	101	646	3.376	6	2.636	23.978
UMBRIA	589	72	135	2.342	66	574	287		913	4.978
MARCHE	1.217	397	594	8.722	140	1.070	1.014	3	1.203	14.360
LAZIO	5.796	845	2.619	13.821	1.736	3.736	2.386	40	1.214	32.193
ABRUZZO	506	96	225	816	32	194	379	6	71	2.325
MOLISE	208	38	86	727	35	134	66	4	28	1.326
CAMPANIA	1.128	121	278	8.201	5.875	821	1.740	14	17.947	36.125
PUGLIA	1.712	245	807	9.333	127	829	1.975	21	1.062	16.111
BASILICATA	726	193	43	1.558	80	245	142	1	29	3.017
CALABRIA	984	221	288	8.401	276	342	501	5	7.155	18.173
SICILIA	3.442	311	1.418	14.317	965	1.536	2.537	14	11.699	36.239
SARDEGNA	118	27	84	266	275	61	137		351	1.319
ITALIA	43.058	7.889	21.543	189.761	20.434	32.339	40.143	418	123.691	479.276

Fonte: NSIS - Sistema informativo emergenza urgenza (EMUR - PS) – anno 2021



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Tabella 12.6.3 - Accessi in pronto soccorso per gruppo diagnostico, regione e genere

Regione	Schizofrenia e altre psicosi funzionali			Mania e disturbi affettivi bipolari			Depressione			Sindromi nevrotiche e somatoformi			Disturbi della personalità e del comportamento		
	Maschio	Femmina	Totale	Maschio	Femmina	Totale	Maschio	Femmina	Totale	Maschio	Femmina	Totale	Maschio	Femmina	Totale
PIEMONTE	2.306	1.550	3.856	566	543	1.109	1.198	1.493	2.691	10.874	11.609	22.483	653	702	1.355
VALLE D' AOSTA	127	106	233	4	10	14	51	70	121	117	205	322	16	24	40
LOMBARDIA	4.298	3.095	7.393	733	819	1.552	1.581	2.383	3.964	18.672	21.641	40.313	1.713	2.375	4.089
PA BOLZANO	291	248	539	93	111	204	271	400	671	1.036	1.403	2.439	157	157	314
PA TRENTO	141	94	235	5	3	8	108	152	260	473	791	1.264	195	174	369
VENETO	1.921	1.876	3.797	586	789	1.375	879	1.432	2.311	7.740	10.869	18.609	1.298	1.326	2.624
FRIULI VENEZIA GIULIA	555	501	1.056	11	11	22	203	312	515	1.346	2.277	3.623	191	183	374
LIGURIA	1.307	1.085	2.392	126	104	230	485	699	1.184	2.231	3.354	5.585	53	79	132
EMILIA ROMAGNA	1.504	1.191	2.695	294	386	680	627	1.034	1.661	6.209	9.350	15.559	719	710	1.429
TOSCANA	2.268	1.995	4.436	42	82	129	569	989	1.588	4.136	6.516	11.060	40	54	101
UMBRIA	305	284	589	32	40	72	44	91	135	935	1.407	2.342	30	36	66
MARCHE	643	574	1.217	193	204	397	263	331	594	4.196	4.526	8.722	61	79	140
LAZIO	3.128	2.668	5.796	358	487	845	1.105	1.514	2.619	5.904	7.917	13.821	755	981	1.736
ABRUZZO	287	219	506	45	51	96	95	130	225	314	502	816	12	20	32
MOLISE	121	87	208	18	20	38	42	44	86	270	457	727	14	21	35
CAMPANIA	687	441	1.128	62	59	121	132	146	278	4.165	4.033	8.201	3.392	2.482	5.875
PUGLIA	1.087	615	1.712	125	119	245	335	465	807	4.480	4.782	9.333	56	71	127
BASILICATA	364	362	726	97	96	193	21	22	43	629	929	1.558	42	38	80
CALABRIA	470	289	984	85	107	221	84	121	288	3.964	3.932	8.401	154	112	276
SICILIA	2.080	1.360	3.442	146	165	311	612	806	1.418	6.906	7.408	14.317	430	535	965
SARDEGNA	72	46	118	14	13	27	37	47	84	102	164	266	132	143	275
ITALIA	23.962	18.686	43.058	3.635	4.219	7.889	8.742	12.681	21.543	84.699	104.072	189.761	10.113	10.302	20.434
Regione	Alcolismo e tossicomanie			Demenze e disturbi mentali organici			Ritardo mentale			Altri disturbi psichici			Totale complessivo		
	Maschio	Femmina	Totale	Maschio	Femmina	Totale	Maschio	Femmina	Totale	Maschio	Femmina	Totale	Maschio	Femmina	Totale
PIEMONTE	3.234	1.426	4.660	2.109	2.717	4.826	28	23	51	5.635	5.994	11.629	26.603	26.057	52.660
VALLE D' AOSTA	52	21	73	52	70	122	1		1	20	28	48	440	534	974
LOMBARDIA	4.308	2.139	6.447	4.249	6.127	10.376	115	74	189	18.867	21.157	40.024	54.536	59.810	114.347
PA BOLZANO	657	281	938	260	315	575	4	5	9	358	473	831	3.127	3.393	6.520
PA TRENTO	257	102	359	79	79	158		1	1	26	66	92	1.284	1.462	2.746
VENETO	1.775	936	2.711	1.745	2.397	4.142	11	4	15	1.980	2.247	4.228	17.935	21.876	39.812
FRIULI VENEZIA GIULIA	564	254	818	215	351	566	3	3	6	25	116	141	3.113	4.008	7.121
LIGURIA	809	471	1.280	529	718	1.247	2	4	6	661	752	1.413	6.203	7.266	13.469
EMILIA ROMAGNA	3.176	1.689	4.865	1.520	2.071	3.591	17	9	26	10.533	10.444	20.977	24.599	26.884	51.483
TOSCANA	417	155	646	1.487	1.823	3.376	1	5	6	908	1.602	2.636	9.868	13.221	23.978
UMBRIA	313	261	574	135	152	287				455	458	913	2.249	2.729	4.978
MARCHE	654	416	1.070	398	616	1.014	3		3	490	712	1.203	6.901	7.458	14.360
LAZIO	2.472	1.264	3.736	1.008	1.378	2.386	28	12	40	422	792	1.214	15.180	17.013	32.193
ABRUZZO	135	59	194	157	222	379	5	1	6	26	45	71	1.076	1.249	2.325
MOLISE	96	38	134	33	33	66	2	2	4	10	18	28	606	720	1.326
CAMPANIA	517	302	821	754	986	1.740	10	4	14	10.106	7.841	17.947	19.825	16.294	36.125
PUGLIA	551	250	829	832	1.131	1.975	11	10	21	456	601	1.062	7.933	8.044	16.111
BASILICATA	155	90	245	64	78	142	1		1	9	20	29	1.382	1.635	3.017
CALABRIA	179	61	342	219	245	501	4	1	5	3.960	3.169	7.155	9.119	8.037	18.173
SICILIA	1.064	471	1.536	1.115	1.422	2.537	12	2	14	6.416	5.281	11.699	18.781	17.450	36.239
SARDEGNA	41	20	61	56	81	137				199	152	351	653	666	1.319
ITALIA	21.426	10.706	32.339	17.016	23.012	40.143	258	160	418	61.562	61.968	123.691	231.413	245.806	479.276

Fonte: NSIS - Sistema informativo emergenza urgenza (EMUR - PS) – anno 2021



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

La *Tabella 12.6.4* mostra per i gruppi diagnostici considerati il numero di accessi in Pronto Soccorso nell'anno 2021 che esitano in ricovero con l'indicazione del reparto.

È interessante sottolineare che il numero di accessi in Pronto Soccorso per problemi psichiatrici che esitano in ricovero (n=70.206 rispetto ad un totale di 479.276 accessi) rappresenta il 14,6% del totale degli accessi in Pronto Soccorso per problemi psichiatrici (di cui più della metà sono accolti nel reparto di psichiatria), mentre il 72,1% del totale degli accessi per problemi psichiatrici esita a domicilio.



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Tabella 12.6.4 - Accessi in pronto soccorso che esitano in ricovero con indicazione del reparto raggruppati per gruppo diagnostico

Reparto di degenza	Schizofrenia e altre psicosi funzionali	Mania e disturbi affettivi bipolari	Depressione	Sindromi nevrotiche e somatoformi	Disturbi della personalita' e del comportamento	Alcolismo e tossicomanie	Demenze e disturbi mentali organici	Ritardo mentale	Altri disturbi psichici	Totale complessivo	%
Psichiatria	16.670	3.422	7.004	4.208	2.760	976	1.464	82	1.338	37.924	54,0%
Medicina generale	585	46	114	1.387	519	487	1.819	5	3.165	8.127	11,6%
Allergologia	163	24	138	529	138	112	69	17	1.398	2.588	3,7%
Pediatria	1.141	40	288	353	27	29	431		63	2.372	3,4%
Neurologia	287	5	7	496	150	41	260	4	621	1.871	2,7%
Chirurgia generale	4	5	3	584	136	14	51		962	1.759	2,5%
Geriatria	162	5	13	222	29	19	788		258	1.496	2,1%
Ostetricia e ginecologia	10	4	2	458	108	4	14		875	1.475	2,1%
Astanteria	4	6	1	535	85	27	11		709	1.378	2,0%
Ortopedia e traumatologia	126	2	44	261	34	203	123		491	1.284	1,8%
Cardiologia	2		3	263	90	15	1		729	1.103	1,6%
Neuropsichiatria infantile	233	19	212	167	172	21	49	3	213	1.089	1,6%
Unità coronarica	1	7	1	237	137	21	2		480	886	1,3%
Altri reparti	1.126	145	243	1.611	513	362	610	1	2.243	6.854	9,8%
ITALIA	20.514	3.730	8.073	11.311	4.898	2.331	5.692	112	13.545	70.206	100,0%

Fonte: NSIS - Sistema informativo emergenza urgenza (EMUR - PS) - anno 2021



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

La *Figura 12.6.1* mostra per ciascuna regione e per l'anno 2021 la distribuzione percentuale del numero di accessi in Pronto Soccorso rispetto al gruppo diagnostico.

Dall'esame dei dati si evidenzia che la diagnosi di *Sindromi nevrotiche e somatoformi* rappresenta il 39,6% degli accessi in Pronto Soccorso per problemi psichiatrici con valori che vanno dal 60,7% delle Marche al 20,2% della Sicilia; segue con il 25,8% degli accessi la diagnosi legata agli *Altri disturbi psichici*; il 8,4% degli accessi è caratterizzato da una diagnosi di *Demenze e disturbi mentali organici* con valori regionali che vanno dal 16,3% dell'Abruzzo al 2,8% della Calabria; il 9,0% degli accessi presenta diagnosi di *Schizofrenia e altre psicosi funzionali*, il 6,7% una diagnosi di *Alcolismo e tossicomanie*.




Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Figura 12.6.1 - Distribuzione percentuale degli accessi in pronto soccorso per gruppo diagnostico e regione



Fonte: NSIS - Sistema informativo emergenza urgenza (EMUR - PS) – anno 2021



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

La *Figura 12.6.2* mostra la percentuale di assistiti con accessi ripetuti al Pronto Soccorso nell'anno 2021 con diagnosi principale ricompresa nei gruppi diagnostici.

In tutte le regioni oltre l'85% di assistiti ha un solo accesso nell'anno; percentuali oscillanti tra 3,6 e 10,8 hanno 2 accessi e circa il 2% ha 3 accessi; residuale la quota di coloro che hanno 4 o più accessi.




Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Figura 12.6.2 - Distribuzione percentuale degli accessi ripetuti in pronto soccorso con diagnosi principale ricompresa nei gruppi diagnostici



Fonte: NSIS - Sistema informativo emergenza urgenza (EMUR - PS) – anno 2021



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria


Nella *Tabella 12.6.5* e nella *Figura 12.6.3* si riportano il numero di accessi mensili (in valore assoluto) per i gruppi diagnostici psichiatrici riferiti al triennio 2019-2021.

Tabella 12.6.5 - Distribuzione degli accessi mensili in pronto soccorso con diagnosi principale ricompresa nei gruppi diagnostici (valori assoluti) - Anni 2019-2021

Mese	Accessi in PS		
	anno 2019	anno 2020	anno 2021
Gennaio	49.803	48.605	30.608
Febbraio	46.800	46.195	31.123
Marzo	53.604	21.564	32.251
Aprile	47.956	20.936	34.546
Maggio	56.716	33.178	42.086
Giugno	58.385	43.952	46.268
Luglio	61.283	45.267	47.918
Agosto	61.737	45.967	47.361
Settembre	53.866	35.403	43.401
Ottobre	53.791	31.740	43.012
Novembre	52.587	21.463	40.386
Dicembre	51.919	26.938	40.316
Totale	648.447	421.208	479.276

Fonte: NSIS - Sistema informativo emergenza urgenza (EMUR - PS)

Figura 12.6.3 - Distribuzione degli accessi mensili in pronto soccorso con diagnosi principale ricompresa nei gruppi diagnostici (valori assoluti) - Anni 2019-2021



Fonte: NSIS - Sistema informativo emergenza urgenza (EMUR - PS)



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria


La *Tabella 12.6.6* e la *Figura 12.6.4* mostrano il numero di accessi per 10.000 abitanti per i gruppi diagnostici psichiatrici nel triennio considerato.

Tabella 12.6.6 - Distribuzione degli accessi mensili in pronto soccorso con diagnosi principale ricompresa nei gruppi diagnostici (valori per 10.000 abitanti) – Anni 2019-2021

Mese	Accessi in PS per 10.000 ab		
	anno 2019	anno 2020	anno 2021
Gennaio	8,3	8,1	5,2
Febbraio	7,8	7,7	5,3
Marzo	9,0	3,6	5,4
Aprile	8,0	3,5	5,8
Maggio	9,5	5,6	7,1
Giugno	9,8	7,4	7,8
Luglio	10,2	7,6	8,1
Agosto	10,3	7,7	8,0
Settembre	9,0	5,9	7,3
Ottobre	9,0	5,3	7,3
Novembre	8,8	3,6	6,8
Dicembre	8,7	4,5	6,8
Totale	108,4	70,6	80,9

Fonte: NSIS - Sistema informativo emergenza urgenza (EMUR - PS)

Figura 12.6.4 - Distribuzione degli accessi mensili in pronto soccorso con diagnosi principale ricompresa nei gruppi diagnostici (valori assoluti) - Anni 2019-2021



Fonte: NSIS - Sistema informativo emergenza urgenza (EMUR - PS)



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

A partire dal mese di marzo 2021, si può osservare un aumento degli accessi psichiatrici in PS rispetto all'anno precedente, comunque un numero complessivo inferiore rispetto agli accessi registrati nel 2019.


Nella *Tabella 12.6.7* e nella *Figura 12.6.5* sono rappresentati il numero di accessi (in valore assoluto) per singolo gruppo diagnostico nel triennio considerato. La riduzione maggiore si verifica per le *Sindromi nevrotiche e somatoformi* tra l'anno 2019 e l'anno 2020 con un successivo aumento nell'anno 2021 per tutti i gruppi diagnostici.

Tabella 12.6.7 - Distribuzione degli accessi mensili in pronto soccorso per gruppo diagnostico (valori assoluti) – Anni 2019-2021

Gruppo diagnostico	Accessi in PS		
	anno 2019	anno 2020	anno 2021
Schizofrenia e altre psicosi funzionali	49.061	38.628	43.058
Mania e disturbi affettivi bipolari	9.708	7.023	7.889
Depressione	28.040	19.558	21.543
Sindromi nevrotiche e somatoformi	270.875	162.468	189.761
Disturbi della personalita' e del comportamento	21.665	16.132	20.434
Alcolismo e tossicomanie	45.174	30.001	32.339
Demenze e disturbi mentali organici	53.135	37.867	40.143
Ritardo mentale	505	351	418
Altri disturbi psichici	170.284	109.180	123.691
Totale	648.447	421.208	479.276

Fonte: NSIS - Sistema informativo emergenza urgenza (EMUR - PS)

Figura 12.6.5 - Distribuzione degli accessi mensili in pronto soccorso per gruppo diagnostico (valori assoluti) - Anni 2019-2021



Fonte: NSIS - Sistema informativo emergenza urgenza (EMUR - PS)



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

12.7. I farmaci

Ai fini del presente Rapporto sono stati considerati i farmaci erogati in regime convenzionato e i farmaci erogati in distribuzione diretta. Sono state considerate le seguenti categorie di farmaco con l'indicazione della categoria terapeutica (ATC):

Antidepressivi
N06AA Non-selective monoamine reuptake inhibitors
N06AB Selective serotonin reuptake inhibitors
N06AF Monoamine oxidase inhibitors, non-selective
N06AG Monoamine oxidase A inhibitors
N06AX Other antidepressants

Antipsicotici
N05AA Phenothiazines with aliphatic side-chain
N05AB Phenothiazines with piperazine structure
N05AC Phenothiazines with piperidine structure
N05AD Butyrophenone derivatives
N05AE Indole derivatives
N05AF Thioxanthene derivatives
N05AG Diphenylbutylpiperidine derivatives
N05AH Diazepines, oxazepines, thiazepines and oxepines
N05AL Benzamides
N05AX Other antipsychotics

Litio
N05AN01 lithium

I dati che seguono si riferiscono alla sola popolazione con età ≥ 18 anni.

12.7.1. I FARMACI IN REGIME CONVENZIONATO

I dati relativi al flusso della farmaceutica convenzionata sono rilevati ai sensi dell'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 che detta disposizioni in materia di monitoraggio della spesa del settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie. L'attuazione dell'articolo 50 prevede interventi finalizzati al monitoraggio della spesa sanitaria attraverso la raccolta, tra l'altro, dei dati delle ricette mediche a carico del SSN recanti le prescrizioni dei farmaci.

Le informazioni previste vengono rilevate, su base individuale, con cadenza mensile e trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze entro il decimo giorno del mese successivo al periodo di dispensazione dei medicinali. I predetti contenuti informativi sono trasmessi mensilmente dal Ministero dell'economia e delle finanze al Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) del Ministero della salute secondo le modalità stabilite dal comma 10 del già richiamato articolo 50.



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

La *Tabella 12.7.1.1* mostra per singola regione e per la categoria degli antidepressivi il numero di confezioni erogate nell'anno 2021, la spesa lorda, il numero di trattati per 1.000 abitanti adulti e il numero di DDD per 1.000 ab/die. Si osserva che il numero di trattati con antidepressivi in regime convenzionato è di 127 ogni 1.000 persone adulte con un minimo di 96 trattati della Basilicata e un massimo di 210 trattati della Toscana.

La spesa lorda complessiva per gli antidepressivi erogati in regime convenzionato è di oltre 398 milioni di euro con un numero di confezioni pari quasi a 38 milioni.

Tabella 12.7.1.1 - Antidepressivi - numero di confezioni, spesa lorda e utenti trattati - in regime convenzionato

Regione	Numero di confezioni	Spesa lorda (in €)	Numero Trattati con antidepressivi (tasso * 1.000 ab. Adulti)	DDD*1.000 ab.die
PIEMONTE	3.198.018	32.167.224,14	154,5	50,5
VALLE D' AOSTA	75.939	813.470,96	139,9	41,0
LOMBARDIA	5.980.535	61.187.294,34	116,3	42,3
PA BOLZANO	385.779	4.144.405,10	133,8	50,7
PA TRENTO	341.651	3.452.237,21	119,3	43,9
VENETO	2.936.904	30.664.214,59	109,3	41,5
FRIULI VENEZIA GIULIA	646.496	6.758.391,56	102,2	34,0
LIGURIA	1.372.575	14.472.334,70	195,6	59,5
EMILIA ROMAGNA	3.219.592	31.600.456,99	143,3	50,8
TOSCANA	3.661.673	35.568.717,77	210,2	69,9
UMBRIA	719.393	7.285.958,54	153,4	56,3
MARCHE	1.097.642	11.541.488,49	135,5	49,5
LAZIO	3.310.971	36.928.176,51	118,1	40,6
ABRUZZO	845.245	9.651.818,48	124,1	43,5
MOLISE	168.240	1.882.047,57	102,8	39,6
CAMPANIA	2.648.107	30.936.684,57	98,8	34,1
PUGLIA	2.091.806	22.607.298,41	98,0	35,0
BASILICATA	292.754	3.138.411,16	96,1	35,9
CALABRIA	1.094.496	12.272.101,67	120,6	41,6
SICILIA	2.476.048	28.291.343,26	105,5	35,6
SARDEGNA	1.186.571	12.760.151,42	131,5	50,2
ITALIA	37.750.435	398.124.227,44	126,5	44,2

Fonte: NSIS - Flusso ex art.50 legge 326/2003 – anno 2021

(*) DDD = unità di misura standard della prescrizione farmaceutica definita dall'Organizzazione mondiale della sanità come la dose di mantenimento giornaliera media di un farmaco utilizzato per la sua indicazione principale nell'adulto



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

La *Tabella 12.7.1.2* mostra per singola regione e per la categoria terapeutica degli antipsicotici il numero di confezioni erogate nell'anno 2021, la spesa lorda, il numero di trattati per 1.000 abitanti adulti e il numero di DDD per 1.000 ab/die. Si osserva che il numero di trattati con antipsicotici in regime convenzionato è di 20 ogni 1.000 persone adulte con un minimo di 7 del Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria e un massimo di 42 trattati della regione Abruzzo.

La spesa lorda complessiva per gli antipsicotici erogati in regime convenzionato è superiore a 84 milioni di euro con un numero di confezioni che supera i 6 milioni.

Tabella 12.7.1.2 - Antipsicotici - numero di confezioni, spesa lorda e utenti trattati - in regime convenzionato

Regioni	Numero di confezioni	Spesa lorda (in €)	Numero Trattati con antipsicotici (tasso * 1.000 ab. Adulti)	DDD*1.000 ab.die
PIEMONTE	187.918	733.139,10	7,6	1,1
VALLE D'AOSTA	4.785	34.629,32	7,3	1,1
LOMBARDIA	1.878.660	39.335.910,35	35,3	5,6
PA BOLZANO	40.477	549.128,12	16,1	1,6
PA TRENTO	52.842	503.265,53	14,3	1,5
VENETO	318.804	2.987.004,94	10,8	1,3
FRIULI VENEZIA GIULIA	51.528	674.312,84	9,2	1,2
LIGURIA	56.406	288.905,13	7,4	0,8
EMILIA ROMAGNA	136.727	1.017.622,60	8,4	0,8
TOSCANA	415.128	4.032.019,99	23,4	1,7
UMBRIA	43.646	506.668,85	10,2	1,2
MARCHE	75.736	415.580,62	10,8	1,3
LAZIO	394.242	5.603.324,87	16,2	1,8
ABRUZZO	292.326	4.828.103,00	42,0	6,4
MOLISE	22.964	148.252,62	19,4	2,0
CAMPANIA	597.021	5.494.120,99	19,8	2,0
PUGLIA	729.657	8.537.003,88	31,8	4,5
BASILICATA	110.378	1.522.595,16	40,1	4,9
CALABRIA	151.835	1.734.760,36	20,0	2,4
SICILIA	397.133	3.594.540,72	21,9	2,3
SARDEGNA	187.554	1.879.578,01	18,8	3,4
ITALIA	6.145.767	84.420.467,00	20,4	2,6

Fonte: NSIS - Flusso ex art.50 legge 326/2003 – anno 2021

(*) DDD = unità di misura standard della prescrizione farmaceutica definita dall'organizzazione mondiale della sanità come la dose di mantenimento giornaliera media di un farmaco utilizzato per la sua indicazione principale nell'adulto



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

La *Tabella 12.7.1.3* mostra per singola regione e per la categoria terapeutica litio il numero di confezioni erogate nell'anno 2021, la spesa lorda, il numero di trattati per 1.000 abitanti adulti e il numero di DDD per 1.000 ab/die.

Il numero di trattati con litio in regime convenzionato è di 2 ogni 1.000 persone adulte con valori che oscillano regionalmente tra 1 e 3.

La spesa lorda complessiva per il litio erogato in regime convenzionato è di circa 3,8 milioni di euro con un numero di confezioni pari a 881.069.

Tabella 12.7.1.3 - Litio - numero di confezioni, spesa lorda e utenti trattati - in regime convenzionato

Regioni	Numero di confezioni	Spesa lorda (in €)	Numero Trattati con litio (tasso * 1.000 ab. Adulti)	DDD*1.000 ab.die
PIEMONTE	68.529	295.573,70	1,9	0,4
VALLE D' AOSTA	1.982	8.525,64	2,1	0,4
LOMBARDIA	143.675	614.287,79	1,6	0,3
PA BOLZANO	10.372	45.481,60	2,2	0,5
PA TRENTO	6.722	28.644,64	1,4	0,3
VENETO	53.962	234.067,79	1,2	0,3
FRIULI VENEZIA GIULIA	7.320	31.690,82	0,7	0,1
LIGURIA	23.179	99.888,48	2,1	0,4
EMILIA ROMAGNA	57.937	251.875,19	1,6	0,3
TOSCANA	88.096	375.630,62	3,2	0,6
UMBRIA	9.545	40.205,62	1,4	0,3
MARCHE	19.788	86.235,57	1,5	0,3
LAZIO	95.818	408.780,66	2,1	0,4
ABRUZZO	25.067	109.879,97	2,3	0,5
MOLISE	4.730	20.621,18	1,8	0,4
CAMPANIA	65.622	288.565,49	1,5	0,3
PUGLIA	58.593	262.168,47	1,6	0,4
BASILICATA	12.188	54.289,50	2,5	0,5
CALABRIA	21.041	90.804,71	1,5	0,3
SICILIA	59.955	263.552,71	1,6	0,3
SARDEGNA	46.948	197.258,02	3,4	0,7
ITALIA	881.069	3.808.028,17	1,8	0,4

Fonte: NSIS - Flusso ex art.50 legge 326/2003 – anno 2021

(*) DDD = unità di misura standard della prescrizione farmaceutica definita dall'organizzazione mondiale della sanità come la dose di mantenimento giornaliera media di un farmaco utilizzato per la sua indicazione principale nell'adulto.



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

La *Figura 12.7.1.1* visualizza la distribuzione percentuale degli assistiti per tipologia di farmaco e le distribuzioni regionali dei tassi (su 1000 ab.) per ogni tipologia di farmaco erogato in regime convenzionato.

Con riferimento all'analisi delle DDD per mille abitanti si denota un numero elevato di consumi di antidepressivi in Toscana (69,9 DDD), in Liguria (59,5 DDD) ed in Umbria (56,3 DDD) a fronte di un consumo nazionale pari a 44,2 DDD. Per gli antipsicotici i consumi maggiori si sono registrati in Abruzzo (6,4 DDD), in Lombardia (5,6 DDD) e in Basilicata (4,9 DDD), rispetto a un consumo nazionale di 2,6 DDD. Il litio con un consumo nazionale di 0,4 DDD presenta una minore variabilità regionale (*Figura 12.7.1.2*).




Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Figura 12.7.1.1 - Numero di utenti trattati con Antidepressivi, Antipsicotici e Litio - in regime convenzionato



Fonte: NSIS - Flusso ex art.50 legge 326/2003 - anno 2021




Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica - Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Figura 12.7.1.2 - DDD per 1.000 abitanti die per categoria di farmaco - in regime convenzionato



Fonte: NSIS - Flusso ex art.50 legge 326/2003 - anno 2021

(*) DDD = unità di misura standard della prescrizione farmaceutica definita dall'organizzazione mondiale della sanità come la dose di mantenimento giornaliera media di un farmaco utilizzato per la sua indicazione principale nell'adulto



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica - Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Nella *Figura 12.7.1.3* si riporta per alcune tipologie di farmaco l'andamento per regione del numero di confezioni di farmaco erogate per 10.000 abitanti nel triennio 2019-2021 (i dati si riferiscono alla popolazione adulta).

Figura 12.7.1.3 – Numero di confezioni di farmaco erogate per tipologia di farmaco - in regime convenzionato



Fonte: NSIS - Flusso ex art.50 legge 326/2003



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II


Direzione generale della prevenzione sanitaria

Nella *Figura 12.7.1.4* si riporta per alcune tipologie di farmaco la distribuzione del numero di confezioni erogate nel triennio 2019-2021 per genere.

Per la categoria di farmaci **antidepressivi** e **antipsicotici** si registra un lieve aumento del consumo nelle donne e negli uomini.

Per la categoria terapeutica **litio** si registra una lieve diminuzione del consumo nelle donne e negli uomini.

Figura 12.7.1.4 – Numero di confezioni di farmaco erogate per tipologia di farmaco e sesso (valori assoluti) - in regime convenzionato



Fonte: NSIS - Flusso ex art.50 legge 326/2003



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

12.7.2. I FARMACI IN DISTRIBUZIONE DIRETTA

Il flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche erogate in distribuzione diretta o per conto, regolato dal decreto ministeriale del 31 luglio 2007, rileva le prestazioni farmaceutiche relative alle specialità medicinali dotate di AIC ma anche di altre tipologie di medicinali (medicinali esteri, formule magistrali e officinali).

La distribuzione diretta è intesa come la dispensazione, per il tramite delle strutture sanitarie, di medicinali ad assistiti per la somministrazione al proprio domicilio. Tale distribuzione può avvenire anche attraverso specifici accordi con le farmacie territoriali, pubbliche e private (distribuzione per conto).

Si segnala che sono state escluse dalle analisi dei dati della distribuzione diretta le prescrizioni per le quali gli assistiti hanno chiesto l'anonimato e pertanto non è stato possibile determinare l'età.

La *Tabella 12.7.2.1* mostra per singola regione e per la categoria degli antidepressivi il numero di confezioni erogate nell'anno 2021, la spesa lorda, il numero di trattati per 1.000 abitanti adulti e il numero di DDD per 1.000 ab/die.

Si osserva che il numero di trattati con antidepressivi in distribuzione diretta è di circa 1,5 trattati ogni 1.000 persone adulte con un massimo di 7 trattati in Toscana.

La spesa lorda complessiva per gli antidepressivi erogati in distribuzione diretta è pari a 826.631 euro con un numero di confezioni pari a 485.465.



Tabella 12.7.2.1 - Antidepressivi - numero di confezioni, spesa lorda e utenti trattati - in distribuzione diretta

REGIONE	Numero di confezioni	Spesa lorda (in €)	Numero trattati con antidepressivi (tasso * 1.000 ab.adulti)	DDD * 1000 ab. die
PIEMONTE	203.014	323.101,0	2,0	2,5
VALLE D`AOSTA	481	848,2	3,1	0,2
LOMBARDIA	11.873	20.231,6	0,2	0,0
PA BOLZANO	7.721	19.130,9	3,4	0,9
PA TRENTO				
VENETO	11.078	41.093,6	0,7	0,1
FRIULI VENEZIA GIULIA	1.103	2.190,9	0,7	0,1
LIGURIA	17.620	48.423,4	6,2	0,6
EMILIA ROMAGNA	68.666	85.512,2	5,8	1,0
TOSCANA	125.795	199.753,8	6,6	2,2
UMBRIA	14.140	30.706,8	2,9	1,0
MARCHE	9.179	22.533,3	1,6	0,3
LAZIO	7.087	15.268,6	0,4	0,1
ABRUZZO	1.877	3.957,1	0,5	0,1
MOLISE	358	1.273,3	0,3	0,1
CAMPANIA	214	2.691,9	0,0	0,0
PUGLIA	433	1.638,9	0,1	0,0
BASILICATA	456	1.279,2	0,4	0,1
CALABRIA	1.216	1.135,5	0,0	0,0
SICILIA	2.578	6.071,5	0,3	0,0
SARDEGNA	575	1.789,8	0,1	0,0
ITALIA	485.465	828.631,4	1,5	0,5

Fonte: NSIS - Flusso della distribuzione diretta – DM del 31 luglio 2007 – anno 2021

(*) DDD = unità di misura standard della prescrizione farmaceutica definita dall'organizzazione mondiale della sanità come la dose di mantenimento giornaliera media di un farmaco utilizzato per la sua indicazione principale nell'adulto

Nota: si segnala che ai fini dell'elaborazione sono state considerate esclusivamente le prescrizioni per le quali l'informazione relativa all'età dell'assistito era presente. Inoltre sono state escluse dalle analisi le prescrizioni per le quali gli assistiti hanno chiesto l'anonimato e pertanto non è stato possibile determinare l'età.



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

La *Tabella 12.7.2.2* mostra per singola regione e per la categoria terapeutica degli Antipsicotici il numero di confezioni erogate nell'anno 2021, la spesa lorda, il numero di trattati per 1.000 abitanti adulti e il numero di DDD per 1.000 ab/die.

Si osserva che il numero di trattati con antipsicotici in distribuzione diretta è di 13 trattati ogni 1.000 persone adulte con un minimo nella regione Lombardia e un massimo di 24 trattati della regione Sardegna.

La spesa lorda complessiva per gli antipsicotici erogati in distribuzione diretta è di circa 77 milioni di euro con un numero di confezioni pari a 6,8 milioni.

Tabella 12.7.2.2 - Antipsicotici - numero di confezioni, spesa lorda e utenti trattati - in distribuzione diretta

REGIONE	Numero di confezioni	Spesa lorda (in €)	Numero trattati con antipsicotici (tasso * 1.000 ab.adulti)	DDD * 1000 ab. die
PIEMONTE	1.041.178	11.049.052,9	17,7	6,7
VALLE D'AOSTA	13.149	42.947,0	13,4	3,0
LOMBARDIA	39.581	967.260,2	0,6	0,2
PA BOLZANO	38.931	142.221,7	9,2	3,2
PA TRENTO	45.472	250.094,6	10,9	3,3
VENETO	409.334	3.366.504,1	9,4	3,4
FRIULI VENEZIA GIULIA	108.012	290.135,9	10,4	1,4
LIGURIA	273.710	3.294.514,8	21,6	5,3
EMILIA ROMAGNA	487.956	1.430.313,2	13,3	2,6
TOSCANA	531.341	4.497.688,5	16,6	5,1
UMBRIA	182.815	464.717,7	22,4	4,5
MARCHE	304.991	5.100.080,3	22,2	7,3
LAZIO	1.016.103	3.124.177,2	20,1	4,7
ABRUZZO	70.776	3.698.338,7	8,5	1,9
MOLISE	57.823	757.155,8	20,2	5,8
CAMPANIA	522.113	11.173.104,7	10,2	4,4
PUGLIA	274.534	9.043.605,7	9,7	4,7
BASILICATA	29.050	363.066,1	9,1	3,0
CALABRIA	229.851	2.577.575,6	15,8	5,0
SICILIA	824.411	7.006.482,1	20,1	6,5
SARDEGNA	342.521	8.243.182,9	24,3	5,8
ITALIA	6.843.651	76.882.219,7	12,8	3,9

Fonte: NSIS - Flusso della distribuzione diretta – DM del 31 luglio 2007 – anno 2021

(*) DDD = unità di misura standard della prescrizione farmaceutica definita dall'organizzazione mondiale della sanità come la dose di mantenimento giornaliera media di un farmaco utilizzato per la sua indicazione principale nell'adulto

Nota: si segnala che ai fini dell'elaborazione sono state considerate esclusivamente le prescrizioni per le quali l'informazione relativa all'età dell'assistito era presente. Inoltre sono state escluse dalle analisi le prescrizioni per le quali gli assistiti hanno chiesto l'anonimato e pertanto non è stato possibile determinare l'età.



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

La *Tabella 12.7.2.3* mostra per singola regione e per la categoria terapeutica litio il numero di confezioni erogate nell'anno 2021, la spesa lorda, il numero di trattati per 1.000 abitanti adulti e il numero di DDD per 1.000 ab/die.

La spesa lorda complessiva per il litio erogato in distribuzione diretta è pari a 51.701 euro con un numero di confezioni pari a 22.243.

Tabella 12.7.2.3 - Litio - numero di confezioni, spesa lorda e utenti trattati - in distribuzione diretta

REGIONE	Numero di confezioni	Spesa lorda (in €)	Numero trattati con litio (Tasso * 1000 ab.adulti)	DDD * 1000 ab. die
PIEMONTE	4.542	8.217	0,10	0,04
VALLE D'AOSTA	4	8	0,04	0,00
LOMBARDIA	62	119	0,01	0,00
PA BOLZANO	465	881	0,13	0,03
PA TRENTO				
VENETO	207	568	0,02	0,00
FRIULI VENEZIA GIULIA	4	6	0,00	0,00
LIGURIA	517	1.315	0,14	0,01
EMILIA ROMAGNA	1.102	2.215	0,13	0,01
TOSCANA	13.052	34.211	0,58	0,10
UMBRIA	140	359	0,04	0,00
MARCHE	766	1.356	0,07	0,01
LAZIO	853	1.437	0,07	0,00
ABRUZZO	90	172	0,03	0,00
MOLISE				
CAMPANIA	4	5	0,00	0,00
PUGLIA	15	29	0,00	0,00
BASILICATA	31	61	0,03	0,00
CALABRIA	1	1	0,00	0,00
SICILIA	328	588	0,05	0,00
SARDEGNA	60	153	0,01	0,00
ITALIA	22.243	51.701	0,08	0,01

Fonte: NSIS - Flusso della distribuzione diretta – DM del 31 luglio 2007 – anno 2021

(*) DDD = unità di misura standard della prescrizione farmaceutica definita dall'organizzazione mondiale della sanità come la dose di mantenimento giornaliera media di un farmaco utilizzato per la sua indicazione principale nell'adulto

Nota: si segnala che ai fini dell'elaborazione sono state considerate esclusivamente le prescrizioni per le quali l'informazione relativa all'età dell'assistito era presente. Inoltre sono state escluse dalle analisi le prescrizioni per le quali gli assistiti hanno chiesto l'anonimato e pertanto non è stato possibile determinare l'età.



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

La *Tabella 12.7.2.4* mostra il numero di trattati con antidepressivi, antipsicotici e litio, il numero di confezioni erogate, la spesa lorda per entrambi i canali di erogazione considerati.


Tabella 12.7.2.4 - Numero trattati, Numero confezioni e Spesa lorda per forma di erogazione

Canali di erogazione	Numero trattati con antidepressivi, antipsicotici e litio	Numero di confezioni	Spesa lorda (in €)
Convenzionata	7.417.106	44.777.271	486.352.722,6
Distribuzione diretta	716.190	7.351.359	77.762.552,4
ITALIA		52.128.630	564.115.275,0

Fonte: NSIS – Flusso ex art.50 legge 326/2003 – anno 2021; Flusso della distribuzione diretta – DM del 31 luglio 2007 – anno 2021

La *Figura 12.7.2.1* mostra la composizione percentuale della spesa complessiva per le tre categorie di farmaco considerate.

Figura 12.7.2.1 - Spesa totale lorda (convenzionata e diretta) per Antidepressivi Antipsicotici e Litio



Fonte: NSIS – Flusso ex art.50 legge 326/2003 – anno 2021; Flusso della distribuzione diretta – DM del 31 luglio 2007 – anno 2021



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

QUARTA PARTE

13. SCHEDE REGIONALI

In questa sezione vengono riportate le schede regionali ovvero la rappresentazione grafica di un selezionato gruppo di indicatori.

Tali indicatori sono suddivisi in due gruppi: uno descrive le componenti organizzative e strutturali dell'area salute mentale, l'altro gruppo rappresenta l'attività assistenziale erogata dai servizi. Per ogni indicatore viene rappresentato il valore che esso assume nella specifica regione e il valore di riferimento nazionale.




Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II


Direzione generale della prevenzione sanitaria

Regione PIEMONTE


Componenti strutturali e organizzative




Attività ospedaliera e di urgenza



Utenti



Attività territoriale



Indicatori	Piemonte	Italia
Strutture psichiatriche territoriali per 100.000 abitanti	2,3	2,4
Posti in strutture psichiatriche residenziali per 10.000 abitanti	8,8	5,2
Posti in strutture psichiatriche semiresidenziali per 10.000 abitanti	2,7	2,9
Posti in Strutture ospedaliere psichiatriche attive pubbliche e private per 100.000 abitanti	10,6	10,2
Personale del dipartimento di salute mentale per 100.000 abitanti	38,7	59,7
Costo pro-capite (territoriale ed ospedaliera) per assistenza psichiatrica	62,6	67,5
Dimessi da reparti di psichiatria per 10.000 abitanti (regime ordinario)	19,4	17,7
Degenza media (DM) da reparti di psichiatria	11,7	12,8
% riammissioni entro 30 giorni	14,6	14,0
TSO-Trattamento Sanitario Obbligatorio per 10.000 abitanti	1,1	1,1
Accessi in pronto soccorso per 1.000 abitanti	14,5	9,6
% riammissioni entro 7 giorni	8,1	7,7
Dimessi da tutti i reparti per 10.000 abitanti	38,3	24,2
Prevalenza degli utenti trattati per 10.000 abitanti – tasso standardizzato	159,8	158,3
Nuovi utenti nell'anno per 10.000 abitanti – tasso standardizzato	46,8	57,1
Utenti presenti in strutture semi-residenziali per 10.000 abitanti	4,5	4,5
Utenti presenti in strutture residenziali per 10.000 ab	5,3	5,7
Numero trattati con antidepressivi per 1.000 abitanti - Convenzionata	154,5	126,5
Numero trattati con antipsicotici per 1.000 abitanti - Convenzionata	7,6	20,4
Numero trattati con litio per 1.000 abitanti - Convenzionata	1,9	1,8
Accessi erogati in strutture semiresidenziali per 10.000 abitanti	118,8	240,0
Prestazioni per utente in CSM	12,4	12,6




Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II


Direzione generale della prevenzione sanitaria

Regione VALLE D'AOSTA


Componenti strutturali e organizzative




Attività ospedaliera e di urgenza



Utenti



Attività territoriale



Indicatori	Valle d'Aosta	Italia
Strutture psichiatriche territoriali per 100.000 abitanti	5,7	2,4
Posti in strutture psichiatriche residenziali per 10.000 abitanti	14,9	5,2
Posti in strutture psichiatriche semiresidenziali per 10.000 abitanti	3,0	2,9
Posti in Strutture ospedaliere psichiatriche attive pubbliche e private per 100.000 abitanti	14,3	10,2
Personale del dipartimento di salute mentale per 100.000 abitanti	89,7	59,7
Costo pro-capite (territoriale ed ospedaliera) per assistenza psichiatrica	67,2	67,5
Dimessi da reparti di psichiatria per 10.000 abitanti (regime ordinario)	34,4	17,7
Degenza media (DM) da reparti di psichiatria	10,7	12,8
% riammissioni entro 30 giorni	14,4	14,0
TSO-Trattamento Sanitario Obbligatorio per 10.000 abitanti	2,3	1,1
Accessi in pronto soccorso per 1.000 abitanti	9,3	9,6
% riammissioni entro 7 giorni	4,4	7,7
Dimessi da tutti i reparti per 10.000 abitanti	39,8	24,2
Prevalenza degli utenti trattati per 10.000 abitanti – tasso standardizzato	179,2	158,3
Nuovi utenti nell'anno per 10.000 abitanti – tasso standardizzato	70,6	57,1
Utenti presenti in strutture semi-residenziali per 10.000 abitanti	6,6	4,5
Utenti presenti in strutture residenziali per 10.000 ab	9,5	5,7
Numero trattati con antidepressivi per 1.000 abitanti - Convenzionata	139,9	126,5
Numero trattati con antipsicotici per 1.000 abitanti - Convenzionata	7,3	20,4
Numero trattati con litio per 1.000 abitanti - Convenzionata	2,1	1,8
Accessi erogati in strutture semiresidenziali per 10.000 abitanti	845,6	240,0
Prestazioni per utente in CSM	11,7	12,6




Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II


Direzione generale della prevenzione sanitaria

Regione LOMBARDIA


Componenti strutturali e organizzative




Attività ospedaliera e di urgenza



Utenti



Attività territoriale



Indicatori	Lombardia	Italia
Strutture psichiatriche territoriali per 100.000 abitanti	1,8	2,4
Posti in strutture psichiatriche residenziali per 10.000 abitanti	5,1	5,2
Posti in strutture psichiatriche semiresidenziali per 10.000 abitanti	3,1	2,9
Posti in Strutture ospedaliere psichiatriche attive pubbliche e private per 100.000 abitanti	10,2	10,2
Personale del dipartimento di salute mentale per 100.000 abitanti	61,6	59,7
Costo pro-capite (territoriale ed ospedaliera) per assistenza psichiatrica	63,7	67,5
Dimessi da reparti di psichiatria per 10.000 abitanti (regime ordinario)	18,0	17,7
Degenza media (DM) da reparti di psichiatria	13,4	12,8
% riammissioni entro 30 giorni	14,2	14,0
TSO-Trattamento Sanitario Obbligatorio per 10.000 abitanti	0,8	1,1
Accessi in pronto soccorso per 1.000 abitanti	13,7	9,6
% riammissioni entro 7 giorni	7,6	7,7
Dimessi da tutti i reparti per 10.000 abitanti	24,1	24,2
Prevalenza degli utenti trattati per 10.000 abitanti – tasso standardizzato	153,7	158,3
Nuovi utenti nell'anno per 10.000 abitanti – tasso standardizzato	42,9	57,1
Utenti presenti in strutture semi-residenziali per 10.000 abitanti	5,6	4,5
Utenti presenti in strutture residenziali per 10.000 ab	6,3	5,7
Numero trattati con antidepressivi per 1.000 abitanti - Convenzionata	116,3	126,5
Numero trattati con antipsicotici per 1.000 abitanti - Convenzionata	35,3	20,4
Numero trattati con litio per 1.000 abitanti - Convenzionata	1,6	1,8
Accessi erogati in strutture semiresidenziali per 10.000 abitanti	382,1	240,0
Prestazioni per utente in CSM	13,4	12,6




Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II


Direzione generale della prevenzione sanitaria

Provincia Autonoma BOLZANO


Componenti strutturali e organizzative




Attività ospedaliera e di urgenza



Utenti



Attività territoriale



Indicatori	P.A. Bolzano	Italia
Strutture psichiatriche territoriali per 100.000 abitanti	2,5	2,4
Posti in strutture psichiatriche residenziali per 10.000 abitanti	3,2	5,2
Posti in strutture psichiatriche semiresidenziali per 10.000 abitanti	1,9	2,9
Posti in Strutture ospedaliere psichiatriche attive pubbliche e private per 100.000 abitanti	16,3	10,2
Personale del dipartimento di salute mentale per 100.000 abitanti	102,3	59,7
Costo pro-capite (territoriale ed ospedaliera) per assistenza psichiatrica	83,5	67,5
Dimessi da reparti di psichiatria per 10.000 abitanti (regime ordinario)	34,3	17,7
Degenza media (DM) da reparti di psichiatria	12,2	12,8
% riammissioni entro 30 giorni	14,9	14,0
TSO-Trattamento Sanitario Obbligatorio per 10.000 abitanti	0,2	1,1
Accessi in pronto soccorso per 1.000 abitanti	15,0	9,6
% riammissioni entro 7 giorni	7,3	7,7
Dimessi da tutti i reparti per 10.000 abitanti	48,0	24,2
Prevalenza degli utenti trattati per 10.000 abitanti – tasso standardizzato	363,2	158,3
Nuovi utenti nell'anno per 10.000 abitanti – tasso standardizzato	131,9	57,1
Utenti presenti in strutture semi- residenziali per 10.000 abitanti	5,4	4,5
Utenti presenti in strutture residenziali per 10.000 ab	8,2	5,7
Numero trattati con antidepressivi per 1.000 abitanti - Convenzionata	133,8	126,5
Numero trattati con antipsicotici per 1.000 abitanti - Convenzionata	16,1	20,4
Numero trattati con litio per 1.000 abitanti - Convenzionata	2,2	1,8
Accessi erogati in strutture semiresidenziali per 10.000 abitanti	194,8	240,0
Prestazioni per utente in CSM	8,4	12,6




Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II


Direzione generale della prevenzione sanitaria

Provincia Autonoma TRENTO


Componenti strutturali e organizzative




Attività ospedaliera e di urgenza



Utenti



Attività territoriale



Indicatori	P.A. Trento	Italia
Strutture psichiatriche territoriali per 100.000 abitanti	2,2	2,4
Posti in strutture psichiatriche residenziali per 10.000 abitanti	5,5	5,2
Posti in strutture psichiatriche semiresidenziali per 10.000 abitanti	2,1	2,9
Posti in Strutture ospedaliere psichiatriche attive pubbliche e private per 100.000 abitanti	10,4	10,2
Personale del dipartimento di salute mentale per 100.000 abitanti	115,7	59,7
Costo pro-capite (territoriale ed ospedaliera) per assistenza psichiatrica	84,0	67,5
Dimessi da reparti di psichiatria per 10.000 abitanti (regime ordinario)	14,8	17,7
Degenza media (DM) da reparti di psichiatria	15,3	12,8
% riammissioni entro 30 giorni	15,7	14,0
TSO-Trattamento Sanitario Obbligatorio per 10.000 abitanti	0,8	1,1
Accessi in pronto soccorso per 1.000 abitanti	6,1	9,6
% riammissioni entro 7 giorni	7,9	7,7
Dimessi da tutti i reparti per 10.000 abitanti	23,9	24,2
Prevalenza degli utenti trattati per 10.000 abitanti – tasso standardizzato	176,9	158,3
Nuovi utenti nell'anno per 10.000 abitanti – tasso standardizzato	61,8	57,1
Utenti presenti in strutture semi- residenziali per 10.000 abitanti	4,0	4,5
Utenti presenti in strutture residenziali per 10.000 ab	3,0	5,7
Numero trattati con antidepressivi per 1.000 abitanti - Convenzionata	119,3	126,5
Numero trattati con antipsicotici per 1.000 abitanti - Convenzionata	14,3	20,4
Numero trattati con litio per 1.000 abitanti - Convenzionata	1,4	1,8
Accessi erogati in strutture semiresidenziali per 10.000 abitanti	69,7	240,0
Prestazioni per utente in CSM	11,4	12,6




Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II


Direzione generale della prevenzione sanitaria

Regione VENETO


Componenti strutturali e organizzative




Attività ospedaliera e di urgenza



Utenti



Attività territoriale



Indicatori	Veneto	Italia
Strutture psichiatriche territoriali per 100.000 abitanti	3,7	2,4
Posti in strutture psichiatriche residenziali per 10.000 abitanti	4,6	5,2
Posti in strutture psichiatriche semiresidenziali per 10.000 abitanti	3,6	2,9
Posti in Strutture ospedaliere psichiatriche attive pubbliche e private per 100.000 abitanti	23,2	10,2
Personale del dipartimento di salute mentale per 100.000 abitanti	65,8	59,7
Costo pro-capite (territoriale ed ospedaliera) per assistenza psichiatrica	51,0	67,5
Dimessi da reparti di psichiatria per 10.000 abitanti (regime ordinario)	26,2	17,7
Degenza media (DM) da reparti di psichiatria	19,5	12,8
% riammissioni entro 30 giorni	14,8	14,0
TSO-Trattamento Sanitario Obbligatorio per 10.000 abitanti	0,5	1,1
Accessi in pronto soccorso per 1.000 abitanti	9,7	9,6
% riammissioni entro 7 giorni	7,7	7,7
Dimessi da tutti i reparti per 10.000 abitanti	33,9	24,2
Prevalenza degli utenti trattati per 10.000 abitanti – tasso standardizzato	163,0	158,3
Nuovi utenti nell'anno per 10.000 abitanti – tasso standardizzato	66,1	57,1
Utenti presenti in strutture semi-residenziali per 10.000 abitanti	7,8	4,5
Utenti presenti in strutture residenziali per 10.000 ab	4,7	5,7
Numero trattati con antidepressivi per 1.000 abitanti - Convenzionata	109,3	126,5
Numero trattati con antipsicotici per 1.000 abitanti - Convenzionata	10,8	20,4
Numero trattati con litio per 1.000 abitanti - Convenzionata	1,2	1,8
Accessi erogati in strutture semiresidenziali per 10.000 abitanti	440,8	240,0
Prestazioni per utente in CSM	12,4	12,6




Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II


Direzione generale della prevenzione sanitaria

Regione FRIULI VENEZIA GIULIA


Componenti strutturali e organizzative




Attività ospedaliera e di urgenza



Utenti



Attività territoriale



Indicatori	F.V. Giulia	Italia
Strutture psichiatriche territoriali per 100.000 abitanti	2,1	2,4
Posti in strutture psichiatriche residenziali per 10.000 abitanti	3,3	5,2
Posti in strutture psichiatriche semiresidenziali per 10.000 abitanti	5,2	2,9
Posti in Strutture ospedaliere psichiatriche attive pubbliche e private per 100.000 abitanti	3,5	10,2
Personale del dipartimento di salute mentale per 100.000 abitanti	58,5	59,7
Costo pro-capite (territoriale ed ospedaliera) per assistenza psichiatrica	66,6	67,5
Dimessi da reparti di psichiatria per 10.000 abitanti (regime ordinario)	9,1	17,7
Degenza media (DM) da reparti di psichiatria	8,7	12,8
% riammissioni entro 30 giorni	9,6	14,0
TSO-Trattamento Sanitario Obbligatorio per 10.000 abitanti	0,9	1,1
Accessi in pronto soccorso per 1.000 abitanti	6,9	9,6
% riammissioni entro 7 giorni	5,0	7,7
Dimessi da tutti i reparti per 10.000 abitanti	17,2	24,2
Prevalenza degli utenti trattati per 10.000 abitanti – tasso standardizzato	171,8	158,3
Nuovi utenti nell'anno per 10.000 abitanti – tasso standardizzato	26,4	57,1
Utenti presenti in strutture semi-residenziali per 10.000 abitanti	1,2	4,5
Utenti presenti in strutture residenziali per 10.000 ab	2,4	5,7
Numero trattati con antidepressivi per 1.000 abitanti - Convenzionata	102,2	126,5
Numero trattati con antipsicotici per 1.000 abitanti - Convenzionata	9,2	20,4
Numero trattati con litio per 1.000 abitanti - Convenzionata	0,7	1,8
Accessi erogati in strutture semiresidenziali per 10.000 abitanti	223,4	240,0
Prestazioni per utente in CSM	25,1	12,6




Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II


Direzione generale della prevenzione sanitaria

Regione LIGURIA


Componenti strutturali e organizzative




Attività ospedaliera e di urgenza



Utenti



Attività territoriale



Indicatori	Liguria	Italia
Strutture psichiatriche territoriali per 100.000 abitanti	1,9	2,4
Posti in strutture psichiatriche residenziali per 10.000 abitanti	15,2	5,2
Posti in strutture psichiatriche semiresidenziali per 10.000 abitanti	2,7	2,9
Posti in Strutture ospedaliere psichiatriche attive pubbliche e private per 100.000 abitanti	11,3	10,2
Personale del dipartimento di salute mentale per 100.000 abitanti	88,5	59,7
Costo pro-capite (territoriale ed ospedaliera) per assistenza psichiatrica	77,1	67,5
Dimessi da reparti di psichiatria per 10.000 abitanti (regime ordinario)	28,4	17,7
Degenza media (DM) da reparti di psichiatria	9,8	12,8
% riammissioni entro 30 giorni	14,6	14,0
TSO-Trattamento Sanitario Obbligatorio per 10.000 abitanti	1,3	1,1
Accessi in pronto soccorso per 1.000 abitanti	10,3	9,6
% riammissioni entro 7 giorni	6,9	7,7
Dimessi da tutti i reparti per 10.000 abitanti	37,1	24,2
Prevalenza degli utenti trattati per 10.000 abitanti – tasso standardizzato	260,3	158,3
Nuovi utenti nell'anno per 10.000 abitanti – tasso standardizzato	82,8	57,1
Utenti presenti in strutture semi-residenziali per 10.000 abitanti	6,3	4,5
Utenti presenti in strutture residenziali per 10.000 ab	9,7	5,7
Numero trattati con antidepressivi per 1.000 abitanti - Convenzionata	195,6	126,5
Numero trattati con antipsicotici per 1.000 abitanti - Convenzionata	7,4	20,4
Numero trattati con litio per 1.000 abitanti - Convenzionata	2,1	1,8
Accessi erogati in strutture semiresidenziali per 10.000 abitanti	335,9	240,0
Prestazioni per utente in CSM	10,3	12,6




Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II


Direzione generale della prevenzione sanitaria

Regione EMILIA ROMAGNA


Componenti strutturali e organizzative




Attività ospedaliera e di urgenza



Utenti



Attività territoriale



Indicatori	E. Romagna	Italia
Strutture psichiatriche territoriali per 100.000 abitanti	1,5	2,4
Posti in strutture psichiatriche residenziali per 10.000 abitanti	4,9	5,2
Posti in strutture psichiatriche semiresidenziali per 10.000 abitanti	2,5	2,9
Posti in Strutture ospedaliere psichiatriche attive pubbliche e private per 100.000 abitanti	12,2	10,2
Personale del dipartimento di salute mentale per 100.000 abitanti	73,1	59,7
Costo pro-capite (territoriale ed ospedaliera) per assistenza psichiatrica	75,6	67,5
Dimessi da reparti di psichiatria per 10.000 abitanti (regime ordinario)	24,2	17,7
Degenza media (DM) da reparti di psichiatria	10,7	12,8
% riammissioni entro 30 giorni	14,7	14,0
TSO-Trattamento Sanitario Obbligatorio per 10.000 abitanti	2,3	1,1
Accessi in pronto soccorso per 1.000 abitanti	13,7	9,6
% riammissioni entro 7 giorni	8,2	7,7
Dimessi da tutti i reparti per 10.000 abitanti	36,8	24,2
Prevalenza degli utenti trattati per 10.000 abitanti – tasso standardizzato	177,2	158,3
Nuovi utenti nell'anno per 10.000 abitanti – tasso standardizzato	72,6	57,1
Utenti presenti in strutture semi-residenziali per 10.000 abitanti	4,5	4,5
Utenti presenti in strutture residenziali per 10.000 ab	5,8	5,7
Numero trattati con antidepressivi per 1.000 abitanti - Convenzionata	143,3	126,5
Numero trattati con antipsicotici per 1.000 abitanti - Convenzionata	8,4	20,4
Numero trattati con litio per 1.000 abitanti - Convenzionata	1,6	1,8
Accessi erogati in strutture semiresidenziali per 10.000 abitanti	63,4	240,0
Prestazioni per utente in CSM	16,8	12,6




Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II


Direzione generale della prevenzione sanitaria

Regione TOSCANA


Componenti strutturali e organizzative




Attività ospedaliera e di urgenza



Utenti



Attività territoriale



Indicatori	Toscana	Italia
Strutture psichiatriche territoriali per 100.000 abitanti	7,5	2,4
Posti in strutture psichiatriche residenziali per 10.000 abitanti	3,4	5,2
Posti in strutture psichiatriche semiresidenziali per 10.000 abitanti	4,0	2,9
Posti in Strutture ospedaliere psichiatriche attive pubbliche e private per 100.000 abitanti	9,9	10,2
Personale del dipartimento di salute mentale per 100.000 abitanti	79,8	59,7
Costo pro-capite (territoriale ed ospedaliera) per assistenza psichiatrica	81,8	67,5
Dimessi da reparti di psichiatria per 10.000 abitanti (regime ordinario)	19,2	17,7
Degenza media (DM) da reparti di psichiatria	12,3	12,8
% riammissioni entro 30 giorni	12,9	14,0
TSO-Trattamento Sanitario Obbligatorio per 10.000 abitanti	0,4	1,1
Accessi in pronto soccorso per 1.000 abitanti	7,6	9,6
% riammissioni entro 7 giorni	7,7	7,7
Dimessi da tutti i reparti per 10.000 abitanti	24,1	24,2
Prevalenza degli utenti trattati per 10.000 abitanti – tasso standardizzato	126,6	158,3
Nuovi utenti nell'anno per 10.000 abitanti – tasso standardizzato	43,8	57,1
Utenti presenti in strutture semi-residenziali per 10.000 abitanti	4,3	4,5
Utenti presenti in strutture residenziali per 10.000 ab	3,2	5,7
Numero trattati con antidepressivi per 1.000 abitanti - Convenzionata	210,2	126,5
Numero trattati con antipsicotici per 1.000 abitanti - Convenzionata	23,4	20,4
Numero trattati con litio per 1.000 abitanti - Convenzionata	3,2	1,8
Accessi erogati in strutture semiresidenziali per 10.000 abitanti	178,7	240,0
Prestazioni per utente in CSM	22,6	12,6




Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II


Direzione generale della prevenzione sanitaria

Regione UMBRIA


Componenti strutturali e organizzative




Attività ospedaliera e di urgenza



Utenti



Attività territoriale



Indicatori	Umbria	Italia
Strutture psichiatriche territoriali per 100.000 abitanti	2,4	2,4
Posti in strutture psichiatriche residenziali per 10.000 abitanti	7,8	5,2
Posti in strutture psichiatriche semiresidenziali per 10.000 abitanti	5,5	2,9
Posti in Strutture ospedaliere psichiatriche attive pubbliche e private per 100.000 abitanti	5,4	10,2
Personale del dipartimento di salute mentale per 100.000 abitanti	64,2	59,7
Costo pro-capite (territoriale ed ospedaliera) per assistenza psichiatrica	71,8	67,5
Dimessi da reparti di psichiatria per 10.000 abitanti (regime ordinario)	10,4	17,7
Degenza media (DM) da reparti di psichiatria	13,7	12,8
% riammissioni entro 30 giorni	7,0	14,0
TSO-Trattamento Sanitario Obbligatorio per 10.000 abitanti	2,5	1,1
Accessi in pronto soccorso per 1.000 abitanti	6,8	9,6
% riammissioni entro 7 giorni	2,4	7,7
Dimessi da tutti i reparti per 10.000 abitanti	17,4	24,2
Prevalenza degli utenti trattati per 10.000 abitanti – tasso standardizzato	198,8	158,3
Nuovi utenti nell'anno per 10.000 abitanti – tasso standardizzato	49,7	57,1
Utenti presenti in strutture semi-residenziali per 10.000 abitanti	6,5	4,5
Utenti presenti in strutture residenziali per 10.000 ab	8,5	5,7
Numero trattati con antidepressivi per 1.000 abitanti - Convenzionata	153,4	126,5
Numero trattati con antipsicotici per 1.000 abitanti - Convenzionata	10,2	20,4
Numero trattati con litio per 1.000 abitanti - Convenzionata	1,4	1,8
Accessi erogati in strutture semiresidenziali per 10.000 abitanti	711,0	240,0
Prestazioni per utente in CSM	11,9	12,6




Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II


Direzione generale della prevenzione sanitaria

Regione MARCHE


Componenti strutturali e organizzative




Attività ospedaliera e di urgenza



Utenti



Attività territoriale



Indicatori	Marche	Italia
Strutture psichiatriche territoriali per 100.000 abitanti	2,7	2,4
Posti in strutture psichiatriche residenziali per 10.000 abitanti	11,9	5,2
Posti in strutture psichiatriche semiresidenziali per 10.000 abitanti	2,0	2,9
Posti in Strutture ospedaliere psichiatriche attive pubbliche e private per 100.000 abitanti	11,9	10,2
Personale del dipartimento di salute mentale per 100.000 abitanti	47,7	59,7
Costo pro-capite (territoriale ed ospedaliera) per assistenza psichiatrica	64,8	67,5
Dimessi da reparti di psichiatria per 10.000 abitanti (regime ordinario)	17,9	17,7
Degenza media (DM) da reparti di psichiatria	15,7	12,8
% riammissioni entro 30 giorni	8,2	14,0
TSO-Trattamento Sanitario Obbligatorio per 10.000 abitanti	1,3	1,1
Accessi in pronto soccorso per 1.000 abitanti	11,3	9,6
% riammissioni entro 7 giorni	4,4	7,7
Dimessi da tutti i reparti per 10.000 abitanti	26,7	24,2
Prevalenza degli utenti trattati per 10.000 abitanti – tasso standardizzato	144,6	158,3
Nuovi utenti nell'anno per 10.000 abitanti – tasso standardizzato	29,7	57,1
Utenti presenti in strutture semi-residenziali per 10.000 abitanti	4,9	4,5
Utenti presenti in strutture residenziali per 10.000 ab	6,2	5,7
Numero trattati con antidepressivi per 1.000 abitanti - Convenzionata	135,5	126,5
Numero trattati con antipsicotici per 1.000 abitanti - Convenzionata	10,8	20,4
Numero trattati con litio per 1.000 abitanti - Convenzionata	1,5	1,8
Accessi erogati in strutture semiresidenziali per 10.000 abitanti	262,8	240,0
Prestazioni per utente in CSM	14,9	12,6




Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II


Direzione generale della prevenzione sanitaria

Regione LAZIO


Componenti strutturali e organizzative




Attività ospedaliera e di urgenza



Utenti



Attività territoriale



Indicatori	Lazio	Italia
Strutture psichiatriche territoriali per 100.000 abitanti	1,6	2,4
Posti in strutture psichiatriche residenziali per 10.000 abitanti	5,0	5,2
Posti in strutture psichiatriche semiresidenziali per 10.000 abitanti	4,1	2,9
Posti in Strutture ospedaliere psichiatriche attive pubbliche e private per 100.000 abitanti	8,0	10,2
Personale del dipartimento di salute mentale per 100.000 abitanti	57,6	59,7
Costo pro-capite (territoriale ed ospedaliera) per assistenza psichiatrica	61,8	67,5
Dimessi da reparti di psichiatria per 10.000 abitanti (regime ordinario)	15,9	17,7
Degenza media (DM) da reparti di psichiatria	9,8	12,8
% riammissioni entro 30 giorni	22,6	14,0
TSO-Trattamento Sanitario Obbligatorio per 10.000 abitanti	0,7	1,1
Accessi in pronto soccorso per 1.000 abitanti	6,7	9,6
% riammissioni entro 7 giorni	17,2	7,7
Dimessi da tutti i reparti per 10.000 abitanti	18,4	24,2
Prevalenza degli utenti trattati per 10.000 abitanti – tasso standardizzato	125,0	158,3
Nuovi utenti nell'anno per 10.000 abitanti – tasso standardizzato	76,0	57,1
Utenti presenti in strutture semi-residenziali per 10.000 abitanti	5,5	4,5
Utenti presenti in strutture residenziali per 10.000 ab	5,9	5,7
Numero trattati con antidepressivi per 1.000 abitanti - Convenzionata	118,1	126,5
Numero trattati con antipsicotici per 1.000 abitanti - Convenzionata	16,2	20,4
Numero trattati con litio per 1.000 abitanti - Convenzionata	2,1	1,8
Accessi erogati in strutture semiresidenziali per 10.000 abitanti	216,4	240,0
Prestazioni per utente in CSM	11,3	12,6




Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II


Direzione generale della prevenzione sanitaria

Regione ABRUZZO


Componenti strutturali e organizzative




Attività ospedaliera e di urgenza



Utenti



Attività territoriale



Indicatori	Abruzzo	Italia
Strutture psichiatriche territoriali per 100.000 abitanti	1,5	2,4
Posti in strutture psichiatriche residenziali per 10.000 abitanti	4,7	5,2
Posti in strutture psichiatriche semiresidenziali per 10.000 abitanti	2,9	2,9
Posti in Strutture ospedaliere psichiatriche attive pubbliche e private per 100.000 abitanti	6,7	10,2
Personale del dipartimento di salute mentale per 100.000 abitanti	33,2	59,7
Costo pro-capite (territoriale ed ospedaliera) per assistenza psichiatrica	58,6	67,5
Dimessi da reparti di psichiatria per 10.000 abitanti (regime ordinario)	15,1	17,7
Degenza media (DM) da reparti di psichiatria	11,7	12,8
% riammissioni entro 30 giorni	11,1	14,0
TSO-Trattamento Sanitario Obbligatorio per 10.000 abitanti	1,6	1,1
Accessi in pronto soccorso per 1.000 abitanti	2,1	9,6
% riammissioni entro 7 giorni	5,5	7,7
Dimessi da tutti i reparti per 10.000 abitanti	17,5	24,2
Prevalenza degli utenti trattati per 10.000 abitanti – tasso standardizzato	144,0	158,3
Nuovi utenti nell'anno per 10.000 abitanti – tasso standardizzato	87,3	57,1
Utenti presenti in strutture semi-residenziali per 10.000 abitanti	4,8	4,5
Utenti presenti in strutture residenziali per 10.000 ab	5,8	5,7
Numero trattati con antidepressivi per 1.000 abitanti - Convenzionata	124,1	126,5
Numero trattati con antipsicotici per 1.000 abitanti - Convenzionata	42,0	20,4
Numero trattati con litio per 1.000 abitanti - Convenzionata	2,3	1,8
Accessi erogati in strutture semiresidenziali per 10.000 abitanti	234,8	240,0
Prestazioni per utente in CSM	5,9	12,6




Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II


Direzione generale della prevenzione sanitaria

Regione MOLISE


Componenti strutturali e organizzative




Attività ospedaliera e di urgenza



Utenti



Attività territoriale



Indicatori	Molise	Italia
Strutture psichiatriche territoriali per 100.000 abitanti	1,2	2,4
Posti in strutture psichiatriche residenziali per 10.000 abitanti	5,4	5,2
Posti in strutture psichiatriche semiresidenziali per 10.000 abitanti	2,1	2,9
Posti in Strutture ospedaliere psichiatriche attive pubbliche e private per 100.000 abitanti	6,3	10,2
Personale del dipartimento di salute mentale per 100.000 abitanti	42,5	59,7
Costo pro-capite (territoriale ed ospedaliera) per assistenza psichiatrica	59,3	67,5
Dimessi da reparti di psichiatria per 10.000 abitanti (regime ordinario)	13,2	17,7
Degenza media (DM) da reparti di psichiatria	13,8	12,8
% riammissioni entro 30 giorni	7,5	14,0
TSO-Trattamento Sanitario Obbligatorio per 10.000 abitanti	0,9	1,1
Accessi in pronto soccorso per 1.000 abitanti	5,2	9,6
% riammissioni entro 7 giorni	3,9	7,7
Dimessi da tutti i reparti per 10.000 abitanti	17,9	24,2
Prevalenza degli utenti trattati per 10.000 abitanti – tasso standardizzato	193,0	158,3
Nuovi utenti nell'anno per 10.000 abitanti – tasso standardizzato	83,4	57,1
Utenti presenti in strutture semi-residenziali per 10.000 abitanti	1,5	4,5
Utenti presenti in strutture residenziali per 10.000 ab	8,5	5,7
Numero trattati con antidepressivi per 1.000 abitanti - Convenzionata	102,8	126,5
Numero trattati con antipsicotici per 1.000 abitanti - Convenzionata	19,4	20,4
Numero trattati con litio per 1.000 abitanti - Convenzionata	1,8	1,8
Accessi erogati in strutture semiresidenziali per 10.000 abitanti	174,2	240,0
Prestazioni per utente in CSM	10,2	12,6




Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II


Direzione generale della prevenzione sanitaria

Regione CAMPANIA


Componenti strutturali e organizzative




Attività ospedaliera e di urgenza



Utenti



Attività territoriale



Indicatori	Campania	Italia
Strutture psichiatriche territoriali per 100.000 abitanti	1,4	2,4
Posti in strutture psichiatriche residenziali per 10.000 abitanti	2,4	5,2
Posti in strutture psichiatriche semiresidenziali per 10.000 abitanti	2,2	2,9
Posti in Strutture ospedaliere psichiatriche attive pubbliche e private per 100.000 abitanti	4,3	10,2
Personale del dipartimento di salute mentale per 100.000 abitanti	51,6	59,7
Costo pro-capite (territoriale ed ospedaliera) per assistenza psichiatrica	47,2	67,5
Dimessi da reparti di psichiatria per 10.000 abitanti (regime ordinario)	6,5	17,7
Degenza media (DM) da reparti di psichiatria	10,9	12,8
% riammissioni entro 30 giorni	8,3	14,0
TSO-Trattamento Sanitario Obbligatorio per 10.000 abitanti	0,5	1,1
Accessi in pronto soccorso per 1.000 abitanti	7,8	9,6
% riammissioni entro 7 giorni	3,9	7,7
Dimessi da tutti i reparti per 10.000 abitanti	9,7	24,2
Prevalenza degli utenti trattati per 10.000 abitanti – tasso standardizzato	159,8	158,3
Nuovi utenti nell'anno per 10.000 abitanti – tasso standardizzato	68,7	57,1
Utenti presenti in strutture semi-residenziali per 10.000 abitanti	1,8	4,5
Utenti presenti in strutture residenziali per 10.000 ab	1,8	5,7
Numero trattati con antidepressivi per 1.000 abitanti - Convenzionata	98,8	126,5
Numero trattati con antipsicotici per 1.000 abitanti - Convenzionata	19,8	20,4
Numero trattati con litio per 1.000 abitanti - Convenzionata	1,5	1,8
Accessi erogati in strutture semiresidenziali per 10.000 abitanti	29,0	240,0
Prestazioni per utente in CSM	9,3	12,6




Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II


Direzione generale della prevenzione sanitaria

Regione PUGLIA


Componenti strutturali e organizzative




Attività ospedaliera e di urgenza



Utenti



Attività territoriale



Indicatori	Puglia	Italia
Strutture psichiatriche territoriali per 100.000 abitanti	1,4	2,4
Posti in strutture psichiatriche residenziali per 10.000 abitanti	5,1	5,2
Posti in strutture psichiatriche semiresidenziali per 10.000 abitanti	3,5	2,9
Posti in Strutture ospedaliere psichiatriche attive pubbliche e private per 100.000 abitanti	6,8	10,2
Personale del dipartimento di salute mentale per 100.000 abitanti	54,5	59,7
Costo pro-capite (territoriale ed ospedaliera) per assistenza psichiatrica	76,2	67,5
Dimessi da reparti di psichiatria per 10.000 abitanti (regime ordinario)	12,9	17,7
Degenza media (DM) da reparti di psichiatria	12,1	12,8
% riammissioni entro 30 giorni	9,9	14,0
TSO-Trattamento Sanitario Obbligatorio per 10.000 abitanti	1,2	1,1
Accessi in pronto soccorso per 1.000 abitanti	4,9	9,6
% riammissioni entro 7 giorni	4,1	7,7
Dimessi da tutti i reparti per 10.000 abitanti	14,5	24,2
Prevalenza degli utenti trattati per 10.000 abitanti – tasso standardizzato	158,9	158,3
Nuovi utenti nell'anno per 10.000 abitanti – tasso standardizzato	69,5	57,1
Utenti presenti in strutture semi-residenziali per 10.000 abitanti	5,0	4,5
Utenti presenti in strutture residenziali per 10.000 ab	12,2	5,7
Numero trattati con antidepressivi per 1.000 abitanti - Convenzionata	98,0	126,5
Numero trattati con antipsicotici per 1.000 abitanti - Convenzionata	31,8	20,4
Numero trattati con litio per 1.000 abitanti - Convenzionata	1,6	1,8
Accessi erogati in strutture semiresidenziali per 10.000 abitanti	427,3	240,0
Prestazioni per utente in CSM	10,3	12,6




Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II


Direzione generale della prevenzione sanitaria

Regione BASILICATA


Componenti strutturali e organizzative




Attività ospedaliera e di urgenza



Utenti



Attività territoriale



Indicatori	Basilicata	Italia
Strutture psichiatriche territoriali per 100.000 abitanti	1,9	2,4
Posti in strutture psichiatriche residenziali per 10.000 abitanti	6,6	5,2
Posti in strutture psichiatriche semiresidenziali per 10.000 abitanti	1,8	2,9
Posti in Strutture ospedaliere psichiatriche attive pubbliche e private per 100.000 abitanti	6,9	10,2
Personale del dipartimento di salute mentale per 100.000 abitanti	28,8	59,7
Costo pro-capite (territoriale ed ospedaliera) per assistenza psichiatrica	50,5	67,5
Dimessi da reparti di psichiatria per 10.000 abitanti (regime ordinario)	11,8	17,7
Degenza media (DM) da reparti di psichiatria	16,0	12,8
% riammissioni entro 30 giorni	4,4	14,0
TSO-Trattamento Sanitario Obbligatorio per 10.000 abitanti	0,2	1,1
Accessi in pronto soccorso per 1.000 abitanti	6,5	9,6
% riammissioni entro 7 giorni	1,8	7,7
Dimessi da tutti i reparti per 10.000 abitanti	13,6	24,2
Prevalenza degli utenti trattati per 10.000 abitanti – tasso standardizzato	168,8	158,3
Nuovi utenti nell'anno per 10.000 abitanti – tasso standardizzato	41,9	57,1
Utenti presenti in strutture semi-residenziali per 10.000 abitanti	1,2	4,5
Utenti presenti in strutture residenziali per 10.000 ab	7,4	5,7
Numero trattati con antidepressivi per 1.000 abitanti - Convenzionata	96,1	126,5
Numero trattati con antipsicotici per 1.000 abitanti - Convenzionata	40,1	20,4
Numero trattati con litio per 1.000 abitanti - Convenzionata	2,5	1,8
Accessi erogati in strutture semiresidenziali per 10.000 abitanti	145,3	240,0
Prestazioni per utente in CSM	7,6	12,6




Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II


Direzione generale della prevenzione sanitaria

Regione CALABRIA


Componenti strutturali e organizzative




Attività ospedaliera e di urgenza



Utenti



Attività territoriale



Indicatori	Calabria	Italia
Strutture psichiatriche territoriali per 100.000 abitanti	nd	2,4
Posti in strutture psichiatriche residenziali per 10.000 abitanti	2,2	5,2
Posti in strutture psichiatriche semiresidenziali per 10.000 abitanti	0,3	2,9
Posti in Strutture ospedaliere psichiatriche attive pubbliche e private per 100.000 abitanti	5,1	10,2
Personale del dipartimento di salute mentale per 100.000 abitanti	42,4	59,7
Costo pro-capite (territoriale ed ospedaliera) per assistenza psichiatrica	55,0	67,5
Dimessi da reparti di psichiatria per 10.000 abitanti (regime ordinario)	12,1	17,7
Degenza media (DM) da reparti di psichiatria	11,2	12,8
% riammissioni entro 30 giorni	10,6	14,0
TSO-Trattamento Sanitario Obbligatorio per 10.000 abitanti	1,2	1,1
Accessi in pronto soccorso per 1.000 abitanti	11,7	9,6
% riammissioni entro 7 giorni	4,1	7,7
Dimessi da tutti i reparti per 10.000 abitanti	14,6	24,2
Prevalenza degli utenti trattati per 10.000 abitanti – tasso standardizzato	nd	158,3
Nuovi utenti nell'anno per 10.000 abitanti – tasso standardizzato	nd	57,1
Utenti presenti in strutture semi-residenziali per 10.000 abitanti	nd	4,5
Utenti presenti in strutture residenziali per 10.000 ab	nd	5,7
Numero trattati con antidepressivi per 1.000 abitanti - Convenzionata	120,6	126,5
Numero trattati con antipsicotici per 1.000 abitanti - Convenzionata	20,0	20,4
Numero trattati con litio per 1.000 abitanti - Convenzionata	1,5	1,8
Accessi erogati in strutture semiresidenziali per 10.000 abitanti	nd	240,0
Prestazioni per utente in CSM	nd	12,6




Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II


Direzione generale della prevenzione sanitaria

Regione SICILIA


Componenti strutturali e organizzative




Attività ospedaliera e di urgenza



Utenti



Attività territoriale



Indicatori	Sicilia	Italia
Strutture psichiatriche territoriali per 100.000 abitanti	3,6	2,4
Posti in strutture psichiatriche residenziali per 10.000 abitanti	4,3	5,2
Posti in strutture psichiatriche semiresidenziali per 10.000 abitanti	1,8	2,9
Posti in Strutture ospedaliere psichiatriche attive pubbliche e private per 100.000 abitanti	12,5	10,2
Personale del dipartimento di salute mentale per 100.000 abitanti	60,6	59,7
Costo pro-capite (territoriale ed ospedaliera) per assistenza psichiatrica	92,0	67,5
Dimessi da reparti di psichiatria per 10.000 abitanti (regime ordinario)	21,0	17,7
Degenza media (DM) da reparti di psichiatria	11,8	12,8
% riammissioni entro 30 giorni	12,4	14,0
TSO-Trattamento Sanitario Obbligatorio per 10.000 abitanti	2,4	1,1
Accessi in pronto soccorso per 1.000 abitanti	9,0	9,6
% riammissioni entro 7 giorni	5,2	7,7
Dimessi da tutti i reparti per 10.000 abitanti	26,0	24,2
Prevalenza degli utenti trattati per 10.000 abitanti – tasso standardizzato	157,7	158,3
Nuovi utenti nell'anno per 10.000 abitanti – tasso standardizzato	62,1	57,1
Utenti presenti in strutture semi-residenziali per 10.000 abitanti	2,2	4,5
Utenti presenti in strutture residenziali per 10.000 ab	6,5	5,7
Numero trattati con antidepressivi per 1.000 abitanti - Convenzionata	105,5	126,5
Numero trattati con antipsicotici per 1.000 abitanti - Convenzionata	21,9	20,4
Numero trattati con litio per 1.000 abitanti - Convenzionata	1,6	1,8
Accessi erogati in strutture semiresidenziali per 10.000 abitanti	88,8	240,0
Prestazioni per utente in CSM	7,7	12,6




Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II


Direzione generale della prevenzione sanitaria

Regione SARDEGNA


Componenti strutturali e organizzative




Attività ospedaliera e di urgenza



Utenti



Attività territoriale



Indicatori	Sardegna	Italia
Strutture psichiatriche territoriali per 100.000 abitanti	1,7	2,4
Posti in strutture psichiatriche residenziali per 10.000 abitanti	5,2	5,2
Posti in strutture psichiatriche semiresidenziali per 10.000 abitanti	1,1	2,9
Posti in Strutture ospedaliere psichiatriche attive pubbliche e private per 100.000 abitanti	8,1	10,2
Personale del dipartimento di salute mentale per 100.000 abitanti	50,4	59,7
Costo pro-capite (territoriale ed ospedaliera) per assistenza psichiatrica	102,7	67,5
Dimessi da reparti di psichiatria per 10.000 abitanti (regime ordinario)	14,7	17,7
Degenza media (DM) da reparti di psichiatria	11,0	12,8
% riammissioni entro 30 giorni	13,8	14,0
TSO-Trattamento Sanitario Obbligatorio per 10.000 abitanti	1,8	1,1
Accessi in pronto soccorso per 1.000 abitanti	1,0	9,6
% riammissioni entro 7 giorni	8,5	7,7
Dimessi da tutti i reparti per 10.000 abitanti	19,8	24,2
Prevalenza degli utenti trattati per 10.000 abitanti – tasso standardizzato	113,7	158,3
Nuovi utenti nell'anno per 10.000 abitanti – tasso standardizzato	24,1	57,1
Utenti presenti in strutture semi-residenziali per 10.000 abitanti	-	4,5
Utenti presenti in strutture residenziali per 10.000 ab	-	5,7
Numero trattati con antidepressivi per 1.000 abitanti - Convenzionata	131,5	126,5
Numero trattati con antipsicotici per 1.000 abitanti - Convenzionata	18,8	20,4
Numero trattati con litio per 1.000 abitanti - Convenzionata	3,4	1,8
Accessi erogati in strutture semiresidenziali per 10.000 abitanti	-	240,0
Prestazioni per utente in CSM	17,4	12,6



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

GLOSSARIO

Prevalenza trattata	La prevalenza trattata un anno è data dal numero di utenti con almeno un contatto in CSM o un giorno di ricovero/struttura residenziale o un accesso in un centro diurno.
Incidenza trattata	L'incidenza trattata è relativa ai pazienti che hanno avuto per la prima volta in assoluto un contatto nell'anno con strutture psichiatriche, siano esse pubbliche o private.
Nuovo utente nell'anno	Utenti al primo contatto nel periodo di riferimento con i servizi di salute mentale della Regione, ma che potrebbero già avere avuto trattamenti in passato. I nuovi utenti nell'anno sono calcolati osservando che la <i>data apertura cartella</i> sia compresa nell'anno di rilevazione.
Utente first ever	Utenti al primo contatto in assoluto con i servizi di salute mentale della Regione. Gli utenti first ever sono calcolati osservando che la <i>data apertura cartella</i> sia compresa nell'anno di rilevazione e che non ci siano altre cartelle relative allo stesso identificativo cittadino a livello regionale negli anni precedenti caricati in banca dati.
Strutture residenziali psichiatriche	Strutture censite nei modelli di anagrafica (Modello STS.11) con tipologia di assistenza <i>S05 - Assistenza psichiatrica</i> e <i>S11 - Assistenza ai disabili psichici</i>
Strutture residenziali non psichiatriche	Strutture censite nei modelli di anagrafica (Modello STS.11) con tipologia di assistenza diversa da <i>S05 - Assistenza psichiatrica</i> e <i>S11 - Assistenza ai disabili psichici</i> .
Giornate di degenza	Le giornate di degenza erogate in strutture residenziali psichiatriche sono calcolate: <ul style="list-style-type: none"> • per i <i>contatti conclusi</i>, come differenza tra data dimissione e data ammissione (se precedente all'anno di rilevazione viene considerata al 1 gennaio dell'anno di rilevazione), per lo stesso utente presso la stessa struttura; • per i <i>contatti aperti</i>, come differenza tra l'ultimo giorno del periodo di riferimento e data ammissione (se precedente all'anno di rilevazione viene considerata al 1 gennaio dell'anno di rilevazione), per lo stesso utente presso la stessa struttura. Le giornate di degenza sono calcolate nell'anno per tutti gli utenti, anche quelli ammessi in anni precedenti.
Durata del trattamento residenziale	La durata del trattamento viene calcolata: <ul style="list-style-type: none"> • per i <i>contatti conclusi</i>, come differenza tra la data di dimissione e la data di ammissione, per lo stesso utente presso la stessa struttura; • per i <i>contatti aperti</i>, come differenza tra l'ultimo giorno del periodo di riferimento e la data di ammissione, per lo stesso utente presso la stessa struttura.
Disciplinare tecnico	Documento allegato al decreto ministeriale istitutivo SISM in cui sono individuati i contenuti informativi oggetto della rilevazione.
Specifiche funzionali	Documento redatto e aggiornato costantemente dal Ministero della salute in cui sono contenute le caratteristiche e le regole di alimentazione per la corretta valorizzazione dei contenuti informativi indicati nel disciplinare tecnico.
Manuale operativo	Documento redatto e aggiornato costantemente dal Ministero della salute che ha l'obiettivo di standardizzare l'interpretazione dei campi al momento della raccolta dati, così da consentire una rappresentazione del fenomeno nazionale che rispetti le specifiche fattispecie del territorio.
Cruscotto NSIS – Dashboard SISM	Piattaforma web che consente il monitoraggio in forma grafica e geolocalizzata degli invii, l'analisi di completezza e qualità dei dati trasmessi, nonché la rappresentazione grafica di un set di indicatori rappresentativi del fenomeno di assistenza alla salute mentale. Tale strumento consente a ciascuna regione di verificare, in tempo reale, lo stato degli invii, nonché di effettuare analisi di benchmarking con le altre Regioni /P.A.
Integrità referenziale	Stato di completezza delle informazioni trasmesse. Per ciascun soggetto inviato in anagrafica deve essere garantita la disponibilità delle informazioni previste dal sistema per ciascuno dei tracciati (Anagrafica, Dati di contatto, Prestazioni).
SISM	Tutta la documentazione prodotta relativamente al Sistema informativo sulla salute mentale (SISM) è disponibile sul portale del Ministero della salute – Sezione NSIS Salute mentale, raggiungibile dal seguente link : http://www.nsis.salute.gov.it/
PANSM	Piano di azioni nazionale per la salute mentale



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria

APPENDICE

Le tabelle di questa sezione sono disponibili sul sito, accedendo al seguente [link](http://www.nsis.salute.gov.it/):
<http://www.nsis.salute.gov.it/>



Ministero della Salute

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica – Ufficio II

Direzione generale della prevenzione sanitaria