



La spesa farmaceutica nel 2013

Analisi dell'andamento della spesa
farmaceutica convenzionata
a livello nazionale e regionale



Il nostro servizio sanitario nazionale è alle prese con un complesso problema di sostenibilità: la domanda di salute si amplia a seguito dell'incremento dell'età della media della popolazione, mentre le risorse sono insufficienti a fare fronte alle crescenti esigenze dei cittadini. Finora la risposta a questo andamento apparentemente inconciliabile sono stati i tagli alla spesa che hanno colpito in misura pesante il settore del farmaco. La spesa farmaceutica convenzionata è in calo ormai da 7 anni ed è oggi a livelli inferiori a quelli del 2001.

Molte altre voci continuano ad aumentare, senza che venga loro dedicata la stessa attenzione riservata al farmaco.

I tagli alla spesa farmaceutica hanno colpito l'intero settore, ma in modo particolare le farmacie che subiscono le conseguenze delle continue riduzioni dei prezzi dei medicinali e dell'aumento delle trattenute a loro imposte dal SSN. Nel 2013 le farmacie hanno contribuito per circa 800 milioni di euro al contenimento della spesa, che è ricaduto pesantemente anche sui cittadini che, nel periodo gennaio-settembre, hanno pagato oltre 1 miliardo e 400 milioni di ticket.

È necessario intervenire sui veri sprechi del SSN, che non risiedono certo nella farmaceutica convenzionata, anche perché le farmacie garantiscono un monitoraggio costante, confezione per confezione, di tutti i medicinali consegnati ai cittadini. Nel nostro settore la trasparenza è massima, come si può vedere anche dai dati pubblicati in questo opuscolo che sono solo una minima parte di quelli disponibili ed elaborabili sulle 1.118.000.000 confezioni di medicinali erogati dalle farmacie nel 2013 in regime di SSN. Al di là dei tagli esistono altre strade più efficaci per contenere la spesa senza penalizzare i cittadini e valorizzando la professionalità degli operatori sanitari del territorio.

Innanzitutto, bisogna dare seguito a quanto scritto nella Nota di aggiornamento al DEF 2013, predisposta dal Governo, nella quale è stato evidenziato il ruolo che le farmacie possono avere nel processo di deospedalizzazione attraverso la fornitura di servizi alla popolazione nel campo dell'assistenza domiciliare, della presa in carico e del monitoraggio dei pazienti cronici in collaborazione con i medici, della prevenzione anche attraverso screening sulla popolazione in relazione a patologie di forte impatto sociale (diabete, malattie cardiovascolari, obesità, ecc.).

In questo modo, si potrebbe andare incontro alle esigenze della popolazione, che vede chiudere i piccoli ospedali e aumentare i ticket su tantissime prestazioni, e, allo stesso tempo, garantire risparmi al SSN, riducendo i costi delle cure ospedaliere.



Nella stessa ottica è necessario riportare in farmacia tutti i medicinali che non richiedono particolari controlli da parte delle strutture sanitarie pubbliche, oggi oggetto di distribuzione diretta da parte delle ASL. Affidare alle farmacie la distribuzione dei farmaci consentirebbe alle ASL stesse di concentrarsi su altre attività e potenziare altri servizi a favore dei cittadini, ottimizzando l'uso delle risorse disponibili.

La farmacia potrebbe così svolgere al meglio la propria funzione di monitoraggio del corretto uso dei farmaci, garantendo l'aderenza alle terapie. Proprio l'aderenza alle terapie è uno degli strumenti principali per migliorare il livello di tutela della popolazione e ridurre gli sprechi.

Ciò è fondamentale se si pensa che in Italia un anziano su due di età superiore ai 65 anni, cioè quasi 7,5 milioni di persone, assume dai 5 ai 9 farmaci al giorno. Sono, invece, 1,4 milioni, cioè l'11% della popolazione anziana, coloro che assumono oltre 10 farmaci al dì. Sono dati dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) che denuncia proprio i rischi di scarsa aderenza alla terapia e di effetti collaterali: circa il 50% dei pazienti ipertesi o con osteoporosi ha un'aderenza bassa e le percentuali sono ancora più elevate per i farmaci antidiabetici e per i farmaci antidepressivi. Non rispettare le indicazioni del medico fa sì che i pazienti non traggano tutto il beneficio possibile dai farmaci che assumono, con la conseguenza che la patologia si aggrava e la qualità della vita peggiora. Ma aumentano anche i costi a carico del SSN, a seguito della necessità di ricorrere a interventi terapeutici più pesanti e invasivi e a ricoveri ospedalieri.

La strada da percorrere quindi, se si vuole garantire la sostenibilità del SSN senza danneggiare i cittadini, è quella del monitoraggio dell'uso dei farmaci, puntando sulla rete informatizzata delle farmacie.

Le farmacie sono disponibili a svolgere questo ruolo fondamentale e a investire nel potenziamento del servizio offerto alla collettività, nella massima trasparenza, come dimostra anche questa pubblicazione. Confidano che la parte pubblica sfrutti questa disponibilità e volti finalmente pagina, considerando il settore farmaceutico un investimento e non un costo da comprimere.

Vorrei infine segnalare che questa edizione della "Spesa farmaceutica" è stata ampliata con un contributo di IMS-Health, relativo alle sezioni "Il mercato farmaceutico globale" e "Il mercato italiano" in farmacia a cura di Laura Gatti e Giorgio Cenciarelli. La sezione "Spesa farmaceutica convenzionata: i dati nazionali" è stata curata da Paolo Betto, grafica e sezioni relative ai valori nazionali e regionali sono state curate da Paola Bottari elaborando i dati forniti da Promofarma. Ringrazio IMS-Health e Promofarma per la sempre preziosa collaborazione per quanto riguarda il monitoraggio della spesa farmaceutica.

Il Presidente Federfarma



LA SPESA FARMACEUTICA NEL 2013

Il mercato farmaceutico globale

Sommario:

In rilievo:

Mercato globale	p. 1
Mercato italiano	p. 3
Dati nazionali	p. 7


Dati regionali:

Piemonte	p. 11
Liguria	p. 12
Valle d'Aosta	p. 13
Lombardia	p. 14
Veneto	p. 15
Bolzano	p. 16
Trento	p. 17
Friuli V.Giulia	p. 18
Emilia Romagna	p. 19
Marche	p. 20
Toscana	p. 21
Lazio	p. 22
Umbria	p. 23
Abruzzo	p. 24
Molise	p. 25
Campania	p. 26
Puglia	p. 27
Basilicata	p. 28
Calabria	p. 29
Sicilia	p. 30
Sardegna	p. 31

Il mercato farmaceutico mondiale mantiene tassi di crescita interessanti (il 2013 chiude con un 3,1%) e raggiungerà un valore vicino ai 1.200 miliardi entro il 2017 (vedi grafico n. 1). L'evoluzione sarà più positiva nel biennio 2015-16 e sarà caratterizzata dal ruolo dei paesi emergenti, con tutti i BRIC (Brasile, Russia, India, Cina) fra i primi dieci mercati, e la Cina al secondo posto dopo gli Stati Uniti che varrà il 14% delle vendite globali.

Grafico n. 1

Secondo l'ultimo forecast IMS, il mercato farmaceutico globale crescerà del 1-4% nel 2013 e raggiungerà con crescenti tassi di incremento 1,2 trilioni di \$ entro il 2017



© 2013, IMS HEALTH

imshealth

Le economie emergenti (Pharmerging) costituiranno un mercato pari a quello degli USA e manterranno quasi tutte crescite a doppia cifra nei prossimi cinque anni (vedi grafico n. 2). L'accesso alla cura in questi paesi di più ampi strati della popolazione con redditi medi bassi e la ricerca della sostenibilità per la spesa farmaceutica nei mercati maturi supporterà lo sviluppo dei farmaci generici che rappresentano la principale leva di crescita nei Pharmerging. Le new chemical entities (NCE, nuove molecole) avranno un ruolo quasi esclusivamente nelle aree specialistiche (oncologia, sclerosi, autoimmuni, anti-HIV...) con poche eccezioni sulle classi terapeutiche più innovative (antidiabetici, farmaci per le malattie respiratorie e vaccini) della primary care (assistenza territoriale). Le aree specialistiche, e i farmaci biologici in particolare, mantengono livelli di crescita più che doppi rispetto al mercato globale e rappresentano circa il 23% del valore (arrivando al 40% negli USA). La pipeline (linea di produzione) dei nuovi prodotti è dominata da questi farmaci e circa un terzo in tutti gli stadi di sviluppo sono prodotti biologici.




Il mercato farmaceutico globale

Per contro i biosimilari, nonostante le recenti scadenze di protezione brevettuale e i successivi lanci, non mostrano uno sviluppo particolarmente importante in Europa mentre si prevede una crescita interessante nei prossimi cinque anni in alcune geografie emergenti. Il contributo alla crescita dei paesi europei maturi sarà in pratica nullo quale conseguenza inevitabile dei programmi di austerità e contenimento dei costi in risposta alla crisi economica, l'intensificarsi delle iniziative per incrementare l'uso dei generici e limitare la rimborsabilità, il diffondersi di politiche di "value-based pricing" (prezzo basato sull'efficacia) e le crescenti restrizioni anche sulla spesa ospedaliera. D'altra parte Stati Uniti, Canada, Giappone ed EU5 (Germania, UK, Francia, Spagna e Italia) sono i territori critici per l'innovazione in cui si gioca il successo dei lanci di NCE. Nel segmento oncologico, ad esempio, un mercato che potrebbe raddoppiare entro il 2020 questi paesi esprimerrebbero ancora l'80% del valore finale (circa 120 miliardi di dollari).

Grafico n. 2

La crescita del mercato farmaceutico globale è guidata dai mercati dei paesi emergenti

I big 5 europei mostreranno solo una lieve ripresa



Fonte dati: IMS Health Market Prognosis, Sep 2013, valorizzazione a prezzo realizzo industria, non include sconti e ribassi.

imshealth

La Federal Drug Administration (FDA) ha accelerato l'approvazione di nuovi farmaci nel 2012 (+30%) rispetto al 2011. I lanci riguardano soprattutto prodotti biologici o per patologie orfane e questa accelerazione nella innovazione sarà il principale volano per la ripresa del mercato statunitense, con trend attorno al 3,5% a partire dal 2014, dopo la battuta di arresto degli ultimi due anni. In Europa come oltre oceano, per le aziende R&D (basate su Ricerca e Sviluppo) la crescita, confinata ad aree specialistiche con modelli di accesso articolati e canali distributivi diversi, sarà legata a maggiore complessità e profondi cambiamenti nei processi di commercializzazione e strategia di prodotto. La maggior parte dei futuri blockbuster sarà, infatti, destinata a indicazioni ristrette e piccole popolazioni di pazienti (ad esempio sofferenti per patologie orfane o definite da biomarker) ma anche in settore primary care i processi di HTA e le pressioni dei sistemi sanitari limiteranno i pazienti eleggibili o restringeranno l'utilizzo a seconda linea di terapia e ai pazienti non responder ai farmaci già disponibili in commercio. Per mantenere la posizione sul mercato quindi tutti gli attori dovranno confrontarsi con un numero maggiore di lanci su potenziali di pazienti numericamente più contenuti rispetto al passato e attentamente regolati all'accesso. Per le aziende un vantaggio competitivo importante sarà rappresentato dalla capacità di dimostrare il valore dei nuovi prodotti non solo in fase di registrazione ma lungo tutto il ciclo di vita del prodotto attraverso studi di "real world evidence" che rassicurino i sistemi sanitari con evidenze di pratica clinica rispetto a scelte terapeutiche molto dispendiose.



La spesa farmaceutica nel 2013

Il mercato italiano

Nel 2013 il mercato farmaceutico in Italia ha registrato un andamento in linea con i risultati globali (+3%) grazie, ancora una volta, alle crescite dei canali ospedalieri e della distribuzione in nome e per conto (DPC).

Il settore ospedaliero chiude con risultati più contenuti rispetto agli anni precedenti ma, comunque, superiori al 5% con crescite marcate della diretta ospedaliera in particolare per i farmaci specialistici (fascia H).

La DPC ha avuto un'evoluzione pari al +13,2% generando 150 milioni di euro in più rispetto all'anno precedente per un valore totale vicino a 1,2 miliardi (vedi tabella n. 1). Le regioni hanno contribuito in modo disomogeneo a tale andamento a seconda delle decisioni di attivazione e/o ampliamento della distribuzione per conto; oltre ai picchi della Sardegna (+79,7%) e del Friuli-Venezia Giulia (+107,5%), Lombardia e Campania sono state certamente determinanti oltrepassando entrambi il +20% e generando da sole un terzo della crescita. In termini di spesa in DPC pro-capite, invece, spiccano il Lazio e la Calabria con valori quasi doppi rispetto alla media nazionale di 22,5 Euro per abitante (vedi grafico n. 3).

Tabella n. 1

DISTRIBUZIONE PER CONTO

Andamento della spesa DPC negli anni 2012 e 2013

Geografia	SPESA* 2012	SPESA* 2013	Diff % vs 2012
ITALIA	1.056.723.073	1.196.520.149	13,2%
BASILICATA	16.829.651	17.283.323	2,7%
CALABRIA	60.960.830	75.607.232	24,0%
CAMPANIA	97.646.843	123.220.855	26,2%
EMILIA ROMAGNA	31.979.600	38.221.702	19,5%
FRIULI V. G.	9.249.601	19.191.622	107,5%
LAZIO	212.588.876	220.390.088	3,7%
LIGURIA	28.001.248	28.291.960	1,0%
LOMBARDIA	110.435.127	132.779.301	20,2%
MARCHE	45.264.654	45.806.340	1,2%
MOLISE	11.724.231	12.476.301	6,4%
PIEMONTE	88.976.262	98.232.732	10,4%
PUGLIA	117.851.141	128.059.052	8,7%
SARDEGNA	21.402.564	38.452.688	79,7%
TOSCANA	109.150.426	114.563.505	5,0%
TRENTINO A. A.	15.205.850	17.564.148	15,5%
UMBRIA	19.904.462	21.830.683	9,7%
VALLE D'AOSTA	2.583.970	2.759.524	6,8%
VENETO	56.967.741	61.789.096	8,5%

*Il consumo dei farmaci in DPC è valorizzato al 50% del prezzo al pubblico senza IVA o al prezzo concordato pubblicato in Gazzetta Ufficiale per i farmaci classificati come Mutuo riconoscimento.

NB: Nei valori non sono compresi i costi logistici relativi alla distribuzione (grossisti e farmacie)

imshealth

Il segmento farmaci in farmacia si riprende dal crollo del 2012 (-5,3%). I prodotti etici tuttavia confermano un trend ancora leggermente negativo (-0,3%) legato alla contrazione dei prezzi medi dovuta all'effetto delle scadenze brevettuali mentre la domanda continua a crescere. Il valore del mercato etico, infatti, si è mantenuto stabile in conseguenza della crescita registrata dai farmaci equivalenti sia per effetto di alcune importanti scadenze brevettuali nell'anno, sia come conseguenza dei decreti di fine 2012 riguardo l'obbligo di prescrizione di farmaci off patent.




Il mercato italiano

Grafico n. 3

DPC - Spesa per abitante residente

Il grafico mostra l'andamento della spesa DPC nel 2013 per abitante residente



imshealth

La chiusura positiva del canale nel suo insieme (+1,3%) è pertanto il risultato delle performance di alcuni segmenti commerciali (vedi grafico n. 4 e n. 5). Il mercato commerciale rappresenta ormai quasi il 40% del fatturato in farmacia. Anche nel 2013 il settore dei prodotti "notificati", in gran parte integratori (nutraceutici) ha espresso una crescita rilevante (+7,5%) che ha accelerato nella seconda parte dell'anno.

Il trend analogo in termini di crescita del parafarmaco è invece da leggere come conseguenza di un 'travaso' di canale in alcune regioni (dalla distribuzione per conto al canale tradizionale) per quanto riguarda la distribuzione delle strisce per la misurazione del glucosio.

Per contro continuano a soffrire, probabilmente per la competizione di prodotti a prezzo più basso disponibili nella grande distribuzione, l'area Igiene e bellezza e quella dei prodotti nutrizionali. L'insieme di questi fattori porta a una previsione per il quinquennio al 2017 moderatamente positiva per quanto riguarda il mercato farmaceutico italiano. Si prospetta, infatti, un trend attorno all'1-3% come crescita composta di periodo. Il canale farmacia continuerà a risentire della contrazione dei prezzi sul comparto etico, solo modestamente compensato dal lancio di nuovi prodotti. Per contro non si prevede una contrazione del segmento commerciale. I prodotti a libera vendita dunque manterranno un ruolo importante di bilanciamento del conto economico in farmacia.




Il mercato italiano

Grafico n. 4

Scomposizione mercato totale in farmacia Anno 2013

SEGMENTAZIONE DEL MERCATO IN FARMACIA ANNO 2013						
ITALIA	QUANTITA'			VALORE PREZZO PUBBLICO		
MERCATO	(.000)	Quota Mercato %	Variatz. ±%	(.000)	Quota Mercato %	Variatz. ±%
ETICO	1.544.950	61,73	2,43	15.366.415	61,68	-0,28
ETICO A	1.291.519	51,60	3,01	12.391.521	49,74	-1,25
ETICO C	253.431	10,13	-0,46	2.974.894	11,94	3,95
AUTOCURA	286.763	11,46	-1,55	2.257.523	9,06	1,26
FARMACI AUTOMEDICAZ.	208.162	8,32	-0,45	1.585.971	6,37	2,29
FARMACI S.P.	78.602	3,14	-4,37	671.552	2,70	-1,10
PMC+ALTRI NOT	198.969	7,95	4,69	2.744.957	11,02	7,46
PMC	1.066	0,04	-15,50	6.982	0,03	-8,03
PRODOTTI OMEOPATICI	22.113	0,88	-0,40	256.680	1,03	3,28
PROD. USO ERBORISTICO	13.804	0,55	2,21	186.638	0,75	3,58
ALTRI NOTIFICATI	161.985	6,47	5,81	2.294.657	9,21	8,33
NUTRIZ	98.982	3,95	-4,44	448.487	1,80	-3,39
DIETETICI INFANZIA	35.952	1,44	-9,43	160.144	0,64	-7,80
DIMAGRANTI	4.462	0,18	2,12	20.674	0,08	2,87
ALTRI NUTRIZIONALI	58.567	2,34	-1,59	267.669	1,07	-1,02
PARAFARMACI	197.913	7,91	2,49	2.179.251	8,75	7,51
IGIENE E BELLEZZA	175.323	7,00	-0,44	1.915.059	7,69	-0,16
ACCESSORI	34.191	1,37	0,56	211.465	0,85	1,35
BAMBINI	18.483	0,74	-3,38	122.421	0,49	-5,76
BELLEZZA	58.839	2,35	-1,22	975.211	3,91	0,17
IGIENE PERSONALE	63.809	2,55	0,64	605.963	2,43	0,00
TOTALE	2.502.899	100	1,64	24.911.692	100	1,25



imshealth

Il settore ospedaliero e il canale della distribuzione in nome e per conto saranno i reali motori della crescita. Grazie ai provvedimenti annunciati per accelerare l'approvazione dei prodotti innovativi questi canali manterranno trend interessanti. I canali non retail (ospedale e distribuzione diretta) valgono ormai quasi il 50% del mercato farmaceutico in Italia contro il 40% di UK ed il 30% della Francia.


Ovviamente questa situazione ha creato nel 2013 lo sfioramento importante del tetto di spesa farmaceutica ospedaliera programmata con l'inevitabile quadro di pay-back da parte delle aziende farmaceutiche a cui compete il 50% del ripiano. Nonostante questo in Italia l'accesso dei farmaci innovativi mostra ancora lentezze rispetto ad altri paesi EU5; nel 2012 una decina di prodotti oncologici lanciati in Germania non era ancora disponibile nel nostro paese e, in ambito di assistenza territoriale, i farmaci di ultima generazione sono utilizzati con minore frequenza; ad esempio i dati sul consumo pro capite dei più recenti antidiabetici ci vedono alle spalle di Germania e Francia ma anche di Repubblica Ceca e Portogallo.



Il mercato italiano

Grafico n. 5

Confronto mercato totale in farmacia Valore Pro-capite (Prezzo Pubblico in Euro) Anno 2013






La spesa farmaceutica nel 2013

SPESA FARMACEUTICA CONVENZIONATA: I DATI NAZIONALI

La spesa farmaceutica convenzionata netta SSN, nel 2013, ha fatto registrare una diminuzione del -2,5% rispetto al 2012. Prosegue, quindi, il calo della spesa che nel 2012 (per il sesto anno consecutivo) era diminuita del -9,1%. Riprende, invece, la tendenza all'aumento del numero delle ricette, cresciuto del +2,6%, mentre nel 2012 l'aumento era stato pari solo al +0,2%. Nel 2013 le ricette sono state oltre 607 milioni, pari a 10,19 ricette per ciascun cittadino. Le confezioni di medicinali erogate a carico del SSN sono state oltre 1 miliardo 118 milioni, con un aumento del +2,6% rispetto al 2012. Ogni cittadino italiano ha ritirato in farmacia in media 18,7 confezioni di medicinali a carico del SSN.



Fonte Federfarma

L'andamento della spesa nel 2013 è influenzato dal calo del valore medio delle ricette (-5%); vengono, cioè, erogati a carico del SSN farmaci di costo sempre più basso. L'aumento di spesa nei mesi di luglio, settembre e dicembre è correlato a un sensibile incremento del numero delle ricette (luglio +5,4%; settembre +5,7%; dicembre +4,6). Il calo del valore medio delle ricette dipende dalle continue riduzioni dei prezzi dei medicinali, dalla trattenuta dell'1,82% imposta alle farmacie dal 31 luglio 2011 e aumentata al 2,25% da luglio 2012, che si aggiunge alle altre trattenute a carico delle farmacie stesse (in particolare agli sconti per fasce di prezzo), dal crescente impatto dei medicinali equivalenti a seguito della progressiva scadenza di importanti brevetti e alle misure applicate a livello regionale. Tra queste ultime, si segnalano l'appesantimento del ticket a carico dei cittadini e la distribuzione diretta di medicinali acquistati dalle ASL.




Dati nazionali

Fascia di prezzo €	farmacie urbane e rurali non sussidiate		farmacie rurali sussidiate	
	fatturato SSN > 258.228,45 €	fatturato SSN < 258.228,45 €	con fatturato superiore a 387.342,67 €	con fatturato inferiore a 387.342,67 €
da 0 a 25,82	3,75+2,25%	1,5%	3,75%+2,25%	aliquota fissa 1,5%
da 25,83 a 51,65	6%+2,25%	2,4%	6%+2,25%	aliquota fissa 1,5%
da 51,66 a 103,28	9%+2,25%	3,6%	9%+2,25%	aliquota fissa 1,5%
da 103,29 a 154,94	12,5%+2,25%	5%	12,5%+2,25%	aliquota fissa 1,5%
oltre 154,94	19%+2,25%	7,6%	19%+2,25%	aliquota fissa 1,5%

Tabella n. 1
Trattenute a carico delle farmacie

Le farmacie continuano a dare un rilevante contributo al contenimento della spesa - oltre che con la diffusione degli equivalenti e la fornitura gratuita di tutti i dati sui farmaci SSN - con gli sconti per fasce di prezzo, che hanno prodotto nel 2013 un risparmio di circa 525 milioni di euro, ai quali vanno sommati circa 72 milioni di euro derivanti dalla quota dello 0,64% di cosiddetto pay-back, posto a carico delle farmacie a partire dal 1° marzo 2007 e sempre prorogato. A tali pesanti oneri si è aggiunta, dal 31 luglio 2010, la trattenuta dell'1,82% sulla spesa farmaceutica, aumentata, da luglio 2012, al 2,25%. Tale trattenuta aggiuntiva ha comportato, per le farmacie, un onere quantificabile, nel 2013, in oltre 200 milioni di euro. Complessivamente, quindi, il contributo diretto delle farmacie al contenimento della spesa, nel 2013, è stato di circa 800 milioni di euro. È bene ricordare che lo sconto a carico delle farmacie ha un carattere progressivo in quanto aumenta all'aumentare del prezzo del farmaco, facendo sì che i margini reali della farmacia siano regressivi rispetto al prezzo. Le farmacie rurali sussidiate e le piccole farmacie a basso fatturato SSN godono di una riduzione dello sconto dovuto al SSN (vedi tabella n. 1). Il grafico che segue pone in correlazione, Regione per Regione, l'andamento della spesa netta e del numero delle ricette nel 2013 rispetto al 2012. Il calo della spesa convenzionata netta è particolarmente evidente in Sardegna (-6%, a fronte di un aumento di oltre l'81% della spesa relativa alla distribuzione per conto), Emilia-Romagna (-5%), Sicilia (-4,6%), Liguria (-4,3%), Veneto (-4,1%).





Dati nazionali

L'incidenza sulla spesa lorda delle quote di partecipazione a carico dei cittadini è passata dal 12,5% di dicembre 2012 al 12,9% di dicembre 2013 a seguito degli interventi regionali sui ticket e del crescente ricorso dei cittadini ai medicinali di marca più costosi, con conseguente pagamento della differenza di prezzo rispetto all'equivalente di prezzo più basso, a causa delle polemiche sull'efficacia dei medicinali generici e sulla sostituzione da parte del farmacista con un equivalente tra quelli di prezzo più basso, che creano diffidenza nei cittadini. Nelle Regioni con ticket più incisivo le quote di partecipazione hanno un'incidenza sulla spesa lorda tra l'11% e il 16,1%. Complessivamente i cittadini hanno pagato oltre un miliardo e 400 milioni di ticket sui farmaci, di cui più del 60% (dati AIFA) dovuto alla differenza di prezzo rispetto al farmaco equivalente meno costoso. Per quanto riguarda la composizione dei consumi di farmaci in regime di SSN, nel 2013 i farmaci per il sistema cardiovascolare si sono confermati la categoria a maggior spesa (vedi tabella n. 2), pur facendo segnare, a fronte di un contenuto aumento di consumi, un calo del -5,5% rispetto al 2012, a seguito del maggior utilizzo di medicinali a brevetto scaduto di prezzo più basso. Per quanto riguarda, le categorie di farmaci più prescritte (vedi tabella n. 3) anche nel 2013 si collocano al primo posto gli inibitori della pompa acida (farmaci per gastrite, ulcera, reflusso gastrico), che continuano a far segnare anche un sensibile aumento dei consumi (+6,1% rispetto al 2012). All'interno della categoria dei farmaci antipertensivi diminuisce il ricorso agli ace-inibitori e aumenta quello ai betabloccanti. La specialità medicinale più prescritta, anche nel 2013 (vedi tabella n. 4), è stata la cardioaspirina® (farmaco antiaggregante), nonostante un calo del -3,5% rispetto al 2012, seguita dall'eutirox® (farmaco per la funzionalità tiroidea), in aumento del +2,1%, e dal lasix® (diuretico). Prosegue anche nel 2013 l'aumento (+46,7%) delle prescrizioni di dibase® (farmaco per le carenze di vitamina D). In forte crescita anche le prescrizioni di normix® (farmaco contro le infezioni intestinali).

Tabella n.2: 10 gruppi terapeutici a maggior spesa 2013

	Gruppo terapeutico	Variazione spesa 2013/2012	Variazione confezioni 2013/2012
1	sistema cardiovascolare	-13,5%	+0,6%
2	apparato gastrointestinale e metabolismo	+0,1%	+5,9%
3	sistema nervoso	-0,6%	+3,0%
4	sistema respiratorio	-3,4%	+1,1%
5	antimicrobici generali per uso sistemico	-14,5%	+2,9%
6	sangue ed organi emopoietici	+3,3%	+0,1%
7	sistema muscolo-scheletrico	-9,1%	-0,9%
8	sistema genito-urinario ed ormoni sessuali	-0,8%	+0,8%
9	farmaci antineoplastici ed immunomodulatori	-22,5%	+2,6%
10	preparati ormonali sistemici	+2,3%	+4,6%

Tabella n.3: 10 categorie terapeutiche più prescritte 2013


	Categoria terapeutica	Variazione confezioni 2013/2012
1	inibitori della pompa acida	+6,1%
2	ace inibitori non associati	-0,3%
3	antiaggreganti piastrinici, esclusa l'eparina	-0,9%
4	inibitori della hmg coa reduttasi	+4,0%
5	derivati diidropiridinici	-0,8%
6	betabloccanti, selettivi, non associati	+8,2%
7	ace inibitori e diuretici	-3,2%
8	antagonisti dell'angiotensina ii e diuretici	+1,1%
9	antagonisti dell'angiotensina ii, non associati	+1,9%
10	biguanidi	+4,5%

Tabella n.4: 10 specialità più prescritte 2013

	Specialità medicinale	Variazione confezioni 2013/2012
1	Cardioaspirin®	-3,5%
2	Eutirox®	+2,1%
3	Lasix®	+0,2%
4	Triatec®	-2,4%
5	Dibase®	+49,4%
6	Norvasc®	-3,8%
7	Omeprazen®	+7,3%
8	Augmentin®	+3,2%
9	Pantorc®	-0,1%
10	Normix®	+36,8%



Valori Italia



Totale nazionale	anno 2009	anno 2010	anno 2011	anno 2012	anno 2013	2009-2013	Inflazione 2009-2013
Numero ricette	571.927.295	586.796.950	590.309.032	592.529.032	607.930.382	+6.3%	8,7%
Spesa lorda	12.912.343.402	12.967.932.443	12.364.080.952	11.464.669.296	11.210.557.305	-13.2%	
Spesa netta	11.252.698.254	11.174.399.155	10.217.246.769	9.290.529.550	9.058.020.186	-19.5%	

I gruppi ATC di 1° livello a maggiore spesa a livello nazionale: confronto 2013/2012


Gruppo ATC	incidenza su spesa 2013	diff. rispetto spesa 2012	incidenza sul n. confezioni 2013	diff. rispetto confezioni 2012
sistema cardiovascolare	32,39%	-5,52%	35,53%	+0,65%
apparato gastrointestinale e metabolismo	17,51%	+2,14%	22,38%	+5,90%
sistema nervoso	12,75%	-1,77%	8,24%	+2,97%
sistema respiratorio	9,18%	-3,39%	3,91%	+1,07%
antimicrobici generali per uso sistemico	8,04%	+1,67%	8,72%	+2,91%
sangue ed organi emopoietici	5,16%	-2,74%	7,71%	+0,11%
sistema muscolo-scheletrico	4,36%	-4,11%	4,27%	-0,88%
sistema genito-urinario ed ormoni sessuali	3,72%	+3,09%	3,36%	+0,77%
farmaci antineoplastici ed immunomodulatori	2,27%	-2,90%	0,54%	+2,57%
preparati ormonali sistemici, escl. ormoni sessuali e insuline	1,95%	-5,89%	3,28%	+4,61%

I 10 principi attivi a maggior spesa SSN a livello nazionale

Principio attivo	incidenza su spesa 2013	diff. rispetto spesa 2012
rosuvastatina sale di calcio	2,75%	-5,98%
salmeterolo xinafoato/fluticasone propionato	2,57%	+0,55%
pantoprazolo sodico sesquidrato	2,37%	+12,64%
lansoprazolo	2,35%	-2,14%
omeprazolo	1,79%	+2,67%
omega polienoici (esteri etilici di acidi grassi polinsaturi)	1,58%	-19,49%
tiotropio bromuro	1,47%	-2,21%
enoxaparina sodica	1,37%	-5,98%
ezetimibe/simvastatina	1,36%	+7,18%
olmesartan medoxomil	1,26%	+6,65%


I 10 principi attivi più prescritti a livello nazionale

Principio attivo	incidenza sul n. confezioni 2013	diff. rispetto confezioni 2012
lansoprazolo	3,80%	-1,66%
pantoprazolo sodico sesquidrato	3,65%	+14,53%
acido acetilsalicilico	2,95%	-0,58%
omeprazolo	2,89%	+3,58%
ramipril	2,63%	+4,50%
metformina cloridrato	2,35%	+4,54%
amlodipina besilato	1,89%	+1,00%
furosemide	1,79%	+3,36%
simvastatina	1,49%	+1,85%
levotiroxina sodica	1,47%	+4,19%



Piemonte

Spesa e numero ricette: variazione rispetto all'anno precedente



Regione Piemonte	anno 2009	anno 2010	anno 2011	anno 2012	anno 2013	2009-2013	Inflazione 2009-2013
Numero ricette	39.718.930	40.973.172	42.017.375	42.791.540	44.096.296	+11.0%	8,7%
Spesa lorda	946.135.237	910.424.487	856.579.220	798.513.384	782.776.764	-17.3%	
Spesa netta	829.468.813	799.720.866	731.033.234	672.774.131	657.718.848	-20.7%	

I gruppi ATC di 1° livello a maggiore spesa in Piemonte: confronto 2013/2012

Gruppo ATC	incidenza su spesa 2013	diff. rispetto spesa 2012	incidenza sul n. confezioni 2013	diff. rispetto confezioni 2012
sistema cardiovascolare	33,05%	-5,54%	36,80%	+0,63%
apparato gastrointestinale e metabolismo	16,97%	+3,44%	22,06%	+7,34%
sistema nervoso	14,85%	-0,60%	9,57%	+3,83%
sistema respiratorio	9,26%	-2,54%	3,31%	+1,32%
antimicrobici generali per uso sistemico	6,75%	-0,05%	6,71%	+0,97%
sangue ed organi emopoietici	4,65%	-3,26%	7,72%	+1,57%
sistema genito-urinario ed ormoni sessuali	3,97%	+3,17%	3,89%	+0,99%
sistema muscolo-scheletrico	3,75%	-4,09%	3,79%	-0,40%
organi di senso	2,34%	+2,11%	1,75%	+1,73%
farmaci antineoplastici ed immunomodulatori	2,21%	+0,69%	0,59%	+1,62%

I 10 principi attivi a maggior spesa SSN in Piemonte


Principio attivo	incidenza su spesa 2013	diff. rispetto spesa 2012
rosuvastatina sale di calcio	3,28%	-6,07%
salmeterolo xinafoato/fluticasone propionato	2,74%	-1,19%
pantoprazolo sodico sesquidrato	2,60%	+16,96%
lansoprazolo	1,86%	-0,92%
tiotropio bromuro	1,84%	-0,65%
omeprazolo	1,75%	+3,83%
duloxetina cloridrato	1,48%	+4,43%
escitalopram ossalato	1,38%	-4,46%
pregabalin	1,38%	+8,02%
irbesartan/idroclorotiazide	1,35%	-10,90%

I 10 principi attivi più prescritti in Piemonte

Principio attivo	incidenza sul n. confezioni 2013	diff. rispetto confezioni 2012
pantoprazolo sodico sesquidrato	3,99%	+18,83%
acido acetilsalicilico	3,07%	+4,38%
lansoprazolo	2,99%	-0,80%
omeprazolo	2,76%	+4,67%
metformina cloridrato	2,37%	+6,27%
ramipril	2,37%	+5,55%
furosemide	2,07%	+3,01%
amlodipina besilato	1,91%	+0,63%
esomeprazolo magnesio triidrato	1,47%	+2,89%
simvastatina	1,42%	+3,35%



Spesa e numero ricette: variazione rispetto all'anno precedente



Regione Liguria	anno 2009	anno 2010	anno 2011	anno 2012	anno 2013	2009-2013	Inflazione 2009-2013
Numero ricette	16.368.214	16.635.338	16.773.254	16.504.904	16.581.178	+1.3%	8,7%
Spesa lorda	367.974.387	363.562.076	345.164.129	308.980.099	296.538.948	-19.4%	
Spesa netta	327.725.801	319.172.734	290.739.930	246.384.703	235.863.354	-28.0%	

I gruppi ATC di 1° livello a maggiore spesa in Liguria: confronto 2013/2012

Gruppo ATC	incidenza su spesa 2013	diff. rispetto spesa 2012	incidenza sul n. confezioni 2013	diff. rispetto confezioni 2012
sistema cardiovascolare	33,87%	-8,19%	35,31%	-1,71%
apparato gastrointestinale e metabolismo	17,63%	+1,25%	23,83%	+5,27%
sistema nervoso	15,15%	-1,98%	10,46%	+1,50%
sistema respiratorio	9,81%	-6,05%	3,96%	-1,19%
antimicrobici generali per uso sistemico	6,40%	-0,37%	6,67%	+0,81%
sistema genito-urinario ed ormoni sessuali	4,21%	+2,58%	3,73%	-0,24%
sistema muscolo-scheletrico	4,12%	-7,41%	3,59%	-3,69%
sangue ed organi emopoietici	2,45%	-5,42%	6,73%	-4,67%
organi di senso	2,36%	+0,48%	1,77%	-0,90%
farmaci antineoplastici ed immunomodulatori	2,03%	+5,82%	0,57%	+5,17%

I 10 principi attivi a maggior spesa SSN in Liguria

Principio attivo	incidenza su spesa 2013	diff. rispetto spesa 2012
lansoprazolo	3,55%	-0,53%
pantoprazolo sodico sesquidrato	2,89%	+14,20%
rosuvastatina sale di calcio	2,71%	-6,74%
salmeterolo xinafoato/fluticasone propionato	2,69%	-1,54%
olmesartan medoxomil	1,79%	+3,36%
ezetimibe/simvastatina	1,67%	+4,94%
tiotropio bromuro	1,61%	-1,76%
omeprazolo	1,57%	-0,59%
irbesartan/idroclorotiazide	1,55%	-13,77%
escitalopram ossalato	1,54%	-2,98%


I 10 principi attivi più prescritti in Liguria

Principio attivo	incidenza sul n. confezioni 2013	diff. rispetto confezioni 2012
lansoprazolo	5,42%	-0,09%
pantoprazolo sodico sesquidrato	4,25%	+17,36%
acido acetilsalicilico	2,97%	-6,33%
ramipril	2,52%	+0,67%
omeprazolo	2,50%	+0,18%
metformina cloridrato	2,04%	+1,46%
amlodipina besilato	1,92%	-2,85%
atorvastatina calcio triidrato	1,46%	-3,14%
levotiroxina sodica	1,31%	-2,48%
colecalfiferolo	1,24%	+53,44%



Valle d'Aosta

Spesa e numero ricette: variazione rispetto all'anno precedente



Regione Valle d'Aosta	anno 2009	anno 2010	anno 2011	anno 2012	anno 2013	2009-2013	Inflazione 2009-2013
Numero ricette	1.029.553	1.063.722	1.077.926	1.098.794	1.131.813	+9.9%	8,7%
Spesa lorda	23.566.467	24.221.139	22.982.581	21.693.197	21.328.447	-9.5%	
Spesa netta	21.488.241	21.934.874	20.237.039	18.818.496	18.486.853	-14.0%	

I gruppi ATC di 1° livello a maggiore spesa in Valle d'Aosta: confronto 2013/2012

Gruppo ATC	incidenza su spesa 2013	diff. rispetto spesa 2012	incidenza sul n. confezioni 2013	diff. rispetto confezioni 2012
sistema cardiovascolare	31,31%	-6,89%	36,36%	-0,91%
apparato gastrointestinale e metabolismo	15,91%	+6,41%	20,65%	+7,87%
sistema nervoso	14,77%	+1,50%	9,35%	+4,81%
sistema respiratorio	12,53%	-3,21%	4,13%	+0,73%
antimicrobici generali per uso sistemico	6,22%	+1,17%	6,32%	+2,45%
sistema muscolo-scheletrico	4,55%	+0,39%	4,63%	+2,36%
sistema genito-urinario ed ormoni sessuali	4,47%	+4,73%	4,37%	+1,43%
preparati ormonali sistemici, escl. ormoni sessuali e insuline	2,50%	-21,88%	4,11%	+4,82%
organi di senso	2,42%	+3,25%	1,71%	+1,96%
sangue ed organi emopoietici	2,38%	-8,51%	7,29%	+1,38%

I 10 principi attivi a maggior spesa SSN in Valle d'Aosta

Principio attivo	incidenza su spesa 2013	diff. rispetto spesa 2012
salmeterolo xinafoato/fluticasone propionato	4,65%	+4,57%
lansoprazolo	2,64%	-5,71%
rosuvastatina sale di calcio	2,63%	-3,64%
tiotropio bromuro	2,12%	-1,02%
pantoprazolo sodico sesquidrato	2,06%	+38,05%
omega polienoici (esteri etilici di acidi grassi polinsaturi)	1,60%	-30,25%
pregabalin	1,60%	+7,53%
beclometasone dipropionato/formoterolo fumarato diidrato	1,53%	-6,88%
esomeprazolo magnesio triidrato	1,43%	+2,41%
escitalopram ossalato	1,38%	+2,06%


I 10 principi attivi più prescritti in Valle d'Aosta

Principio attivo	incidenza sul n. confezioni 2013	diff. rispetto confezioni 2012
lansoprazolo	3,85%	-5,06%
acido acetilsalicilico	3,61%	+4,62%
pantoprazolo sodico sesquidrato	3,03%	+34,42%
ramipril	2,90%	+3,04%
metformina cloridrato	2,46%	+6,90%
levotiroxina sodica	2,17%	+5,58%
furosemide	1,95%	+0,47%
esomeprazolo magnesio triidrato	1,74%	+2,10%
amlodipina besilato	1,65%	-0,32%
omeprazolo	1,61%	+0,76%



Lombardia

Spesa e numero ricette: variazione rispetto all'anno precedente



Regione Lombardia	anno 2009	anno 2010	anno 2011	anno 2012	anno 2013	2009-2013	Inflazione 2009-2013
Numero ricette	72.202.416	74.916.829	77.357.290	78.786.487	81.054.253	+12.3%	8,7%
Spesa lorda	1.921.062.705	1.945.077.209	1.896.187.739	1.795.747.905	1.759.418.652	-8.4%	
Spesa netta	1.594.954.928	1.613.444.609	1.519.159.435	1.416.391.614	1.379.068.481	-13.5%	

I gruppi ATC di 1° livello a maggiore spesa in Lombardia: confronto 2013/2012

Gruppo ATC	incidenza su spesa 2013	diff. rispetto spesa 2012	incidenza sul n. confezioni 2013	diff. rispetto confezioni 2012
sistema cardiovascolare	31,27%	-5,09%	38,81%	+1,14%
apparato gastrointestinale e metabolismo	15,61%	-0,64%	20,76%	+7,32%
sistema nervoso	14,22%	-1,37%	9,23%	+4,38%
sistema respiratorio	8,98%	-2,48%	3,93%	+1,75%
sangue ed organi emopoietici	6,45%	+2,74%	7,89%	-1,31%
antimicrobici generali per uso sistemico	6,42%	+2,48%	7,12%	+3,55%
sistema genito-urinario ed ormoni sessuali	4,21%	+3,52%	3,52%	+1,72%
farmaci antineoplastici ed immunomodulatori	4,14%	-5,89%	0,85%	+2,84%
sistema muscolo-scheletrico	3,24%	-2,73%	3,02%	-0,49%
preparati ormonali sistemici, escl. ormoni sessuali e insuline	2,89%	-4,53%	2,92%	+4,09%

I 10 principi attivi a maggior spesa SSN in Lombardia


Principio attivo	incidenza su spesa 2013	diff. rispetto spesa 2012
rosuvastatina sale di calcio	3,02%	-1,77%
salmeterolo xinafoato/fluticasone propionato	2,63%	+2,00%
pantoprazolo sodico sesquidrato	1,96%	+18,01%
enoxaparina sodica	1,90%	+0,73%
tiotropio bromuro	1,62%	-0,01%
omeprazolo	1,48%	+5,83%
omega polienoici (esteri etilici di acidi grassi polinsaturi)	1,33%	-27,34%
lansoprazolo	1,26%	-0,86%
pregabalin	1,24%	+12,24%
olmesartan medoxomil	1,16%	+11,61%

I 10 principi attivi più prescritti in Lombardia

Principio attivo	incidenza sul n. confezioni 2013	diff. rispetto confezioni 2012
pantoprazolo sodico sesquidrato	3,44%	+19,51%
acido acetilsalicilico	2,89%	-8,08%
ramipril	2,87%	+5,49%
omeprazolo	2,67%	+6,42%
amlodipina besilato	2,35%	+2,42%
lansoprazolo	2,32%	-0,98%
metformina cloridrato	2,31%	+5,27%
furosemide	1,71%	+4,00%
simvastatina	1,67%	+1,54%
enalapril maleato	1,64%	-3,53%



Spesa e numero ricette: variazione rispetto all'anno precedente



Regione Veneto	anno 2009	anno 2010	anno 2011	anno 2012	anno 2013	2009-2013	Inflazione 2009-2013
Numero ricette	37.555.507	38.995.502	39.722.644	40.180.810	40.915.724	+8.9%	8,7%
Spesa lorda	917.726.712	924.950.392	873.718.119	814.435.451	788.464.274	-14.1%	
Spesa netta	769.865.015	769.611.942	698.018.953	637.519.213	611.076.241	-20.6%	

I gruppi ATC di 1° livello a maggiore spesa in Veneto: confronto 2013/2012

Gruppo ATC	incidenza su spesa 2013	diff. rispetto spesa 2012	incidenza sul n. confezioni 2013	diff. rispetto confezioni 2012
sistema cardiovascolare	34,80%	-5,96%	40,51%	-0,20%
apparato gastrointestinale e metabolismo	17,36%	+0,97%	21,52%	+4,34%
sistema nervoso	13,52%	-1,03%	8,55%	+3,40%
sistema respiratorio	8,63%	-4,88%	3,42%	-0,50%
antimicrobici generali per uso sistemico	5,92%	-0,09%	6,07%	+1,20%
sangue ed organi emopoietici	5,08%	-8,39%	7,36%	-6,63%
sistema muscolo-scheletrico	4,12%	-7,26%	3,42%	-4,90%
sistema genito-urinario ed ormoni sessuali	3,85%	+1,99%	3,32%	-0,47%
farmaci antineoplastici ed immunomodulatori	2,41%	-0,98%	0,65%	+2,94%
organi di senso	1,97%	+0,44%	1,45%	+0,60%

I 10 principi attivi a maggior spesa SSN in Veneto


Principio attivo	incidenza su spesa 2013	diff. rispetto spesa 2012
lansoprazolo	3,20%	+4,46%
rosuvastatina sale di calcio	2,95%	-10,07%
salmeterolo xinafoato/fluticasone propionato	2,59%	-1,52%
pantoprazolo sodico sesquidrato	2,37%	+6,22%
enoxaparina sodica	1,85%	+12,37%
ezetimibe/simvastatina	1,77%	+7,14%
omega polienoici (esteri etilici di acidi grassi polinsaturi)	1,51%	-20,05%
ramipril	1,45%	+2,07%
atorvastatina calcio triidrato	1,38%	-40,76%
tiotropio bromuro	1,31%	-3,49%

I 10 principi attivi più prescritti in Veneto

Principio attivo	incidenza sul n. confezioni 2013	diff. rispetto confezioni 2012
lansoprazolo	4,76%	+4,97%
ramipril	3,60%	+4,69%
pantoprazolo sodico sesquidrato	3,44%	+7,44%
acido acetilsalicilico	2,93%	-13,28%
furosemide	2,22%	+0,04%
metformina cloridrato	2,13%	+3,93%
amlodipina besilato	2,11%	+0,10%
ramipril/idroclorotiazide	2,03%	+0,40%
simvastatina	1,84%	+1,73%
colecalfierolo	1,66%	+30,29%



Spesa e numero ricette: variazione rispetto all'anno precedente



Prov.Aut. Bolzano	anno 2009	anno 2010	anno 2011	anno 2012	anno 2013	2009-2013	Inflazione 2009-2013
Numero ricette	2.832.615	2.960.165	3.066.040	3.038.884	3.109.243	+9.8%	8,7%
Spesa lorda	69.433.344	72.625.338	71.158.289	61.600.616	60.463.006	-12.9%	
Spesa netta	59.799.622	61.449.254	58.115.965	49.021.190	47.980.094	-19.8%	

I gruppi ATC di 1° livello a maggiore spesa a Bolzano: confronto 2013/2012


Gruppo ATC	incidenza su spesa 2013	diff. rispetto spesa 2012	incidenza sul n. confezioni 2013	diff. rispetto confezioni 2012
sistema cardiovascolare	32,85%	-5,58%	39,20%	+1,31%
sistema nervoso	19,20%	+0,37%	12,24%	+3,25%
apparato gastrointestinale e metabolismo	12,86%	+1,48%	16,41%	+7,49%
sistema respiratorio	10,12%	-0,91%	3,83%	+1,69%
antimicrobici generali per uso sistemico	5,55%	-2,02%	5,64%	-0,09%
sistema genito-urinario ed ormoni sessuali	4,21%	-1,92%	4,50%	-3,46%
sistema muscolo-scheletrico	4,20%	-4,90%	3,58%	-2,43%
sangue ed organi emopoietici	3,99%	+21,69%	7,86%	+0,83%
farmaci antineoplastici ed immunomodulatori	2,54%	-1,75%	0,67%	-0,40%
preparati ormonali sistemici, escl. ormoni sessuali e insuline	2,07%	-10,10%	3,98%	+1,98%

I 10 principi attivi a maggior spesa SSN a Bolzano


Principio attivo	incidenza su spesa 2013	diff. rispetto spesa 2012
rosuvastatina sale di calcio	2,86%	-2,01%
salmeterolo xinafoato/fluticasone propionato	2,76%	-1,53%
pantoprazolo sodico sesquidrato	2,55%	+18,78%
duloxetina cloridrato	2,21%	+7,94%
escitalopram ossalato	2,09%	+0,71%
tiotropio bromuro	1,79%	+0,14%
olmesartan medoxomil	1,59%	+6,60%
olmesartan medoxomil/idroclorotiazide	1,52%	+9,47%
atorvastatina calcio triidrato	1,42%	-42,63%
beclometasone dipropionato/formoterolo fumarato diidrato	1,29%	+18,75%

I 10 principi attivi più prescritti a Bolzano

Principio attivo	incidenza sul n. confezioni 2013	diff. rispetto confezioni 2012
acido acetilsalicilico	3,93%	-2,00%
pantoprazolo sodico sesquidrato	3,89%	+20,84%
ramipril	3,00%	+10,28%
levotiroxina sodica	2,57%	+2,38%
metformina cloridrato	2,15%	+2,97%
amlodipina besilato	1,83%	+2,82%
colecalfiferolo	1,81%	+48,23%
simvastatina	1,71%	+5,67%
furosemide	1,64%	+3,92%
ramipril/idroclorotiazide	1,59%	+2,80%



Spesa e numero ricette: variazione rispetto all'anno precedente



Prov.Aut. Trento	anno 2009	anno 2010	anno 2011	anno 2012	anno 2013	2009-2013	Inflazione 2009-2013
Numero ricette	3.865.553	4.003.909	4.144.488	4.262.308	4.396.133	+13.7%	8,7%
Spesa lorda	84.876.056	86.646.703	84.411.847	78.616.681	76.052.687	-10.4%	
Spesa netta	77.257.941	78.472.630	75.270.203	69.166.179	67.253.919	-12.9%	

I gruppi ATC di 1° livello a maggiore spesa a Trento: confronto 2013/2012


Gruppo ATC	incidenza su spesa 2013	diff. rispetto spesa 2012	incidenza sul n. confezioni 2013	diff. rispetto confezioni 2012
sistema cardiovascolare	33,42%	-4,65%	37,29%	+1,39%
apparato gastrointestinale e metabolismo	16,38%	+5,48%	20,69%	+9,57%
sistema nervoso	14,38%	-0,95%	9,35%	+5,76%
sistema respiratorio	10,54%	-2,71%	3,98%	+3,21%
antimicrobici generali per uso sistemico	6,66%	+1,03%	6,39%	+3,40%
sistema genito-urinario ed ormoni sessuali	4,24%	+7,06%	3,63%	+2,76%
sistema muscolo-scheletrico	3,82%	-1,05%	3,62%	+0,23%
sangue ed organi emopoietici	3,75%	-44,00%	8,69%	-4,01%
farmaci antineoplastici ed immunomodulatori	2,42%	+7,72%	0,61%	+5,57%
organi di senso	1,82%	+3,18%	1,27%	+3,32%

I 10 principi attivi a maggior spesa SSN a Trento


Principio attivo	incidenza su spesa 2013	diff.rispetto spesa 2012
salmeterolo xinafoato/fluticasone propionato	3,32%	+0,44%
lansoprazolo	3,20%	+7,71%
rosuvastatina sale di calcio	2,98%	+0,06%
tiotropio bromuro	1,72%	+0,35%
pantoprazolo sodico sesquidrato	1,57%	+11,69%
ezetimibe/simvastatina	1,57%	+4,16%
dutasteride	1,56%	+14,23%
olmesartan medoxomil	1,42%	+11,12%
omega polienoici (esteri etilici di acidi grassi polinsaturi)	1,41%	-21,65%
escitalopram ossalato	1,35%	-1,03%

I 10 principi attivi più prescritti a Trento

Principio attivo	incidenza sul n. confezioni 2013	diff.rispetto confezioni 2012
lansoprazolo	4,60%	+8,56%
acido acetilsalicilico	4,07%	+5,27%
ramipril	3,09%	+7,09%
furosemide	2,89%	+3,10%
metformina cloridrato	2,51%	+6,54%
pantoprazolo sodico sesquidrato	2,33%	+12,69%
levotiroxina sodica	2,00%	+8,98%
omeprazolo	1,71%	+1,73%
amlodipina besilato	1,68%	+3,74%
colecalfiferolo	1,63%	+64,22%



Friuli Venezia Giulia



Regione Friuli V.Giulia	anno 2009	anno 2010	anno 2011	anno 2012	anno 2013	2009-2013	Inflazione 2009-2013
Numero ricette	10.675.285	11.153.406	11.433.880	11.618.646	11.961.663	+12.1%	8,7%
Spesa lorda	244.400.841	255.951.044	247.492.579	226.719.299	218.314.245	-10.7%	
Spesa netta	220.703.639	230.168.332	215.858.578	195.273.692	187.935.236	-14.8%	

I gruppi ATC di 1° livello a maggiore spesa in Friuli V.Giulia: confronto 2013/2012

Gruppo ATC	incidenza su spesa 2013	diff. rispetto spesa 2012	incidenza sul n. confezioni 2013	diff. rispetto confezioni 2012
sistema cardiovascolare	34,99%	-6,50%	39,37%	+0,02%
apparato gastrointestinale e metabolismo	16,63%	-4,19%	21,24%	+5,63%
sistema nervoso	13,70%	-3,45%	8,55%	+2,95%
sistema respiratorio	8,40%	-2,50%	3,30%	+0,58%
antimicrobici generali per uso sistemico	5,39%	-1,78%	5,62%	+2,54%
sangue ed organi emopoietici	5,36%	-2,27%	8,43%	+1,42%
sistema muscolo-scheletrico	4,01%	-5,87%	3,94%	-1,21%
sistema genito-urinario ed ormoni sessuali	3,69%	-0,21%	3,38%	-0,07%
farmaci antineoplastici ed immunomodulatori	3,04%	-5,22%	0,76%	+2,99%
organi di senso	2,45%	+2,89%	1,73%	+1,45%

I 10 principi attivi a maggior spesa SSN in Friuli V.Giulia

Principio attivo	incidenza su spesa 2013	diff.rispetto spesa 2012
rosuvastatina sale di calcio	3,39%	-6,97%
pantoprazolo sodico sesquidrato	3,02%	+15,73%
salmeterolo xinafoato/fluticasone propionato	2,48%	+0,74%
omeprazolo	1,75%	-2,22%
enoxaparina sodica	1,65%	+14,62%
olmesartan medoxomil	1,65%	+11,28%
atorvastatina calcio triidrato	1,56%	-38,68%
omega polienoici (esteri etilici di acidi grassi polinsaturi)	1,50%	-16,48%
ramipril	1,49%	+1,88%
tiotropio bromuro	1,42%	-0,32%


I 10 principi attivi più prescritti in Friuli V.Giulia

Principio attivo	incidenza sul n. confezioni 2013	diff.rispetto confezioni 2012
pantoprazolo sodico sesquidrato	4,86%	+18,03%
acido acetilsalicilico	3,78%	+0,15%
ramipril	3,66%	+4,58%
omeprazolo	2,68%	-1,36%
metformina cloridrato	2,53%	+5,63%
furosemide	2,06%	+2,19%
amlodipina besilato	1,99%	+2,11%
lansoprazolo	1,76%	-3,99%
atorvastatina calcio triidrato	1,65%	+5,44%
simvastatina	1,59%	+1,61%



Emilia Romagna

Spesa e numero ricette: variazione rispetto all'anno precedente



Regione Emilia Romagna	anno 2009	anno 2010	anno 2011	anno 2012	anno 2013	2009-2013	Inflazione 2009-2013
Numero ricette	40.490.031	42.115.454	42.598.587	41.990.453	42.543.344	+5.1%	8,7%
Spesa lorda	814.854.915	823.444.926	784.771.329	703.262.245	669.392.147	-17.9%	
Spesa netta	749.587.706	745.386.566	678.221.850	590.288.929	560.567.262	-25.2%	

I gruppi ATC di 1° livello a maggiore spesa in Emilia Romagna: confronto 2013/2012

Gruppo ATC	incidenza su spesa 2013	diff. rispetto spesa 2012	incidenza sul n. confezioni 2013	diff. rispetto confezioni 2012
sistema cardiovascolare	35,62%	-8,87%	38,68%	+0,09%
apparato gastrointestinale e metabolismo	16,47%	-0,72%	20,29%	+3,50%
sistema nervoso	13,32%	-5,42%	8,84%	+0,73%
sistema respiratorio	9,76%	-2,98%	3,73%	+2,26%
antimicrobici generali per uso sistemico	6,92%	+3,28%	6,87%	+5,45%
sistema genito-urinario ed ormoni sessuali	4,43%	-0,01%	3,81%	+0,66%
sistema muscolo-scheletrico	3,78%	-10,86%	3,54%	-3,94%
sangue ed organi emopoietici	3,56%	-5,93%	7,91%	-0,37%
organi di senso	2,78%	+0,42%	1,85%	-0,24%
preparati ormonali sistemici, escl. ormoni sessuali e insuline	1,67%	+4,26%	3,63%	+4,98%

I 10 principi attivi a maggior spesa SSN in Emilia Romagna


Principio attivo	incidenza su spesa 2013	diff. rispetto spesa 2012
lansoprazolo	3,05%	-7,01%
salmeterolo xinafoato/fluticasone propionato	2,60%	-0,30%
rosuvastatina sale di calcio	2,44%	-18,22%
pantoprazolo sodico sesquidrato	2,23%	+11,48%
ramipril	1,85%	+4,85%
simvastatina	1,49%	-1,08%
tiotropio bromuro	1,39%	-3,81%
omega polienoici (esteri etilici di acidi grassi polinsaturi)	1,37%	-30,70%
atorvastatina calcio triidrato	1,32%	-43,95%
escitalopram ossalato	1,22%	-13,66%

I 10 principi attivi più prescritti in Emilia Romagna

Principio attivo	incidenza sul n. confezioni 2013	diff. rispetto confezioni 2012
ramipril	4,07%	+7,54%
lansoprazolo	3,92%	-5,62%
acido acetilsalicilico	3,63%	+1,63%
pantoprazolo sodico sesquidrato	2,94%	+13,00%
metformina cloridrato	2,31%	+6,51%
amlodipina besilato	2,17%	+2,57%
furosemide	2,08%	+3,03%
levotiroxina sodica	2,04%	+4,46%
simvastatina	1,94%	+1,39%
omeprazolo	1,68%	-3,16%



Spesa e numero ricette: variazione rispetto all'anno precedente



Regione Marche	anno 2009	anno 2010	anno 2011	anno 2012	anno 2013	2009-2013	Inflazione 2009-2013
Numero ricette	15.890.919	16.120.845	16.459.903	16.474.570	17.113.811	+7.7%	8,7%
Spesa lorda	323.387.337	320.465.813	309.451.590	287.496.185	291.075.677	-10.0%	
Spesa netta	292.064.344	287.534.946	267.918.579	244.981.504	247.455.167	-15.3%	

I gruppi ATC di 1° livello a maggiore spesa nelle Marche: confronto 2013/2012



Gruppo ATC	incidenza su spesa 2013	diff. rispetto spesa 2012	incidenza sul n. confezioni 2013	diff. rispetto confezioni 2012
sistema cardiovascolare	34,64%	-2,67%	35,60%	+1,94%
apparato gastrointestinale e metabolismo	15,98%	+6,89%	20,84%	+9,13%
sistema nervoso	13,26%	+1,53%	8,61%	+3,91%
sistema respiratorio	8,79%	+0,73%	3,22%	+5,35%
antimicrobici generali per uso sistemico	8,78%	+7,75%	9,57%	+8,35%
sistema genito-urinario ed ormoni sessuali	4,48%	+6,14%	3,84%	+2,03%
sistema muscolo-scheletrico	4,22%	-0,10%	4,14%	+1,80%
organi di senso	2,79%	+2,21%	2,09%	+1,48%
sangue ed organi emopoietici	2,47%	+5,72%	7,42%	+1,61%
farmaci antineoplastici ed immunomodulatori	2,05%	-0,58%	0,53%	+1,96%

I 10 principi attivi a maggior spesa SSN nelle Marche

Principio attivo	incidenza su spesa 2013	diff. rispetto spesa 2012
pantoprazolo sodico sesquidrato	3,03%	+16,85%
salmeterolo xinafoato/fluticasone propionato	2,85%	+6,03%
rosuvastatina sale di calcio	2,84%	+0,19%
lansoprazolo	2,37%	+2,94%
dutasteride	1,62%	+12,34%
ezetimibe/simvastatina	1,57%	+17,29%
tiotropio bromuro	1,53%	-1,69%
atorvastatina calcio triidrato	1,47%	-36,36%
omega polienoici (esteri etilici di acidi grassi polinsaturi)	1,44%	-14,04%
irbesartan/idroclorotiazide	1,40%	-10,69%

I 10 principi attivi più prescritti nelle Marche

Principio attivo	incidenza sul n. confezioni 2013	diff. rispetto confezioni 2012
pantoprazolo sodico sesquidrato	4,54%	+17,56%
lansoprazolo	3,81%	+2,81%
acido acetilsalicilico	3,60%	+3,40%
amlodipina besilato	2,20%	+1,83%
metformina cloridrato	1,95%	+6,90%
furosemide	1,95%	+5,59%
ramipril	1,93%	+3,59%
ceftriaxone disodico	1,83%	+10,38%
omeprazolo	1,74%	+4,02%
simvastatina	1,65%	+2,35%



Regione Toscana	anno 2009	anno 2010	anno 2011	anno 2012	anno 2013	2009-2013	Inflazione 2009-2013
Numero ricette	36.729.349	38.089.228	38.573.267	38.102.071	38.644.169	+5.2%	8,7%
Spesa lorda	691.890.591	700.925.202	668.494.287	614.775.647	598.143.557	-13.5%	
Spesa netta	634.819.558	625.468.760	570.616.951	502.366.344	500.440.568	-21.2%	

I gruppi ATC di 1° livello a maggiore spesa in Toscana: confronto 2013/2012

Gruppo ATC	incidenza su spesa 2013	diff. rispetto spesa 2012	incidenza sul n. confezioni 2013	diff. rispetto confezioni 2012
sistema cardiovascolare	33,04%	-8,33%	35,07%	-1,69%
apparato gastrointestinale e metabolismo	16,96%	+1,92%	20,36%	+4,01%
sistema nervoso	14,18%	-1,53%	10,70%	-0,56%
sistema respiratorio	10,48%	-2,56%	3,54%	+2,45%
antimicrobici generali per uso sistemico	8,38%	+1,70%	8,53%	+3,01%
sistema muscolo-scheletrico	4,21%	-6,97%	4,02%	-3,87%
sistema genito-urinario ed ormoni sessuali	4,21%	+0,97%	3,66%	-1,42%
organi di senso	2,88%	-0,29%	1,96%	-1,27%
sangue ed organi emopoietici	2,73%	-8,11%	7,55%	-3,41%
preparati ormonali sistemici, escl. ormoni sessuali e insuline	1,86%	-10,10%	3,91%	+0,55%

I 10 principi attivi a maggior spesa SSN in Toscana


Principio attivo	incidenza su spesa 2013	diff. rispetto spesa 2012
salmeterolo xinafoato/fluticasone propionato	3,10%	+0,52%
lansoprazolo	3,02%	-4,62%
pantoprazolo sodico sesquidrato	2,29%	+19,27%
rosuvastatina sale di calcio	2,04%	-14,58%
tiotropio bromuro	1,71%	-1,27%
ramipril	1,67%	-0,92%
escitalopram ossalato	1,52%	-7,91%
simvastatina	1,45%	-3,02%
omega polienoici (esteri etilici di acidi grassi polinsaturi)	1,38%	-26,42%
amoxicillina triidrato/potassio clavulanato	1,32%	-32,67%

I 10 principi attivi più prescritti in Toscana

Principio attivo	incidenza sul n. confezioni 2013	diff. rispetto confezioni 2012
lansoprazolo	4,24%	-3,96%
ramipril	3,46%	+0,52%
acido acetilsalicilico	3,44%	-3,88%
pantoprazolo sodico sesquidrato	3,12%	+20,61%
metformina cloridrato	2,81%	-0,70%
amlodipina besilato	2,07%	+0,02%
furosemide	1,90%	-0,22%
simvastatina	1,90%	-1,35%
omeprazolo	1,68%	+5,61%
levotiroxina sodica	1,68%	-1,85%



Spesa e numero ricette: variazione rispetto all'anno precedente



Regione Lazio	anno 2009	anno 2010	anno 2011	anno 2012	anno 2013	2009-2013	Inflazione 2009-2013
Numero ricette	58.857.217	61.209.327	62.874.340	63.053.488	65.124.698	+10.6%	8,7%
Spesa lorda	1.387.387.791	1.406.172.158	1.333.341.598	1.197.559.869	1.192.189.007	-14.1%	
Spesa netta	1.201.293.751	1.201.235.464	1.109.287.778	972.141.405	962.824.578	-19.9%	

I gruppi ATC di 1° livello a maggiore spesa nel Lazio: confronto 2013/2012

Gruppo ATC	incidenza su spesa 2013	diff. rispetto spesa 2012	incidenza sul n. confezioni 2013	diff. rispetto confezioni 2012
sistema cardiovascolare	32,07%	-3,98%	33,43%	+1,56%
apparato gastrointestinale e metabolismo	17,07%	+4,86%	23,55%	+7,01%
sistema nervoso	11,64%	-0,02%	7,41%	+3,83%
sistema respiratorio	9,52%	-1,89%	4,32%	+2,79%
antimicrobici generali per uso sistemico	8,57%	+4,34%	9,37%	+4,58%
sangue ed organi emopoietici	5,88%	+7,12%	7,65%	+4,77%
sistema muscolo-scheletrico	5,14%	-1,74%	4,91%	+0,84%
sistema genito-urinario ed ormoni sessuali	3,47%	+4,91%	3,22%	+1,01%
preparati ormonali sistemici, escl. ormoni sessuali e insuline	2,12%	-1,17%	3,51%	+5,19%
farmaci antineoplastici ed immunomodulatori	1,99%	+3,44%	0,52%	+3,11%

I 10 principi attivi a maggior spesa SSN nel Lazio


Principio attivo	incidenza su spesa 2013	diff. rispetto spesa 2012
lansoprazolo	2,89%	-0,14%
pantoprazolo sodico sesquidrato	2,77%	+16,66%
rosuvastatina sale di calcio	2,58%	-1,23%
salmeterolo xinafoato/fluticasone propionato	2,53%	+1,58%
omega polienoici (esteri etilici di acidi grassi polinsaturi)	2,34%	-7,50%
enoxaparina sodica	2,09%	-1,58%
omeprazolo	1,75%	+3,71%
tiotropio bromuro	1,55%	-1,01%
ezetimibe/simvastatina	1,45%	+8,70%
irbesartan/idroclorotiazide	1,35%	-11,48%

I 10 principi attivi più prescritti nel Lazio

Principio attivo	incidenza sul n. confezioni 2013	diff. rispetto confezioni 2012
lansoprazolo	4,80%	+0,05%
pantoprazolo sodico sesquidrato	4,13%	+18,69%
omeprazolo	2,81%	+4,86%
acido acetilsalicilico	2,62%	+4,74%
metformina cloridrato	2,49%	+5,09%
ramipril	2,42%	+4,95%
levotiroxina sodica	1,80%	+3,99%
furosemide	1,74%	+3,82%
amlodipina besilato	1,71%	+0,74%
ceftriaxone disodico	1,52%	+7,00%



Spesa e numero ricette: variazione rispetto all'anno precedente



Regione Umbria	anno 2009	anno 2010	anno 2011	anno 2012	anno 2013	2009-2013	Inflazione 2009-2013
Numero ricette	9.824.867	10.155.959	10.341.406	10.412.541	10.748.506	+9.4%	8,7%
Spesa lorda	175.613.688	178.160.006	172.747.464	164.023.467	162.212.342	-7.6%	
Spesa netta	159.228.081	160.918.127	149.257.471	138.855.598	136.984.831	-14.0%	

I gruppi ATC di 1° livello a maggiore spesa in Umbria: confronto 2013/2012

Gruppo ATC	incidenza su spesa 2013	diff. rispetto spesa 2012	incidenza sul n. confezioni 2013	diff. rispetto confezioni 2012
sistema cardiovascolare	33,86%	-4,38%	38,04%	+1,18%
apparato gastrointestinale e metabolismo	17,88%	+4,96%	20,91%	+7,90%
sistema nervoso	13,91%	+0,77%	8,67%	+3,20%
sistema respiratorio	9,00%	-0,18%	3,30%	+2,87%
antimicrobici generali per uso sistemico	8,21%	+4,63%	8,60%	+5,94%
sistema genito-urinario ed ormoni sessuali	4,42%	+5,75%	3,67%	+2,03%
sistema muscolo-scheletrico	3,68%	-1,28%	3,64%	+0,44%
organi di senso	2,38%	+2,98%	1,66%	+1,88%
sangue ed organi emopoietici	2,24%	-4,49%	6,62%	+0,30%
preparati ormonali sistemici, escl. ormoni sessuali e insuline	1,90%	+2,85%	3,85%	+5,95%

I 10 principi attivi a maggior spesa SSN in Umbria

Principio attivo	incidenza su spesa 2013	diff. rispetto spesa 2012
pantoprazolo sodico sesquidrato	3,27%	+16,42%
salmeterolo xinafoato/fluticasone propionato	2,78%	+3,00%
rosuvastatina sale di calcio	2,14%	-5,36%
ramipril	1,96%	+2,52%
omeprazolo	1,90%	+7,87%
lansoprazolo	1,79%	+0,02%
dutasteride	1,75%	+11,99%
tiotropio bromuro	1,51%	+0,18%
escitalopram ossalato	1,39%	-6,26%
amlodipina besilato	1,39%	+0,64%


I 10 principi attivi più prescritti in Umbria

Principio attivo	incidenza sul n. confezioni 2013	diff. rispetto confezioni 2012
pantoprazolo sodico sesquidrato	4,54%	+17,81%
ramipril	4,16%	+4,77%
acido acetilsalicilico	3,14%	+1,21%
omeprazolo	2,99%	+7,65%
furosemide	2,85%	+4,38%
amlodipina besilato	2,68%	+1,56%
lansoprazolo	2,65%	-0,96%
metformina cloridrato	2,48%	+3,40%
levotiroxina sodica	1,66%	+5,81%
ramipril/idroclorotiazide	1,61%	-0,46%



Abruzzo

Spesa e numero ricette: variazione rispetto all'anno precedente



Regione Abruzzo	anno 2009	anno 2010	anno 2011	anno 2012	anno 2013	2009-2013	Inflazione 2009-2013
Numero ricette	14.057.027	14.420.146	14.903.330	15.334.376	15.649.353	+11.3%	8,7%
Spesa lorda	298.574.309	307.448.667	299.275.420	273.823.298	271.584.973	-9.0%	
Spesa netta	261.227.117	264.388.090	250.577.139	226.962.940	223.795.659	-14.3%	

I gruppi ATC di 1° livello a maggiore spesa in Abruzzo: confronto 2013/2012

Gruppo ATC	incidenza su spesa 2013	diff. rispetto spesa 2012	incidenza sul n. confezioni 2013	diff. rispetto confezioni 2012
sistema cardiovascolare	29,18%	-3,49%	32,93%	+1,86%
apparato gastrointestinale e metabolismo	17,74%	+0,91%	21,92%	+4,91%
sistema nervoso	16,33%	-2,02%	8,88%	+2,97%
antimicrobici generali per uso sistemico	8,38%	+6,10%	9,96%	+7,27%
sistema respiratorio	7,53%	-4,39%	3,43%	+1,29%
sangue ed organi emopoietici	5,19%	+10,06%	8,37%	+3,75%
sistema muscolo-scheletrico	4,42%	-4,36%	4,80%	-1,12%
sistema genito-urinario ed ormoni sessuali	3,24%	+4,55%	3,14%	+1,46%
farmaci antineoplastici ed immunomodulatori	2,50%	-1,14%	0,60%	+3,63%
preparati ormonali sistemici, escl. ormoni sessuali e insuline	2,32%	+5,24%	3,61%	+8,12%

I 10 principi attivi a maggior spesa SSN in Abruzzo


Principio attivo	incidenza su spesa 2013	diff. rispetto spesa 2012
lansoprazolo	2,59%	-5,74%
salmeterolo xinafoato/fluticasone propionato	2,28%	+1,04%
rosuvastatina sale di calcio	2,04%	-2,24%
pantoprazolo sodico sesquidrato	1,67%	+7,30%
insulina glargine	1,66%	+6,38%
ezetimibe/simvastatina	1,47%	+8,79%
enoxaparina sodica	1,28%	-4,30%
olmesartan medoxomil	1,24%	+9,43%
omega polienoici (esteri etilici di acidi grassi polinsaturi)	1,20%	-14,84%
omeprazolo	1,18%	+7,57%

I 10 principi attivi più prescritti in Abruzzo

Principio attivo	incidenza sul n. confezioni 2013	diff. rispetto confezioni 2012
lansoprazolo	4,53%	-4,97%
acido acetilsalicilico	3,70%	+1,70%
pantoprazolo sodico sesquidrato	2,83%	+8,69%
ramipril	2,30%	+4,12%
metformina cloridrato	2,22%	+4,81%
omeprazolo	2,15%	+8,41%
ceftriaxone disodico	2,05%	+9,17%
amlodipina besilato	1,73%	+1,05%
colecalfiferolo	1,63%	+40,64%
furosemide	1,63%	+6,45%



Spesa e numero ricette: variazioni e rispetto all'anno precedente



Regione Molise	anno 2009	anno 2010	anno 2011	anno 2012	anno 2013	2009-2013	Inflazione 2009-2013
Numero ricette	3.269.850	3.320.514	3.365.693	3.318.403	3.379.692	+3.4%	8,7%
Spesa lorda	73.405.338	68.829.073	67.571.338	62.571.034	61.155.815	-16.7%	
Spesa netta	63.389.276	58.967.822	56.523.443	50.220.846	48.935.728	-22.8%	

I gruppi ATC di 1° livello a maggiore spesa in Molise: confronto 2013/2012


Gruppo ATC	incidenza su spesa 2013	diff. rispetto spesa 2012	incidenza sul n. confezioni 2013	diff. rispetto confezioni 2012
sistema cardiovascolare	35,03%	-5,73%	34,12%	+0,68%
apparato gastrointestinale e metabolismo	16,85%	+5,12%	21,95%	+7,58%
sistema nervoso	11,74%	-1,95%	7,30%	+1,90%
antimicrobici generali per uso sistemico	9,93%	+6,54%	10,78%	+8,12%
sistema respiratorio	8,24%	-1,81%	3,43%	+3,85%
sistema muscolo-scheletrico	5,07%	+1,22%	5,07%	+2,38%
sangue ed organi emopoietici	3,55%	-4,58%	8,14%	+1,31%
sistema genito-urinario ed ormoni sessuali	3,30%	+3,35%	2,99%	+1,08%
farmaci antineoplastici ed immunomodulatori	2,26%	-1,40%	0,50%	+0,08%
preparati ormonali sistemici, escl. ormoni sessuali e insuline	1,69%	-9,17%	3,98%	+6,98%

I 10 principi attivi a maggior spesa SSN in Molise

Principio attivo	incidenza su spesa 2013	diff. rispetto spesa 2012
lansoprazolo	3,79%	-0,05%
rosuvastatina sale di calcio	2,86%	-7,05%
salmeterolo xinafoato/fluticasone propionato	2,22%	-2,08%
omeprazolo	2,12%	+4,74%
olmesartan medoxomil	1,89%	+8,69%
ezetimibe/simvastatina	1,89%	+14,23%
pantoprazolo sodico sesquidrato	1,65%	+14,55%
irbesartan/idroclorotiazide	1,55%	-13,39%
olmesartan medoxomil/idroclorotiazide	1,51%	+14,13%
ceftriaxone disodico	1,41%	+8,68%

I 10 principi attivi più prescritti in Molise

Principio attivo	incidenza sul n. confezioni 2013	diff. rispetto confezioni 2012
lansoprazolo	6,04%	+0,92%
acido acetilsalicilico	3,71%	+2,68%
omeprazolo	3,44%	+5,65%
pantoprazolo sodico sesquidrato	2,55%	+16,52%
ceftriaxone disodico	2,37%	+9,02%
furosemide	2,26%	+5,68%
metformina cloridrato	2,10%	+8,65%
levotiroxina sodica	1,92%	+5,88%
ramipril	1,81%	+4,30%
amlodipina besilato	1,63%	-0,13%



Regione Campania	anno 2009	anno 2010	anno 2011	anno 2012	anno 2013	2009-2013	Inflazione 2009-2013
Numero ricette	60.853.673	59.576.815	56.321.078	56.395.919	58.565.334	-3.8%	8,7%
Spesa lorda	1.275.679.424	1.271.891.460	1.230.183.293	1.168.512.079	1.157.234.714	-9.3%	
Spesa netta	1.117.550.206	1.090.920.202	973.280.085	908.561.714	900.365.159	-19.4%	

I gruppi ATC di 1° livello a maggiore spesa in Campania: confronto 2013/2012

Gruppo ATC	incidenza su spesa 2013	diff. rispetto spesa 2012	incidenza sul n. confezioni 2013	diff. rispetto confezioni 2012
sistema cardiovascolare	31,62%	-3,64%	32,91%	+0,81%
apparato gastrointestinale e metabolismo	17,56%	+5,97%	22,03%	+8,13%
antimicrobici generali per uso sistemico	11,36%	+0,72%	13,63%	+3,86%
sistema respiratorio	10,06%	-1,02%	5,03%	+2,32%
sistema nervoso	10,03%	-2,17%	6,12%	+3,59%
sangue ed organi emopoietici	6,09%	-6,19%	7,23%	+0,12%
sistema muscolo-scheletrico	4,17%	-0,99%	4,70%	+0,79%
sistema genito-urinario ed ormoni sessuali	3,14%	+4,52%	2,93%	+1,83%
farmaci antineoplastici ed immunomodulatori	2,20%	-5,50%	0,48%	+1,44%
organi di senso	1,52%	+0,62%	1,16%	+0,88%

I 10 principi attivi a maggior spesa SSN in Campania


Principio attivo	incidenza su spesa 2013	diff. rispetto spesa 2012
pantoprazolo sodico sesquidrato	2,47%	+13,95%
omeprazolo	2,40%	+6,05%
salmeterolo xinafoato/fluticasone propionato	2,34%	+4,61%
rosuvastatina sale di calcio	2,22%	-6,96%
enoxaparina sodica	1,74%	-2,49%
omega polienoici (esteri etilici di acidi grassi polinsaturi)	1,73%	-5,91%
lansoprazolo	1,53%	-0,73%
ceftriaxone disodico	1,50%	+5,59%
olmesartan medoxomil/idroclorotiazide	1,45%	+17,54%
tiotropio bromuro	1,40%	-1,81%

I 10 principi attivi più prescritti in Campania

Principio attivo	incidenza sul n. confezioni 2013	diff. rispetto confezioni 2012
pantoprazolo sodico sesquidrato	4,05%	+15,18%
omeprazolo	3,92%	+6,31%
lansoprazolo	2,68%	-0,89%
ceftriaxone disodico	2,65%	+6,27%
acido acetilsalicilico	1,90%	-0,59%
ramipril	1,75%	+3,83%
amlodipina besilato	1,74%	-0,72%
metformina cloridrato	1,71%	+3,50%
atorvastatina calcio triidrato	1,47%	+13,60%
amoxicillina triidrata/potassio clavulanato	1,35%	-34,35%



Spesa e numero ricette: variazione rispetto all'anno precedente



Regione Puglia	anno 2009	anno 2010	anno 2011	anno 2012	anno 2013	2009-2013	Inflazione 2009-2013
Numero ricette	45.090.076	47.046.657	43.767.454	43.714.804	45.319.171	+0.5%	8,7%
Spesa lorda	1.002.405.885	1.004.847.206	921.606.371	845.769.683	843.608.706	-15.8%	
Spesa netta	902.376.648	890.745.194	750.451.364	672.309.544	667.356.067	-26.0%	

I gruppi ATC di 1° livello a maggiore spesa in Puglia: confronto 2013/2012

Gruppo ATC	incidenza su spesa 2013	diff. rispetto spesa 2012	incidenza sul n. confezioni 2013	diff. rispetto confezioni 2012
sistema cardiovascolare	31,84%	-4,81%	32,47%	+2,39%
apparato gastrointestinale e metabolismo	17,60%	+7,28%	23,86%	+8,71%
sistema nervoso	10,77%	-0,05%	6,68%	+4,79%
antimicrobici generali per uso sistemico	9,94%	+3,73%	10,41%	+3,78%
sistema respiratorio	9,25%	-2,51%	4,31%	+1,18%
sangue ed organi emopoietici	5,86%	+1,76%	8,35%	+2,91%
sistema muscolo-scheletrico	5,64%	+0,61%	5,94%	+1,57%
sistema genito-urinario ed ormoni sessuali	3,19%	+6,63%	2,83%	+2,61%
farmaci antineoplastici ed immunomodulatori	2,03%	+0,02%	0,49%	+3,20%
preparati ormonali sistemici, escl. ormoni sessuali e insuline	1,80%	-15,14%	3,06%	+7,09%

I 10 principi attivi a maggior spesa SSN in Puglia

Principio attivo	incidenza su spesa 2013	diff. rispetto spesa 2012
lansoprazolo	2,95%	+1,62%
pantoprazolo sodico sesquidrato	2,90%	+14,40%
rosuvastatina sale di calcio	2,64%	-3,32%
salmeterolo xinafoato/fluticasone propionato	2,52%	+1,53%
omega polienoici (esteri etilici di acidi grassi polinsaturi)	1,77%	-12,77%
omeprazolo	1,68%	+5,77%
enoxaparina sodica	1,58%	-12,69%
tiotropio bromuro	1,44%	-2,84%
olmesartan medoxomil/idroclorotiazide	1,43%	+0,95%
olmesartan medoxomil	1,42%	-3,00%


I 10 principi attivi più prescritti in Puglia

Principio attivo	incidenza sul n. confezioni 2013	diff. rispetto confezioni 2012
lansoprazolo	4,90%	+1,58%
pantoprazolo sodico sesquidrato	4,40%	+15,66%
acido acetilsalicilico	2,77%	+5,44%
omeprazolo	2,70%	+5,99%
metformina cloridrato	2,64%	+5,17%
ramipril	1,97%	+5,14%
ceftriaxone disodico	1,82%	+4,12%
furosemide	1,78%	+5,08%
amlodipina besilato	1,54%	+1,35%
levotiroxina sodica	1,41%	+7,39%



Basilicata

Spesa e numero ricette: variazione rispetto all'anno precedente



Regione Basilicata	anno 2009	anno 2010	anno 2011	anno 2012	anno 2013	2009-2013	Inflazione 2009-2013
Numero ricette	6.537.297	6.749.215	6.895.320	6.428.365	6.479.930	-0.9%	8,7%
Spesa lorda	127.946.756	120.218.574	115.415.983	104.224.551	103.510.789	-19.1%	
Spesa netta	116.033.056	108.764.747	99.663.903	85.317.497	83.321.935	-28.2%	

I gruppi ATC di 1° livello a maggiore spesa in Basilicata: confronto 2013/2012


Gruppo ATC	incidenza su spesa 2013	diff. rispetto spesa 2012	incidenza sul n. confezioni 2013	diff. rispetto confezioni 2012
sistema cardiovascolare	32,90%	-5,66%	33,90%	+0,62%
apparato gastrointestinale e metabolismo	17,42%	+1,02%	22,17%	+2,88%
sistema nervoso	11,07%	-1,97%	7,23%	+3,87%
sistema respiratorio	10,41%	-3,14%	4,24%	-0,73%
antimicrobici generali per uso sistemico	8,91%	+2,91%	9,86%	+3,54%
sistema muscolo-scheletrico	5,17%	-5,29%	5,14%	-3,14%
sistema genito-urinario ed ormoni sessuali	3,83%	+7,60%	3,33%	+2,36%
sangue ed organi emopoietici	3,63%	+41,78%	7,92%	+6,12%
farmaci antineoplastici ed immunomodulatori	2,10%	-1,03%	0,47%	+0,65%
organi di senso	1,94%	+0,90%	1,42%	+1,26%

I 10 principi attivi a maggior spesa SSN in Basilicata


Principio attivo	incidenza su spesa 2013	diff. rispetto spesa 2012
salmeterolo xinafoato/fluticasone propionato	3,04%	-1,80%
rosuvastatina sale di calcio	2,54%	-9,40%
omeprazolo	2,06%	-2,14%
lansoprazolo	2,04%	-6,46%
olmesartan medoxomil	1,66%	+9,14%
pantoprazolo sodico sesquidrato	1,66%	+11,91%
olmesartan me-doxomil/idroclorotiazide	1,62%	+13,53%
irbesartan/idroclorotiazide	1,59%	-18,83%
tiotropio bromuro	1,46%	-4,89%
dutasteride	1,40%	+18,38%

I 10 principi attivi più prescritti in Basilicata

Principio attivo	incidenza sul n. confezioni 2013	diff. rispetto confezioni 2012
acido acetilsalicilico	3,59%	-1,02%
lansoprazolo	3,49%	-5,36%
omeprazolo	3,23%	-0,89%
pantoprazolo sodico sesquidrato	2,63%	+13,49%
ramipril	2,42%	+1,03%
metformina cloridrato	2,42%	+5,29%
furosemide	1,78%	+2,17%
ceftriaxone disodico	1,74%	+7,27%
levotiroxina sodica	1,72%	+2,43%
ramipril/idroclorotiazide	1,65%	+1,33%



Spesa e numero ricette: variazione rispetto all'anno precedente



Regione Calabria	anno 2009	anno 2010	anno 2011	anno 2012	anno 2013	2009-2013	Inflazione 2009-2013
Numero ricette	23.396.144	22.554.959	22.481.825	22.966.275	23.830.908	+1.9%	8,7%
Spesa lorda	534.751.251	519.743.919	448.873.680	418.728.934	407.074.993	-23.9%	
Spesa netta	462.612.329	442.040.701	374.209.638	346.378.845	335.918.024	-27.4%	

I gruppi ATC di 1° livello a maggiore spesa in Calabria: confronto 2013/2012


Gruppo ATC	incidenza su spesa 2013	diff. rispetto spesa 2012	incidenza sul n. confezioni 2013	diff. rispetto confezioni 2012
sistema cardiovascolare	32,41%	-4,91%	32,86%	+2,38%
apparato gastrointestinale e metabolismo	18,29%	+3,62%	24,17%	+7,33%
sistema nervoso	10,53%	-1,49%	6,47%	+3,87%
antimicrobici generali per uso sistemico	9,93%	+2,53%	10,92%	+2,44%
sistema respiratorio	8,17%	-4,45%	3,46%	-1,21%
sangue ed organi emopoietici	6,07%	-13,44%	8,20%	+1,47%
sistema muscolo-scheletrico	5,26%	-0,85%	5,35%	+0,94%
sistema genito-urinario ed ormoni sessuali	3,35%	+3,65%	3,02%	+1,95%
farmaci antineoplastici ed immunomodulatori	1,87%	-10,45%	0,45%	+0,27%
organi di senso	1,67%	+1,36%	1,25%	+2,45%

I 10 principi attivi a maggior spesa SSN in Calabria


Principio attivo	incidenza su spesa 2013	diff. rispetto spesa 2012
omeprazolo	3,24%	+8,02%
rosuvastatina sale di calcio	2,63%	-6,09%
salmeterolo xinafoato/fluticasone propionato	2,32%	-1,21%
pantoprazolo sodico sesquidrato	2,22%	+10,32%
lansoprazolo	1,95%	-1,25%
omega polienoici (esteri etilici di acidi grassi polinsaturi)	1,68%	-4,90%
enoxaparina sodica	1,64%	-8,42%
ezetimibe/simvastatina	1,62%	+11,03%
olmesartan medoxomil	1,53%	+0,68%
olmesartan medoxomil/idroclorotiazide	1,42%	+6,69%

I 10 principi attivi più prescritti in Calabria

Principio attivo	incidenza sul n. confezioni 2013	diff. rispetto confezioni 2012
omeprazolo	5,08%	+9,19%
pantoprazolo sodico sesquidrato	3,41%	+12,25%
lansoprazolo	3,24%	-0,89%
acido acetilsalicilico	3,22%	+4,15%
metformina cloridrato	2,39%	+7,71%
ceftriaxone disodico	2,36%	+4,92%
ramipril	2,24%	+5,70%
furosemide	1,76%	+6,47%
esomeprazolo magnesio triidrato	1,72%	+14,97%
amlodipina besilato	1,45%	+1,65%



Spesa e numero ricette: variazione rispetto all'anno precedente



Regione Sicilia	anno 2009	anno 2010	anno 2011	anno 2012	anno 2013	2009-2013	Inflazione 2009-2013
Numero ricette	55.564.113	56.930.672	57.839.468	57.291.710	58.241.741	+4.8%	8,7%
Spesa lorda	1.255.662.509	1.274.535.906	1.233.145.745	1.143.689.765	1.099.052.787	-12.5%	
Spesa netta	1.052.045.559	1.055.463.006	994.528.663	923.060.269	880.493.457	-16.3%	

I gruppi ATC di 1° livello a maggiore spesa in Sicilia: confronto 2013/2012

Gruppo ATC	incidenza su spesa 2013	diff. rispetto spesa 2012	incidenza sul n. confezioni 2013	diff. rispetto confezioni 2012
sistema cardiovascolare	30,01%	-6,41%	31,79%	-0,44%
apparato gastrointestinale e metabolismo	22,45%	+0,09%	26,78%	+0,86%
sistema nervoso	10,76%	-2,95%	6,57%	+2,41%
antimicrobici generali per uso sistemico	8,92%	-2,51%	10,46%	-2,04%
sistema respiratorio	7,98%	-9,99%	3,92%	-3,22%
sangue ed organi emopoietici	6,30%	-0,36%	7,69%	+3,17%
sistema muscolo-scheletrico	5,15%	-8,85%	5,01%	-2,28%
sistema genito-urinario ed ormoni sessuali	2,99%	+2,94%	2,81%	-1,24%
farmaci antineoplastici ed immunomodulatori	1,76%	+0,12%	0,47%	+2,78%
preparati ormonali sistemici, escl. ormoni sessuali e insuline	1,71%	-7,26%	2,87%	+5,69%

I 10 principi attivi a maggior spesa SSN in Sicilia

Principio attivo	incidenza su spesa 2013	diff. rispetto spesa 2012
omeprazolo	2,96%	-3,85%
rosuvastatina sale di calcio	2,88%	-6,97%
lansoprazolo	2,66%	-10,36%
pantoprazolo sodico sesquidrato	2,16%	-2,36%
salmeterolo xinafoato/fluticasone propionato	2,14%	-4,09%
enoxaparina sodica	1,74%	-1,35%
omega polienoici (esteri etilici di acidi grassi polinsaturi)	1,63%	-28,22%
ezetimibe/simvastatina	1,59%	+8,28%
insulina glargine	1,57%	+5,31%
olmesartan medoxomil	1,38%	+9,47%

I 10 principi attivi più prescritti in Sicilia


Principio attivo	incidenza sul n. confezioni 2013	diff. rispetto confezioni 2012
omeprazolo	5,04%	-2,29%
lansoprazolo	4,49%	-9,31%
pantoprazolo sodico sesquidrato	3,40%	+0,68%
metformina cloridrato	2,80%	+4,00%
acido acetilsalicilico	2,42%	+8,41%
ceftriaxone disodico	2,41%	-4,09%
ramipril	1,89%	+1,11%
furosemide	1,64%	+5,77%
amlodipina besilato	1,45%	+0,55%
atorvastatina calcio triidrato	1,25%	+4,76%

Fonte Federfarma



Sardegna

Spesa e numero ricette: variazione rispetto all'anno precedente



Regione Sardegna	anno 2009	anno 2010	anno 2011	anno 2012	anno 2013	2009-2013	Inflazione 2009-2013
Numero ricette	17.118.659	17.805.116	18.294.464	18.763.684	19.043.422	+11.2%	8,7%
Spesa lorda	375.607.862	387.791.145	381.508.353	373.925.908	350.964.774	-6.6%	
Spesa netta	339.206.622	348.590.280	334.276.570	323.734.898	304.178.725	-10.3%	

I gruppi ATC di 1° livello a maggiore spesa in Sardegna: confronto 2013/2012

Gruppo ATC	incidenza su spesa 2013	diff. rispetto spesa 2012	incidenza sul n. confezioni 2013	diff. rispetto confezioni 2012
sistema cardiovascolare	32,50%	-5,30%	33,02%	+0,93%
apparato gastrointestinale e metabolismo	18,78%	-3,07%	23,94%	+6,23%
sistema nervoso	13,13%	-8,98%	9,17%	+0,50%
sistema respiratorio	9,81%	-5,73%	4,17%	-1,58%
antimicrobici generali per uso sistemico	6,84%	-2,77%	6,70%	-1,32%
sistema muscolo-scheletrico	5,55%	-3,62%	5,44%	-0,81%
sistema genito-urinario ed ormoni sessuali	3,51%	-5,82%	3,91%	-0,26%
sangue ed organi emopoietici	2,93%	-46,27%	7,43%	-6,04%
preparati ormonali sistemici, escl. ormoni sessuali e insuline	2,34%	-7,76%	3,69%	+4,51%
farmaci antineoplastici ed immunomodulatori	2,28%	-20,01%	0,61%	-3,42%

I 10 principi attivi a maggior spesa SSN in Sardegna

Principio attivo	incidenza su spesa 2013	diff. rispetto spesa 2012
rosuvastatina sale di calcio	3,96%	-4,08%
lansoprazolo	3,07%	-3,01%
salmeterolo xinafoato/fluticasone propionato	2,86%	-0,73%
omeprazolo	2,57%	+5,98%
omega polienoici (esteri etilici di acidi grassi polinsaturi)	2,03%	-15,60%
ezetimibe/simvastatina	1,95%	+9,41%
escitalopram ossalato	1,63%	-5,29%
pantoprazolo sodico sesquidrato	1,62%	+4,95%
olmesartan medoxomil	1,55%	+8,52%
olmesartan medoxomil/idroclorotiazide	1,43%	+12,67%

I 10 principi attivi più prescritti in Sardegna

Principio attivo	incidenza sul n. confezioni 2013	diff. rispetto confezioni 2012
lansoprazolo	5,03%	-2,64%
omeprazolo	4,30%	+6,69%
acido acetilsalicilico	3,61%	+3,08%
pantoprazolo sodico sesquidrato	2,42%	+6,49%
metformina cloridrato	2,12%	+3,81%
colecalfiferolo	2,12%	+61,21%
ramipril	2,07%	+6,43%
furosemide	1,93%	+5,05%
levotiroxina sodica	1,70%	+4,45%
atorvastatina calcio triidrato	1,51%	+0,42%

