

Vaccinazioni dell'età pediatrica. Anno 2017 (coorte 2015)

Coperture vaccinali a 24 mesi (per 100 abitanti), calcolate sui riepiloghi inviati dalle Regioni e PP.AA. (per singolo antigene)

REGIONE/P.A.	POL	DIF	TET	PER	EP B	HIB	MOR	PAR	ROS	VAR	Men C	PNC	EP A	ROTA	Men B	Men ACYW
Piemonte	95,75	95,79	95,93	95,79	95,36	95,28	94,72	94,72	94,72	3,02	92,39	92,83	0,99	8,50	0,00	0,00
Valle d'Aosta	93,66	93,56	94,07	93,56	92,93	93,35	90,33	90,12	90,33	2,81	89,81	91,27	0,21	0,21	2,91	0,00
Lombardia	94,88	95,09	95,16	95,09	94,62	94,35	93,92	93,79	93,86	1,85	92,18	92,52	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Prov. Aut. Bolzano	85,87	85,87	85,89	85,76	85,52	85,37	71,86	71,76	71,78	17,27	67,68	80,92	1,27	1,03	4,71	0,17
Prv. Aut. Trento	93,90	93,80	94,07	93,76	93,51	93,53	91,68	91,61	91,64	64,65	89,64	90,91	4,58	0,73	32,71	0,81
Veneto	93,53	93,53	93,77	93,52	93,06	93,05	92,34	92,23	92,29	88,56	92,03	86,57	10,90	6,26	82,26	91,25
Friuli-Venezia Giulia	90,42	90,51	90,64	90,50	89,50	89,65	86,55	86,55	86,55	79,52	89,00	83,83	0,59	4,09	68,90	2,04
Liguria	95,04	95,04	95,05	95,01	94,84	94,50	90,92	90,74	90,69	67,89	84,11	93,04	3,99	20,07	82,35	10,15
Emilia-Romagna	94,77	94,72	94,86	94,72	94,43	94,03	91,33	91,11	91,23	9,37	91,64	92,71	3,17	6,22	3,17	90,87
Toscana	95,78	95,68	95,84	95,68	95,35	95,41	93,51	93,42	93,47	87,08	92,71	90,36	0,51	8,27	72,98	14,09
Umbria	95,80	95,74	95,80	95,74	95,82	95,66	94,53	94,51	94,51	1,97	92,31	94,28	0,58	0,00	7,72	0,37
Marche	93,01	92,94	93,02	92,92	92,66	92,49	88,21	88,15	88,14	58,04	82,49	90,71	1,03	1,51	15,26	10,89
Lazio	96,85	96,84	96,84	96,84	96,85	96,79	95,34	95,34	95,34	20,54	80,37	92,30	0,16	7,44	36,14	37,71
Abruzzo	97,36	97,33	97,33	97,33	97,33	97,33	89,20	89,20	89,20	33,96	70,92	91,15	0,29	1,02	11,41	16,67
Molise	97,16	97,16	97,16	97,16	97,16	97,16	90,48	90,48	90,48	72,57	82,71	96,02	0,00	0,09	0,99	0,14
Campania	95,39	95,39	95,39	95,39	95,38	95,48	92,03	92,03	92,03	58,90	61,30	87,70	0,06	0,76	3,50	11,15
Puglia	94,39	94,39	94,39	94,39	94,30	94,22	91,09	91,09	91,09	88,81	83,63	92,01	65,76	29,71	80,06	2,55
Basilicata	97,72	97,72	97,72	97,72	97,72	97,72	92,90	92,90	92,90	85,87	93,33	96,72	0,10	2,56	82,48	0,05
Calabria	96,10	96,10	96,10	96,10	96,10	96,19	92,79	92,79	92,79	77,85	56,85	94,62	0,41	41,52	57,58	68,77
Sicilia	91,33	91,33	91,33	91,33	91,32	91,31	85,63	85,63	85,63	81,81	72,84	88,01	0,01	50,92	50,83	8,55
Sardegna	95,98	95,97	95,99	95,95	95,93	95,93	92,91	92,89	92,91	81,58	90,13	95,40	0,04	20,88	28,67	0,01
Italia	94,54	94,57	94,64	94,56	94,34	94,24	91,68	91,62	91,64	45,60	83,06	90,84	6,92	14,34	38,59	29,09

Legenda:

(a) Ciclo vaccinale di base completo = 3 dosi

(b) Ciclo di base 1, 2 o 3 dosi, secondo l'età

(c) 1a dose entro 24 mesi

(d) Ciclo completo secondo il prodotto o il calendario

n.d. Non disponibile

POL	Polio(a)	ROS	Rosolia (c)
DIF	Difterite (a)	VAR	Varicella (c)
TET	Tetano (a)	Men C	Meningococco C coniugato (b)
PER	Pertosse (a)	PNC	Pneumococco coniugato (b)
EP B	Epatite B(a)	EP A	Epatite A (d)
HIB	Hib(b)	ROTA	Rotavirus (d)
MOR	Morbillo(c)	Men B	Meningococco B (d)
PAR	Parotite (c)	Men ACYW	Meningococco ACYW coniugato (c)

Fonte: Dati comunicati dalle regioni

Elaborazioni: Ufficio 5, Prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale. DG Prevenzione Sanitaria, MINISTERO della SALUTE

Aggiornamento 28 febbraio 2018

Vaccinazioni dell'età pediatrica. Anno 2017 (coorte 2014)

Coperture* vaccinali (per 100 abitanti) a 36 mesi, calcolate sui riepiloghi inviati dalle Regioni e PP.AA. (per singolo antigene)

REGIONE/P.A.	POL	DIF	TET	PER	EP B	HIB	MOR	PAR	ROS	VAR	Men C	PNC	EP A	ROTA	Men B	Men ACYW
Piemonte	95,91	95,86	96,24	95,85	95,24	94,72	94,71	94,71	94,71	3,86	91,44	91,71	1,54	5,91	0,00	0,00
Valle d'Aosta	93,84	93,74	94,41	93,74	93,55	93,36	91,18	90,90	91,18	2,46	90,81	89,38	0,19	0,19	3,51	0,19
Lombardia	94,99	94,99	95,24	94,96	94,65	93,90	94,53	93,98	94,08	2,08	91,59	90,28	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Prov. Aut. Bolzano	90,65	90,65	90,85	90,56	90,10	89,80	78,13	77,97	78,02	10,96	71,85	83,89	2,11	0,94	5,96	0,09
Prv. Aut. Trento	94,02	93,94	94,41	93,85	93,30	92,89	91,96	91,90	91,94	56,83	88,51	89,14	4,85	0,76	23,83	1,27
Veneto	93,33	93,32	93,99	93,31	92,49	92,25	92,47	92,29	92,42	89,00	92,82	87,92	13,42	2,78	18,44	90,77
Friuli-Venezia Giulia	91,89	91,68	92,54	91,62	90,63	90,22	90,27	90,27	90,27	80,60	88,06	83,67	5,22	2,24	25,07	4,21
Liguria	95,15	95,15	95,22	95,11	94,92	94,18	91,93	91,73	91,84	59,00	84,49	91,64	5,15	17,00	40,23	9,88
Emilia-Romagna	95,40	95,19	95,78	95,17	94,75	93,88	91,92	91,62	91,75	4,57	93,47	91,74	9,95	3,96	2,46	36,44
Toscana	93,63	93,60	93,92	93,56	93,12	93,12	91,91	91,79	91,86	86,67	92,77	91,02	0,90	7,44	67,62	15,82
Umbria	96,00	95,87	96,13	95,89	95,96	95,68	94,93	94,85	94,95	2,12	92,15	93,49	0,61	0,00	11,72	0,38
Marche	93,40	93,18	93,45	93,17	92,82	92,44	90,44	90,26	90,33	43,47	85,93	89,34	1,57	0,77	16,61	5,96
Lazio	97,47	97,45	97,45	97,44	97,42	97,27	94,03	94,03	94,03	13,42	85,98	93,31	0,42	4,99	29,06	34,00
Abruzzo	97,81	97,80	97,80	97,80	97,79	97,77	90,18	90,18	90,18	27,03	71,05	90,92	0,31	0,58	12,66	11,25
Molise	98,22	98,22	98,22	98,22	98,22	98,22	85,68	85,68	85,68	67,05	81,88	97,62	0,00	0,00	0,73	1,01
Campania	93,61	93,62	92,91	93,61	93,55	93,55	89,97	89,99	89,98	51,31	65,93	84,45	0,08	0,34	3,17	3,47
Puglia	95,56	95,55	95,56	95,55	95,40	95,29	93,01	93,01	93,01	90,50	85,99	91,86	75,66	21,22	72,81	1,29
Basilicata	98,80	98,80	98,80	98,80	98,80	98,80	94,04	94,04	94,04	86,61	91,27	98,10	0,23	0,70	71,40	0,08
Calabria	98,30	98,30	98,30	98,30	98,30	98,18	93,02	93,02	93,02	72,71	70,95	93,60	0,46	8,84	12,12	45,94
Sicilia	94,20	94,20	94,32	94,20	94,19	94,15	90,15	90,14	90,14	87,68	80,83	90,65	0,01	45,85	10,55	0,01
Sardegna	96,55	96,52	96,55	96,51	96,45	96,15	93,55	93,55	93,53	82,94	90,43	95,09	0,01	13,32	13,55	0,06
Italia	95,05	95,02	95,18	95,00	94,72	94,39	92,38	92,23	92,27	43,50	85,62	90,35	8,85	10,14	21,87	20,55

Legenda:

(a) Ciclo vaccinale di base completo = 3 dosi

(b) Ciclo di base 1, 2 o 3 dosi, secondo l'età

(c) 1a dose

(d) Ciclo completo secondo il prodotto o il calendario

n.d. Non disponibile

POL	Polio(a)	ROS	Rosolia (c)
DIF	Difterite (a)	VAR	Varicella (c)
TET	Tetano (a)	Men C	Meningococco C coniugato (b)
PER	Pertosse (a)	PNC	Pneumococco coniugato (b)
EP B	Epatite B(a)	EP A	Epatite A (d)
HIB	Hib(b)	ROTA	Rotavirus (d)
MOR	Morbillo(c)	Men B	Meningococco B (d)
PAR	Parotite (c)	Men ACYW	Meningococco ACYW coniugato (c)

Fonte: Dati comunicati dalle regioni

Coperture* vaccinali (per 100 abitanti) a 48 mesi, calcolate sui riepiloghi inviati dalle Regioni e PP.AA. (per singolo antigene)

REGIONE/P.A.	POL	DIF	TET	PER	EP B	HIB	MOR	PAR	ROS	VAR	Men C	PNC	EP A	ROTA	Men B	Men ACYW
Piemonte	95,83	95,78	96,34	95,72	95,09	94,50	94,44	94,44	94,44	3,63	89,65	91,11	1,76	5,85	0,00	0,00
Valle d'Aosta	94,13	93,45	94,82	93,35	92,67	92,28	91,50	91,20	91,40	2,54	88,76	87,98	0,59	0,29	2,35	0,10
Lombardia	94,33	94,31	94,58	94,15	93,93	92,97	94,70	94,00	94,11	2,00	89,61	87,30	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Prov. Aut. Bolzano	92,04	91,28	92,21	91,87	91,24	90,31	81,26	81,13	81,20	10,15	71,44	83,50	2,54	1,09	2,28	0,19
Prv. Aut. Trento	94,06	93,73	94,49	93,61	93,11	92,22	91,94	91,87	91,89	10,93	87,36	86,94	5,09	0,17	8,37	0,72
Veneto	92,67	92,68	93,74	92,63	91,83	90,83	91,91	91,70	91,81	87,25	92,43	86,36	14,59	2,41	16,29	20,74
Friuli-Venezia Giulia	93,32	93,03	94,06	92,93	91,65	91,10	90,98	90,98	90,98	74,54	87,88	83,48	5,57	1,61	23,84	4,29
Liguria	93,25	93,48	93,30	93,15	92,83	91,81	90,05	90,73	89,98	20,22	85,68	89,54	6,62	18,78	31,79	3,42
Emilia-Romagna	95,99	95,61	96,41	95,51	95,23	93,99	92,16	91,79	91,93	3,81	93,52	91,74	12,47	1,70	0,45	7,34
Toscana	94,04	93,93	94,48	93,90	93,61	93,35	92,06	91,98	91,80	84,37	92,93	91,97	2,10	6,69	40,99	9,63
Umbria	95,55	95,29	95,76	95,25	95,30	94,77	94,45	94,41	94,41	1,80	90,75	92,07	0,90	0,00	10,14	0,26
Marche	93,87	93,70	94,00	93,63	93,25	92,83	90,45	90,26	90,30	12,69	85,49	89,08	1,81	0,82	13,34	1,32
Lazio	96,18	96,13	96,12	95,91	95,96	95,79	92,17	92,17	92,17	12,45	89,43	92,04	0,41	5,15	30,44	22,28
Abruzzo	93,29	93,29	93,29	93,29	93,29	93,29	87,99	87,99	87,99	15,44	65,17	87,52	0,23	0,42	9,72	10,75
Molise	97,40	97,40	97,40	97,40	97,40	97,40	85,88	85,88	85,88	56,19	78,96	96,58	0,00	0,00	1,14	2,55
Campania	93,02	93,02	93,03	93,02	92,91	92,32	76,34	75,03	75,03	16,35	62,80	82,78	0,13	0,34	3,88	2,38
Puglia	95,30	95,29	95,29	95,29	95,18	94,97	93,31	93,31	93,31	90,34	86,56	92,16	77,69	13,56	25,34	0,96
Basilicata	98,45	98,45	98,45	98,45	98,45	98,45	94,82	94,82	94,82	82,83	99,48	97,98	0,10	0,25	6,53	0,02
Calabria	96,83	96,83	96,83	96,83	96,83	96,40	85,27	85,27	85,27	64,02	74,06	93,94	0,04	2,82	7,43	17,14
Sicilia	95,72	95,72	95,72	95,72	95,66	95,45	90,88	90,86	90,87	86,25	74,05	92,12	0,03	40,80	6,17	2,54
Sardegna	96,44	96,45	96,45	96,45	96,39	96,30	93,08	93,06	93,05	72,77	89,05	95,42	0,04	13,71	7,55	0,19
Italia	94,73	94,67	94,98	94,59	94,34	93,75	90,59	90,29	90,30	36,17	84,60	89,41	9,56	8,41	14,14	7,93

Legenda:

	POL	Polio(a)	ROS	Rosolia (c)
	DIF	Difterite (a)	VAR	Varicella (c)
(a) Ciclo vaccinale di base completo = 3 dosi	TET	Tetano (a)	Men C	Meningococco C coniugato (b)
(b) Ciclo di base 1, 2 o 3 dosi, secondo l'età	PER	Pertosse (a)	PNC	Pneumococco coniugato (b)
(c) 1a dose	EP B	Epatite B(a)	EP A	Epatite A (d)
(d) Ciclo completo secondo il prodotto o il calendario	HIB	Hib(b)	ROTA	Rotavirus (d)
n.d. Non disponibile	MOR	Morbillo(c)	Men B	Meningococco B (d)
	PAR	Parotite (c)	Men ACYW	Meningococco ACYW coniugato (c)

Fonte: Dati comunicati dalle regioni

Vaccinazioni dell'eta pediatrica. Anno 2011 / (coorte 2010)

Coperture vaccinali (per 100 abitanti) per vaccinazioni eseguite a 5-6 anni, calcolate

REGIONE/P.A.	MOR	PAR	ROS	VAR	DIF	TET	PER	POL
Piemonte	92,42	92,42	92,42	1,99	94,08	94,27	93,92	93,85
Valle d'Aosta	89,21	89,21	89,21	1,14	92,89	93,33	92,81	93,16
Lombardia	90,78	90,23	90,29	0,87	92,21	92,30	92,04	92,35
Prov. Aut. Bolzano	74,55	74,08	74,23	7,18	83,56	83,61	83,31	83,79
Prv. Aut. Trento	89,04	88,49	88,62	3,05	92,60	92,80	92,38	92,60
Veneto	88,51	87,97	88,20	83,87	89,85	90,30	89,72	89,84
Friuli-Venezia Giulia	88,36	87,96	88,10	36,16	91,07	91,57	90,96	91,21
Liguria	85,20	84,87	85,00	16,43	89,04	89,09	88,89	88,94
Emilia-Romagna	89,24	88,48	88,74	4,29	91,27	91,55	91,01	91,71
Toscana	89,76	89,61	89,69	83,63	88,17	88,58	88,09	88,10
Umbria	97,60	97,47	97,47	2,08	94,20	94,33	94,18	94,31
Marche	88,99	88,51	88,49	12,03	92,29	92,37	92,08	89,13
Lazio	86,63	86,63	86,63	13,32	88,59	88,60	88,57	88,62
Abruzzo	86,52	86,52	86,52	12,95	90,19	90,19	90,19	89,74
Molise	83,28	83,28	83,28	29,86	94,44	94,44	94,44	94,44
Campania	78,24	78,23	78,23	11,67	84,10	84,10	84,08	83,90
Puglia	89,60	89,58	89,58	85,54	91,17	91,18	91,16	91,17
Basilicata	92,64	92,64	92,64	84,32	95,15	95,15	95,15	95,15
Calabria	78,69	78,69	78,69	55,31	92,63	92,63	92,63	92,63
Sicilia	66,06	66,06	66,06	63,12	72,68	72,68	72,67	72,65
Sardegna	88,93	88,93	88,93	64,26	91,41	91,32	91,41	91,41
Italia	85,80	85,56	85,62	31,59	88,75	88,87	88,65	88,68

Legenda:

(e) seconda dose

(f) quarta dose

n.d. Non disponibile

MOR	Morbillo (e)
PAR	Parotite (e)
ROS	Rosolia (e)
VAR	Varicella (e)
DIF	Difterite (f)
TET	Tetano (f)
PER	Pertosse (f)
POL	Polio (f)

Fonte: Dati comunicati dalle regioni

Elaborazioni: Ufficio 5, Prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale. DG Prevenzione Sanitaria, MINISTERO della SALUTE

Vaccinazioni dell'età pediatrica. Anno 2017 (coorte 2009)

Coperture vaccinali (per 100 abitanti) per vaccinazioni eseguite entro gli 8 anni, calcolate sui riepiloghi inviati dalle

REGIONE/P.A.	MOR	PAR	ROS	VAR	DIF	TET	PER	POL	Hib	EP B	
Piemonte	92,60	92,60	92,60	1,84	94,38	94,55	94,25	94,24	0,00	0,00	
Valle d'Aosta	90,04	89,80	89,96	0,73	94,61	95,02	94,45	94,86	95,67	96,24	
Lombardia	91,33	90,77	90,90	0,89	93,00	93,14	92,76	93,10	n.d.	n.d.	
Prov. Aut. Bolzano	78,58	77,99	78,16	4,21	88,83	89,22	88,81	89,45	90,74	92,91	
Prv. Aut. Trento	90,03	89,35	89,57	1,88	93,37	93,98	93,06	93,39	94,04	95,59	
Veneto	88,89	88,30	88,54	83,10	90,24	90,90	90,15	90,32	93,50	95,44	
Friuli-Venezia Giulia	89,07	88,84	88,86	27,41	91,82	92,36	91,63	91,94	91,80	91,67	
Liguria	85,49	85,02	85,22	14,34	90,27	90,32	90,11	90,26	81,51	84,13	
Emilia-Romagna	90,92	90,18	90,38	1,83	93,54	93,98	93,29	93,88	95,88	97,89	
Toscana	89,71	89,46	89,59	81,95	90,55	90,95	90,42	90,33	91,96	92,65	
Umbria	94,34	94,32	94,33	0,93	95,50	95,62	95,45	95,53	98,21	97,00	
Marche	90,01	89,85	89,87	5,08	92,96	93,06	92,91	93,06	92,47	91,75	
Lazio	89,35	89,35	89,35	11,80	89,90	89,92	89,88	89,80	81,27	83,77	
Abruzzo	89,13	89,13	89,13	13,13	92,09	92,09	92,09	92,09	92,34	93,37	
Molise	81,56	81,56	81,56	43,02	84,11	84,11	84,11	84,11	57,81	57,81	
Campania	80,13	80,13	80,13	11,60	85,02	85,08	85,01	85,15	73,17	73,02	
Puglia	85,87	85,87	85,87	82,26	90,11	90,11	90,10	90,10	93,31	93,66	
Basilicata	92,79	92,79	92,79	82,87	98,80	98,80	98,80	98,80	99,48	99,48	
Calabria	74,98	74,98	74,98	54,58	84,64	84,64	84,64	84,64	94,34	94,68	
Sicilia	75,38	75,38	75,38	71,96	81,96	81,96	81,96	81,90	55,14	52,08	
Sardegna	90,42	90,40	90,40	28,19	94,83	94,83	94,83	94,81	73,98	74,08	
Italia	87,07	86,82	86,90	30,38	90,17	90,35	90,07	90,21	83,74	77,33	
Legenda:											
	MOR	Morbillo (e)				EP B	Epatite B				
	PAR	Parotite (e)				Hib	Haemophilus influenzae				
(e) seconda dose	ROS	Rosolia (e)				MEN C	Meningococco C coniugato				
(f) quarta dose	VAR	Varicella (e)				PNC	Pneumococco coniugato				
	DIF	Difterite (f)									
n.d. Non disponibile	TET	Tetano (f)									
	PER	Pertosse (f)									
	POL	Polio (f)									

Fonte: Dati comunicati dalle regioni

Elaborazioni: Ufficio 5, Prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale. DG Prevenzione Sanitaria, MINISTERO della SALUTE

Vaccinazioni dell'adolescente. Anno 2017 (coorte 2001 - 16 anni)

Coperture vaccinali (per 100 abitanti) per vaccinazioni dell'adolescente, calcolate sui riepiloghi inviati dalle Regioni e

REGIONE/P.A.	DIF	TET	PER	MOR 1	MOR 2	PAR 1	PAR 2	ROS 1	ROS 2	MEN C	EP A	Men ACYW
Piemonte	80,91	81,36	79,26	95,46	90,06	95,46	90,06	95,46	90,06	59,21	3,22	0,00
Valle d'Aosta	90,26	91,03	90,17	97,84	89,91	94,48	89,48	94,66	89,48	42,84	0,86	47,33
Lombardia	66,61	66,62	61,15	96,23	90,69	95,66	88,72	96,03	89,05	44,13	n.d.	n.d.
Prov. Aut. Bolzano	62,97	63,82	59,03	89,18	79,18	88,59	78,20	88,64	78,37	57,59	4,11	57,38
Prv. Aut. Trento	86,52	86,19	83,61	93,49	87,59	93,16	84,94	93,20	85,21	9,54	5,14	81,73
Veneto	83,08	82,94	80,76	95,29	90,66	95,04	88,74	95,19	88,92	94,37	8,33	55,41
Friuli-Venezia Giulia	93,91	94,33	93,19	94,27	90,38	93,98	88,94	94,03	89,15	66,91	3,40	63,62
Liguria	72,18	73,29	66,78	92,99	81,87	92,51	80,08	92,69	81,04	41,87	4,98	66,11
Emilia-Romagna	88,52	88,99	85,49	97,75	93,68	97,46	91,64	97,56	92,04	88,28	2,35	0,01
Toscana	78,63	79,35	76,97	0,65	86,18	0,87	85,20	0,82	85,37	76,96	2,60	74,89
Umbria	86,77	86,93	87,84	96,55	95,18	96,11	94,67	96,26	94,82	83,52	2,17	3,58
Marche	75,17	75,31	74,58	90,93	87,23	90,27	86,29	90,34	86,39	54,20	1,36	44,61
Lazio	65,87	65,90	63,33	87,63	79,28	87,53	75,29	87,55	79,25	37,74	1,56	18,94
Abruzzo	80,13	80,13	80,13	3,42	82,74	3,42	82,74	3,42	82,74	29,73	0,32	38,07
Molise	57,90	57,90	57,90	83,17	73,81	83,17	73,81	83,17	73,81	29,28	0,08	23,77
Campania	48,91	48,95	48,31	84,99	74,24	84,96	73,83	84,72	74,07	28,08	0,57	14,74
Puglia	63,40	63,41	63,38	90,31	82,28	90,31	82,25	90,31	82,26	71,18	74,03	64,75
Basilicata	86,93	86,93	86,93	92,02	89,87	92,02	89,87	92,02	89,87	5,62	0,28	64,29
Calabria	54,18	54,18	54,18	71,00	66,14	71,00	66,00	71,00	66,14	30,06	0,07	42,27
Sicilia	42,01	42,04	41,77	91,86	72,47	91,83	72,43	91,86	72,46	21,71	0,26	26,84
Sardegna	81,33	81,36	81,16	96,08	88,42	96,08	88,42	96,08	88,43	38,19	0,31	22,49
Italia	68,07	68,21	66,03	85,06	83,84	84,86	82,61	84,93	83,15	51,02	8,86	33,25

Legenda:

(i) 5a dose

(l) ciclo completo a 1 dose come previsto dal PNPV 2012-2014

n.d. Non disponibile

DIF	Difterite ⁽ⁱ⁾	ROS 1	Rosolia (prima dose)
TET	Tetano ⁽ⁱ⁾	ROS 2	Rosolia (seconda dose)
PER	Pertosse ⁽ⁱ⁾	MEN C	Meningococco C coniugato ^(l)
MOR 1	Morbillo (prima dose)	EP A	Epatite A
MOR 2	Morbillo (seconda dose)	Men ACYW	Meningococco ACYW coniugato
PAR 1	Parotite (prima dose)		
PAR 2	Parotite (seconda dose)		

Fonte: Dati comunicati dalle regioni

Vaccinazioni dell'adolescente. Anno 2017 (coorte 1999 - 18 anni)

Coperture vaccinali (per 100 abitanti) per vaccinazioni dell'adolescente, calcolate sui riepiloghi inviati dalle Regioni e

REGIONE/P.A.	DIF	TET	PER	MOR 1	MOR 2	PAR 1	PAR 2	ROS 1	ROS 2	MEN C	EP A	Men ACYW
Piemonte	80,51	81,95	77,90	90,76	82,36	90,76	82,36	90,76	82,36	70,33	3,22	0,00
Valle d'Aosta	86,69	87,97	85,42	88,73	83,05	85,68	82,54	86,10	82,54	79,58	1,19	2,46
Lombardia	83,81	84,27	79,22	94,84	89,25	94,18	86,44	94,32	86,68	34,40	n.d.	n.d.
Prov. Aut. Bolzano	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Prv. Aut. Trento	80,92	81,77	78,46	88,77	73,30	87,14	69,73	87,30	69,81	70,61	5,65	12,03
Veneto	84,33	85,25	81,50	94,19	87,63	93,64	85,33	93,74	85,29	91,64	6,57	13,92
Friuli-Venezia Giulia	80,56	82,30	78,88	92,47	87,80	91,88	86,03	92,07	86,19	71,06	3,51	28,54
Liguria	79,40	80,50	74,28	85,48	71,71	82,51	68,45	83,12	69,67	33,15	4,39	53,44
Emilia-Romagna	85,78	86,44	80,82	94,40	90,94	93,74	87,65	94,18	87,98	84,32	5,17	0,00
Toscana	76,48	77,39	74,40	0,54	79,67	0,75	78,47	0,72	78,60	66,84	2,36	60,96
Umbria	87,13	87,25	85,93	93,46	90,83	92,67	90,03	92,90	90,36	80,77	2,14	10,56
Marche	81,91	82,10	81,16	83,99	78,29	83,53	77,10	83,63	77,32	64,62	1,01	6,46
Lazio	66,14	66,18	62,73	81,27	73,57	80,96	73,48	80,99	73,50	26,68	1,55	10,75
Abruzzo	75,12	75,12	75,12	3,40	76,90	3,40	76,90	3,40	76,90	36,01	0,45	16,48
Molise	42,21	42,18	42,18	71,23	60,42	71,23	60,42	71,19	60,60	11,45	0,14	10,21
Campania	51,29	51,35	50,19	80,39	67,69	80,36	67,54	80,34	67,53	22,43	0,49	5,24
Puglia	60,37	60,37	59,96	81,92	72,67	81,91	72,64	81,92	72,65	62,41	69,70	22,15
Basilicata	83,80	83,80	83,80	92,29	85,96	92,29	85,96	92,29	85,96	10,13	0,38	64,43
Calabria	57,21	57,21	57,21	65,48	58,86	65,48	58,86	65,48	58,86	23,44	0,05	35,66
Sicilia	38,67	38,74	38,41	86,82	61,24	86,79	61,20	86,81	61,22	19,67	0,31	18,20
Sardegna	78,22	78,21	77,96	92,21	79,77	92,20	79,77	92,20	79,77	30,49	0,54	12,63
Italia	70,09	70,52	67,78	81,21	77,72	80,86	76,58	80,95	76,69	46,79	7,11	13,59

Legenda:

(i) 5a dose

(l) ciclo completo a 1 dose come previsto dal PNPV 2012-2014

n.d. Non disponibile

DIF	Difterite ⁽ⁱ⁾	ROS 1	Rosolia (prima dose)
TET	Tetano ⁽ⁱ⁾	ROS 2	Rosolia (seconda dose)
PER	Pertosse ⁽ⁱ⁾	MEN C	Meningococco C coniugato ^(l)
MOR 1	Morbillo (prima dose)	EP A	Epatite A
MOR 2	Morbillo (seconda dose)	Men ACYW	Meningococco ACYW coniugato
PAR 1	Parotite (prima dose)		
PAR 2	Parotite (seconda dose)		

