




Ministero della Salute


Le coperture vaccinali al 31 dicembre 2017

Dove eravamo nel 2017

La copertura media nazionale delle vaccinazioni erano* pericolosamente **sotto la soglia raccomandata dall'OMS del 95%**:




Trend della coperture vaccinali a 24 mesi (per 100 abitanti), per POLIO (ciclo di base a 3 dosi) - ITALIA




Trend della coperture vaccinali a 24 mesi (per 100 abitanti), per MORBILLO (1° dose) - ITALIA



Trend della coperture vaccinali a 7 anni (per 100 abitanti), per POLIO (ciclo di base a 3 dosi+richiamo pre-scolare) - ITALIA




Trend della coperture vaccinali a 7 anni (per 100 abitanti), per MORBILLO (ciclo completo a 2 dosi) - ITALIA



Le attuali coperture vaccinali

La copertura media nazionale delle vaccinazioni è oggi* significativamente **in aumento e**, per alcune, **prossima alla soglia raccomandata dall'OMS del 95%**:



*dati coorte 2015 al 31/12/2017



Vaccinazioni dell'età pediatrica al 31/12/2017 (coorte 2015)

Coperture vaccinali a 24 mesi (per 100 abitanti)

REGIONE/P.A.	POL	DIF	TET	PER	EP B	HIB	MOR	PAR	ROS	VAR	Men C	PNC
Piemonte	95,75	95,79	95,93	95,79	95,36	95,28	94,72	94,72	94,72	3,02	92,39	92,83
Valle d'Aosta	93,66	93,56	94,07	93,56	92,93	93,35	90,33	90,12	90,33	2,81	89,81	91,27
Lombardia	94,88	95,09	95,16	95,09	94,62	94,35	93,92	93,79	93,86	1,85	92,18	92,52
Prov. Aut. Bolzano	85,87	85,87	85,89	85,76	85,52	85,37	71,86	71,76	71,78	17,27	67,68	80,92
Prv. Aut. Trento	93,90	93,80	94,07	93,76	93,51	93,53	91,68	91,61	91,64	64,65	89,64	90,91
Veneto	93,53	93,53	93,77	93,52	93,06	93,05	92,34	92,23	92,29	88,56	92,03	86,57
Friuli-Venezia Giulia	90,42	90,51	90,64	90,50	89,50	89,65	86,55	86,55	86,55	79,52	89,00	83,83
Liguria	95,04	95,04	95,05	95,01	94,84	94,50	90,92	90,74	90,69	67,89	84,11	93,04
Emilia-Romagna	94,77	94,72	94,86	94,72	94,43	94,03	91,33	91,11	91,23	9,37	91,64	92,71
Toscana	95,78	95,68	95,84	95,68	95,35	95,41	93,51	93,42	93,47	87,08	92,71	90,36
Umbria	95,80	95,74	95,80	95,74	95,82	95,66	94,53	94,51	94,51	1,97	92,31	94,28
Marche	93,01	92,94	93,02	92,92	92,66	92,49	88,21	88,15	88,14	58,04	82,49	90,71
Lazio	96,85	96,84	96,84	96,84	96,85	96,79	95,34	95,34	95,34	20,54	80,37	92,30
Abruzzo	97,36	97,33	97,33	97,33	97,33	97,33	89,20	89,20	89,20	33,96	70,92	91,15
Molise	97,16	97,16	97,16	97,16	97,16	97,16	90,48	90,48	90,48	72,57	82,71	96,02
Campania	95,39	95,39	95,39	95,39	95,38	95,48	92,03	92,03	92,03	58,90	61,30	88,22
Puglia	94,39	94,39	94,39	94,39	94,30	94,22	91,09	91,09	91,09	88,81	83,63	92,01
Basilicata	97,72	97,72	97,72	97,72	97,72	97,72	92,90	92,90	92,90	85,87	93,33	96,72
Calabria	96,10	96,10	96,10	96,10	96,10	96,19	92,79	92,79	92,79	77,85	56,85	94,62
Sicilia	91,33	91,33	91,33	91,33	91,32	91,31	85,63	85,63	85,63	81,81	72,84	88,01
Sardegna	95,98	95,97	95,99	95,95	95,93	95,93	92,91	92,89	92,91	81,58	90,13	95,40
Italia	94,54	94,57	94,64	94,56	94,34	94,24	91,68	91,62	91,64	45,60	83,06	90,90

Calcolate sui riepiloghi inviati dalle Regioni e PP.AA. (per singolo antigene)

POL	Polio	MOR	Morbillo
DIF	Difterite	PAR	Parotite
TET	Tetano	ROS	Rosolia
PER	Pertosse	VAR	Varicella
EP B	Epatite B	Men C	Meningococco C coniugato
HIB	Hib	PNC	Pneumococco coniugato



Ministero della Salute

Vaccinazioni dell'età pediatrica al 31/12/2017 (coorte 2014)

Coperture vaccinali a 36 mesi (per 100 abitanti)

REGIONE/P.A.	POL	DIF	TET	PER	EP B	HIB	MOR	PAR	ROS	VAR	Men C	PNC
Piemonte	95,91	95,86	96,24	95,85	95,24	94,72	94,71	94,71	94,71	3,86	91,44	91,71
Valle d'Aosta	93,84	93,74	94,41	93,74	93,55	93,36	91,18	90,90	91,18	2,46	90,81	89,38
Lombardia	94,99	94,99	95,24	94,96	94,65	93,90	94,53	93,98	94,08	2,08	91,59	90,28
Prov. Aut. Bolzano	90,65	90,65	90,85	90,56	90,10	89,80	78,13	77,97	78,02	10,96	71,85	83,89
Prv. Aut. Trento	94,02	93,94	94,41	93,85	93,30	92,89	91,96	91,90	91,94	56,83	88,51	89,14
Veneto	93,33	93,32	93,99	93,31	92,49	92,25	92,47	92,29	92,42	89,00	92,82	87,92
Friuli-Venezia Giulia	91,89	91,68	92,54	91,62	90,63	90,22	90,27	90,27	90,27	80,60	88,06	83,67
Liguria	95,15	95,15	95,22	95,11	94,92	94,18	91,93	91,73	91,84	59,00	84,49	91,64
Emilia-Romagna	95,40	95,19	95,78	95,17	94,75	93,88	91,92	91,62	91,75	4,57	93,47	91,74
Toscana	93,63	93,60	93,92	93,56	93,12	93,12	91,91	91,79	91,86	86,67	92,77	91,02
Umbria	96,00	95,87	96,13	95,89	95,96	95,68	94,93	94,85	94,95	2,12	92,15	93,49
Marche	93,40	93,18	93,45	93,17	92,82	92,44	90,44	90,26	90,33	43,47	85,93	89,34
Lazio	97,47	97,45	97,45	97,44	97,42	97,27	94,03	94,03	94,03	13,42	85,98	93,31
Abruzzo	97,81	97,80	97,80	97,80	97,79	97,77	90,18	90,18	90,18	27,03	71,05	90,92
Molise	98,22	98,22	98,22	98,22	98,22	98,22	85,68	85,68	85,68	67,05	81,88	97,62
Campania	93,61	93,62	92,91	93,61	93,55	93,55	89,97	89,99	89,98	51,31	65,93	84,45
Puglia	95,56	95,55	95,56	95,55	95,40	95,29	93,01	93,01	93,01	90,50	85,99	91,86
Basilicata	98,80	98,80	98,80	98,80	98,80	98,80	94,04	94,04	94,04	86,61	91,27	98,10
Calabria	98,30	98,30	98,30	98,30	98,30	98,18	93,02	93,02	93,02	72,71	70,95	93,60
Sicilia	94,20	94,20	94,32	94,20	94,19	94,15	90,15	90,14	90,14	87,68	80,83	90,65
Sardegna	96,55	96,52	96,55	96,51	96,45	96,15	93,55	93,55	93,53	82,94	90,43	95,09
Italia	95,05	95,02	95,18	95,00	94,72	94,39	92,38	92,23	92,27	43,50	85,62	90,35

Calcolate sui riepiloghi inviati dalle Regioni e PP.AA. (per singolo antigene)

POL	Polio	MOR	Morbillo
DIF	Difterite	PAR	Parotite
TET	Tetano	ROS	Rosolia
PER	Pertosse	VAR	Varicella
EP B	Epatite B	Men C	Meningococco C coniugato
HIB	Hib	PNC	Pneumococco coniugato



Ministero della Salute

Vaccinazioni dell'età pediatrica al 31/12/2017 (coorte 2013)

Coperture vaccinali a 48 mesi (per 100 abitanti)

REGIONE/P.A.	POL	DIF	TET	PER	EP B	HIB	MOR	PAR	ROS	VAR	Men C	PNC
Piemonte	95,83	95,78	96,34	95,72	95,09	94,50	94,44	94,44	94,44	3,63	89,65	91,11
Valle d'Aosta	94,13	93,45	94,82	93,35	92,67	92,28	91,50	91,20	91,40	2,54	88,76	87,98
Lombardia	94,33	94,31	94,58	94,15	93,93	92,97	94,70	94,00	94,11	2,00	89,61	87,30
Prov. Aut. Bolzano	92,04	91,28	92,21	91,87	91,24	90,31	81,26	81,13	81,20	10,15	71,44	83,50
Prv. Aut. Trento	94,06	93,73	94,49	93,61	93,11	92,22	91,94	91,87	91,89	10,93	87,36	86,94
Veneto	92,67	92,68	93,74	92,63	91,83	90,83	91,91	91,70	91,81	87,25	92,43	86,36
Friuli-Venezia Giulia	93,32	93,03	94,06	92,93	91,65	91,10	90,98	90,98	90,98	74,54	87,88	83,48
Liguria	93,25	93,48	93,30	93,15	92,83	91,81	90,05	90,73	89,98	20,22	85,68	89,54
Emilia-Romagna	95,99	95,61	96,41	95,51	95,23	93,99	92,16	91,79	91,93	3,81	93,52	91,74
Toscana	94,04	93,93	94,48	93,90	93,61	93,35	92,06	91,98	91,80	84,37	92,93	91,97
Umbria	95,55	95,29	95,76	95,25	95,30	94,77	94,45	94,41	94,41	1,80	90,75	92,07
Marche	93,87	93,70	94,00	93,63	93,25	92,83	90,45	90,26	90,30	12,69	85,49	89,08
Lazio	96,18	96,13	96,12	95,91	95,96	95,79	92,17	92,17	92,17	12,45	89,43	92,04
Abruzzo	93,29	93,29	93,29	93,29	93,29	93,29	87,99	87,99	87,99	15,44	65,17	87,52
Molise	97,40	97,40	97,40	97,40	97,40	97,40	85,88	85,88	85,88	56,19	78,96	96,58
Campania	93,02	93,02	93,03	93,02	92,91	92,32	76,34	75,03	75,03	16,35	62,80	82,78
Puglia	95,30	95,29	95,29	95,29	95,18	94,97	93,31	93,31	93,31	90,34	86,56	92,16
Basilicata	98,45	98,45	98,45	98,45	98,45	98,45	94,82	94,82	94,82	82,83	99,48	97,98
Calabria	96,83	96,83	96,83	96,83	96,83	96,40	85,27	85,27	85,27	64,02	74,06	93,94
Sicilia	95,72	95,72	95,72	95,72	95,66	95,45	90,88	90,86	90,87	86,25	74,05	92,12
Sardegna	96,44	96,45	96,45	96,45	96,39	96,30	93,08	93,06	93,05	72,77	89,05	95,42
Italia	94,73	94,67	94,98	94,59	94,34	93,75	90,59	90,29	90,30	36,17	84,60	89,41

Calcolate sui riepiloghi inviati dalle Regioni e PP.AA. (per singolo antigene)

POL	Polio	MOR	Morbillo
DIF	Difterite	PAR	Parotite
TET	Tetano	ROS	Rosolia
PER	Pertosse	VAR	Varicella
EP B	Epatite B	Men C	Meningococco C coniugato
HIB	Hib	PNC	Pneumococco coniugato



Vaccinazioni dell'età pediatrica al 31/12/2017 (coorte 2010)

Coperture vaccinali (per 100 abitanti) per vaccinazioni eseguite a 5-6 anni

REGIONE/P.A.	MOR	PAR	ROS	VAR	DIF	TET	PER	POL
Piemonte	92,42	92,42	92,42	1,99	94,08	94,27	93,92	93,85
Valle d'Aosta	89,21	89,21	89,21	1,14	92,89	93,33	92,81	93,16
Lombardia	90,78	90,23	90,29	0,87	92,21	92,30	92,04	92,35
Prov. Aut. Bolzano	74,55	74,08	74,23	7,18	83,56	83,61	83,31	83,79
Prv. Aut. Trento	89,04	88,49	88,62	3,05	92,60	92,80	92,38	92,60
Veneto	88,51	87,97	88,20	83,87	89,85	90,30	89,72	89,84
Friuli-Venezia Giulia	88,36	87,96	88,10	36,16	91,07	91,57	90,96	91,21
Liguria	85,20	84,87	85,00	16,43	89,04	89,09	88,89	88,94
Emilia-Romagna	89,24	88,48	88,74	4,29	91,27	91,55	91,01	91,71
Toscana	89,76	89,61	89,69	83,63	88,17	88,58	88,09	88,10
Umbria	97,60	97,47	97,47	2,08	94,20	94,33	94,18	94,31
Marche	88,99	88,51	88,49	12,03	92,29	92,37	92,08	89,13
Lazio	86,63	86,63	86,63	13,32	88,59	88,60	88,57	88,62
Abruzzo	86,52	86,52	86,52	12,95	90,19	90,19	90,19	89,74
Molise	83,28	83,28	83,28	29,86	94,44	94,44	94,44	94,44
Campania	78,24	78,23	78,23	11,67	84,10	84,10	84,08	83,90
Puglia	89,60	89,58	89,58	85,54	91,17	91,18	91,16	91,17
Basilicata	92,64	92,64	92,64	84,32	95,15	95,15	95,15	95,15
Calabria	78,69	78,69	78,69	55,31	92,63	92,63	92,63	92,63
Sicilia	66,06	66,06	66,06	63,12	72,68	72,68	72,67	72,65
Sardegna	88,93	88,93	88,93	64,26	91,41	91,32	91,41	91,41
Italia	85,80	85,56	85,62	31,59	88,75	88,87	88,65	88,68

Calcolate sui riepiloghi inviati dalle Regioni e PP.AA. (per singolo antigene)

MOR	Morbillo	DIF	Difterite
PAR	Parotite	TET	Tetano
ROS	Rosolia	PER	Pertosse
VAR	Varicella	POL	Polio



Ministero della Salute

Vaccinazioni dell'età pediatrica al 31/12/2017 (coorte 2009)

Coperture vaccinali (per 100 abitanti) per vaccinazioni eseguite entro gli 8 anni

REGIONE/P.A.	MOR	PAR	ROS	VAR	DIF	TET	PER	POL	Hib	EP B
Piemonte	92,60	92,60	92,60	1,84	94,38	94,55	94,25	94,24	0,00	0,00
Valle d'Aosta	90,04	89,80	89,96	0,73	94,61	95,02	94,45	94,86	95,67	96,24
Lombardia	91,33	90,77	90,90	0,89	93,00	93,14	92,76	93,10	n.d.	n.d.
Prov. Aut. Bolzano	78,58	77,99	78,16	4,21	88,83	89,22	88,81	89,45	90,74	92,91
Prv. Aut. Trento	90,03	89,35	89,57	1,88	93,37	93,98	93,06	93,39	94,04	95,59
Veneto	88,89	88,30	88,54	83,10	90,24	90,90	90,15	90,32	93,50	95,44
Friuli-Venezia Giulia	89,07	88,84	88,86	27,41	91,82	92,36	91,63	91,94	91,80	91,67
Liguria	85,49	85,02	85,22	14,34	90,27	90,32	90,11	90,26	81,51	84,13
Emilia-Romagna	90,92	90,18	90,38	1,83	93,54	93,98	93,29	93,88	95,88	97,89
Toscana	89,71	89,46	89,59	81,95	90,55	90,95	90,42	90,33	91,96	92,65
Umbria	94,34	94,32	94,33	0,93	95,50	95,62	95,45	95,53	98,21	97,00
Marche	90,01	89,85	89,87	5,08	92,96	93,06	92,91	93,06	92,47	91,75
Lazio	89,35	89,35	89,35	11,80	89,90	89,92	89,88	89,80	81,27	83,77
Abruzzo	89,13	89,13	89,13	13,13	92,09	92,09	92,09	92,09	92,34	93,37
Molise	81,56	81,56	81,56	43,02	84,11	84,11	84,11	84,11	57,81	57,81
Campania	80,13	80,13	80,13	11,60	85,02	85,08	85,01	85,15	73,17	73,02
Puglia	85,87	85,87	85,87	82,26	90,11	90,11	90,10	90,10	93,31	93,66
Basilicata	92,79	92,79	92,79	82,87	98,80	98,80	98,80	98,80	99,48	99,48
Calabria	74,98	74,98	74,98	54,58	84,64	84,64	84,64	84,64	94,34	94,68
Sicilia	75,38	75,38	75,38	71,96	81,96	81,96	81,96	81,90	55,14	52,08
Sardegna	90,42	90,40	90,40	28,19	94,83	94,83	94,83	94,81	73,98	74,08
Italia	87,07	86,82	86,90	30,38	90,17	90,35	90,07	90,21	83,74	77,33

Calcolate sui riepiloghi inviati dalle Regioni e PP.AA. (per singolo antigene)

MOR	Morbillo	DIF	Difterite
PAR	Parotite	TET	Tetano
ROS	Rosolia	PER	Pertosse
VAR	Varicella	POL	Polio



Ministero della Salute

Vaccinazioni dell'adolescente al 31/12/2017 (coorte 2001)

Coperture vaccinali (per 100 abitanti) per vaccinazioni eseguite entro i 16 anni

REGIONE/P.A.	DIF	TET	PER	MOR 1	MOR 2	PAR 1	PAR 2	ROS 1	ROS 2	MEN C	EP A	Men ACYW
Piemonte	80,91	81,36	79,26	95,46	90,06	95,46	90,06	95,46	90,06	59,21	3,22	0,00
Valle d'Aosta	90,26	91,03	90,17	97,84	89,91	94,48	89,48	94,66	89,48	42,84	0,86	47,33
Lombardia	66,61	66,62	61,15	96,23	90,69	95,66	88,72	96,03	89,05	44,13	n.d.	n.d.
Prov. Aut. Bolzano	62,97	63,82	59,03	89,18	79,18	88,59	78,20	88,64	78,37	57,59	4,11	57,38
Prv. Aut. Trento	86,52	86,19	83,61	93,49	87,59	93,16	84,94	93,20	85,21	9,54	5,14	81,73
Veneto	83,08	82,94	80,76	95,29	90,66	95,04	88,74	95,19	88,92	94,37	8,33	55,41
Friuli-Venezia Giulia	93,91	94,33	93,19	94,27	90,38	93,98	88,94	94,03	89,15	66,91	3,40	63,62
Liguria	72,18	73,29	66,78	92,99	81,87	92,51	80,08	92,69	81,04	41,87	4,98	66,11
Emilia-Romagna	88,52	88,99	85,49	97,75	93,68	97,46	91,64	97,56	92,04	88,28	2,35	0,01
Toscana	78,63	79,35	76,97	0,65	86,18	0,87	85,20	0,82	85,37	76,96	2,60	74,89
Umbria	86,77	86,93	87,84	96,55	95,18	96,11	94,67	96,26	94,82	83,52	2,17	3,58
Marche	75,17	75,31	74,58	90,93	87,23	90,27	86,29	90,34	86,39	54,20	1,36	44,61
Lazio	65,87	65,90	63,33	87,63	79,28	87,53	75,29	87,55	79,25	37,74	1,56	18,94
Abruzzo	80,13	80,13	80,13	3,42	82,74	3,42	82,74	3,42	82,74	29,73	0,32	38,07
Molise	57,90	57,90	57,90	83,17	73,81	83,17	73,81	83,17	73,81	29,28	0,08	23,77
Campania	48,91	48,95	48,31	84,99	74,24	84,96	73,83	84,72	74,07	28,08	0,57	14,74
Puglia	63,40	63,41	63,38	90,31	82,28	90,31	82,25	90,31	82,26	71,18	74,03	64,75
Basilicata	86,93	86,93	86,93	92,02	89,87	92,02	89,87	92,02	89,87	5,62	0,28	64,29
Calabria	54,18	54,18	54,18	71,00	66,14	71,00	66,00	71,00	66,14	30,06	0,07	42,27
Sicilia	42,01	42,04	41,77	91,86	72,47	91,83	72,43	91,86	72,46	21,71	0,26	26,84
Sardegna	81,33	81,36	81,16	96,08	88,42	96,08	88,42	96,08	88,43	38,19	0,31	22,49
Italia	68,07	68,21	66,03	85,06	83,84	84,86	82,61	84,93	83,15	51,02	8,86	33,25

Calcolate sui riepiloghi inviati dalle Regioni e PP.AA.
(per singolo antigene)

Difterite	Parotite (2° dose)	
Tetano	ROS 1	Rosolia (1° dose)
Pertosse	ROS 2	Rosolia (2° dose)
Morbillo (1° dose)	MEN C	Meningococco C coniugato
Morbillo (2° dose)	EP A	Epatite A
Parotite (1° dose)	Men ACYW	Meningococco ACYW coniugato



Ministero della Salute

Vaccinazioni dell'adolescente al 31/12/2017 (coorte 1999)

Coperture vaccinali (per 100 abitanti) per vaccinazioni eseguite entro i 18 anni

REGIONE/P.A.	DIF	TET	PER	MOR 1	MOR 2	PAR 1	PAR 2	ROS 1	ROS 2	MEN C	EP A	Men ACYW
Piemonte	80,51	81,95	77,90	90,76	82,36	90,76	82,36	90,76	82,36	70,33	3,22	0,00
Valle d'Aosta	86,69	87,97	85,42	88,73	83,05	85,68	82,54	86,10	82,54	79,58	1,19	2,46
Lombardia	83,81	84,27	79,22	94,84	89,25	94,18	86,44	94,32	86,68	34,40	n.d.	n.d.
Prov. Aut. Bolzano	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Prv. Aut. Trento	80,92	81,77	78,46	88,77	73,30	87,14	69,73	87,30	69,81	70,61	5,65	12,03
Veneto	84,33	85,25	81,50	94,19	87,63	93,64	85,33	93,74	85,29	91,64	6,57	13,92
Friuli-Venezia Giulia	80,56	82,30	78,88	92,47	87,80	91,88	86,03	92,07	86,19	71,06	3,51	28,54
Liguria	79,40	80,50	74,28	85,48	71,71	82,51	68,45	83,12	69,67	33,15	4,39	53,44
Emilia-Romagna	85,78	86,44	80,82	94,40	90,94	93,74	87,65	94,18	87,98	84,32	5,17	0,00
Toscana	76,48	77,39	74,40	0,54	79,67	0,75	78,47	0,72	78,60	66,84	2,36	60,96
Umbria	87,13	87,25	85,93	93,46	90,83	92,67	90,03	92,90	90,36	80,77	2,14	10,56
Marche	81,91	82,10	81,16	83,99	78,29	83,53	77,10	83,63	77,32	64,62	1,01	6,46
Lazio	66,14	66,18	62,73	81,27	73,57	80,96	73,48	80,99	73,50	26,68	1,55	10,75
Abruzzo	75,12	75,12	75,12	3,40	76,90	3,40	76,90	3,40	76,90	36,01	0,45	16,48
Molise	42,21	42,18	42,18	71,23	60,42	71,23	60,42	71,19	60,60	11,45	0,14	10,21
Campania	51,29	51,35	50,19	80,39	67,69	80,36	67,54	80,34	67,53	22,43	0,49	5,24
Puglia	60,37	60,37	59,96	81,92	72,67	81,91	72,64	81,92	72,65	62,41	69,70	22,15
Basilicata	83,80	83,80	83,80	92,29	85,96	92,29	85,96	92,29	85,96	10,13	0,38	64,43
Calabria	57,21	57,21	57,21	65,48	58,86	65,48	58,86	65,48	58,86	23,44	0,05	35,66
Sicilia	38,67	38,74	38,41	86,82	61,24	86,79	61,20	86,81	61,22	19,67	0,31	18,20
Sardegna	78,22	78,21	77,96	92,21	79,77	92,20	79,77	92,20	79,77	30,49	0,54	12,63
Italia	70,09	70,52	67,78	81,21	77,72	80,86	76,58	80,95	76,69	46,79	7,11	13,59

Calcolate sui riepiloghi inviati dalle Regioni e PP.AA.
(per singolo antigene)

Difterite	Parotite (2° dose)	
Tetano	ROS 1	Rosolia (1° dose)
Pertosse	ROS 2	Rosolia (2° dose)
Morbillo (1° dose)	MEN C	Meningococco C coniugato
Morbillo (2° dose)	EP A	Epatite A
Parotite (1° dose)	Men ACYW	Meningococco ACYW coniugato



Ministero della Salute