

## **Indagine Istat sulla salute degli italiani, gli stili di vita e il ricorso ai servizi sanitari**

1. La salute degli italiani (tab. 5.1, 5.2, 5.3 e prospetto 5.2)
2. Stili di vita: fumo (tab. 3.1, 3.2, 3.3 e prospetto 3.1), obesità (tab. 4.1,4.2,4.3 e prospetto 4.1) e consumo di alcol (2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.11)
3. Ricorsi ai servizi sanitari (tab. 7.1, 7.2, 7.3, 7,4)
4. Gli italiani e gli sportelli Asl (tab. 6.1, 6.2)

**Tavola 2.2 - Persone di 11 anni e più per consumo di vino e birra, sesso e classe di età - Anno 2012**  
(per 100 persone di 11 anni e più dello stesso sesso e classe di età)

CLASSI DI ETÀ	Consuma vino	Consuma oltre 1/2 litro di vino al giorno	Consuma 1-2 bicchieri di vino al giorno	Consuma vino più raramente	Consuma birra	Consuma birra tutti i giorni	Consuma birra più raramente	Consuma birra solo stagionalmente
<b>MASCHI</b>								
11-15	3,4	-	0,3	2,3	8,0	0,2	4,8	2,9
16-17	17,9	-	0,9	13,9	39,5	2,2	28,0	9,3
18-19	35,9	0,4	4,8	24,1	62,5	5,6	43,4	13,4
20-24	54,4	1,1	6,5	38,2	73,7	10,9	47,3	15,5
25-34	64,2	1,5	14,9	39,7	76,5	10,9	49,3	16,3
35-44	71,2	3,7	22,2	38,4	74,3	10,3	44,5	19,5
45-54	73,6	5,0	33,0	30,8	70,8	8,5	40,6	21,8
55-59	77,0	7,4	39,0	26,2	66,9	7,2	36,5	23,2
60-64	79,8	9,3	43,4	22,6	59,4	5,3	31,8	22,3
65-74	78,1	8,2	47,6	19,2	50,1	3,5	26,1	20,6
75 e più	71,9	6,7	45,8	17,0	30,2	1,6	15,2	13,4
<b>Totale</b>	<b>65,6</b>	<b>4,5</b>	<b>27,6</b>	<b>28,3</b>	<b>61,0</b>	<b>7,1</b>	<b>35,9</b>	<b>18,0</b>
<b>FEMMINE</b>								
11-15	3,0	..	..	1,9	5,9	0,3	3,2	2,4
16-17	10,4	..	-	5,0	21,2	..	12,9	8,3
18-19	22,2	..	0,5	12,5	35,3	1,8	24,6	8,9
20-24	31,2	0,4	0,7	23,3	42,0	1,3	29,3	11,4
25-34	40,3	0,3	4,9	28,8	44,5	1,9	30,2	12,4
35-44	42,6	0,5	7,7	29,2	43,2	1,9	27,3	14,0
45-54	44,4	0,7	11,6	26,6	40,6	1,6	23,9	15,2
55-59	47,1	1,2	15,5	25,6	30,6	1,2	17,3	12,2
60-64	46,4	0,7	19,0	23,4	29,0	1,1	16,7	11,3
65-74	44,6	1,0	20,6	18,7	21,6	0,9	11,6	9,1
75 e più	37,5	0,8	17,0	17,3	9,6	0,3	5,1	4,3
<b>Totale</b>	<b>39,1</b>	<b>0,6</b>	<b>11,0</b>	<b>22,7</b>	<b>31,5</b>	<b>1,2</b>	<b>19,4</b>	<b>10,9</b>
<b>MASCHI E FEMMINE</b>								
11-15	3,2	..	0,2	2,1	7,0	0,3	4,0	2,7
16-17	14,1	..	0,4	9,4	30,2	1,1	20,3	8,8
18-19	29,4	0,4	2,8	18,6	49,5	3,8	34,4	11,3
20-24	43,3	0,8	3,7	31,1	58,6	6,3	38,7	13,5
25-34	52,2	0,9	9,9	34,3	60,5	6,4	39,8	14,3
35-44	57,0	2,1	14,9	33,8	58,8	6,1	35,9	16,8
45-54	58,9	2,8	22,2	28,7	55,6	5,0	32,2	18,5
55-59	61,5	4,2	26,8	25,9	48,1	4,0	26,5	17,5
60-64	62,4	4,9	30,7	23,1	43,6	3,1	23,9	16,5
65-74	60,5	4,4	33,4	19,0	35,1	2,1	18,5	14,6
75 e più	50,5	3,0	27,9	17,2	17,4	0,8	8,9	7,7
<b>Totale</b>	<b>51,9</b>	<b>2,5</b>	<b>19,0</b>	<b>25,4</b>	<b>45,8</b>	<b>4,1</b>	<b>27,4</b>	<b>14,3</b>

Fonte: Istat, Indagine annuale "Aspetti della vita quotidiana".

**Tavola 2.3 - Persone di 11 anni e più per consumo di aperitivi e bevande alcoliche, sesso, classe di età - Anno 2012**  
(per 100 persone di 11 anni e più dello stesso sesso e classe di età)

CLASSI D'ETÀ	Consuma aperitivi analcolici	Consuma aperitivi analcolici eccezionalmente (a)	Consuma aperitivi alcolici	Consuma aperitivi alcolici eccezionalmente (a)	Consuma amari	Consuma amari eccezionalmente (a)	Consuma liquori	Consuma liquori eccezionalmente (a)	Consuma alcolici fuori pasto	Consuma alcolici fuori pasto meno di una volta a settimana (b)	Non consuma né vino, né birra, né alcolici fuori pasto
<b>MASCHI</b>											
11-15	21,2	55,8	4,6	54,2	2,9	81,9	3,0	82,3	4,2	87,8	83,5
16-17	45,5	44,9	32,5	54,2	13,6	64,4	18,7	62,3	27,1	81,4	52,0
18-19	52,6	52,0	48,3	42,0	26,6	57,7	36,7	57,9	43,7	66,1	30,3
20-24	65,9	43,0	60,2	42,1	43,2	51,9	46,7	57,3	53,4	63,6	16,7
25-34	65,6	44,2	62,1	44,0	55,0	52,8	49,2	58,0	53,3	69,5	15,6
35-44	61,3	51,5	55,2	53,3	49,0	58,4	43,2	64,0	45,2	76,0	15,0
45-54	57,5	58,3	46,0	61,7	43,1	62,8	38,7	66,8	38,9	76,2	15,1
55-59	52,3	58,8	40,8	58,4	42,1	59,2	37,6	62,0	36,3	75,6	14,4
60-64	47,2	61,8	33,6	62,0	38,8	66,2	34,7	67,0	32,9	73,8	14,3
65-74	39,2	63,3	26,6	69,6	32,7	65,9	28,9	70,7	28,3	75,4	16,8
75 e più	22,4	68,8	13,1	72,2	20,9	65,9	15,7	70,6	18,2	74,5	23,4
<b>Totale</b>	<b>51,2</b>	<b>53,7</b>	<b>41,9</b>	<b>54,3</b>	<b>39,1</b>	<b>59,5</b>	<b>35,5</b>	<b>63,7</b>	<b>37,2</b>	<b>73,3</b>	<b>21,1</b>
<b>FEMMINE</b>											
11-15	24,4	69,2	5,2	73,4	1,4	59,9	1,8	82,3	2,6	90,5	86,9
16-17	48,9	59,4	26,8	62,5	6,2	77,9	12,1	71,3	17,5	82,4	67,7
18-19	59,6	45,2	44,9	48,9	15,5	80,0	27,0	67,3	33,5	78,6	47,0
20-24	59,7	51,1	45,6	43,1	17,4	67,1	25,8	60,1	37,8	73,9	41,0
25-34	59,5	54,0	40,4	56,3	23,1	68,9	23,9	73,9	28,8	79,7	43,2
35-44	52,0	63,1	29,3	66,6	19,2	74,3	15,2	82,2	19,5	86,0	43,4
45-54	45,0	68,8	22,5	74,2	15,9	76,8	13,5	79,4	14,8	88,9	42,0
55-59	39,1	68,5	18,1	73,0	16,7	75,6	11,7	75,3	11,9	88,4	43,5
60-64	32,7	73,6	12,1	79,4	13,7	78,1	10,9	87,7	9,6	89,1	45,5
65-74	25,1	70,4	9,0	79,0	10,5	72,7	7,1	82,7	7,7	90,0	47,0
75 e più	12,4	76,9	3,8	79,4	5,9	74,5	3,8	81,2	3,9	89,7	56,5
<b>Totale</b>	<b>40,2</b>	<b>63,1</b>	<b>21,7</b>	<b>63,9</b>	<b>14,5</b>	<b>73,5</b>	<b>13,1</b>	<b>76,6</b>	<b>15,6</b>	<b>83,7</b>	<b>48,1</b>
<b>MASCHI E FEMMINE</b>											
11-15	22,7	62,7	4,9	64,0	2,1	75,2	2,4	82,3	3,4	88,8	85,1
16-17	47,2	52,5	29,6	58,0	9,9	68,7	15,3	65,9	22,3	81,8	59,9
18-19	55,9	48,5	46,7	45,2	21,3	65,4	32,1	61,6	38,8	71,2	38,3
20-24	63,0	46,7	53,3	42,5	30,9	56,0	36,8	58,2	46,0	67,6	28,3
25-34	62,6	48,9	51,2	48,8	39,1	57,5	36,5	63,3	41,1	73,1	29,4
35-44	56,7	56,8	42,3	57,9	34,2	62,8	29,2	68,7	32,4	79,0	29,1
45-54	51,2	62,9	34,2	65,8	29,5	66,6	26,1	70,1	26,8	79,7	28,6
55-59	45,4	63,1	29,0	63,1	28,9	64,1	24,1	65,4	23,6	78,9	29,5
60-64	39,7	66,9	22,4	66,9	25,7	69,5	22,3	72,3	20,8	77,5	30,6
65-74	31,8	66,2	17,4	72,1	21,0	67,7	17,5	73,2	17,5	78,8	32,6
75 e più	16,1	72,6	7,3	74,5	11,5	68,7	8,3	73,6	9,3	78,5	44,0
<b>Totale</b>	<b>45,5</b>	<b>58,0</b>	<b>31,5</b>	<b>57,7</b>	<b>26,3</b>	<b>63,5</b>	<b>23,9</b>	<b>67,3</b>	<b>26,0</b>	<b>76,5</b>	<b>35,0</b>

(a) Per 100 persone di 11 anni e più dello stesso sesso e classe di età che consumano lo stesso tipo di bevande.

(b) Per 100 persone di 11 anni e più dello stesso sesso e classe di età che consumano alcolici fuori pasto.

Fonte: Istat, Indagine annuale "Aspetti della vita quotidiana".

**Tavola 2.5 - Persone di 11 anni e più per consumo di vino e birra, regione, ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 2012**  
(per 100 persone di 11 anni e più della stessa zona)

REGIONI RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE TIPI DI COMUNE	Consuma vino	Consuma oltre 1/2 litro di vino al giorno	Consuma 1-2 bicchieri di vino al giorno	Consuma vino più raramente	Consuma birra	Consuma birra tutti i giorni	Consuma birra più raramente	Consuma birra solo stagionalmente
Piemonte	52,3	2,3	20,6	25,0	43,3	3,9	27,5	12,0
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	56,3	2,0	21,6	28,2	47,4	5,6	30,6	11,2
Liguria	58,8	2,7	23,3	29,1	47,9	4,6	28,5	14,7
Lombardia	53,8	2,7	19,7	26,5	44,3	3,9	29,5	11,0
Trentino-Alto Adige	52,5	2,1	15,0	28,1	48,2	5,3	30,1	12,8
<i>Bozano/Bozen</i>	57,1	1,8	14,5	32,6	50,9	6,7	31,0	13,3
<i>Trento</i>	48,1	2,4	15,5	23,8	45,5	4,0	29,3	12,3
Veneto	58,4	2,6	20,9	30,4	49,1	4,1	33,5	11,6
Friuli-Venezia Giulia	57,6	2,0	20,5	28,2	52,6	6,0	30,7	16,0
Emilia-Romagna	57,3	3,7	21,0	28,1	46,7	3,4	30,7	12,6
Toscana	55,6	3,1	22,5	26,8	46,0	3,4	30,7	11,9
Umbria	53,0	2,6	21,1	25,5	40,7	2,1	25,7	12,9
Marche	58,3	4,0	24,2	26,6	44,8	2,8	29,4	12,5
Lazio	52,1	2,1	15,5	26,8	49,3	4,5	23,4	21,4
Abruzzo	49,6	2,4	19,6	24,0	47,4	5,2	25,5	16,7
Molise	49,4	3,1	24,6	18,4	43,6	7,5	23,0	13,1
Campania	47,4	2,2	16,9	22,7	42,5	2,9	24,6	15,0
Puglia	45,4	2,4	20,3	19,5	45,0	4,6	27,3	13,0
Basilicata	44,6	3,6	19,7	18,6	38,0	4,6	22,0	11,4
Calabria	45,4	1,8	14,9	22,8	46,8	5,8	24,0	16,9
Sicilia	44,8	1,8	14,4	22,9	45,7	4,0	20,6	21,2
Sardegna	45,6	1,9	16,9	22,7	44,7	6,8	26,1	11,8
Nord-ovest	53,9	2,6	20,3	26,3	44,4	3,9	28,8	11,6
Nord-est	57,4	2,9	20,4	29,1	48,5	4,1	31,8	12,5
Centro	54,1	2,7	19,2	26,7	47,0	3,8	26,7	16,6
Sud	46,7	2,3	18,1	21,6	44,1	4,2	25,3	14,7
Isole	45,0	1,8	15,0	22,8	45,4	4,7	22,0	18,8
Comune centro dell'area metropolitana	54,8	1,9	17,7	28,6	48,9	4,1	27,1	17,7
Periferia dell'area metropolitana	52,4	2,8	18,7	25,4	45,9	4,0	27,9	14,0
Fino a 2.000 abitanti	49,9	2,4	20,5	22,7	41,4	5,0	24,6	11,9
Da 2.001 a 10.000 abitanti	50,7	2,8	20,0	23,8	43,0	4,4	26,2	12,3
Da 10.001 a 50.000 abitanti	50,9	2,2	18,9	25,2	45,7	3,5	28,1	14,1
50.001 abitanti e più	53,0	3,0	18,8	26,2	48,2	4,3	28,7	15,3
<b>Italia</b>	<b>51,9</b>	<b>2,5</b>	<b>19,0</b>	<b>25,4</b>	<b>45,8</b>	<b>4,1</b>	<b>27,4</b>	<b>14,3</b>

Fonte: Istat, Indagine annuale "Aspetti della vita quotidiana".

**Tavola 2.6 - Persone di 11 anni e più per consumo di aperitivi e bevande alcoliche, regione, ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 2012**  
(per 100 persone di 11 anni e più della stessa zona)

REGIONI RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE TIPI DI COMUNE	Consuma aperitivi analcolici	Consuma aperitivi analcolici eccezionalmente (a)	Consuma aperitivi alcolici	Consuma aperitivi alcolici eccezionalmente (a)	Consuma amari	Consuma amari eccezionalmente (a)	Consuma liquori	Consuma liquori eccezionalmente (a)	Consuma alcolici fuori pasto	Consuma alcolici fuori pasto meno di una volta a settimana (b)	Non consuma né vino, né birra, né alcolici fuori pasto
Piemonte	46,9	58,8	32,2	60,0	24,3	61,5	22,9	65,6	26,4	81,3	36,2
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	50,7	52,9	38,2	54,2	23,5	62,2	27,8	65,2	38,5	76,8	31,8
Liguria	43,4	60,2	33,3	62,6	24,4	69,8	24,7	69,3	26,2	79,9	28,7
Lombardia	47,7	59,9	34,1	52,0	24,1	62,0	26,5	65,4	29,4	76,3	33,8
Trentino-Alto Adige	45,7	58,0	38,3	55,5	27,0	61,9	32,1	69,6	45,3	74,6	31,3
<i>Bolzano/Bozen</i>	45,5	57,6	42,2	53,0	32,4	57,6	35,9	68,4	50,9	76,3	26,5
<i>Trento</i>	45,8	58,4	34,5	58,5	21,8	68,1	28,5	71,1	39,9	72,5	36,0
Veneto	46,3	54,7	38,9	50,0	23,6	65,5	27,5	68,6	33,6	68,9	30,2
Friuli-Venezia Giulia	47,6	58,3	35,1	51,8	22,7	66,4	25,1	72,5	39,2	69,5	28,5
Emilia-Romagna	37,8	57,7	29,0	52,2	22,5	64,6	24,8	65,7	28,4	69,4	31,4
Toscana	35,5	63,3	28,0	60,5	21,5	71,2	21,5	68,2	22,3	75,3	31,5
Umbria	46,4	54,9	30,7	56,9	25,1	58,1	23,3	66,9	21,1	78,3	36,3
Marche	38,4	59,6	28,9	55,5	23,3	59,5	25,4	64,7	24,7	75,5	31,3
Lazio	48,6	63,2	33,3	67,5	30,0	72,2	26,4	71,2	25,7	83,4	33,0
Abruzzo	54,7	55,6	33,5	59,9	30,7	61,9	24,1	66,2	27,1	73,5	36,0
Molise	53,2	44,0	29,9	50,2	30,8	57,2	21,0	61,1	27,9	67,5	35,5
Campania	44,0	55,7	25,6	63,2	27,4	67,0	16,9	66,4	17,4	82,8	40,8
Puglia	48,2	59,4	28,0	62,4	32,8	57,5	23,4	67,2	18,9	77,6	38,9
Basilicata	43,8	54,2	26,7	61,6	26,9	59,0	19,3	66,9	19,6	79,4	40,9
Calabria	48,8	57,7	28,0	59,5	31,0	59,5	19,4	64,7	21,6	73,9	38,9
Sicilia	44,3	53,0	30,4	58,9	29,6	56,5	21,4	69,0	22,7	83,5	40,9
Sardegna	55,4	52,0	30,7	59,2	30,3	59,8	26,8	66,8	30,3	72,3	40,2
Nord-ovest	47,1	59,6	33,5	55,2	24,2	62,7	25,3	65,8	28,3	77,9	34,0
Nord-est	43,1	56,5	34,6	51,4	23,4	64,9	26,7	68,1	33,2	69,8	30,6
Centro	42,9	62,1	30,9	63,2	26,1	69,4	24,5	69,2	24,1	79,6	32,5
Sud	47,1	56,7	27,5	61,7	29,8	61,8	20,0	66,3	19,7	78,1	39,4
Isole	47,1	52,7	30,5	58,9	29,8	57,4	22,8	68,3	24,6	80,0	40,7
Comune centro dell'area metropolitana	45,4	61,4	34,8	63,2	27,9	67,4	26,9	67,5	27,0	80,8	31,6
Periferia dell'area metropolitana	45,3	60,2	30,6	60,4	27,4	63,7	24,7	67,9	24,7	75,5	34,7
Fino a 2.000 abitanti	45,0	58,1	29,8	55,6	21,8	61,9	21,7	68,9	26,8	72,5	37,9
Da 2.001 a 10.000 abitanti	45,6	55,9	30,9	53,9	24,8	63,7	22,8	67,2	27,5	74,0	37,8
Da 10.001 a 50.000 abitanti	46,0	58,1	30,6	58,1	25,7	63,6	22,8	67,3	25,3	77,5	35,8
50.001 abitanti e più	45,1	56,3	31,8	55,7	28,8	60,1	24,6	66,5	25,0	76,7	32,5
<b>Italia</b>	<b>45,5</b>	<b>58,0</b>	<b>31,5</b>	<b>57,7</b>	<b>26,3</b>	<b>63,5</b>	<b>23,9</b>	<b>67,3</b>	<b>26,0</b>	<b>76,5</b>	<b>35,0</b>

(a) Per 100 persone di 11 anni e più della stessa zona che consumano lo stesso tipo di bevande.

(b) Per 100 persone di 11 anni e più della stessa zona che consumano alcolici fuori pasto.

Fonte: Istat, Indagine annuale "Aspetti della vita quotidiana".

**Tavola 2.11 - Persone di 11 anni e più per consumo di vino e birra , sesso, classe di età e titolo di studio - Anno 2012**

(per 100 persone di 11 anni e più dello stesso sesso, classe di età e titolo di studio)

CLASSI DI ETÀ TITOLO DI STUDIO	Consuma vino	Consuma oltre 1/2 litro di vino al giorno	Consuma 1-2 bicchieri di vino al giorno	Consuma vino più raramente	Consuma birra	Consuma birra tutti i giorni	Consuma birra più raramente	Consuma birra solo stagionalmente	
MASCHI									
11-24	Laurea	61,3	2,8	1,4	45,8	72,4	6,6	47,6	18,1
	Diploma superiore	53,8	0,9	5,3	39,2	74,5	9,4	49,5	15,6
	Licenza media	27,8	0,4	3,9	18,5	47,5	4,9	31,7	10,8
	Licenza elementare	3,6	-	0,4	2,6	6,7	1,5	3,1	2,0
	<b>Totale</b>	<b>29,2</b>	<b>0,5</b>	<b>3,4</b>	<b>20,5</b>	<b>44,7</b>	<b>5,3</b>	<b>29,5</b>	<b>10,0</b>
25-44	Laurea	74,0	0,6	16,7	48,3	79,4	7,6	54,9	16,8
	Diploma superiore	69,2	2,4	17,8	41,4	76,3	8,5	50,2	17,6
	Licenza media	66,0	3,7	21,3	34,3	73,1	12,7	41,3	19,1
	Licenza elementare	58,4	6,3	19,9	22,7	68,4	22,0	27,2	19,3
	<b>Totale</b>	<b>68,3</b>	<b>2,8</b>	<b>19,1</b>	<b>38,9</b>	<b>75,2</b>	<b>10,5</b>	<b>46,5</b>	<b>18,2</b>
45-64	Laurea	80,9	3,8	33,1	38,1	73,0	6,2	45,9	20,9
	Diploma superiore	78,0	6,0	34,7	32,0	71,2	6,0	40,9	24,3
	Licenza media	73,9	6,6	38,2	25,2	66,6	8,4	36,3	21,9
	Licenza elementare	72,0	9,9	39,3	18,8	56,1	8,8	27,6	19,8
	<b>Totale</b>	<b>75,8</b>	<b>6,5</b>	<b>36,7</b>	<b>28,0</b>	<b>67,4</b>	<b>7,5</b>	<b>37,7</b>	<b>22,2</b>
65 e più	Laurea	79,5	5,7	46,4	23,1	51,1	0,8	28,2	22,1
	Diploma superiore	76,5	5,3	47,2	22,4	47,3	3,0	23,1	21,3
	Licenza media	76,4	8,5	44,8	20,1	46,3	3,0	25,5	17,7
	Licenza elementare	74,1	8,0	47,7	15,4	36,4	2,7	18,1	15,6
	<b>Totale</b>	<b>75,5</b>	<b>7,5</b>	<b>46,8</b>	<b>18,3</b>	<b>41,7</b>	<b>2,7</b>	<b>21,5</b>	<b>17,5</b>
Totale	Laurea	76,7	2,5	26,0	41,2	73,0	6,1	47,8	19,0
	Diploma superiore	70,6	3,7	24,5	36,1	71,4	7,2	44,3	19,8
	Licenza media	62,7	4,7	26,9	26,2	62,4	8,5	35,7	18,3
	Licenza elementare	58,0	6,6	34,4	13,9	36,2	4,9	17,4	13,9
	<b>Totale</b>	<b>65,6</b>	<b>4,5</b>	<b>27,6</b>	<b>28,3</b>	<b>61,0</b>	<b>7,1</b>	<b>35,9</b>	<b>18,0</b>

Fonte: Istat, Indagine annuale "Aspetti della vita quotidiana".

**Tavola 2.11** segue - **Persone di 11 anni e più per consumo di vino e birra , sesso, classe di età e titolo di studio - Anno 2012**  
(per 100 persone di 11 anni e più dello stesso sesso, classe di età e titolo di studio)

CLASSI DI ETÀ TITOLO DI STUDIO	Consuma vino	Consuma oltre 1/2 litro di vino al giorno	Consuma 1-2 bicchieri di vino al giorno	Consuma vino più raramente	Consuma birra	Consuma birra tutti i giorni	Consuma birra più raramente	Consuma birra solo stagionalmente	
FEMMINE									
11-24	Laurea	39,0	0,7	5,0	27,0	50,1	2,3	39,8	8,0
	Diploma superiore	33,6	0,1	0,4	25,0	45,6	1,3	31,2	13,0
	Licenza media	13,4	0,4	0,2	7,8	22,7	0,9	14,6	7,3
	Licenza elementare	1,4	..	..	1,1	2,9	..	2,1	0,9
	<b>Totale</b>	<b>17,1</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>11,7</b>	<b>25,5</b>	<b>0,9</b>	<b>17,2</b>	<b>7,5</b>
25-44	Laurea	52,4	0,3	7,8	37,8	50,6	2,0	35,2	13,3
	Diploma superiore	43,4	0,1	5,8	31,1	44,6	1,5	30,5	12,6
	Licenza media	34,0	0,7	6,5	22,2	38,8	2,0	23,1	13,7
	Licenza elementare	28,7	2,6	5,9	17,4	38,7	4,3	16,8	17,6
	<b>Totale</b>	<b>41,7</b>	<b>0,4</b>	<b>6,5</b>	<b>29,1</b>	<b>43,7</b>	<b>1,9</b>	<b>28,5</b>	<b>13,3</b>
45-64	Laurea	56,5	1,4	14,7	33,3	45,2	1,1	25,3	18,7
	Diploma superiore	50,6	0,7	15,1	30,0	43,0	2,2	25,8	15,1
	Licenza media	42,7	0,6	13,6	23,9	33,4	0,9	19,7	12,8
	Licenza elementare	37,4	1,0	14,2	17,9	22,9	1,2	12,0	9,7
	<b>Totale</b>	<b>45,5</b>	<b>0,8</b>	<b>14,2</b>	<b>25,6</b>	<b>35,6</b>	<b>1,4</b>	<b>20,6</b>	<b>13,6</b>
65 e più	Laurea	51,7	0,8	21,2	27,5	29,2	1,2	13,2	14,7
	Diploma superiore	54,3	0,3	25,3	25,0	25,8	0,5	15,2	10,1
	Licenza media	43,4	0,9	17,8	19,2	19,6	0,7	9,9	8,9
	Licenza elementare	37,5	1,0	17,8	16,0	11,7	0,5	6,3	4,9
	<b>Totale</b>	<b>40,9</b>	<b>0,9</b>	<b>18,7</b>	<b>18,0</b>	<b>15,3</b>	<b>0,5</b>	<b>8,2</b>	<b>6,6</b>
Totale	Laurea	53,1	0,7	10,8	35,3	47,4	1,7	30,8	14,9
	Diploma superiore	45,3	0,3	9,9	29,3	42,4	1,6	27,6	13,2
	Licenza media	34,5	0,6	9,4	19,6	31,0	1,2	18,4	11,5
	Licenza elementare	32,8	0,9	14,4	14,7	14,1	0,7	7,4	6,0
	<b>Totale</b>	<b>39,1</b>	<b>0,6</b>	<b>11,0</b>	<b>22,7</b>	<b>31,5</b>	<b>1,2</b>	<b>19,4</b>	<b>10,9</b>

Fonte: Istat, Indagine annuale "Aspetti della vita quotidiana".

**Tavola 2.11** segue - **Persone di 11 anni e più per consumo di vino e birra , sesso, classe di età e titolo di studio - Anno 2012**  
(per 100 persone di 11 anni e più dello stesso sesso, classe di età e titolo di studio)

CLASSI DI ETÀ TITOLO DI STUDIO	Consuma vino	Consuma oltre 1/2 litro di vino al giorno	Consuma 1-2 bicchieri di vino al giorno	Consuma vino più raramente	Consuma birra	Consuma birra tutti i giorni	Consuma birra più raramente	Consuma birra solo stagionalmente	
MASCHI E FEMMINE									
11-24	Laurea	49,0	1,6	3,4	35,4	60,1	4,2	43,3	12,5
	Diploma superiore	43,7	0,5	2,9	32,1	60,0	5,4	40,3	14,3
	Licenza media	20,8	0,4	2,1	13,3	35,5	3,0	23,4	9,1
	Licenza elementare	2,6	..	0,2	1,9	5,0	0,8	2,6	1,5
	<b>Totale</b>	<b>23,4</b>	<b>0,4</b>	<b>1,9</b>	<b>16,2</b>	<b>35,4</b>	<b>3,1</b>	<b>23,5</b>	<b>8,8</b>
25-44	Laurea	61,5	0,4	11,5	42,2	62,6	4,4	43,5	14,8
	Diploma superiore	56,3	1,3	11,8	36,3	60,5	5,0	40,4	15,1
	Licenza media	51,3	2,3	14,5	28,7	57,4	7,8	32,9	16,6
	Licenza elementare	44,2	4,5	13,2	20,2	54,2	13,5	22,2	18,5
	<b>Totale</b>	<b>55,0</b>	<b>1,6</b>	<b>12,8</b>	<b>34,0</b>	<b>59,5</b>	<b>6,2</b>	<b>37,5</b>	<b>15,7</b>
45-64	Laurea	68,5	2,6	23,8	35,6	58,9	3,6	35,5	19,8
	Diploma superiore	64,6	3,4	25,1	31,0	57,4	4,1	33,5	19,8
	Licenza media	58,5	3,6	26,0	24,6	50,2	4,7	28,1	17,4
	Licenza elementare	51,5	4,6	24,4	18,3	36,4	4,3	18,3	13,8
	<b>Totale</b>	<b>60,3</b>	<b>3,6</b>	<b>25,2</b>	<b>26,8</b>	<b>51,1</b>	<b>4,3</b>	<b>29,0</b>	<b>17,8</b>
65 e più	Laurea	69,2	3,9	37,1	24,7	43,0	1,0	22,7	19,4
	Diploma superiore	65,9	2,9	36,7	23,6	37,0	1,8	19,3	15,9
	Licenza media	59,8	4,7	31,3	19,7	32,8	1,9	17,7	13,3
	Licenza elementare	50,9	3,6	28,8	15,8	20,8	1,3	10,6	8,9
	<b>Totale</b>	<b>55,7</b>	<b>3,7</b>	<b>30,7</b>	<b>18,1</b>	<b>26,6</b>	<b>1,5</b>	<b>13,9</b>	<b>11,3</b>
Totale	Laurea	64,1	1,5	17,9	38,0	59,3	3,8	38,7	16,8
	Diploma superiore	58,1	2,0	17,2	32,7	57,0	4,4	36,0	16,5
	Licenza media	49,1	2,7	18,5	23,0	47,3	5,0	27,3	15,0
	Licenza elementare	43,1	3,3	22,6	14,4	23,2	2,4	11,5	9,2
	<b>Totale</b>	<b>51,9</b>	<b>2,5</b>	<b>19,0</b>	<b>25,4</b>	<b>45,8</b>	<b>4,1</b>	<b>27,4</b>	<b>14,3</b>

Fonte: Istat, Indagine annuale "Aspetti della vita quotidiana".



**Tavola 5.2 - Persone per condizioni di salute, presenza di alcune malattie croniche, consumo di farmaci  
comune - Anno 2012**  
(per 100 persone della stessa zona)

REGIONI RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE TIPI DI COMUNE	In buona salute (a)	Con almeno una malattia cronica	Con almeno due malattie croniche	Cronici in buona salute (b)	Diabete	Ipertensione	Bronchite cronica (c)
Piemonte	70,6	40,1	20,7	42,2	5,0	17,8	5,7
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	74,9	37,9	17,9	47,9	3,6	16,3	4,4
Liguria	73,0	40,7	22,9	47,6	4,2	18,7	5,2
Lombardia	70,9	41,2	21,5	47,3	5,5	17,0	6,4
Trentino-Alto Adige	79,1	34,1	14,8	56,7	3,6	12,9	3,6
<i>Bolzano/Bozen</i>	<i>84,2</i>	<i>32,1</i>	<i>13,2</i>	<i>64,0</i>	<i>3,2</i>	<i>12,5</i>	<i>3,4</i>
<i>Trento</i>	<i>74,1</i>	<i>36,1</i>	<i>16,4</i>	<i>50,5</i>	<i>3,9</i>	<i>13,3</i>	<i>3,9</i>
Veneto	72,3	38,2	18,3	47,9	4,4	15,3	5,7
Friuli-Venezia Giulia	72,4	35,3	19,2	46,8	4,1	14,7	5,2
Emilia-Romagna	71,6	40,0	20,2	45,9	5,0	17,2	5,2
Toscana	71,6	37,4	19,4	42,7	6,0	14,6	4,8
Umbria	67,3	42,0	23,0	40,0	6,1	17,1	7,0
Marche	71,3	36,6	18,1	48,8	5,3	14,4	5,4
Lazio	72,2	38,2	20,1	46,6	5,2	15,5	5,8
Abruzzo	69,3	41,4	23,4	38,6	7,4	18,5	6,8
Molise	71,3	35,3	19,1	38,5	4,9	15,9	5,3
Campania	73,8	35,8	19,5	41,6	5,8	16,8	7,2
Puglia	68,9	36,0	20,3	32,1	6,7	16,1	6,4
Basilicata	66,3	41,0	23,4	35,8	6,9	16,8	6,8
Calabria	63,5	38,6	22,7	29,2	7,2	17,8	7,5
Sicilia	71,0	37,3	21,1	39,1	5,8	16,9	6,9
Sardegna	66,1	40,4	23,2	39,3	4,7	16,0	7,9
Nord-ovest	71,1	40,8	21,4	46,0	5,2	17,4	6,1
Nord-est	72,7	38,2	18,8	47,7	4,5	15,7	5,3
Centro	71,6	38,0	19,8	45,1	5,5	15,2	5,5
Sud	70,1	37,0	20,7	36,4	6,5	16,9	6,9
Isole	69,8	38,1	21,6	39,1	5,6	16,7	7,1
Comune centro dell'area metropolitana	70,9	41,5	22,3	46,3	5,7	16,5	5,9
Periferia dell'area metropolitana	71,8	39,1	19,9	45,6	5,2	16,6	6,9
Fino a 2.000 abitanti	67,6	39,1	21,1	39,1	5,1	17,8	6,4
Da 2.001 a 10.000 abitanti	70,3	39,3	20,2	42,8	5,5	16,9	6,3
Da 10.001 a 50.000 abitanti	72,0	37,0	19,8	42,1	5,6	16,0	5,9
50.001 abitanti e più	71,7	36,9	20,3	42,3	5,5	15,8	5,9
<b>Italia</b>	<b>71,1</b>	<b>38,6</b>	<b>20,4</b>	<b>43,2</b>	<b>5,5</b>	<b>16,4</b>	<b>6,1</b>

(a) Esprimono il giudizio "Molto bene" o "Bene" sullo stato di salute.

(b) Per 100 persone dello stesso sesso e classe di età affette da almeno una malattia cronica.

(c) Inclusa asma bronchiale.

Fonte: Istat, Indagine annuale "Aspetti della vita quotidiana".

**negli ultimi due giorni precedenti l'intervista, regione, ripartizione geografica e tipo di**

Artrosi, Artrite	Osteoporosi	Malattie del cuore	Malattie allergiche	Disturbi nervosi	Ulcera gastrica o duodenale	Consumo di farmaci negli ultimi due giorni
17,0	7,5	3,3	9,9	4,5	3,0	41,5
15,3	5,8	2,9	8,5	5,2	2,6	38,4
21,0	10,0	3,9	9,4	5,4	2,1	43,5
15,2	6,8	3,5	14,0	4,8	2,8	43,4
12,5	4,5	3,5	9,3	3,0	1,9	33,6
10,5	4,2	3,2	9,1	3,0	1,4	32,5
14,4	4,9	3,8	9,6	2,9	2,4	34,6
14,6	5,5	3,9	9,6	3,7	3,0	42,0
16,7	6,7	4,6	9,4	3,9	2,3	40,4
16,9	6,9	4,1	10,3	3,9	3,4	43,8
16,0	8,2	3,6	9,1	4,4	2,1	39,6
18,6	8,2	3,5	11,0	5,8	3,8	42,0
16,1	5,7	3,7	9,1	3,5	2,8	40,0
16,5	8,0	3,0	10,6	3,8	2,2	36,8
20,6	9,3	4,3	10,8	4,3	3,4	38,3
18,0	8,2	4,7	9,7	3,5	2,9	37,2
16,6	7,7	3,6	9,9	4,9	2,1	32,2
17,9	9,0	3,5	9,3	4,7	1,9	34,2
20,7	8,0	5,1	11,0	4,7	4,0	37,6
18,1	9,3	3,2	10,9	5,2	3,8	35,9
18,2	9,2	2,6	10,1	4,6	3,2	35,7
19,2	10,3	3,8	11,4	4,3	2,6	41,9
16,2	7,3	3,5	12,4	4,8	2,8	42,8
15,5	6,0	4,0	9,8	3,8	3,0	41,8
16,4	7,8	3,3	9,9	4,1	2,4	38,5
17,8	8,5	3,7	10,0	4,8	2,5	34,2
18,4	9,5	2,9	10,4	4,5	3,1	37,2
18,4	8,9	3,7	11,3	5,1	2,7	41,3
15,0	6,3	2,9	13,3	4,1	2,2	40,1
18,1	7,5	4,0	9,6	5,1	3,5	41,3
16,6	7,4	3,8	10,3	4,6	2,9	39,6
16,4	7,6	3,3	10,0	4,1	2,6	38,1
16,9	8,2	3,5	10,0	4,1	2,8	36,9
<b>16,7</b>	<b>7,7</b>	<b>3,5</b>	<b>10,6</b>	<b>4,4</b>	<b>2,7</b>	<b>39,1</b>

**Tavola 5.1 - Persone per condizioni di salute, presenza di alcune malattie croniche, consumo di farmaci negli**  
(per 100 persone dello stesso sesso e classe di età)

CLASSI DI ETÀ	In buona salute (a)	Con almeno una malattia cronica	Con almeno due malattie croniche	Cronici in buona salute (b)	Diabete	Ipertensione	Bronchite cronica (c)	Artrosi, Artrite
<b>MASCHI</b>								
0-14	95,9	10,2	2,3	85,4	0,1	-	3,1	..
15-17	95,2	15,6	2,7	91,2	-	-	3,7	0,3
18-19	96,7	16,7	2,5	97,1	-	-	2,6	-
20-24	92,0	16,5	2,7	78,8	0,5	0,4	2,4	0,3
25-34	90,2	17,6	3,8	80,1	0,6	1,2	2,6	1,6
35-44	84,3	23,5	5,7	65,5	1,4	4,6	3,0	3,5
45-54	74,4	36,0	12,7	53,3	3,6	15,4	3,7	9,3
55-59	64,4	50,5	24,0	48,4	8,1	26,0	5,4	16,1
60-64	59,1	61,7	30,0	47,2	12,4	34,2	8,1	23,9
65-74	46,8	72,8	42,8	37,3	17,3	42,6	12,3	32,0
75 e più	28,9	81,5	59,9	22,6	19,5	49,0	22,1	46,8
<b>Totale</b>	<b>75,3</b>	<b>35,5</b>	<b>16,3</b>	<b>49,3</b>	<b>5,4</b>	<b>15,2</b>	<b>6,0</b>	<b>11,6</b>
<b>FEMMINE</b>								
0-14	96,1	7,3	1,3	81,8	0,2	-	1,8	0,4
15-17	92,3	17,2	2,5	78,2	0,9	-	2,7	0,6
18-19	88,3	18,6	3,5	75,8	..	-	3,5	0,8
20-24	91,6	17,8	5,1	76,3	0,6	0,5	4,6	1,0
25-34	86,7	16,6	3,7	70,3	0,4	1,0	2,0	1,6
35-44	80,1	25,3	8,1	58,4	0,9	3,7	3,8	5,8
45-54	68,0	40,6	17,7	46,3	2,8	11,7	4,5	16,4
55-59	58,3	58,8	31,0	44,2	5,3	22,4	6,1	29,0
60-64	50,3	66,7	40,8	38,9	10,3	34,5	7,5	38,6
65-74	37,6	78,0	55,4	28,8	12,7	44,2	10,4	51,7
75 e più	19,0	88,8	75,1	15,8	20,7	56,9	18,6	67,9
<b>Totale</b>	<b>67,1</b>	<b>41,4</b>	<b>24,3</b>	<b>38,3</b>	<b>5,5</b>	<b>17,6</b>	<b>6,3</b>	<b>21,6</b>
<b>MASCHI E FEMMINE</b>								
0-14	96,0	8,7	1,8	83,9	0,2	-	2,4	0,2
15-17	93,7	16,4	2,6	84,4	0,4	-	3,2	0,5
18-19	92,7	17,6	3,0	86,3	..	-	3,0	0,4
20-24	91,8	17,1	3,9	77,5	0,6	0,4	3,5	0,6
25-34	88,5	17,1	3,8	75,3	0,5	1,1	2,3	1,6
35-44	82,2	24,4	6,9	61,8	1,1	4,1	3,4	4,7
45-54	71,2	38,3	15,2	49,6	3,2	13,6	4,1	12,9
55-59	61,2	54,8	27,6	46,0	6,7	24,1	5,8	22,8
60-64	54,5	64,3	35,6	42,7	11,3	34,3	7,8	31,5
65-74	42,0	75,5	49,4	32,7	14,9	43,5	11,3	42,3
75 e più	22,8	86,1	69,4	18,2	20,3	53,9	19,9	59,9
<b>Totale</b>	<b>71,1</b>	<b>38,6</b>	<b>20,4</b>	<b>43,2</b>	<b>5,5</b>	<b>16,4</b>	<b>6,1</b>	<b>16,7</b>

(a) Esprimono il giudizio "Molto bene" o "Bene" sullo stato di salute.

(b) Per 100 persone dello stesso sesso e classe di età affette da almeno una malattia cronica.

(c) Inclusa asma bronchiale.

Fonte: Istat, Indagine annuale "Aspetti della vita quotidiana".

**i ultimi due giorni precedenti l'intervista, sesso e classe di età - Anno 2012**

Osteoporosi	Malattie del cuore	Malattie allergiche	Disturbi nervosi	Ulcera gastrica o duodenale	Consumo di farmaci negli ultimi due giorni
-	0,2	8,4	0,6	-	15,5
-	0,5	12,6	0,6	-	10,3
-	-	15,6	0,5	-	9,9
0,2	0,5	13,6	1,5	0,5	14,2
0,3	0,6	12,3	1,7	0,9	14,3
0,4	0,5	11,5	2,4	1,6	22,0
0,9	2,3	8,2	3,9	2,8	32,3
2,0	3,7	10,8	4,3	4,5	48,5
2,6	6,5	8,5	5,4	4,3	57,9
4,6	11,1	7,1	4,7	5,2	71,2
11,7	19,6	8,3	10,1	8,5	85,7
<b>1,9</b>	<b>3,9</b>	<b>9,9</b>	<b>3,3</b>	<b>2,6</b>	<b>34,5</b>
-	0,2	5,6	0,4	-	13,8
0,2	0,5	13,7	1,7	0,3	17,1
0,5	..	14,4	3,1	0,7	21,8
0,5	0,6	14,3	2,3	1,0	24,0
0,6	0,1	10,7	2,2	0,9	26,3
1,3	0,4	13,0	3,4	1,8	31,2
5,4	1,5	13,8	5,6	3,4	41,4
16,8	2,3	14,8	7,0	3,4	51,8
21,2	3,2	9,8	6,8	4,2	61,7
34,5	6,7	11,5	9,1	5,8	73,8
49,3	14,7	9,7	15,2	6,8	88,5
<b>13,1</b>	<b>3,2</b>	<b>11,3</b>	<b>5,5</b>	<b>2,9</b>	<b>43,5</b>
-	0,2	7,1	0,5	-	14,7
0,1	0,5	13,2	1,1	0,2	13,7
..	..	15,0	1,8	0,3	15,6
0,3	0,6	13,9	1,9	0,7	18,9
0,5	0,4	11,5	1,9	0,9	20,3
0,8	0,5	12,2	2,9	1,7	26,5
3,2	1,9	11,0	4,7	3,1	36,8
9,7	3,0	12,9	5,7	3,9	50,2
12,3	4,8	9,2	6,1	4,3	59,9
20,3	8,8	9,4	7,0	5,5	72,6
35,1	16,6	9,1	13,2	7,4	87,4
<b>7,7</b>	<b>3,5</b>	<b>10,6</b>	<b>4,4</b>	<b>2,7</b>	<b>39,1</b>

**Tavola 4.3 - Persone di 18 anni e più per indice di massa corporea, sesso, condizione e posizione nella professione - Anno 2012**  
(per 100 persone di 18 anni e più dello stesso sesso, condizione e posizione nella professione)

CONDIZIONI POSIZIONI NELLA PROFESSIONE	Indice di massa corporea				Totale
	Sottopeso	Normopeso	Sovrappeso	Obesi	
MASCHI					
Occupati	0,4	44,8	45,1	9,7	100,0
<i>Dirigenti, Imprenditori, Liberi professionisti</i>	0,2	40,4	48,8	10,7	100,0
<i>Direttivi, Quadri, Impiegati</i>	0,5	48,7	42,4	8,4	100,0
<i>Operai, Apprendisti</i>	0,5	45,5	44,1	9,9	100,0
<i>Lavoratori in proprio e Coadiuvanti</i>	0,1	40,6	48,5	10,8	100,0
In cerca di nuova occupazione	0,9	45,8	40,4	12,9	100,0
In cerca di prima occupazione	3,2	64,3	27,2	5,3	100,0
Studenti	3,2	76,6	17,7	2,6	100,0
Ritirati dal lavoro	0,6	32,5	51,5	15,5	100,0
Altra condizione	2,8	37,3	39,4	20,5	100,0
<b>Totale</b>	<b>0,8</b>	<b>43,7</b>	<b>44,2</b>	<b>11,3</b>	<b>100,0</b>
FEMMINE					
Occupati	6,3	67,4	20,4	5,9	100,0
<i>Dirigenti, Imprenditori, Liberi professionisti</i>	8,4	68,7	18,8	4,1	100,0
<i>Direttivi, Quadri, Impiegati</i>	6,8	70,2	17,5	5,5	100,0
<i>Operai, Apprendisti</i>	5,7	63,4	24,5	6,4	100,0
<i>Lavoratori in proprio e Coadiuvanti</i>	4,3	63,9	23,9	7,9	100,0
In cerca di nuova occupazione	6,5	62,9	21,9	8,7	100,0
In cerca di prima occupazione	11,0	67,9	15,9	5,2	100,0
Casalinghe	2,2	50,9	34,6	12,3	100,0
Studenti	15,8	71,1	11,1	2,0	100,0
Ritirati dal lavoro	2,6	45,9	37,2	14,3	100,0
Altra condizione	5,4	45,5	35,5	13,6	100,0
<b>Totale</b>	<b>5,0</b>	<b>57,9</b>	<b>27,6</b>	<b>9,5</b>	<b>100,0</b>
MASCHI E FEMMINE					
Occupati	2,8	54,1	35,0	8,2	100,0
<i>Dirigenti, Imprenditori, Liberi professionisti</i>	2,7	49,2	39,4	8,6	100,0
<i>Direttivi, Quadri, Impiegati</i>	4,0	60,5	28,8	6,8	100,0
<i>Operai, Apprendisti</i>	2,2	51,4	37,6	8,7	100,0
<i>Lavoratori in proprio e Coadiuvanti</i>	1,5	48,3	40,4	9,8	100,0
In cerca di nuova occupazione	3,4	53,4	32,3	11,0	100,0
In cerca di prima occupazione	6,9	66,0	21,8	5,3	100,0
Casalinghe	2,2	50,9	34,6	12,3	100,0
Studenti	9,7	73,8	14,3	2,3	100,0
Ritirati dal lavoro	1,4	38,2	45,4	15,0	100,0
Altra condizione	4,2	41,8	37,2	16,8	100,0
<b>Totale</b>	<b>3,0</b>	<b>51,1</b>	<b>35,6</b>	<b>10,4</b>	<b>100,0</b>

Fonte: Istat, Indagine annuale "Aspetti della vita quotidiana".

**Tavola 4.2 - Persone di 18 anni e più per indice di massa corporea, regione, ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 2012**  
(per 100 persone di 18 anni e più della stessa zona)

REGIONI RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE TIPI DI COMUNE	Indice di massa corporea			
	Sottopeso	Normopeso	Sovrappeso	Obesi
Piemonte	3,8	52,2	34,9	9,1
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	3,8	54,2	32,8	9,3
Liguria	3,7	57,1	32,3	6,9
Lombardia	4,2	52,9	32,6	10,3
Trentino-Alto Adige	3,3	56,2	32,5	8,0
<i>Bolzano/Bozen</i>	3,2	56,8	32,5	7,5
<i>Trento</i>	3,4	55,7	32,6	8,4
Veneto	3,6	51,4	34,2	10,7
Friuli-Venezia Giulia	3,8	50,6	34,9	10,7
Emilia-Romagna	2,8	52,9	33,7	10,6
Toscana	2,9	51,8	36,5	8,8
Umbria	2,7	47,9	37,4	12,0
Marche	2,5	52,9	33,8	10,8
Lazio	2,4	54,6	33,7	9,3
Abruzzo	2,7	45,5	39,4	12,4
Molise	2,6	44,3	39,6	13,5
Campania	1,3	46,5	41,1	11,0
Puglia	2,0	46,0	39,0	12,9
Basilicata	1,9	45,7	39,9	12,6
Calabria	2,5	49,6	37,2	10,6
Sicilia	2,3	48,5	38,3	10,8
Sardegna	3,8	53,2	33,9	9,1
Nord-ovest	4,0	53,1	33,2	9,6
Nord-est	3,3	52,3	33,9	10,4
Centro	2,6	53,0	34,9	9,5
Sud	1,9	46,6	39,7	11,8
Isole	2,7	49,7	37,2	10,4
Comune centro dell'area metropolitana	3,4	54,2	33,7	8,6
Periferia dell'area metropolitana	2,3	50,9	35,5	11,2
Fino a 2.000 abitanti	3,7	49,0	35,4	11,9
Da 2.001 a 10.000 abitanti	3,0	49,4	36,0	11,6
Da 10.001 a 50.000 abitanti	2,6	49,9	37,1	10,4
50.001 abitanti e più	3,3	53,1	34,6	9,0
<b>Italia</b>	<b>3,0</b>	<b>51,1</b>	<b>35,6</b>	<b>10,4</b>

Fonte: Istat, Indagine annuale "Aspetti della vita quotidiana".

---

Totale

---

100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0

100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0

100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
**100,0**

---

**Prospetto 4.1 - Persone di 18 anni e più per indice di massa corporea - Anni 2001-2012**  
*(per 100 persone di 18 anni e più)*

ANNI	Indice di massa corporea				Totale
	Sottopeso	Normopeso	Sovrappeso	Obesi	
2001	3,3	54,2	33,9	8,5	100,0
2002	3,2	54,7	33,6	8,5	100,0
2003	3,2	53,9	33,8	9,0	100,0
2005	2,8	52,6	34,7	9,9	100,0
2006	2,8	52,0	35,0	10,2	100,0
2007	2,8	51,7	35,6	9,9	100,0
2008	3,0	51,5	35,5	9,9	100,0
2009	2,8	50,9	36,1	10,3	100,0
2010	2,8	51,2	35,6	10,3	100,0
2011	3,0	51,2	35,8	10,0	100,0
2012	3,0	51,1	35,6	10,4	100,0

Fonte: Istat, Indagine annuale "Aspetti della vita quotidiana".



**Tavola 4.1 - Persone di 18 anni e più per indice di massa corporea, sesso e classe di età - Anno 2012**  
(per 100 persone di 18 anni e più dello stesso sesso e classe di età)

CLASSI DI ETÀ	Indice di massa corporea				Totale
	Sottopeso	Normopeso	Sovrappeso	Obesi	
MASCHI					
18-24	3,3	73,3	20,2	3,2	100,0
25-34	1,1	59,6	33,6	5,7	100,0
35-44	0,3	43,0	46,4	10,3	100,0
45-54	0,2	39,4	47,6	12,8	100,0
55-64	0,4	32,0	52,1	15,5	100,0
65-74	0,2	31,2	52,5	16,1	100,0
75 e più	1,0	35,5	49,5	14,0	100,0
<b>Totale</b>	<b>0,8</b>	<b>43,7</b>	<b>44,2</b>	<b>11,3</b>	<b>100,0</b>
FEMMINE					
18-24	14,0	72,8	10,9	2,3	100,0
25-34	9,6	70,8	14,8	4,7	100,0
35-44	5,5	68,0	20,5	6,0	100,0
45-54	3,3	59,5	27,7	9,5	100,0
55-64	2,1	48,4	36,1	13,4	100,0
65-74	1,5	43,1	39,6	15,8	100,0
75 e più	3,5	45,5	38,3	12,8	100,0
<b>Totale</b>	<b>5,0</b>	<b>57,9</b>	<b>27,6</b>	<b>9,5</b>	<b>100,0</b>
MASCHI E FEMMINE					
18-24	8,4	73,1	15,8	2,8	100,0
25-34	5,3	65,2	24,2	5,2	100,0
35-44	2,9	55,4	33,5	8,2	100,0
45-54	1,8	49,5	37,6	11,1	100,0
55-64	1,3	40,5	43,8	14,4	100,0
65-74	0,9	37,4	45,8	15,9	100,0
75 e più	2,5	41,7	42,5	13,2	100,0
<b>Totale</b>	<b>3,0</b>	<b>51,1</b>	<b>35,6</b>	<b>10,4</b>	<b>100,0</b>

Fonte: Istat, Indagine annuale "Aspetti della vita quotidiana".

**Tavola 3.3 - Persone di 15 anni e più per abitudine al fumo, numero di sigarette fumate, sesso, condizione e posizione nella professione - Anno 2012**  
(per 100 persone di 15 anni e più dello stesso sesso, condizione e posizione nella professione)

CONDIZIONI POSIZIONI NELLA PROFESSIONE	Fumatori	Ex fumatori	Non fumatori	Fumatori di sigarette (a)	Sigarette fumate				Numero medio al giorno (c)
					Fino a 5 (b)	6-10 (b)	11-20 (b)	Oltre 20 (b)	
MASCHI									
Occupati	33,3	25,6	39,7	96,9	15,0	28,7	47,8	8,5	14,3
<i>Dirigenti, Imprenditori, Liberi professionisti</i>	27,7	28,2	43,2	91,6	19,4	29,7	43,2	7,7	13,7
<i>Direttivi, Quadri, Impiegati</i>	26,3	27,0	45,2	95,6	18,3	27,4	45,5	8,9	13,6
<i>Operai, Apprendisti</i>	39,1	23,3	36,3	98,8	12,2	30,6	50,4	6,7	14,4
<i>Lavoratori in proprio e Coadiuvanti</i>	36,4	26,1	35,5	96,8	15,3	25,5	46,9	12,3	15,2
In cerca di nuova occupazione	39,8	22,1	36,8	98,8	12,6	30,0	49,9	7,5	14,5
In cerca di prima occupazione	35,8	8,3	54,6	99,9	22,1	31,2	43,9	2,9	11,9
Studenti	18,4	6,5	73,9	98,7	40,7	41,9	16,9	0,5	8,1
Ritirati dal lavoro	15,7	51,6	31,6	94,3	16,2	30,9	45,6	7,3	13,8
Altra condizione	24,1	35,1	38,9	98,3	17,9	27,2	42,7	12,2	15,0
<b>Totale</b>	<b>28,1</b>	<b>29,9</b>	<b>40,7</b>	<b>97,0</b>	<b>16,6</b>	<b>30,0</b>	<b>45,8</b>	<b>7,6</b>	<b>13,8</b>
FEMMINE									
Occupati	23,0	19,1	56,8	99,9	26,3	36,2	34,7	2,8	11,0
<i>Dirigenti, Imprenditori, Liberi professionisti</i>	22,1	20,8	55,8	100,0	26,4	27,4	42,5	3,7	11,9
<i>Direttivi, Quadri, Impiegati</i>	20,6	20,6	57,4	99,9	29,1	36,9	30,6	3,4	10,4
<i>Operai, Apprendisti</i>	28,1	16,2	55,1	100,0	23,8	37,6	37,5	1,1	11,1
<i>Lavoratori in proprio e Coadiuvanti</i>	22,1	18,3	58,6	100,0	23,1	36,0	36,4	4,5	11,8
In cerca di nuova occupazione	26,4	16,1	56,3	99,7	19,8	42,3	34,9	3,0	11,5
In cerca di prima occupazione	17,7	8,8	72,2	100,0	26,7	37,7	34,6	1,0	11,0
Casalinghe	12,8	14,5	71,7	99,5	25,5	39,1	32,5	2,8	11,0
Studenti	11,4	7,6	79,7	100,0	48,0	35,3	15,9	0,8	7,3
Ritirati dal lavoro	9,4	19,3	69,6	99,6	24,5	36,7	32,9	6,0	11,7
Altra condizione	10,5	13,9	73,4	98,0	24,6	44,4	27,1	3,9	11,0
<b>Totale</b>	<b>16,5</b>	<b>16,3</b>	<b>66,0</b>	<b>99,8</b>	<b>26,5</b>	<b>37,7</b>	<b>32,9</b>	<b>3,0</b>	<b>10,9</b>
MASCHI E FEMMINE									
Occupati	29,1	22,9	46,7	97,9	18,8	31,2	43,5	6,6	13,2
<i>Dirigenti, Imprenditori, Liberi professionisti</i>	26,0	25,9	47,1	93,8	21,4	29,1	43,0	6,6	13,2
<i>Direttivi, Quadri, Impiegati</i>	23,2	23,5	51,9	97,7	23,7	32,1	38,1	6,1	12,0
<i>Operai, Apprendisti</i>	35,4	21,0	42,5	99,1	15,3	32,4	47,0	5,3	13,5
<i>Lavoratori in proprio e Coadiuvanti</i>	31,7	23,5	43,1	97,6	17,2	28,0	44,4	10,5	14,4
In cerca di nuova occupazione	33,9	19,4	45,4	99,1	15,1	34,2	44,8	5,9	13,5
In cerca di prima occupazione	27,3	8,5	62,8	99,9	23,5	33,2	41,0	2,3	11,7
Casalinghe	12,8	14,5	71,7	99,5	25,5	39,1	32,5	2,8	11,0
Studenti	14,8	7,0	76,9	99,2	43,6	39,3	16,5	0,6	7,8
Ritirati dal lavoro	13,0	37,7	48,0	95,9	18,9	32,8	41,5	6,9	13,2
Altra condizione	16,7	23,6	57,6	98,2	20,2	33,1	37,4	9,3	13,6
<b>Totale</b>	<b>22,1</b>	<b>22,8</b>	<b>53,8</b>	<b>98,1</b>	<b>20,5</b>	<b>33,0</b>	<b>40,7</b>	<b>5,8</b>	<b>12,7</b>

(a) Per 100 fumatori di 15 anni e più dello stesso sesso, condizione e posizione nella professione.

(b) Per 100 fumatori di sigarette di 15 anni e più dello stesso sesso, condizione e posizione nella professione.

(c) Media calcolata sui fumatori di sigarette.

Fonte: Istat, Indagine annuale "Aspetti della vita quotidiana".

**Tavola 3.2 - Persone di 14 anni e più per abitudine al fumo, numero di sigarette fumate, regione, ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 2012**

(per 100 persone di 14 anni e più della stessa zona)

REGIONI RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE TIPI DI COMUNE	Fumatori	Ex fumatori	Non fumatori	Fumatori di sigarette (a)	Sigarette fumate				Numero medio al giorno al giorno (c)
					Fino a 5 (b)	6-10 (b)	11-20 (b)	Oltre 20 (b)	
Piemonte	21,4	23,7	53,7	98,6	25,6	32,8	37,5	4,1	11,7
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	15,5	25,7	56,9	97,4	20,5	32,2	40,7	6,6	12,8
Liguria	21,4	25,0	52,4	96,9	17,1	34,6	43,5	4,8	12,7
Lombardia	22,5	22,8	53,9	98,7	23,1	34,3	36,6	6,0	12,3
Trentino-Alto Adige	19,5	25,1	52,7	97,8	23,9	33,0	38,1	5,0	11,9
<i>Bozano/Bozen</i>	20,9	25,3	52,2	98,6	23,6	33,9	36,8	5,6	11,9
<i>Trento</i>	18,2	25,0	53,1	96,9	24,3	31,9	39,6	4,2	11,8
Veneto	19,8	25,5	53,6	97,4	28,9	40,6	27,7	2,8	10,3
Friuli-Venezia Giulia	20,7	26,5	50,7	96,3	26,0	31,1	35,3	7,5	12,0
Emilia-Romagna	20,8	24,4	52,9	97,8	23,4	32,8	39,1	4,8	12,3
Toscana	23,5	25,3	49,9	96,2	18,1	31,7	43,4	6,8	13,1
Umbria	20,2	26,9	51,9	98,2	21,6	28,5	44,6	5,3	12,9
Marche	20,6	24,1	53,2	97,6	23,4	32,3	40,0	4,4	12,0
Lazio	22,8	21,7	53,2	96,5	18,1	30,4	45,3	6,2	13,4
Abruzzo	23,3	20,4	54,1	97,5	21,0	29,6	42,8	6,6	12,7
Molise	21,0	19,0	59,1	98,0	14,8	35,7	43,3	6,2	13,3
Campania	24,6	18,1	56,7	99,2	15,3	29,1	49,0	6,6	13,7
Puglia	19,2	19,4	60,9	98,9	21,4	34,8	38,5	5,3	12,4
Basilicata	21,3	20,1	55,4	98,1	18,4	38,0	36,3	7,4	13,0
Calabria	19,1	19,2	60,1	99,5	13,1	35,1	44,7	7,1	14,0
Sicilia	24,5	21,2	53,0	98,4	15,4	31,5	45,4	7,7	14,1
Sardegna	19,0	25,6	54,1	100,0	16,5	36,0	41,9	5,6	13,3
Nord-ovest	22,0	23,3	53,7	98,5	23,2	33,9	37,5	5,4	12,2
Nord-est	20,3	25,2	52,9	97,5	26,0	35,8	33,9	4,3	11,4
Centro	22,5	23,5	52,1	96,6	19,0	30,9	44,0	6,1	13,1
Sud	21,9	19,0	58,1	98,9	17,3	31,8	44,5	6,4	13,3
Isole	23,1	22,4	53,3	98,7	15,6	32,5	44,6	7,3	13,9
Comune centro dell'area metropolitana	22,7	23,3	51,9	96,8	20,2	29,2	43,6	7,0	13,3
Periferia dell'area metropolitana	25,2	21,9	52,0	98,1	22,5	31,8	40,8	4,9	12,2
Fino a 2.000 abitanti	21,0	22,1	55,3	98,9	20,9	37,0	37,6	4,4	12,2
Da 2.001 a 10.000 abitanti	20,2	22,1	56,9	98,5	19,7	33,8	40,0	6,4	12,9
Da 10.001 a 50.000 abitanti	21,9	22,8	54,4	98,4	21,5	32,6	39,7	6,2	12,7
50.001 abitanti e più	21,5	23,1	53,5	97,7	18,8	35,5	41,3	4,4	12,4
<b>Italia</b>	<b>21,9</b>	<b>22,6</b>	<b>54,2</b>	<b>98,1</b>	<b>20,6</b>	<b>33,0</b>	<b>40,7</b>	<b>5,8</b>	<b>12,7</b>

(a) Per 100 fumatori di 14 anni e più della stessa zona.

(b) Per 100 fumatori di sigarette di 14 anni e più della stessa zona.

(c) Media calcolata sui fumatori di sigarette.

Fonte: Istat, Indagine annuale "Aspetti della vita quotidiana".

**Prospetto 3.1 - Persone di 14 anni e più per abitudine al fumo - Anni 2001-2012**  
*(per 100 persone di 14 anni e più dello stesso sesso)*

ANNI	Persone che fumano			Numero medio di sigarette fumate al giorno (a)			Persone che hanno smesso di fumare		
	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale
2001	31,0	16,9	23,7	16,4	11,9	14,7	27,6	13,3	20,2
2002	30,7	17,0	23,6	15,8	12,0	14,4	28,3	13,8	20,8
2003	30,9	17,2	23,8	15,4	11,6	14,0	28,6	14,2	21,1
2005	28,3	16,2	22,0	14,7	11,0	13,3	30,4	15,0	22,4
2006	28,8	17,0	22,7	14,8	11,2	13,4	30,5	15,7	22,8
2007	28,2	16,5	22,1	14,8	11,1	13,4	30,0	15,7	22,5
2008	28,6	16,3	22,2	14,9	11,1	13,5	30,4	15,9	22,9
2009	29,5	17,0	23,0	14,5	11,0	13,2	29,8	15,8	22,5
2010	29,2	16,9	22,8	13,9	10,9	12,7	30,7	16,7	23,4
2011	28,4	16,6	22,3	14,1	10,8	12,8	30,5	16,7	23,4
2012	27,9	16,3	21,9	13,8	10,9	12,7	29,6	16,1	22,6

(a) Media calcolata sui fumatori di sigarette.

Fonte: Istat, Indagine annuale "Aspetti della vita quotidiana".

**Tavola 3.1 - Persone di 14 anni e più per abitudine al fumo, numero di sigarette fumate, sesso e classe di età - Anno 2012**  
(per 100 persone di 14 anni e più dello stesso sesso e classe di età)

CLASSE DI ETÀ	Fumatori	Ex fumatori	Non fumatori	Fumatori di sigarette (a)	Sigarette fumate				Numero medio al giorno (c)
					Fino a 5 (b)	6-10 (b)	11-20 (b)	Oltre 20 (b)	
MASCHI									
14-17	9,3	2,9	85,9	99,2	45,5	38,1	15,7	0,7	8,0
18-19	27,5	4,3	66,9	100,0	37,4	40,8	21,8	-	8,8
20-24	32,6	9,1	56,4	98,7	28,2	38,0	32,1	1,8	10,4
25-34	35,9	15,7	46,9	99,6	19,2	35,2	41,0	4,7	12,5
35-44	35,1	23,3	40,1	98,1	14,7	29,0	48,6	7,7	14,2
45-54	33,9	28,2	36,7	95,6	9,9	24,1	54,6	11,3	15,8
55-59	29,5	38,0	31,8	95,7	11,3	25,9	51,2	11,6	16,0
60-64	23,9	45,7	29,5	94,6	15,8	25,9	48,1	10,2	14,8
65-74	18,5	48,3	32,2	93,5	14,4	30,6	47,2	7,8	13,9
75 e più	8,2	58,0	32,5	91,1	27,5	30,9	33,5	8,1	12,6
<b>Totale</b>	<b>27,9</b>	<b>29,6</b>	<b>41,2</b>	<b>97,0</b>	<b>16,7</b>	<b>30,0</b>	<b>45,7</b>	<b>7,6</b>	<b>13,8</b>
FEMMINE									
14-17	4,3	4,2	89,4	100,0	46,5	43,1	7,9	2,4	6,9
18-19	14,0	6,4	78,3	100,0	43,1	38,2	17,7	1,0	7,8
20-24	22,4	8,6	68,3	99,8	37,3	37,9	23,1	1,6	9,1
25-34	21,3	15,2	62,5	99,4	29,6	40,2	29,2	1,0	9,9
35-44	19,5	16,8	62,4	100,0	26,8	37,4	33,8	2,0	10,6
45-54	23,4	20,0	55,5	100,0	23,4	35,3	36,5	4,8	11,8
55-59	21,4	20,4	56,8	99,5	20,5	36,5	39,8	3,2	12,0
60-64	15,4	21,1	62,3	99,5	17,8	43,0	36,4	2,9	11,9
65-74	10,6	17,6	70,4	100,0	22,9	38,1	34,3	4,7	11,7
75 e più	3,5	13,4	81,5	98,7	38,3	29,0	25,4	7,4	11,0
<b>Totale</b>	<b>16,3</b>	<b>16,1</b>	<b>66,3</b>	<b>99,8</b>	<b>26,6</b>	<b>37,6</b>	<b>32,8</b>	<b>3,0</b>	<b>10,9</b>
MASCHI E FEMMINE									
14-17	6,7	3,5	87,7	99,4	45,8	39,7	13,2	1,3	7,7
18-19	21,0	5,3	72,4	100,0	39,2	40,0	20,5	0,3	8,5
20-24	27,8	8,9	62,1	99,1	31,7	38,0	28,6	1,7	9,9
25-34	28,6	15,5	54,7	99,6	23,0	37,1	36,6	3,3	11,6
35-44	27,3	20,1	51,2	98,7	19,0	32,0	43,3	5,6	12,9
45-54	28,7	24,1	46,1	97,4	15,6	28,8	47,0	8,6	14,1
55-59	25,3	28,9	44,8	97,4	15,4	30,7	46,1	7,8	14,2
60-64	19,4	32,9	46,6	96,6	16,6	33,1	43,2	7,1	13,5
65-74	14,3	32,2	52,3	96,0	17,8	33,6	42,0	6,6	13,0
75 e più	5,3	30,2	63,0	94,2	32,1	30,1	30,0	7,8	11,9
<b>Totale</b>	<b>21,9</b>	<b>22,6</b>	<b>54,2</b>	<b>98,1</b>	<b>20,6</b>	<b>33,0</b>	<b>40,7</b>	<b>5,8</b>	<b>12,7</b>

(a) Per 100 fumatori di 14 anni e più dello stesso sesso e classe di età.

(b) Per 100 fumatori di sigarette di 14 anni e più dello stesso sesso e classe di età.

(c) Media calcolata sui fumatori di sigarette.

Fonte: Istat, Indagine annuale "Aspetti della vita quotidiana".

**Tavola 2.11 - Persone di 11 anni e più per consumo di vino e birra , sesso, classe di età e titolo di studio - Anno 2012**

(per 100 persone di 11 anni e più dello stesso sesso, classe di età e titolo di studio)

CLASSI DI ETÀ TITOLO DI STUDIO	Consuma vino	Consuma oltre 1/2 litro di vino al giorno	Consuma 1-2 bicchieri di vino al giorno	Consuma vino più raramente	Consuma birra	Consuma birra tutti i giorni	Consuma birra più raramente	Consuma birra solo stagionalmente	
MASCHI									
11-24	Laurea	61,3	2,8	1,4	45,8	72,4	6,6	47,6	18,1
	Diploma superiore	53,8	0,9	5,3	39,2	74,5	9,4	49,5	15,6
	Licenza media	27,8	0,4	3,9	18,5	47,5	4,9	31,7	10,8
	Licenza elementare	3,6	-	0,4	2,6	6,7	1,5	3,1	2,0
	<b>Totale</b>	<b>29,2</b>	<b>0,5</b>	<b>3,4</b>	<b>20,5</b>	<b>44,7</b>	<b>5,3</b>	<b>29,5</b>	<b>10,0</b>
25-44	Laurea	74,0	0,6	16,7	48,3	79,4	7,6	54,9	16,8
	Diploma superiore	69,2	2,4	17,8	41,4	76,3	8,5	50,2	17,6
	Licenza media	66,0	3,7	21,3	34,3	73,1	12,7	41,3	19,1
	Licenza elementare	58,4	6,3	19,9	22,7	68,4	22,0	27,2	19,3
	<b>Totale</b>	<b>68,3</b>	<b>2,8</b>	<b>19,1</b>	<b>38,9</b>	<b>75,2</b>	<b>10,5</b>	<b>46,5</b>	<b>18,2</b>
45-64	Laurea	80,9	3,8	33,1	38,1	73,0	6,2	45,9	20,9
	Diploma superiore	78,0	6,0	34,7	32,0	71,2	6,0	40,9	24,3
	Licenza media	73,9	6,6	38,2	25,2	66,6	8,4	36,3	21,9
	Licenza elementare	72,0	9,9	39,3	18,8	56,1	8,8	27,6	19,8
	<b>Totale</b>	<b>75,8</b>	<b>6,5</b>	<b>36,7</b>	<b>28,0</b>	<b>67,4</b>	<b>7,5</b>	<b>37,7</b>	<b>22,2</b>
65 e più	Laurea	79,5	5,7	46,4	23,1	51,1	0,8	28,2	22,1
	Diploma superiore	76,5	5,3	47,2	22,4	47,3	3,0	23,1	21,3
	Licenza media	76,4	8,5	44,8	20,1	46,3	3,0	25,5	17,7
	Licenza elementare	74,1	8,0	47,7	15,4	36,4	2,7	18,1	15,6
	<b>Totale</b>	<b>75,5</b>	<b>7,5</b>	<b>46,8</b>	<b>18,3</b>	<b>41,7</b>	<b>2,7</b>	<b>21,5</b>	<b>17,5</b>
Totale	Laurea	76,7	2,5	26,0	41,2	73,0	6,1	47,8	19,0
	Diploma superiore	70,6	3,7	24,5	36,1	71,4	7,2	44,3	19,8
	Licenza media	62,7	4,7	26,9	26,2	62,4	8,5	35,7	18,3
	Licenza elementare	58,0	6,6	34,4	13,9	36,2	4,9	17,4	13,9
	<b>Totale</b>	<b>65,6</b>	<b>4,5</b>	<b>27,6</b>	<b>28,3</b>	<b>61,0</b>	<b>7,1</b>	<b>35,9</b>	<b>18,0</b>

Fonte: Istat, Indagine annuale "Aspetti della vita quotidiana".

**Tavola 2.11** segue - **Persone di 11 anni e più per consumo di vino e birra , sesso, classe di età e titolo di studio - Anno 2012**  
(per 100 persone di 11 anni e più dello stesso sesso, classe di età e titolo di studio)

CLASSI DI ETÀ TITOLO DI STUDIO	Consuma vino	Consuma oltre 1/2 litro di vino al giorno	Consuma 1-2 bicchieri di vino al giorno	Consuma vino più raramente	Consuma birra	Consuma birra tutti i giorni	Consuma birra più raramente	Consuma birra solo stagionalmente	
FEMMINE									
11-24	Laurea	39,0	0,7	5,0	27,0	50,1	2,3	39,8	8,0
	Diploma superiore	33,6	0,1	0,4	25,0	45,6	1,3	31,2	13,0
	Licenza media	13,4	0,4	0,2	7,8	22,7	0,9	14,6	7,3
	Licenza elementare	1,4	..	..	1,1	2,9	..	2,1	0,9
	<b>Totale</b>	<b>17,1</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>11,7</b>	<b>25,5</b>	<b>0,9</b>	<b>17,2</b>	<b>7,5</b>
25-44	Laurea	52,4	0,3	7,8	37,8	50,6	2,0	35,2	13,3
	Diploma superiore	43,4	0,1	5,8	31,1	44,6	1,5	30,5	12,6
	Licenza media	34,0	0,7	6,5	22,2	38,8	2,0	23,1	13,7
	Licenza elementare	28,7	2,6	5,9	17,4	38,7	4,3	16,8	17,6
	<b>Totale</b>	<b>41,7</b>	<b>0,4</b>	<b>6,5</b>	<b>29,1</b>	<b>43,7</b>	<b>1,9</b>	<b>28,5</b>	<b>13,3</b>
45-64	Laurea	56,5	1,4	14,7	33,3	45,2	1,1	25,3	18,7
	Diploma superiore	50,6	0,7	15,1	30,0	43,0	2,2	25,8	15,1
	Licenza media	42,7	0,6	13,6	23,9	33,4	0,9	19,7	12,8
	Licenza elementare	37,4	1,0	14,2	17,9	22,9	1,2	12,0	9,7
	<b>Totale</b>	<b>45,5</b>	<b>0,8</b>	<b>14,2</b>	<b>25,6</b>	<b>35,6</b>	<b>1,4</b>	<b>20,6</b>	<b>13,6</b>
65 e più	Laurea	51,7	0,8	21,2	27,5	29,2	1,2	13,2	14,7
	Diploma superiore	54,3	0,3	25,3	25,0	25,8	0,5	15,2	10,1
	Licenza media	43,4	0,9	17,8	19,2	19,6	0,7	9,9	8,9
	Licenza elementare	37,5	1,0	17,8	16,0	11,7	0,5	6,3	4,9
	<b>Totale</b>	<b>40,9</b>	<b>0,9</b>	<b>18,7</b>	<b>18,0</b>	<b>15,3</b>	<b>0,5</b>	<b>8,2</b>	<b>6,6</b>
Totale	Laurea	53,1	0,7	10,8	35,3	47,4	1,7	30,8	14,9
	Diploma superiore	45,3	0,3	9,9	29,3	42,4	1,6	27,6	13,2
	Licenza media	34,5	0,6	9,4	19,6	31,0	1,2	18,4	11,5
	Licenza elementare	32,8	0,9	14,4	14,7	14,1	0,7	7,4	6,0
	<b>Totale</b>	<b>39,1</b>	<b>0,6</b>	<b>11,0</b>	<b>22,7</b>	<b>31,5</b>	<b>1,2</b>	<b>19,4</b>	<b>10,9</b>

Fonte: Istat, Indagine annuale "Aspetti della vita quotidiana".

**Tavola 2.11** segue - **Persone di 11 anni e più per consumo di vino e birra , sesso, classe di età e titolo di studio - Anno 2012**  
(per 100 persone di 11 anni e più dello stesso sesso, classe di età e titolo di studio)

CLASSI DI ETÀ TITOLO DI STUDIO	Consuma vino	Consuma oltre 1/2 litro di vino al giorno	Consuma 1-2 bicchieri di vino al giorno	Consuma vino più raramente	Consuma birra	Consuma birra tutti i giorni	Consuma birra più raramente	Consuma birra solo stagionalmente	
MASCHI E FEMMINE									
11-24	Laurea	49,0	1,6	3,4	35,4	60,1	4,2	43,3	12,5
	Diploma superiore	43,7	0,5	2,9	32,1	60,0	5,4	40,3	14,3
	Licenza media	20,8	0,4	2,1	13,3	35,5	3,0	23,4	9,1
	Licenza elementare	2,6	..	0,2	1,9	5,0	0,8	2,6	1,5
	<b>Totale</b>	<b>23,4</b>	<b>0,4</b>	<b>1,9</b>	<b>16,2</b>	<b>35,4</b>	<b>3,1</b>	<b>23,5</b>	<b>8,8</b>
25-44	Laurea	61,5	0,4	11,5	42,2	62,6	4,4	43,5	14,8
	Diploma superiore	56,3	1,3	11,8	36,3	60,5	5,0	40,4	15,1
	Licenza media	51,3	2,3	14,5	28,7	57,4	7,8	32,9	16,6
	Licenza elementare	44,2	4,5	13,2	20,2	54,2	13,5	22,2	18,5
	<b>Totale</b>	<b>55,0</b>	<b>1,6</b>	<b>12,8</b>	<b>34,0</b>	<b>59,5</b>	<b>6,2</b>	<b>37,5</b>	<b>15,7</b>
45-64	Laurea	68,5	2,6	23,8	35,6	58,9	3,6	35,5	19,8
	Diploma superiore	64,6	3,4	25,1	31,0	57,4	4,1	33,5	19,8
	Licenza media	58,5	3,6	26,0	24,6	50,2	4,7	28,1	17,4
	Licenza elementare	51,5	4,6	24,4	18,3	36,4	4,3	18,3	13,8
	<b>Totale</b>	<b>60,3</b>	<b>3,6</b>	<b>25,2</b>	<b>26,8</b>	<b>51,1</b>	<b>4,3</b>	<b>29,0</b>	<b>17,8</b>
65 e più	Laurea	69,2	3,9	37,1	24,7	43,0	1,0	22,7	19,4
	Diploma superiore	65,9	2,9	36,7	23,6	37,0	1,8	19,3	15,9
	Licenza media	59,8	4,7	31,3	19,7	32,8	1,9	17,7	13,3
	Licenza elementare	50,9	3,6	28,8	15,8	20,8	1,3	10,6	8,9
	<b>Totale</b>	<b>55,7</b>	<b>3,7</b>	<b>30,7</b>	<b>18,1</b>	<b>26,6</b>	<b>1,5</b>	<b>13,9</b>	<b>11,3</b>
Totale	Laurea	64,1	1,5	17,9	38,0	59,3	3,8	38,7	16,8
	Diploma superiore	58,1	2,0	17,2	32,7	57,0	4,4	36,0	16,5
	Licenza media	49,1	2,7	18,5	23,0	47,3	5,0	27,3	15,0
	Licenza elementare	43,1	3,3	22,6	14,4	23,2	2,4	11,5	9,2
	<b>Totale</b>	<b>51,9</b>	<b>2,5</b>	<b>19,0</b>	<b>25,4</b>	<b>45,8</b>	<b>4,1</b>	<b>27,4</b>	<b>14,3</b>

Fonte: Istat, Indagine annuale "Aspetti della vita quotidiana".



**Tavola 7.4 - Persone che nei 3 mesi precedenti l'intervista hanno utilizzato pronto soccorso, guardia medica e numero di ricorsi per regione, ripartizione geografica e tipo di comune  
Anno 2012**

REGIONI RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE TIPI DI COMUNE	Popolazione di riferimento	Pronto soccorso			Guardia medica		
		Persone (migliaia)	Quozienti per 1.000 persone	Ricorsi (migliaia)	Persone (migliaia)	Quozienti per 1.000 persone	Ricorsi (migliaia)
Piemonte	4.423	310	70,1	383	108	24,3	151
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	128	10	76,0	11	3	20,2	3
Liguria	1.601	91	56,7	109	26	16,3	33
Lombardia	9.924	678	68,4	815	179	18,0	248
Trentino-Alto Adige	1.034	79	76,3	98	35	34,0	49
<i>Bozano/Bozen</i>	507	37	74,0	51	22	44,1	35
<i>Trento</i>	528	41	78,5	47	13	24,2	14
Veneto	4.910	349	71,1	444	99	20,1	126
Friuli-Venezia Giulia	1.222	82	67,0	104	27	21,9	34
Emilia-Romagna	4.427	307	69,5	395	101	22,9	124
Toscana	3.736	261	69,8	333	147	39,3	197
Umbria	903	73	80,4	86	20	22,2	30
Marche	1.560	90	57,4	114	32	20,4	40
Lazio	5.730	240	42,0	276	74	13,0	94
Abruzzo	1.338	62	46,4	85	46	34,5	66
Molise	318	15	46,3	18	14	43,6	21
Campania	5.816	227	39,0	283	263	45,3	339
Puglia	4.073	176	43,2	213	166	40,6	216
Basilicata	584	39	66,0	44	32	55,1	45
Calabria	2.001	113	56,4	150	119	59,6	191
Sicilia	5.026	224	44,5	283	175	34,8	266
Sardegna	1.666	81	48,6	102	62	36,9	77
Nord-ovest	16.076	1.089	67,7	1.318	315	19,6	436
Nord-est	11.593	817	70,5	1.041	262	22,6	333
Centro	11.928	663	55,6	809	273	22,9	361
Sud	14.130	631	44,7	793	640	45,3	877
Isole	6.692	305	45,5	385	237	35,4	343
Comune centro dell'area metropolitana	8.958	450	50,2	517	134	15,0	168
Periferia dell'area metropolitana	7.403	463	62,5	570	215	29,0	290
Fino a 2.000 abitanti	3.320	180	54,3	229	118	35,7	203
Da 2.001 a 10.000 abitanti	14.261	895	62,8	1.127	491	34,4	700
Da 10.001 a 50.000 abitanti	16.089	884	55,0	1.133	518	32,2	682
50.001 abitanti e più	10.387	633	60,9	771	250	24,1	306
<b>Italia</b>	<b>60.419</b>	<b>3.505</b>	<b>58,0</b>	<b>4.346</b>	<b>1.727</b>	<b>28,6</b>	<b>2.350</b>

Fonte: Istat, Indagine annuale "Aspetti della vita quotidiana".

**Tavola 7.3 - Ricoveri nei 3 mesi precedenti l'intervista, persone con almeno un ricovero, giorni di degenza per regione, ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 2012 (a)**

REGIONI RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE TIPI DI COMUNE	Popolazione di riferimento	Numero di ricoveri		Persone con almeno un ricovero		Giorni di degenza		
		Valori in migliaia	Quozienti per 1.000 persone	Valori in migliaia	Quozienti per 1.000 persone	Valori in migliaia	Media per ricovero	Media per persona ricoverata
Piemonte	4.423	142	32,0	130	29,4	968	6,8	7,4
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	128	5	36,9	4	34,8	34	7,1	7,6
Liguria	1.601	48	29,9	41	25,7	357	7,5	8,7
Lombardia	9.924	371	37,4	334	33,6	3.034	8,2	9,1
Trentino-Alto Adige	1.034	40	39,1	35	33,7	274	6,8	7,9
<i>Bolzano/Bozen</i>	<i>507</i>	<i>21</i>	<i>42,4</i>	<i>18</i>	<i>36,2</i>	<i>126</i>	<i>5,8</i>	<i>6,9</i>
<i>Trento</i>	<i>528</i>	<i>19</i>	<i>36,0</i>	<i>17</i>	<i>31,3</i>	<i>148</i>	<i>7,8</i>	<i>9,0</i>
Veneto	4.910	137	28,0	122	24,9	1.210	8,8	9,9
Friuli-Venezia Giulia	1.222	37	30,2	30	24,8	258	7,0	8,5
Emilia-Romagna	4.427	129	29,1	111	25,2	758	5,9	6,8
Toscana	3.736	122	32,6	105	28,2	653	5,4	6,2
Umbria	903	41	45,5	34	37,7	222	5,4	6,5
Marche	1.560	54	34,6	48	31,0	383	7,1	7,9
Lazio	5.730	156	27,3	144	25,1	1.212	7,8	8,4
Abruzzo	1.338	41	30,3	31	22,8	350	8,6	11,4
Molise	318	12	39,3	10	32,2	88	7,1	8,6
Campania	5.816	217	37,3	183	31,4	1.428	6,6	7,8
Puglia	4.073	132	32,4	112	27,5	820	6,2	7,3
Basilicata	584	15	25,5	12	20,4	94	6,3	7,9
Calabria	2.001	81	40,3	66	33,1	670	8,3	10,1
Sicilia	5.026	186	37,1	126	25,0	1.034	5,6	8,2
Sardegna	1.666	59	35,6	48	28,7	410	6,9	8,6
Nord-ovest	16.076	566	35,2	509	31,7	4.393	7,8	8,6
Nord-est	11.593	343	29,6	299	25,8	2.500	7,3	8,4
Centro	11.928	373	31,3	332	27,8	2.470	6,6	7,4
Sud	14.130	498	35,2	414	29,3	3.450	6,9	8,3
Isole	6.692	246	36,7	174	25,9	1.444	5,9	8,3
Comune centro dell'area metropolitana	8.958	264	29,5	225	25,2	2.066	7,8	9,2
Periferia dell'area metropolitana	7.403	268	36,2	235	31,8	1.508	5,6	6,4
Fino a 2.000 abitanti	3.320	116	34,9	97	29,1	870	7,5	9,0
Da 2.001 a 10.000 abitanti	14.261	537	37,7	447	31,4	4.201	7,8	9,4
Da 10.001 a 50.000 abitanti	16.089	544	33,8	470	29,2	3.763	6,9	8,0
50.001 abitanti e più	10.387	296	28,5	252	24,3	1.849	6,2	7,3
<b>Italia</b>	<b>60.419</b>	<b>2.025</b>	<b>33,5</b>	<b>1.727</b>	<b>28,6</b>	<b>14.257</b>	<b>7,0</b>	<b>8,3</b>

(a) Sono stati considerati anche i ricoveri per parto o nascita con o senza complicazioni.  
Fonte: Istat, Indagine annuale "Aspetti della vita quotidiana".

**Tavola 7.2 - Persone che nei 3 mesi precedenti l'intervista hanno utilizzato pronto soccorso, guardia medica e numero di ricorsi per sesso e classe di età - Anno 2012**

CLASSI DI ETÀ	Popolazione di riferimento	Pronto soccorso			Guardia medica		
		Persone (migliaia)	Quozienti per 1.000 persone	Ricorsi (migliaia)	Persone (migliaia)	Quozienti per 1.000 persone	Ricorsi (migliaia)
MASCHI							
0-5	1.747	163	93,3	197	81	46,5	99
6-14	2.613	120	46,0	134	38	14,7	53
15-17	879	41	46,4	42	11	12,9	13
18-19	617	38	61,3	49	7	12,0	10
20-24	1.617	76	46,8	83	15	9,0	15
25-34	3.549	154	43,3	174	52	14,6	66
35-44	4.930	270	54,9	331	98	19,8	116
45-54	4.464	206	46,1	258	77	17,3	115
55-59	1.853	99	53,5	125	45	24,5	55
60-64	1.811	107	58,8	129	41	22,5	70
65-74	3.030	220	72,5	284	119	39,2	163
75-79	1.030	107	104,1	137	67	64,6	92
80 e più	1.212	180	148,7	255	105	86,3	142
<b>Totale</b>	<b>29.353</b>	<b>1.780</b>	<b>60,6</b>	<b>2.198</b>	<b>755</b>	<b>25,7</b>	<b>1.008</b>
FEMMINE							
0-5	1.653	125	75,8	177	60	36,4	72
6-14	2.529	93	36,7	102	21	8,4	31
15-17	870	38	43,9	47	17	19,1	26
18-19	561	22	40,0	27	7	12,6	7
20-24	1.470	68	46,1	85	20	13,9	25
25-34	3.559	194	54,4	268	88	24,8	115
35-44	4.893	238	48,6	265	109	22,3	143
45-54	4.504	172	38,2	211	108	23,9	145
55-59	2.003	74	37,1	93	65	32,5	106
60-64	1.968	115	58,7	133	67	33,8	81
65-74	3.348	196	58,7	242	122	36,5	176
75-79	1.433	130	90,4	160	88	61,6	142
80 e più	2.275	260	114,2	337	199	87,5	272
<b>Totale</b>	<b>31.066</b>	<b>1.725</b>	<b>55,5</b>	<b>2.148</b>	<b>971</b>	<b>31,3</b>	<b>1.342</b>
MASCHI E FEMMINE							
0-5	3.400	288	84,8	374	141	41,6	172
6-14	5.141	213	41,4	236	59	11,6	84
15-17	1.749	79	45,1	89	28	16,0	39
18-19	1.178	60	51,1	76	15	12,3	17
20-24	3.087	143	46,5	168	35	11,4	40
25-34	7.108	347	48,8	442	140	19,7	181
35-44	9.823	508	51,7	596	206	21,0	259
45-54	8.968	378	42,1	469	185	20,6	260
55-59	3.856	173	45,0	218	110	28,6	161
60-64	3.780	222	58,7	262	107	28,4	151
65-74	6.378	416	65,3	527	241	37,8	339
75-79	2.463	237	96,1	297	155	62,9	234
80 e più	3.488	440	126,2	591	304	87,0	414
<b>Totale</b>	<b>60.419</b>	<b>3.505</b>	<b>58,0</b>	<b>4.346</b>	<b>1.727</b>	<b>28,6</b>	<b>2.350</b>

**Tavola 7.1 - Ricoveri nei 3 mesi precedenti l'intervista, persone con almeno un ricovero, giorni di degenza per sesso e classe di età - Anno 2012 (a)**

CLASSI DI ETÀ	Popolazione di riferimento	Numero di ricoveri		Persone con almeno un ricovero		Giorni di degenza		
		Valori in migliaia	Quozienti per 1.000 persone	Valori in migliaia	Quozienti per 1.000 persone	Valori in migliaia	Media per ricovero	Media per persona ricoverata
<b>MASCHI</b>								
0-5	1.747	61	34,7	60	34,5	261	4,3	4,3
6-14	2.613	16	6,1	14	5,5	71	4,5	4,9
15-24	3.112	50	15,9	46	14,9	222	4,5	4,8
25-34	3.549	40	11,2	40	11,4	147	3,7	3,6
35-44	4.930	62	12,5	55	11,2	366	5,9	6,7
45-54	4.464	60	13,4	50	11,3	278	4,7	5,5
55-64	3.665	115	31,3	95	26,0	760	6,6	8,0
65-69	1.621	89	54,9	80	49,6	622	7,0	7,7
70-74	1.409	114	81,2	90	63,8	1.214	10,6	13,5
75-79	1.030	94	90,8	70	67,7	800	8,5	11,5
80 e più	1.212	156	128,5	126	103,9	1.645	10,6	13,1
<b>Totale</b>	<b>29.353</b>	<b>855</b>	<b>29,1</b>	<b>728</b>	<b>24,8</b>	<b>6.387</b>	<b>7,5</b>	<b>8,8</b>
<b>FEMMINE</b>								
0-5	1.653	80	48,4	69	42,0	464	5,8	6,7
6-14	2.529	15	5,9	15	5,9	58	3,9	3,9
15-24	2.902	58	20,1	56	19,1	200	3,4	3,6
25-34	3.559	120	33,8	108	30,4	400	3,3	3,7
35-44	4.893	149	30,4	138	28,2	608	4,1	4,4
45-54	4.504	128	28,4	107	23,9	559	4,4	5,2
55-64	3.971	114	28,6	94	23,7	957	8,4	10,1
65-69	1.755	76	43,2	60	34,1	462	6,1	7,7
70-74	1.592	89	56,0	77	48,3	754	8,5	9,8
75-79	1.433	104	72,8	86	59,8	978	9,4	11,4
80 e più	2.275	237	104,2	189	83,1	2.429	10,2	12,9
<b>Totale</b>	<b>31.066</b>	<b>1.171</b>	<b>37,7</b>	<b>999</b>	<b>32,2</b>	<b>7.870</b>	<b>6,7</b>	<b>7,9</b>
<b>MASCHI E FEMMINE</b>								
0-5	3.400	141	41,4	130	38,2	725	5,2	5,6
6-14	5.141	31	6,0	29	5,7	130	4,2	4,4
15-24	6.014	108	17,9	102	16,9	422	3,9	4,1
25-34	7.108	160	22,5	149	20,9	547	3,4	3,7
35-44	9.823	211	21,5	193	19,6	974	4,6	5,0
45-54	8.968	188	20,9	158	17,6	837	4,5	5,3
55-64	7.636	228	29,9	190	24,8	1.717	7,5	9,1
65-69	3.376	165	48,8	140	41,5	1.084	6,6	7,7
70-74	3.001	204	67,8	167	55,5	1.968	9,7	11,8
75-79	2.463	198	80,3	155	63,1	1.778	9,0	11,4
80 e più	3.488	393	112,6	315	90,3	4.075	10,4	12,9
<b>Totale</b>	<b>60.419</b>	<b>2.025</b>	<b>33,5</b>	<b>1.727</b>	<b>28,6</b>	<b>14.257</b>	<b>7,0</b>	<b>8,3</b>

(a) Sono stati considerati anche i ricoveri per parto o nascita con o senza complicazioni.  
Fonte: Istat, Indagine annuale "Aspetti della vita quotidiana".

**Tavola 6.2 - Persone di 18 anni e più che hanno utilizzato le Aziende sanitarie locali negli ultimi 12 mesi per durata della fila allo sportello, giudizio e preferenza sull'orario di apertura al pubblico, regione, ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 2012**  
(per 100 persone di 18 anni e più della stessa zona)

REGIONI RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE TIPI DI COMUNE	Utilizzano le Aziende sanitarie locali	Durata della fila (a)		Giudizio sull'orario (a)	Preferenza sull'orario (a)			
		File fino a 10 minuti	File per più di 20 minuti	Trovano l'orario comodo	Va bene così	Va modificato	Indifferente	Non so
Piemonte	54,6	17,7	50,4	68,6	40,7	48,7	5,4	4,8
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	59,1	31,8	27,8	73,6	45,9	42,0	5,2	5,9
Liguria	52,0	13,2	52,8	70,4	42,8	43,6	5,3	7,5
Lombardia	50,3	21,2	44,0	70,5	42,9	46,9	4,5	5,0
Trentino-Alto Adige	52,5	49,1	18,0	83,4	55,5	33,3	5,6	4,7
<i>Bolzano/Bozen</i>	<i>55,8</i>	<i>51,1</i>	<i>16,9</i>	<i>80,9</i>	<i>54,4</i>	<i>34,2</i>	<i>5,4</i>	<i>4,4</i>
<i>Trento</i>	<i>49,3</i>	<i>46,9</i>	<i>19,1</i>	<i>86,1</i>	<i>56,8</i>	<i>32,3</i>	<i>5,7</i>	<i>5,1</i>
Veneto	54,1	19,0	45,2	72,6	44,7	44,1	6,3	4,8
Friuli-Venezia Giulia	45,9	20,1	44,5	72,5	45,7	42,5	6,1	5,5
Emilia-Romagna	57,1	21,4	40,9	78,0	52,4	39,2	4,0	4,1
Toscana	52,7	15,8	44,1	68,8	43,3	42,0	5,0	8,1
Umbria	57,7	18,4	40,5	75,4	55,2	35,5	3,7	5,4
Marche	56,8	21,4	41,1	70,3	46,7	40,2	6,2	6,6
Lazio	47,4	11,6	61,8	69,9	48,7	43,1	2,9	4,6
Abruzzo	50,2	6,3	69,1	54,1	35,2	49,7	6,4	8,2
Molise	43,6	16,2	46,2	68,2	46,1	36,2	6,6	10,4
Campania	38,2	9,0	60,2	58,7	38,6	47,9	4,1	8,8
Puglia	40,4	9,7	63,8	56,2	41,2	44,5	5,3	8,7
Basilicata	40,2	11,4	63,0	60,2	41,8	41,6	6,9	8,2
Calabria	40,2	9,7	68,2	54,4	41,2	47,6	4,4	5,7
Sicilia	34,8	12,8	61,1	56,3	39,2	43,0	8,7	8,5
Sardegna	49,4	11,1	59,9	58,2	38,3	45,6	5,2	10,3
Nord-ovest	51,7	19,4	46,6	69,9	42,3	47,1	4,9	5,2
Nord-est	54,2	22,6	41,1	75,7	48,8	41,0	5,3	4,6
Centro	51,1	15,0	51,2	70,1	47,2	41,7	4,1	6,1
Sud	40,5	9,2	63,2	57,1	39,6	46,5	5,0	8,3
Isole	38,6	12,2	60,7	57,0	38,9	43,8	7,6	9,1
Comune centro dell'area metropolitana	49,9	7,7	68,2	63,7	40,1	50,4	4,3	4,4
Periferia dell'area metropolitana	47,8	10,2	59,6	60,6	35,9	52,2	5,0	6,7
Comuni fino a 2.000 abitanti	49,4	24,0	42,7	72,2	48,3	38,7	5,5	6,5
Comuni da 2.001 a 10.000 abitanti	48,4	21,9	43,7	68,1	44,8	43,6	5,4	5,9
Comuni da 10.001 a 50.000 abitanti	48,6	19,2	44,8	70,3	45,9	41,5	5,3	6,6
Comuni da 50.001 abitanti e più	45,1	15,2	50,9	69,6	47,4	39,7	4,8	7,4
<b>Italia</b>	<b>48,1</b>	<b>16,6</b>	<b>50,8</b>	<b>67,6</b>	<b>43,9</b>	<b>44,2</b>	<b>5,1</b>	<b>6,2</b>

(a) Per 100 utenti di 18 anni e più della stessa zona.  
Fonte: Istat, Indagine annuale "Aspetti della vita quotidiana".

**Tavola 6.1 - Persone di 18 anni e più che hanno utilizzato le Aziende sanitarie locali negli ultimi 12 mesi per durata della fila allo sportello, giudizio e preferenza sull'orario di apertura al pubblico, sesso e classe di età - Anno 2012**  
(per 100 persone di 18 anni e più dello stesso sesso e classe di età)

CLASSI DI ETÀ	Utilizzano le Aziende sanitarie locali	Durata della fila (a)		Giudizio sull'orario (a)		Preferenza sull'orario (a)			
		File fino a 10 minuti	File per più di 20 minuti	Trovano l'orario comodo	Va bene così	Va modificato	Indifferente	Non so	
MASCHI									
18-19	19,5	26,5	31,7	68,1	39,1	48,4	6,8	5,7	
20-24	19,8	20,0	45,1	63,3	35,5	46,1	9,4	8,0	
25-34	27,9	18,0	48,0	61,3	39,4	49,5	5,7	5,1	
35-44	37,9	16,4	52,6	61,3	34,0	53,7	5,8	5,8	
45-54	40,1	17,8	49,4	62,3	36,0	53,3	4,7	5,7	
55-59	44,1	18,4	46,1	64,2	40,0	50,5	4,5	4,0	
60-64	55,4	16,1	50,4	69,7	51,8	37,1	5,3	5,4	
65-74	61,9	18,0	50,2	77,2	56,6	33,1	5,6	4,5	
75 e più	60,6	14,5	55,1	72,8	54,6	30,2	6,1	8,1	
<b>Totale</b>	<b>42,1</b>	<b>17,2</b>	<b>50,3</b>	<b>67,2</b>	<b>44,2</b>	<b>44,0</b>	<b>5,6</b>	<b>5,7</b>	
FEMMINE									
18-19	25,0	13,7	46,8	65,7	27,7	50,6	8,0	13,2	
20-24	31,4	17,4	48,4	63,5	34,7	49,4	8,9	6,8	
25-34	46,3	16,6	50,6	64,2	38,9	51,3	4,0	5,6	
35-44	55,3	16,7	51,8	63,6	35,8	53,7	4,4	5,8	
45-54	57,7	15,2	50,0	65,0	39,2	50,8	3,9	5,6	
55-59	57,1	17,5	49,6	66,6	43,2	47,6	3,8	4,9	
60-64	60,8	14,9	52,0	74,7	51,5	36,4	6,4	5,0	
65-74	64,0	15,4	52,8	74,2	51,4	36,7	4,7	6,7	
75 e più	51,7	16,8	52,7	71,8	55,8	26,4	5,0	11,5	
<b>Totale</b>	<b>53,6</b>	<b>16,1</b>	<b>51,3</b>	<b>67,9</b>	<b>43,8</b>	<b>44,3</b>	<b>4,7</b>	<b>6,6</b>	
MASCHI E FEMMINE									
18-19	22,1	19,6	39,8	66,8	33,0	49,6	7,5	9,7	
20-24	25,3	18,5	47,0	63,4	35,0	48,1	9,1	7,3	
25-34	37,1	17,2	49,6	63,1	39,1	50,6	4,6	5,4	
35-44	46,6	16,6	52,1	62,6	35,1	53,7	5,0	5,8	
45-54	48,9	16,2	49,8	63,9	37,9	51,8	4,2	5,6	
55-59	50,9	17,8	48,2	65,6	41,9	48,8	4,1	4,6	
60-64	58,2	15,5	51,3	72,4	51,6	36,7	5,9	5,2	
65-74	63,0	16,6	51,6	75,6	53,8	35,0	5,1	5,6	
75 e più	55,0	15,9	53,7	72,2	55,3	28,0	5,5	10,1	
<b>Totale</b>	<b>48,1</b>	<b>16,6</b>	<b>50,8</b>	<b>67,6</b>	<b>43,9</b>	<b>44,2</b>	<b>5,1</b>	<b>6,2</b>	

(a) Per 100 utenti di 18 anni e più dello stesso sesso e classe di età.  
Fonte: Istat, Indagine annuale "Aspetti della vita quotidiana".

**Tavola 5.3 - Persone di 15 anni e più per condizioni di salute, presenza di alcune malattie croniche, consumo di farmaci negli ultimi due giorni precedenti l'intervista, sesso, condizione e posizioni nella professione - Anno 2012**  
(per 100 persone di 15 anni e più dello stesso sesso, condizione e posizione nella professione)

CONDIZIONI POSIZIONI NELLA PROFESSIONE	In buona salute (a)	Con almeno una malattia cronica	Con almeno due malattie croniche	Cronici in buona salute (b)	Diabete	Ipertensione	Bronchite cronica (c)	Artrosi, Artrite	Osteoporosi	Malattie del cuore	Malattie allergiche	Disturbi nervosi	Ulcera gastrica o duodenale	Consumo di farmaci negli ultimi due giorni
<b>MASCHI</b>														
Occupati	81,5	29,1	9,5	62,9	2,8	10,2	3,1	6,6	0,6	1,5	10,6	2,1	2,1	27,1
<i>Dirigenti, Imprenditori, Liberi professionisti</i>	83,0	32,9	10,9	67,4	3,4	13,7	2,6	8,0	0,7	1,6	10,3	1,6	1,8	33,2
<i>Direttivi, Quadri, Impiegati</i>	83,3	30,0	8,6	65,8	2,3	9,7	3,4	5,2	0,4	1,2	13,2	2,0	1,5	28,8
<i>Operai, Apprendisti</i>	81,1	25,7	8,5	60,0	2,7	8,1	3,0	6,2	0,9	1,3	9,3	2,2	2,3	22,8
<i>Lavoratori in proprio e Coadiuvanti</i>	78,7	32,2	11,9	60,0	3,1	12,8	3,2	8,6	0,4	2,1	9,6	2,2	2,7	29,1
In cerca di nuova occupazione	73,5	31,7	12,6	44,3	3,2	10,0	6,1	7,9	1,2	2,6	9,9	5,4	1,8	27,3
In cerca di prima occupazione	90,1	14,7	2,9	77,7	0,3	1,3	2,4	0,9	-	0,6	8,7	2,2	0,3	10,0
Studenti	95,1	18,1	2,8	88,1	0,5	0,2	2,9	0,2	-	0,2	15,3	0,7	0,2	12,5
Ritirati dal lavoro	42,3	74,2	46,6	33,0	17,3	43,5	14,7	35,7	6,7	13,1	8,0	6,4	6,5	74,0
Altra condizione	50,9	58,5	32,5	30,6	11,4	29,4	12,8	22,8	6,4	8,7	8,1	17,1	4,9	55,8
<b>Totale</b>	<b>71,7</b>	<b>39,9</b>	<b>18,8</b>	<b>47,7</b>	<b>6,4</b>	<b>17,8</b>	<b>6,4</b>	<b>13,6</b>	<b>2,2</b>	<b>4,5</b>	<b>10,2</b>	<b>3,7</b>	<b>3,0</b>	<b>37,8</b>
<b>FEMMINE</b>														
Occupati	78,1	30,4	11,3	57,7	1,5	6,9	3,2	9,8	3,6	0,7	13,1	3,3	2,2	35,6
<i>Dirigenti, Imprenditori, Liberi professionisti</i>	84,3	28,6	9,0	64,6	1,5	7,5	1,4	8,8	3,3	1,2	11,1	2,2	1,8	33,7
<i>Direttivi, Quadri, Impiegati</i>	81,0	29,3	10,1	60,7	1,2	5,7	3,2	8,3	3,6	0,7	13,7	2,9	2,1	36,4
<i>Operai, Apprendisti</i>	73,1	30,9	13,4	52,0	1,9	7,2	3,8	11,7	3,5	0,6	12,2	4,1	2,6	35,4
<i>Lavoratori in proprio e Coadiuvanti</i>	73,4	34,8	12,9	54,9	2,0	10,6	3,6	12,2	4,3	0,8	13,7	3,5	1,9	34,1
In cerca di nuova occupazione	73,2	32,1	13,4	46,6	2,3	6,2	4,3	11,3	3,5	1,1	13,6	6,5	3,2	34,4
In cerca di prima occupazione	86,2	15,0	5,2	63,8	1,2	1,3	3,1	2,6	1,1	0,8	8,9	3,4	1,4	18,5
Casalinghe	51,9	58,3	38,2	31,2	9,4	29,5	8,7	34,7	22,3	4,8	11,9	7,6	3,6	55,5
Studenti	92,9	18,4	3,6	82,6	0,7	0,3	3,6	0,8	0,5	0,4	15,0	1,8	0,5	22,7
Ritirati dal lavoro	33,8	79,3	59,4	25,8	14,2	45,8	12,7	54,2	35,6	9,2	10,0	10,1	6,1	78,2
Altra condizione	31,7	68,2	53,5	12,7	15,3	38,4	19,0	46,3	36,6	11,2	10,3	21,4	6,6	70,6
<b>Totale</b>	<b>62,6</b>	<b>46,8</b>	<b>27,9</b>	<b>37,3</b>	<b>6,3</b>	<b>20,3</b>	<b>7,0</b>	<b>24,9</b>	<b>15,2</b>	<b>3,7</b>	<b>12,2</b>	<b>6,3</b>	<b>3,3</b>	<b>48,2</b>
<b>MASCHI E FEMMINE</b>														
Occupati	80,1	29,7	10,2	60,7	2,3	8,9	3,1	7,9	1,9	1,2	11,6	2,6	2,1	30,6
<i>Dirigenti, Imprenditori, Liberi professionisti</i>	83,4	31,6	10,3	66,6	2,8	11,8	2,2	8,2	1,5	1,5	10,6	1,8	1,8	33,4
<i>Direttivi, Quadri, Impiegati</i>	82,0	29,6	9,4	63,0	1,7	7,5	3,3	6,9	2,1	0,9	13,5	2,5	1,8	33,0
<i>Operai, Apprendisti</i>	78,4	27,4	10,1	57,0	2,5	7,8	3,3	8,0	1,8	1,1	10,2	2,9	2,4	27,0
<i>Lavoratori in proprio e Coadiuvanti</i>	77,0	33,1	12,3	58,3	2,7	12,1	3,3	9,8	1,7	1,7	11,0	2,6	2,4	30,7
In cerca di nuova occupazione	73,4	31,9	12,9	45,3	2,8	8,3	5,3	9,4	2,2	1,9	11,5	5,9	2,4	30,4
In cerca di prima occupazione	88,3	14,9	4,0	71,1	0,7	1,3	2,8	1,7	0,5	0,7	8,8	2,8	0,8	14,0
Casalinghe	51,9	58,3	38,2	31,2	9,4	29,5	8,7	34,7	22,3	4,8	11,9	7,6	3,6	55,5
Studenti	94,0	18,3	3,2	85,3	0,6	0,3	3,2	0,5	0,3	0,3	15,2	1,3	0,4	17,7
Ritirati dal lavoro	38,7	76,4	52,1	29,8	16,0	44,5	13,8	43,6	19,1	11,4	8,9	8,0	6,3	75,8
Altra condizione	40,5	63,8	43,9	20,2	13,5	34,3	16,1	35,6	22,8	10,0	9,3	19,4	5,8	63,9
<b>Totale</b>	<b>67,0</b>	<b>43,5</b>	<b>23,5</b>	<b>41,9</b>	<b>6,4</b>	<b>19,1</b>	<b>6,7</b>	<b>19,5</b>	<b>8,9</b>	<b>4,1</b>	<b>11,2</b>	<b>5,1</b>	<b>3,2</b>	<b>43,2</b>

(a) Esprimono il giudizio "Molto bene" o "Bene" sullo stato di salute.

(b) Per 100 persone dello stesso sesso e classe di età affette da almeno una malattia cronica.

(c) Inclusa asma bronchiale.

Fonte: Istat, Indagine annuale "Aspetti della vita quotidiana".

**Prospetto 5.2 - Persone per presenza di alcune malattie croniche - Anni 2001-2012**  
(per 100 persone)

ANNI	Diabete	Ipertensione	Bronchite cronica (a)	Artrosi, artrite	Osteoporosi	Malattie del cuore	Malattie allergiche	Disturbi nervosi	Ulcera gastrica o duodenale
2001	3,9	11,8	6,3	19,3	6,4	3,8	8,2	4,1	3,2
2002	3,9	12,7	6,5	19,3	6,7	3,8	8,4	4,0	3,3
2003	4,0	13,2	6,6	19,3	7,0	4,0	8,5	4,2	3,3
2005	4,2	13,8	6,4	18,3	6,7	3,7	9,0	3,7	3,2
2006	4,5	14,2	6,4	18,3	7,2	3,9	8,7	4,1	3,1
2007	4,6	15,3	6,7	19,4	7,4	4,0	9,9	4,4	3,3
2008	4,8	15,8	6,4	17,9	7,3	3,6	10,6	4,6	3,1
2009	4,8	15,8	6,2	17,8	7,3	3,6	10,2	4,4	3,1
2010	4,9	16,0	6,1	17,3	7,0	3,7	9,8	4,2	2,8
2011	4,9	15,9	6,1	17,1	7,2	3,6	10,3	4,0	2,6
2012	5,5	16,4	6,1	16,7	7,7	3,5	10,6	4,4	2,7

(a) Inclusa asma bronchiale.

Fonte: Istat, Indagine annuale "Aspetti della vita quotidiana".