Richiamo	A chi	Quando	Quale vaccino
3ª dose (primo richiamo)	Raccomandata a: • Bambini nella fascia di età 5-11 anni con condizioni di fragilità[1,4]	A distanza di almeno 3 mesi dall'ultima dose di un vaccino anti-COVID-19 *La circolare non riporta alcun riferimento al tempo che deve intercorrere da eventuale pregressa infezione da SARS-CoV-2*	Bivalente Original/Omicron BA.4-5 (Pfizer)
	Disponibile su richiesta per: • Tutti i bambini nella fascia di età 5-11 anni		
	Raccomandata a • Tutti gli over 12	A distanza di almeno 120 giorni dal completamento del ciclo primario o dall'infezione da SARS-CoV-2* successiva al completamento del ciclo primario	Bivalente Original/Omicron BA.1 (Pfizer o Moderna) *oppure* Bivalente Original/Omicron BA.4-5 (Pfizer)
4ª dose (secondo richiamo)	Raccomandata a: • Over 60 • Fragili[1] • Operatori sanitari • Operatori e ospiti delle RSA • Donne in gravidanza	A distanza di almeno 120 giorni dal primo richiamo o dall'infezione da SARS-CoV-2* successiva al primo richiamo	
	Disponibile su richiesta per: • Tutti gli over 12		
5ª dose (terzo richiamo)	Raccomandata a: • Pazienti immunocompromessi[2]	Dopo un ciclo primario di tre dosi (ciclo primario standard più dose addizionale) e successiva prima dose di richiamo, a distanza di almeno 120 giorni da quest'ultima	
	Raccomandata a: • Over 80 • Ospiti delle RSA • Over 60 fragili[3]	Dopo un ciclo primario di due dosi e successive due dosi di richiamo, a distanza di almeno 120 giorni dalla seconda o dall'ultima infezione di SARS-CoV-2*	
	Disponibile su richiesta per: • Tutti gli over 60		

[1] Per elenco patologie concomitanti/preesistenti cfr. allegato 1 della Circolare del 23 settembre 2022
[2] Per elenco condizioni cfr. allegato 2 della Circolare del 23 settembre 2022
[3] Per elenco patologie concomitanti/preesistenti cfr. allegato 1 della Circolare del 17 ottobre 2022
[4] Per elenco condizioni fragilità cfr. Circolare del 9 dicembre 2022 prot. n° 49730
* A decorrere dalla data del test diagnostico positivo

GIMBE EVIDENCE FOR HEALTH

Il monitoraggio GIMBE della pandemia COVID-19 è disponibile a: https://coronavirus.gimbe.org

CONTATTI
Fondazione GIMBE
Via Amendola 2 - 40121 Bologna
Tel. 051 5883920 - Fax 051 4075774
E-mail: ufficio.stampa@gimbe.org

Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Figura 5



Figura 6



Figura 7



Figura 8

Figura 9



Figura 10



Figura 11



Dati relativi alla platea vaccinabile aggiornata al 20/05/2022 (Fonte: Governo italiano).

Elaborazione GIMBE su dati Ministero Salute e Unità per il completamento della campagna vaccinale

Aggiornamento: 20 gennaio 2023 ore 10:30

Figura 12



Elaborazione GIMBE su dati Ministero Salute e Unità per il completamento della campagna vaccinale

Aggiornamento: 20 gennaio 2023 ore 10:30

Figura 13



Figura 14



Figura 15



Valori calcolati su platea quinte dosi (n. 3.146.516): popolazione che ha completato il ciclo vaccinale con quattro dosi da almeno quattro mesi dal secondo richiamo. Platea aggiornata al 20/01/2023 (Fonte: Governo italiano).

Elaborazione GIMBE su dati Ministero Salute e Unità per il completamento della campagna vaccinale
Aggiornamento: 21 gennaio 2023 ore 06:18

GIMBE EVIDENCE FOR HEALTH

Tabella 1. Indicatori regionali: settimana 13-19 gennaio 2023

Regione	Incidenza per 100.000 abitanti	Variazione % nuovi casi	Posti letto in area medica occupati da pazienti COVID–19	Posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti COVID–19
Abruzzo	171	-26,6%	11,3%	3,3%
Basilicata	78	-46,7%	14,6%	0,0%
Calabria	117	-44,9%	16,3%	3,2%
Campania	85	-40,8%	7,7%	2,0%
Emilia Romagna	73	-39,1%	9,8%	3,6%
Friuli Venezia Giulia	97	-37,0%	11,0%	0,6%
Lazio	109	-35,0%	9,4%	2,3%
Liguria	57	-39,8%	9,8%	1,3%
Lombardia	61	-34,0%	4,2%	1,4%
Marche	87	-41,8%	10,9%	1,3%
Molise	110	-45,4%	6,3%	2,6%
Piemonte	44	-38,8%	3,9%	1,1%
Prov. Aut. Bolzano	89	-11,2%	4,4%	2,0%
Prov. Aut. Trento	69	-35,2%	6,8%	3,3%
Puglia	113	-41,2%	8,5%	1,9%
Sardegna	80	-33,1%	6,2%	3,4%
Sicilia	112	-46,3%	14,8%	4,6%
Toscana	69	-36,6%	5,9%	1,4%
Umbria	149	-28,5%	21,9%	3,9%
Valle D'Aosta	32	-46,7%	13,4%	0,0%
Veneto	114	-36,1%	6,9%	2,6%
ITALIA	88	**-38,3%**	**7,9%**	**2,3%**

Nota: nella prima colonna i colori rosso, verde e giallo indicano rispettivamente una performance regionale in peggioramento, in miglioramento o stabile, rispetto alla settimana precedente.
Nella seconda colonna i colori rosso e verde indicano rispettivamente un aumento o una diminuzione percentuale dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente.
Nelle ultime 2 colonne i colori rosso e verde indicano rispettivamente un valore superiore o inferiore rispetto alla media nazionale (dati Cabina di Regia ai sensi del DM Salute 30 aprile 2020. Ministero della Salute, ISS).

Tabella 2. Nuovi casi nell'ultima settimana suddivisi per provincia

Regione	Provincia	Nuovi casi per 100.000 abitanti 13-19 gennaio 2023	Variazione % nuovi casi
Abruzzo	Chieti	214	1,8%
Abruzzo	Pescara	184	-37,9%
Abruzzo	L'Aquila	129	-33,7%
Abruzzo	Teramo	126	-40,6%
Basilicata	Potenza	81	-49,6%
Basilicata	Matera	65	-38,4%
Calabria	Catanzaro	140	-47,4%
Calabria	Crotone	127	-35,0%
Calabria	Cosenza	125	-43,9%
Calabria	Vibo Valentia	93	-18,0%
Calabria	Reggio di Calabria	90	-51,3%
Campania	Salerno	125	-36,8%
Campania	Avellino	109	-43,2%
Campania	Benevento	94	-46,4%
Campania	Caserta	83	-41,1%
Campania	Napoli	65	-41,1%
Emilia Romagna	Ravenna	93	-33,1%
Emilia Romagna	Ferrara	80	-40,8%
Emilia Romagna	Forlì-Cesena	79	-40,2%
Emilia Romagna	Rimini	76	-41,7%
Emilia Romagna	Reggio nell'Emilia	73	-40,8%
Emilia Romagna	Bologna	71	-36,6%
Emilia Romagna	Parma	64	-41,7%
Emilia Romagna	Modena	62	-39,0%
Emilia Romagna	Piacenza	49	-44,7%
Friuli Venezia Giulia	Pordenone	101	-33,3%
Friuli Venezia Giulia	Udine	96	-37,9%
Friuli Venezia Giulia	Trieste	91	-38,8%
Friuli Venezia Giulia	Gorizia	86	-35,3%
Lazio	Latina	133	-34,2%
Lazio	Frosinone	114	-21,4%
Lazio	Roma	109	-36,2%
Lazio	Rieti	100	-34,3%
Lazio	Viterbo	55	-41,6%
Liguria	La Spezia	69	-45,4%
Liguria	Imperia	68	-20,1%
Liguria	Savona	55	-35,5%

Regione	Provincia	Nuovi casi per 100.000 abitanti 13-19 gennaio 2023	Variazione % nuovi casi
Liguria	Genova	53	-39,0%
Lombardia	Mantova	77	-43,0%
Lombardia	Cremona	74	-30,7%
Lombardia	Pavia	63	-34,6%
Lombardia	Lecco	63	-28,9%
Lombardia	Lodi	62	-44,5%
Lombardia	Brescia	62	-34,3%
Lombardia	Monza e della Brianza	58	-36,1%
Lombardia	Milano	58	-33,1%
Lombardia	Varese	57	-30,9%
Lombardia	Como	57	-31,4%
Lombardia	Sondrio	55	-38,9%
Lombardia	Bergamo	50	-32,0%
Marche	Ascoli Piceno	90	-48,6%
Marche	Fermo	87	-44,2%
Marche	Macerata	87	-47,7%
Marche	Ancona	86	-34,0%
Marche	Pesaro e Urbino	59	-44,3%
Molise	Campobasso	116	-47,2%
Molise	Isernia	90	-36,5%
P.A. Bolzano	Bolzano	85	-10,1%
P.A. Trento	Trento	69	-35,2%
Piemonte	Alessandria	64	-33,8%
Piemonte	Asti	59	-30,1%
Piemonte	Novara	52	-37,0%
Piemonte	Biella	50	-37,7%
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	50	-23,0%
Piemonte	Torino	43	-36,8%
Piemonte	Vercelli	41	-29,9%
Piemonte	Cuneo	29	-36,0%
Puglia	Lecce	141	-38,5%
Puglia	Bari	118	-41,6%
Puglia	Brindisi	113	-42,7%
Puglia	Taranto	105	-39,0%
Puglia	Barletta-Andria-Trani	82	-31,7%
Puglia	Foggia	77	-49,7%
Sardegna	Cagliari	124	-22,4%
Sardegna	Oristano	94	-32,1%

Regione	Provincia	Nuovi casi per 100.000 abitanti 13-19 gennaio 2023	Variazione % nuovi casi
Sardegna	Nuoro	82	-38,3%
Sardegna	Sud Sardegna	63	-45,0%
Sardegna	Sassari	46	-37,3%
Sicilia	Palermo	132	-41,9%
Sicilia	Agrigento	127	-42,3%
Sicilia	Siracusa	126	-35,6%
Sicilia	Messina	110	-50,1%
Sicilia	Ragusa	108	-62,7%
Sicilia	Catania	98	-45,8%
Sicilia	Trapani	97	-48,1%
Sicilia	Caltanissetta	87	-48,2%
Sicilia	Enna	64	-59,3%
Toscana	Pisa	87	-23,5%
Toscana	Siena	84	-26,3%
Toscana	Livorno	83	-46,6%
Toscana	Arezzo	79	-40,1%
Toscana	Lucca	70	-43,9%
Toscana	Massa Carrara	70	-44,3%
Toscana	Grosseto	62	-46,6%
Toscana	Firenze	62	-28,2%
Toscana	Pistoia	50	-29,8%
Toscana	Prato	44	-50,0%
Umbria	Perugia	141	-27,8%
Umbria	Terni	135	-34,2%
Valle d'Aosta	Aosta	31	-40,9%
Veneto	Padova	136	-34,0%
Veneto	Vicenza	124	-33,8%
Veneto	Venezia	114	-34,2%
Veneto	Belluno	112	-39,6%
Veneto	Rovigo	107	-34,9%
Veneto	Treviso	104	-41,6%
Veneto	Verona	88	-33,3%

Nella quarta colonna i colori rosso e verde indicano rispettivamente un aumento o una diminuzione percentuale dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente. Il colore giallo indica l'assenza di variazione percentuale dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente.