



Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità
Cabina di Regia istituita con DM Salute del 29 maggio 2020 e s.m.i.

Monitoraggio Fase 3

Report settimanale

Settimana 11

Monitoraggio Fase 3
(Circolare del Ministero della Salute n. 14253 del 5 maggio 2023)

Acquisizione dati 19 luglio 2023

Aggiornamento dati: 14 – 20 luglio 2023 - Fonte dati: Ministero della Salute

Aggiornamento dati: 10 – 16 luglio 2023 – Fonte dati Istituto Superiore di Sanità

21 luglio 2023

In evidenza:

Nel periodo di monitoraggio l'incidenza di nuovi casi identificati e segnalati con infezione da SARS-CoV-2 in Italia continua ad essere stabilmente bassa. È complessivamente molto basso l'impatto sugli ospedali, con un tasso di occupazione dei posti letto stabile nelle aree mediche e in continua, ulteriore diminuzione nelle terapie intensive.



Ministero della Salute
Istituto Superiore di Sanità

Indicatori di diffusione e impatto delle infezioni da SARS-CoV-2

Circolare del Ministero della Salute n. 14253 del 5 maggio 2023
Dati flusso aggregato coordinato dal Ministero della Salute


Aggiornamento: 19 luglio 2023 | Data di analisi: 20 luglio 2023

Fonte dati: Ministero della Salute

Report automatico basato sui dati pubblicati sul sito: <https://github.com/pcm-dpc/COVID-19>
(al 20 luglio 2023 alle 09:14:15)

Indicatori di diffusione

1. Numero di tamponi SARS-CoV-2 eseguiti / 100.000 abitanti per unità temporale



La data indicata riferisce all'inizio della settimana

2. Numero di casi diagnosticati e notificati /100.000 abitanti per settimana

Incidenza di nuove infezioni da SARS-CoV-2 diagnosticate e segnalate nelle ultime 3 settimane

Regione/PA	Numero di casi 13/07/2023 - 19/07/2023	Incidenza* 13/07/2023 - 19/07/2023	Incidenza 06/07/2023 - 12/07/2023	Incidenza 29/06/2023 - 05/07/2023	Variazione relativa rispetto settimana precedente
Abruzzo	110	9	7	12	28.6
Basilicata	11	2	2	1	0
Calabria	78	4	5	7	-20
Campania	226	4	5	6	-20
ER	224	5	4	5	25
FVG	70	6	5	6	20
Lazio	567	10	10	12	0
Liguria	120	8	7	6	14.3
Lombardia	499	5	5	5	0
Marche	61	4	6	6	-33.3
Molise	4	1	1	3	0
Piemonte	162	4	4	4	0
PA Bolzano	8	2	3	3	-33.3
PA Trento	15	3	3	3	0
Puglia	135	3	3	5	0
Sardegna	134	9	8	11	12.5
Sicilia	286	6	7	7	-14.3
Toscana	236	6	7	8	-14.3
Umbria	61	7	8	8	-12.5
Valle d'Aosta	4	3	1	2	200
Veneto	375	8	8	8	0
ITALIA	3 386	6	6	7	0

*Incidenza calcolata come numero di casi diagnosticati e notificati settimanalmente dal giovedì al mercoledì/100.000 abitanti.

Indicatori di impatto

3. Numero di posti letto di area medica occupati da pazienti con infezione da SARS-CoV-2 / numero di posti letto totali in Area Medica

Posti letto totali e posti letto occupati - ultime due settimane

Regione/PA	Posti letto occupati area medica 18/07/2023 (A)	Posti letto totali area medica 18/07/2023 (B)	Occupazione (%) area medica 18/07/2023 (C=A/B*100)	Occupazione (%) area medica 11/07/2023
Abruzzo	12	1 382	0.9	1.2
Basilicata	3	333	0.9	0.9
Calabria	41	946	4.3	4.7
Campania	52	3 746	1.4	1.4
ER	89	9 001	1.0	1.2
FVG	18	1 277	1.4	0.8
Lazio	51	6 421	0.8	0.8
Liguria	39	1 251	3.1	1.9
Lombardia	26	10 457	0.2	0.1
Marche	4	957	0.4	0.5
Molise	2	176	1.1	0.6
Piemonte	29	6 794	0.4	0.4
PA Bolzano	1	500	0.2	0.6
PA Trento	3	517	0.6	1.2
Puglia	17	2 266	0.8	0.7
Sardegna	38	1 602	2.4	2.2
Sicilia	139	3 024	4.6	4.3
Toscana	66	5 033	1.3	1.5
Umbria	18	662	2.7	3.8
Valle d'Aosta	0	67	0.0	0.0
Veneto	98	6 000	1.6	1.8
ITALIA	746	62 412	1.2	1.2

Tutti i dati riportati in tabella riferiscono al martedì di ogni settimana. Posti letto totali in Area Medica = posti letto Area Medica COVID attivi pre-emergenza (HSP 14.02.2020) + posti letto Area Medica COVID attivati (aggiuntivi rispetto ai posti letto pre-emergenza) aggiornati al giorno indice.


4. Numero di posti letto di terapia intensiva occupati da pazienti con infezione da SARS-CoV-2 / numero di posti letto totali in Terapia Intensiva

Posti letto totali e posti letto occupati - ultime due settimane

Regione/PA	Posti letto occupati terapia intensiva 18/07/2023 (A)	Posti letto totali terapia intensiva 18/07/2023 (B)	Occupazione (%) terapia intensiva 18/07/2023 (C=A/B*100)	Occupazione (%) terapia intensiva 11/07/2023
Abruzzo	0	181	0.0	0.0
Basilicata	0	79	0.0	0.0
Calabria	2	167	1.2	1.8
Campania	0	496	0.0	0.0
ER	2	889	0.2	0.3
FVG	0	175	0.0	0.6
Lazio	6	943	0.6	0.7
Liguria	0	171	0.0	0.0
Lombardia	1	1 810	0.1	0.1
Marche	0	202	0.0	0.0
Molise	0	39	0.0	0.0
Piemonte	1	628	0.2	0.0
PA Bolzano	0	100	0.0	0.0
PA Trento	0	90	0.0	0.0
Puglia	1	348	0.3	0.5
Sardegna	3	204	1.5	1.5
Sicilia	2	703	0.3	0.9
Toscana	0	570	0.0	0.2
Umbria	0	80	0.0	0.0
Valle d'Aosta	0	13	0.0	0.0
Veneto	2	1 000	0.2	0.3
ITALIA	20	8 888	0.2	0.3


Tutti i dati riportati in tabella riferiscono al martedì di ogni settimana. Posti letto totali in Terapia Intensiva = posti letto Terapia Intensiva attivi pre-emergenza (HSP 14.02.2020) + posti letto Terapia Intensiva attivati (aggiuntivi rispetto ai posti letto pre-emergenza) aggiornati al giorno indice.

Tasso di occupazione dei posti letto in Area Medica da pazienti con COVID-19 per giorno del monitoraggio settimanale



Denominatore: Posti letto totali

Tasso di occupazione dei posti letto in Terapia Intensiva da pazienti con COVID-19 per giorno del monitoraggio settimanale



Denominatore: Posti letto totali



Aggiornamento nazionale relativo al periodo 10/07/2023 – 16/07/2023 dei dati della Sorveglianza Integrata COVID-19.

Dati relativi al: 19/07/2023

Questo report è prodotto dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e riporta i dati della sorveglianza integrata dei casi di infezione da virus SARS-CoV-2 segnalati sul territorio nazionale, coordinata dall'ISS. Il sistema di sorveglianza è oggi disciplinato dall'articolo 13 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 concernente "Raccolta di dati per la sorveglianza integrata SARS-COV-2 e per il monitoraggio della situazione epidemiologica e delle condizioni di adeguatezza dei sistemi sanitari regionali", che dispone che, anche dopo il 31 marzo 2022, l'ISS gestisce la piattaforma dati a tal fine già istituita con l'ordinanza n. 640/2020. Le informazioni contenute derivano da tutti i casi di infezione da virus SARS-CoV-2 che sono stati confermati tramite test molecolari e antigenici dalle Regioni e Province Autonome e segnalati quotidianamente al sistema di sorveglianza attraverso una piattaforma web dedicata. Il database nazionale si compone, pertanto, della somma dei casi presenti nei 21 sistemi informativi di Regioni e PPAA che sono stati sviluppati ad hoc per la sorveglianza COVID-19.

Vengono, inoltre, riportati i dati sulle principali varianti di SARS-CoV-2 di interesse per la sanità pubblica circolanti in Italia. Al momento, il monitoraggio delle varianti virali si avvale di due flussi di dati che confluiscono nella piattaforma I-Co-Gen (Italian COVID-19 Genomic) dell'ISS, secondo quanto stabilito dalla Circolare del Ministero della Salute n. 0014186 del 05/05/2023, al fine di ottenere dati che garantiscano l'identificazione precoce di nuove varianti (flusso settimanale continuo focalizzato su campioni di provenienza ospedaliera) e, allo stesso tempo, la stima ad elevata precisione della prevalenza delle varianti d'interesse (indagini rapide periodiche). Le sequenze genomiche depositate nella piattaforma dell'ISS I-Co-Gen (Italian COVID-19 Genomic) provengono dai Laboratori Regionali e delle Province Autonome (PPAA), circa 70 strutture dislocate sull'intero territorio nazionale. I risultati sono riportati in accordo con le più recenti indicazioni relative alla classificazione delle varianti virali fornite dagli organismi internazionali, [ECDC](#) e [WHO](#).

Occorre specificare che il flusso di dati ISS è continuo e i dati sono soggetti a continue modifiche nel tempo a causa del loro costante aggiornamento da parte di Regioni e PPAA e necessitano di una continua validazione da parte dell'ISS. Per questo motivo è possibile che i dati pubblicati nel presente report subiscano variazioni nel corso del tempo.

Si specifica che la definizione di caso di COVID-19 è quella riportata nella circolare del Ministero della Salute n. 705 dell'8 gennaio 2021. Si sottolinea inoltre, in coerenza con il dettato normativo, che, in assenza di test molecolare e/o antigenico con risultato positivo, non vengono inclusi i casi di pregressa infezione rilevati esclusivamente a posteriori attraverso un test sierologico positivo.

Nel presente report viene descritta, con l'ausilio di grafici, mappe e tabelle, la diffusione nel tempo e nello spazio dell'epidemia di COVID-19 in Italia, con un livello di dettaglio che tiene conto della descrizione delle caratteristiche dei casi segnalati.

Il report è realizzato in maniera semi-automatizzata attraverso l'implementazione di script che elaborano i dati provenienti dal sistema di sorveglianza integrato COVID-19 e che producono le rappresentazioni in forma grafica e tabellare.

Punti chiave

- I dati della Sorveglianza Integrata COVID-19 dell'ISS, nel periodo 10/07/2023-16/07/2023, mostrano una incidenza dei casi diagnosticati e segnalati pari a 5 casi per 100.000 abitanti, sostanzialmente stabile rispetto alla settimana precedente (03/07/2023-09/07/2023), in cui l'incidenza era 6 casi per 100.000 abitanti.

- L'incidenza settimanale è in lieve diminuzione o stabile nella maggior parte delle Regioni/PPAA con valori non superiori a 10 casi per 100.000 abitanti. L'incidenza più elevata è stata riportata nella Regione Lazio (10 casi per 100.000 abitanti) e la più bassa nel Molise (1 caso per 100.000 abitanti).

- La fascia di età che registra il più alto tasso di incidenza settimanale per 100.000 abitanti è la fascia 90+ anni (11 casi per 100.000 abitanti), in diminuzione rispetto alla settimana precedente. L'incidenza è stabile in tutte le altre fasce d'età. L'età mediana alla diagnosi è di 57 anni, stabile rispetto alle settimane precedenti.

- L'indice di trasmissibilità (R_t) basato sui casi con ricovero ospedaliero al 11 luglio 2023 è pari a 0,69 (0,59 – 0,81), in leggera diminuzione rispetto alla settimana precedente ($R_t=0,80$ (0,70 – 0,91), al 4 luglio 2023) e sotto la soglia epidemica. Per dettagli sulle modalità di calcolo ed interpretazione dell' R_t si rimanda all'approfondimento disponibile sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità (https://www.iss.it/primo-piano/-/asset_publisher/o4oGR9qmvUz9/content/id/5477037).

- La percentuale di infezioni riportate in soggetti con almeno un'infezione pregressa (reinfezioni) è sostanzialmente stabile e intorno al 35%.

- I tassi di malattia grave (ricovero, ricovero in terapia intensiva e decesso) sono stabili o in diminuzione in tutte le fasce d'età. I tassi di ospedalizzazione e mortalità aumentano con l'età e i tassi più elevati si trovano nella fascia d'età 90+ anni.

- In base ai dati di sequenziamento depositati in I-Co-Gen, nell'ultima settimana di campionamento consolidata, 26/06/2023-02/07/2023 (dati al 17 luglio 2023), si evidenzia una prevalenza dei ricombinanti di Omicron considerati Variants of Interest (VOI) da ECDC (XBB.1.9: 47,2%; XBB.1.5: 19,4%; XBB: 13,9%; XBB.1.16: 13,9%; XBB.2.3: 5,6%).

Diffusione dell'epidemia




Figura 1 - Numero settimanale di diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 segnalate in Italia per settimana prelievo/diagnosi negli ultimi tre mesi

Nota: La data si riferisce al primo giorno di ogni settimana. Il dato relativo all'ultima settimana non è completamente consolidato e potrebbe essere soggetto a lievi variazioni

Tabella 1 - Numero assoluto e tasso di incidenza (per 100.000 ab) delle infezioni da SARS-CoV-2 segnalate in Italia per Regione/PA nei periodi 10 - 16 luglio 2023 e 03 - 09 luglio 2023

Regione/PA	Numero di diagnosi totale 10 - 16 luglio 2023	Tasso di incidenza 10 - 16 luglio 2023(per 100.000 ab.)	Numero di diagnosi totale 03 - 09 luglio 2023	Tasso di incidenza 03 - 09 luglio 2023(per 100.000 ab.)	Variazione % rispetto alla settimana precedente
Abruzzo	82	6,5	98	7,7	-16,3
Basilicata	16	3,0	12	2,2	33,3
Calabria	47	2,5	84	4,6	-44,0
Campania	267	4,8	263	4,7	1,5
ER	190	4,3	202	4,6	-5,9
FVG	59	5,0	55	4,6	7,3
Lazio	552	9,7	591	10,4	-6,6
Liguria	99	6,6	100	6,7	-1,0
Lombardia	480	4,8	445	4,5	7,9
Marche	56	3,8	68	4,6	-17,6
Molise	4	1,4	8	2,8	-50,0
Piemonte	147	3,5	163	3,8	-9,8
PA Bolzano	12	2,2	12	2,2	0,0
PA Trento	17	3,1	16	3,0	6,2
Puglia	110	2,8	157	4,0	-29,9
Sardegna	123	7,8	160	10,2	-23,1
Sicilia	281	5,8	279	5,8	0,7
Toscana	193	5,3	242	6,6	-20,2
Umbria	59	6,9	65	7,6	-9,2
V. d'Aosta	2	1,6	1	0,8	100,0
Veneto	364	7,5	383	7,9	-5,0
Italia	3.160	5,4	3.404	5,8	-7,2

Il dato relativo all'ultima settimana potrebbe non essere completamente consolidato e subire cambiamenti




Figura 2 - Incidenza settimanale di diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 per 100.000 abitanti per sesso a partire dal 10 aprile 2023

Nota: La data si riferisce al primo giorno di ogni settimana. Il dato relativo all'ultima settimana non è completamente consolidato e potrebbe essere soggetto a lievi variazioni




Figura 3 - Incidenza settimanale di infezioni da SARS-CoV-2 per 100.000 abitanti per fascia d'età, a partire dal 10 aprile 2023

Nota: La data si riferisce al primo giorno di ogni settimana. Il dato relativo all'ultima settimana non è completamente consolidato e potrebbe essere soggetto a lievi variazioni



Figura 4 - Tasso di incidenza di infezioni da SARS-CoV-2 (per 100.000 ab.) segnalate in Italia per Regione/PA di domicilio/residenza (Periodo: 10 - 16 luglio 2023)

Il dato relativo all'ultima settimana non è completamente consolidato e potrebbe essere soggetto a lievi variazioni




Figura 5 - Andamento del numero di infezioni da SARS-CoV-2 (per 100.000 ab.) segnalate per Regione/PA nel periodo 10 - 16 luglio 2023 rispetto al numero segnalato nel periodo 03 - 09 luglio 2023

Il dato relativo all'ultima settimana non è completamente consolidato e potrebbe essere soggetto a lievi variazioni




Figura 6 - Andamento giornaliero di Rt ospedalizzazioni nazionale, calcolato con dati estratti il 19 luglio 2023

Per dettagli sulle modalità di calcolo ed interpretazione dell'Rt riportato si rimanda all'approfondimento disponibile sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità (https://www.iss.it/primo-piano/-/asset_publisher/o4oGR9qmvUz9/content/id/5477037)




Figura 7 - Distribuzione percentuale settimanale delle diagnosi di reinfezione da SARS-CoV-2 sul totale delle diagnosi segnalate per data di prelievo/diagnosi a partire dal 10 aprile 2023

Nota: Il dato relativo all'ultima settimana non è completamente consolidato e potrebbe essere soggetto a lievi variazioni.

Impatto dell'epidemia




Figura 8 - Numero settimanale di ospedalizzazioni, ricoveri in terapia e decessi per settimana di evento a partire dal 10 aprile 2023

Nota: Il dato nell'area grigia relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato.




Figura 9 - Tasso settimanale di ospedalizzazione, ricovero in terapia intensiva e decesso in pazienti con diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 (per 100.000 ab.), a partire dal 10 aprile 2023

Nota: La data si riferisce al primo giorno di ogni settimana. Il dato nell'area grigia relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato




Figura 10 - Tasso di ospedalizzazione settimanale (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età dal 10 aprile 2023

Nota: Il dato relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato




Figura 11 - Tasso settimanale di ricovero in terapia intensiva (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età partire dal 10 aprile 2023

Nota: Il dato relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato




Figura 12 - Tasso settimanale di mortalità (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età a partire dal 10 aprile 2023

Nota: Il dato relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato

Monitoraggio delle varianti di SARS-CoV-2




Figura 13 - Percentuale (%) dei principali lignaggi di SARS-CoV-2 per settimana di campionamento (dal 5 giugno al 9 luglio 2023; dati aggiornati al 17 luglio 2023)

Nota: I lignaggi riportati comprendono i relativi sotto-lignaggi non soggetti a classificazione specifica (ECDC, WHO). Il dato dopo la linea tratteggiata deve essere considerato provvisorio.




Figura 14 - Proporzioe (%) dei principali sotto-lignaggi di SARS-CoV-2 per settimana di campionamento (dal 5 giugno al 9 luglio 2023; dati aggiornati al 17 luglio 2023)

Nota: Sono riportati i sotto-lignaggi con una distribuzione percentuale superiore all'1% nel periodo di osservazione. Il dato dopo la linea tratteggiata deve essere considerato provvisorio.

Appendice




Figura 15 - Incidenza settimanale di diagnosi di infezioni per SARS-CoV-2 (per 100.000 ab.) per Regione/PPAA dal 10 aprile 2023

Nota: Il dato relativo all'ultima settimana non è completamente consolidato e potrebbe essere soggetto a lievi variazioni



Figura 16 - Percentuale di reinfezioni per Regione/PPAA a partire dal 10 aprile 2023

Nota: Il dato relativo all'ultima settimana non è completamente consolidato e potrebbe essere soggetto a lievi variazioni.




Figura 17 - Tasso di ospedalizzazione (per 1.000.000 ab.) per Regione/PPAA a partire dal 10 aprile 2023

Nota: All'interno dell'area grigia il dato deve essere considerato provvisorio