



Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità
Cabina di Regia istituita con DM Salute del 29 maggio 2020 e s.m.i.

Monitoraggio Fase 3 Report settimanale

Settimana 38

Monitoraggio Fase 3
(Circolare del Ministero della Salute n. 14253 del 5 maggio 2023)

Acquisizione dati: 24 gennaio 2024

26 gennaio 2024

In evidenza:

Punti chiave del monitoraggio

Impatto

- Al 24/01/2024 l'occupazione dei posti letto in area medica è pari a 4,3% (2.691 ricoverati), in diminuzione rispetto alla settimana precedente (6,0% al 17/01/2024) (tab.1, fig.1). In riduzione anche l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva, pari a 1,4% (121 ricoverati), rispetto alla settimana precedente (1,9% al 17/01/2024) (tab.2, fig.2).

- I tassi di ospedalizzazione (fig.3) e mortalità (fig.5) sono più elevati nelle fasce di età più alte, (tassi di ospedalizzazione nelle fasce 80-89 e >90 anni rispettivamente pari a 73 e 134 per 1.000.000 ab. e tassi di mortalità nelle fasce 80-89 e >90 anni rispettivamente pari a 15 e 34 per 1.000.000 ab); anche il tasso di ricovero in terapia intensiva aumenta con l'età (nelle fasce di età 60-69, 70-79 e 80-89 pari a 2 per 1.000.000 ab.) (fig.4).

Diffusione

- L'indice di trasmissibilità (Rt) basato sui casi con ricovero ospedaliero al 16/01/2024 è sotto la soglia epidemica, pari a 0,60 (0,56–0,64), in diminuzione rispetto alla settimana precedente (Rt 0,65 (0,62–0,69) al 09/01/2024) (fig.6). Per dettagli sulle modalità di calcolo ed interpretazione dell'Rt si rimanda all'approfondimento disponibile sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità (https://www.iss.it/primo-piano/-/asset_publisher/o4oGR9qmvUz9/content/id/5477037).

- L'incidenza di casi COVID-19 diagnosticati e segnalati nel periodo 18/01/2024 - 24/01/2024 è pari a 10 casi per 100.000 abitanti, in diminuzione rispetto alla settimana precedente (16 casi per 100.000 abitanti nella settimana 11/01/2024 - 17/01/2024) (tab.3).

- L'incidenza settimanale (18/01/2024 - 24/01/2024) dei casi diagnosticati e segnalati risulta in diminuzione in quasi tutte le Regioni/PPAA rispetto alla settimana precedente. L'incidenza più elevata è stata riportata nella Regione Puglia (20 casi per 100.000 abitanti) e la più bassa in Sicilia (2 casi per 100.000 abitanti) (tab.3).

- La fascia di età che registra il più alto tasso di incidenza settimanale è la fascia 90+ anni. L'incidenza settimanale è diminuzione in tutte le fasce d'età (fig.7). L'età mediana alla diagnosi è di 60 anni, stabile rispetto alla settimana precedente.

- La percentuale di reinfezioni è il 42% circa, stabile rispetto alla settimana precedente (fig.8).

Varianti

- In base ai dati di sequenziamento disponibili nella piattaforma nazionale I-Co-Gen (dati al 22 gennaio 2024), JN.1 (discendente di BA.2.86) rappresenta attualmente la variante predominante, con una proporzione pari al 70,5% nell'ultima settimana di campionamento consolidata (01-07 gennaio 2024) (fig.9, fig.10).

Ministero della Salute
Istituto Superiore di Sanità

Indicatori di diffusione e impatto delle infezioni da SARS-CoV-2

Circolare del Ministero della Salute n. 14253 del 5 maggio 2023

Aggiornamento: 24 gennaio 2024 | Data di analisi: 25 gennaio 2024

Indicatori di impatto

Tabella 1 - Numero di posti letto di area medica occupati da pazienti con infezione da SARS-CoV-2 / numero di posti letto totali in Area Medica

| Regione/PA | Posti letto occupati area medica 24/01/2024 (A) | Posti letto totali area medica 24/01/2024 (B) | Occupazione (%) area medica 24/01/2024 (C=A/B*100) | Occupazione (%) area medica 17/01/2024 |
|---------------|---|---|--|--|
| Abruzzo | 53 | 1 382 | 3.8 | 5.7 |
| Basilicata | 14 | 333 | 4.2 | 8.4 |
| Calabria | 41 | 878 | 4.7 | 6.8 |
| Campania | 123 | 3 720 | 3.3 | 4.2 |
| ER | 472 | 9 001 | 5.2 | 7.1 |
| FVG | 25 | 1 277 | 2.0 | 5.1 |
| Lazio | 377 | 6 421 | 5.9 | 7.8 |
| Liguria | 76 | 1 251 | 6.1 | 7.7 |
| Lombardia | 400 | 10 457 | 3.8 | 5.4 |
| Marche | 34 | 973 | 3.5 | 8.4 |
| Molise | 3 | 176 | 1.7 | 3.4 |
| Piemonte | 130 | 6 794 | 1.9 | 2.8 |
| PA Bolzano | 13 | 500 | 2.6 | 4.2 |
| PA Trento | 9 | 517 | 1.7 | 3.3 |
| Puglia | 73 | 2 139 | 3.4 | 5.9 |
| Sardegna | 98 | 1 426 | 6.9 | 7.9 |
| Sicilia | 221 | 3 016 | 7.3 | 9.4 |
| Toscana | 112 | 5 033 | 2.2 | 3.8 |
| Umbria | 77 | 662 | 11.6 | 14.8 |
| Valle d'Aosta | 2 | 67 | 3.0 | 3.0 |
| Veneto | 338 | 6 000 | 5.6 | 6.6 |
| ITALIA | 2 691 | 62 023 | 4.3 | 6.0 |

Tutti i dati riportati in tabella si riferiscono al mercoledì di ogni settimana. Posti letto totali in Area Medica = posti letto Area Medica COVID attivi pre-emergenza (HSP 14.02.2020) + posti letto Area Medica COVID attivati (aggiuntivi rispetto ai posti letto pre-emergenza) aggiornati al giorno indice.

Tabella 2 - Numero di posti letto di terapia intensiva occupati da pazienti con infezione da SARS-CoV-2 / numero di posti letto totali in Terapia Intensiva

| Regione/PA | Posti letto occupati terapia intensiva 24/01/2024 (A) | Posti letto totali terapia intensiva 24/01/2024 (B) | Occupazione (%) terapia intensiva 24/01/2024 (C=A/B*100) | Occupazione (%) terapia intensiva 17/01/2024 |
|---------------|---|---|--|--|
| Abruzzo | 2 | 181 | 1.1 | 2.2 |
| Basilicata | 2 | 79 | 2.5 | 1.3 |
| Calabria | 7 | 161 | 4.3 | 5.6 |
| Campania | 5 | 486 | 1.0 | 1.4 |
| ER | 22 | 889 | 2.5 | 2.8 |
| FVG | 0 | 175 | 0.0 | 1.7 |
| Lazio | 10 | 943 | 1.1 | 1.6 |
| Liguria | 2 | 186 | 1.1 | 1.6 |
| Lombardia | 18 | 1 810 | 1.0 | 1.3 |
| Marche | 0 | 206 | 0.0 | 0.5 |
| Molise | 0 | 39 | 0.0 | 0.0 |
| Piemonte | 3 | 628 | 0.5 | 1.4 |
| PA Bolzano | 0 | 100 | 0.0 | 2.0 |
| PA Trento | 2 | 90 | 2.2 | 1.1 |
| Puglia | 5 | 304 | 1.6 | 3.0 |
| Sardegna | 7 | 192 | 3.6 | 2.6 |
| Sicilia | 10 | 693 | 1.4 | 2.2 |
| Toscana | 5 | 570 | 0.9 | 1.8 |
| Umbria | 3 | 80 | 3.8 | 3.8 |
| Valle d'Aosta | 0 | 13 | 0.0 | 0.0 |
| Veneto | 18 | 1 000 | 1.8 | 2.2 |
| ITALIA | 121 | 8 825 | 1.4 | 1.9 |

Tutti i dati riportati in tabella si riferiscono al mercoledì di ogni settimana. Posti letto totali in Area Medica = posti letto Area Medica COVID attivi pre-emergenza (HSP 14.02.2020) + posti letto Area Medica COVID attivati (aggiuntivi rispetto ai posti letto pre-emergenza) aggiornati al giorno indice.




Figura 1 - Tasso di occupazione dei posti letto in Area Medica da pazienti con COVID-19 per giorno del monitoraggio settimanale





Figura 2 - Tasso di occupazione dei posti letto in Terapia Intensiva da pazienti con COVID-19 per giorno del monitoraggio settimanale




Nota: Il dato relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato

Figura 3 - Tasso di ospedalizzazione settimanale (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età dal 16 ottobre 2023



Nota: Il dato relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato

Figura 4 - Tasso settimanale di ricovero in terapia intensiva (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età partire dal 16 ottobre 2023



Nota: Il dato relativo alle ultime tre settimane non è consolidato e verosimilmente sottostimato

Figura 5 - Tasso settimanale di mortalità (per 1.000.000 ab.) per fascia d'età a partire dal 16 ottobre 2023

Diffusione dell'epidemia





Figura 6 - Andamento giornaliero di Rt ospedalizzazioni nazionale, calcolato con dati estratti il 24 gennaio 2024

Tabella 3 - Incidenza (x100.000 abitanti) di nuove infezioni da SARS-CoV-2 diagnosticate e segnalate nelle ultime 3 settimane


| Regione/PA | Numero di casi 18/01/2024 - 24/01/2024 | Incidenza* 18/01/2024 - 24/01/2024 | Incidenza 11/01/2024 - 17/01/2024 | Incidenza 04/01/2024 - 10/01/2024 | Variazione relativa rispetto settimana precedente |
|---------------|--|--|---|---|---|
| Abruzzo | 179 | 14 | 25 | 52 | -44 |
| Basilicata | 22 | 4 | 7 | 14 | -42.9 |
| Calabria | 170 | 9 | 16 | 34 | -43.8 |
| Campania | 598 | 11 | 22 | 54 | -50 |
| ER | 316 | 7 | 11 | 21 | -36.4 |
| FVG | 95 | 8 | 15 | 29 | -46.7 |
| Lazio | 742 | 13 | 28 | 61 | -53.6 |
| Liguria | 111 | 7 | 14 | 28 | -50 |
| Lombardia | 970 | 10 | 15 | 30 | -33.3 |
| Marche | 96 | 6 | 11 | 28 | -45.5 |
| Molise | 18 | 6 | 13 | 27 | -53.8 |
| Piemonte | 326 | 8 | 12 | 24 | -33.3 |
| PA Bolzano | 31 | 6 | 10 | 16 | -40 |
| PA Trento | 28 | 5 | 11 | 18 | -54.5 |
| Puglia | 770 | 20 | 27 | 58 | -25.9 |
| Sardegna | 68 | 4 | 6 | 16 | -33.3 |
| Sicilia | 97 | 2 | 3 | 5 | -33.3 |
| Toscana | 318 | 9 | 13 | 30 | -30.8 |
| Umbria | 72 | 8 | 14 | 50 | -42.9 |
| Valle d'Aosta | 8 | 7 | 7 | 26 | 0 |
| Veneto | 775 | 16 | 23 | 52 | -30.4 |
| ITALIA | 5 810 | 10 | 16 | 36 | -37.5 |

**Incidenza calcolata come numero di casi diagnosticati e notificati settimanalmente dal giovedì al mercoledì/100.000 abitanti.*



Nota: La data si riferisce al primo giorno di ogni settimana. Il dato relativo all'ultima settimana non è completamente consolidato e potrebbe essere soggetto a lievi variazioni

Figura 7 - Incidenza settimanale di infezioni da SARS-CoV-2 per 100.000 abitanti per fascia d'età, a partire dal 16 ottobre 2023



Nota: Il dato relativo all'ultima settimana non è completamente consolidato e potrebbe essere soggetto a lievi variazioni.

Figura 8 - Distribuzione percentuale settimanale delle diagnosi di reinfezione da SARS-CoV-2 sul totale delle diagnosi segnalate per data di prelievo/diagnosi a partire dal 16 ottobre 2023

Monitoraggio delle varianti di SARS-CoV-2





Figura 9 - Percentuale (%) dei principali lignaggi di SARS-CoV-2 per settimana di campionamento (periodo dall'11 dicembre al 14 gennaio 2024 dati aggiornati al 22 gennaio 2024)



Nota: Sono riportati i sotto-lignaggi con una distribuzione percentuale superiore all'1% nel periodo di osservazione. Il dato dopo la linea tratteggiata deve essere considerato provvisorio.

Figura 10 - Percentuale (%) dei principali sotto-lignaggi di SARS-CoV-2 per settimana di campionamento (periodo dall'11 dicembre al 14 gennaio 2024 dati aggiornati al 22 gennaio 2024)