


**MALATTIE
REUMATICHE:
PRIMO REPORT
SULL'INCIDENZA
DELLE ESENZIONI
PER MALATTIA**



L'indagine è stata sviluppata ed elaborata per:

AMRER Onlus

Associazione Malati Reumatici Emilia Romagna
Via Gandusio, 12 - 40128 Bologna
Tel./Fax. 051.249045 - Cell. 335.6223895
ass.amrer@alice.it - www.amrer.it

Responsabile progetto:

Daniele Conti - Area Progetti AMRER Onlus

Cell. 349.5800852 - contidaniele@hotmail.it

Elisa Arnaudo - Riferimento raccolta dati

“FOCUS SULLE ESENZIONI PER MALATTIE REUMATICHE”

Background/“Le malattie reumatiche”

Le **Malattie Reumatiche** sono patologie **croniche a carico dell'apparato osteo-artro-muscolare** ed interessano le articolazioni e le strutture anatomiche ad esse correlate: ossa, muscoli, tendini e guaine tendinee (tenosinoviali), legamenti, inserzioni tendinee o legamentose (entesi), borse e fasce.

Non di rado è presente il coinvolgimento di organi come occhi, polmoni, reni e cute.

Il sintomo più evidente di queste malattie è rappresentato dal dolore a carico di una o più di queste strutture.

All'interno della **famiglia delle Malattie Reumatiche** contiamo oltre **150 malattie differenti**; vi rientrano le più note e diffuse patologie su base degenerativa (osteoartrite, osteoporosi...), e quelle su base infiammatoria, sistemica ed autoimmune. Tra queste, il gruppo delle **artriti** (Artrite Reumatoide, Artrite Psoriasica, Spondilite Anchilosante...) e delle **connettiviti/vasculiti** (Lupus Eritematoso Sistemico, Sclerodermia, Sindrome di Sjogren...).

L'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), il Parlamento Europeo e tutte le Società scientifiche definiscono quale **principale ostacolo** alla prevenzione e contrasto alle patologie reumatiche, la **carenza d'informazione**, che si ripercuote direttamente sul paziente ritardando diagnosi precoce, accesso alla corretta presa in carico, alle cure appropriate e al riconoscimento dei diritti previsti dallo stato sociale.

La **carenza informativa** è ad ampio raggio e parte dalla **manca di dati omogenei ed “ufficiali” sulla prevalenza delle patologie reumatologiche, sulle caratteristiche e i bisogni dei pazienti** tali da permettere di disegnare un assetto organizzativo adeguato con presa in carico e percorsi assistenziali.

Mancando i dati per un'analisi concreta del bisogno non si favorisce la creazione di reti assistenziali e il riconoscimento della dignità dei pazienti ai Servizi Reumatologici. Ciò si ripercuote sulla programmazione e budgettizzazione necessarie sul lungo periodo per rispondere al bisogno complesso del paziente reumatologico alla luce della cronicità di queste malattie.

L'attuale panorama italiano presenta numerose indagini e report osservazionali su una o più patologie reumatiche basati su proiezioni e statistiche di gruppi più o meno omogenei di popolazione, che tuttavia non hanno riscontri numerici verificabili per supportare un'eventuale programmazione e budgettizzazione degli interventi necessari.

Il focus che segue fornisce la prima fotografia italiana legata ad indicatori numerici precisi, in quanto basati sulle **certificazioni rilasciate dagli specialisti del SSN per le esenzioni ticket relative al gruppo di patologie cronico-invalidanti, che rientrano nella famiglia “malattie reumatiche”, previste all'interno dei Decreti Ministeriali 329/99 - 269/01 che hanno normato i cosiddetti “LEA - Livelli Essenziali di Assistenza”.**

L'indagine ha coinvolto tutte le **Aziende Unità Sanitarie Italiane** (o Aree Vaste in base all'organizzazione regionale di riferimen-

to), ed è possibile ottenere il **dato di prevalenza numerica**, complessivo o per patologia, suddiviso per gli indicatori base: **età, genere** (maschio/femmina), **territorio di residenza** - dei seguenti **codici esenzione**:

cod 006	Artrite Reumatoide
cod 028	Lupus eritematoso sistemico
cod 030	Malattia di Sjogren
cod 037	Morbo di Paget
cod 047	Sclerosi sistemica (progressiva)
cod 045	Psoriasi (artropatica, pustolosa grave, eritrodermica)
cod 054	Spondilite anchilosante

In Italia al **31/12/2013** il numero totale di esenzioni attive è di **371.586**, numero che corrisponde a tutti i residenti del Comune

di Bologna o del Comune di Firenze. I codici selezionati corrispondono ad una *patologia cronica fortemente invalidante che non guarisce, ma evolve nel tempo.*

Analizzando i dati nel loro complesso possiamo rilevare che di questi **371.586** soggetti con malattia reumatica, **il 68% è donna**, mentre **il 65% del totale è in età lavorativa compresa tra i 18 e i 65 anni**. Da non sottovalutare anche il dato che riguarda 5.670 esenzioni attribuite ad una popolazione con meno di 18 anni.

Queste patologie hanno un impatto enorme sulla quotidianità dei pazienti e delle loro famiglie che va oltre il momento puramente sanitario della malattia in quanto esse coinvolgono l'intero nucleo familiare, con costi indiretti elevatissimi. I dati raccolti si prestano a molteplici osservazioni non solo per la specifica patologia ma anche per altri indicatori. Un dato interessante riguarda la distribuzione per territorio delle esenzioni in questione.

L'incidenza media sulla popolazione italiana (di 60.755.856 abitanti - Istat 31/12/2013) è dello 0.61 %

Possiamo osservare che la distribuzione a livello regionale varia in base al territorio considerato.

Maggiore incidenza			Minore incidenza		
Regione /popolazione residente	Esenzioni attive	% su pop.	Regione /popolazione residente	Esenzioni attive	% su pop.
Friuli Venezia Giulia (1.229.363)	9.738	0,79%	Campania (5.869.965)	21.637	0,37%
Veneto (4.926.818)	38.507	0,78%	Napoli (3.127.390)	9.844	0,31 %
Lombardia (9.973.397)	71.435	0,72%	Benevento (283.651)	1.509	0,53 %
Emilia Romagna (4.446.354)	30.908	0,70%	Valle D'Aosta (128.591)	505	0,39%
Toscana (3.750.511)	26.362	0,70%	Marche (1.553.138)	6389	0,41%
Trentino Alto Adige (1.051.951)	7.342	0,70%	Umbria (896.742)	3718	0,41%
Puglia (4.090.266)	27.919	0,68%	Lazio (5.870.451)	30286	0,52%

Interpretare queste differenze per territorio non è facile e richiederebbe una ricerca specifica.

Due le osservazioni possibili: una differente sensibilità alla prescrizione dell'esenzione in base al bisogno/copertura della popolazione di riferimento; una variabilità dovuta alla diversa presenza e organizzazione dei servizi di reumatologia in termini di strutture e risorse umane deputate alla presa in carico della popolazione di riferimento.

Osservando la progressione storica delle attivazioni di esenzione prescritte dal 2009 al 2013 nei vari territori regionali si registra ovunque un trend annuale in costante aumento tale da poter prevedere a livello nazionale un incremento futuro di oltre 40.000 esenzioni/anno/Italia.

A livello regionale e nazionale rispetto alle singole patologie emerge che il **41,6% (154.610) delle esenzioni rilasciate è per Artrite Reumatoide** - dato sovrapponibile in ogni regione, seguita dalla **Psoriasi (artropatica pustolosa grave) con 118.245 esenzioni (31,82%)**.

Patologie di minore incidenza numerica ma altrettanto severe come la Sclerosi Sistemica Progressiva e il Lupus **Eritematoso Sistemico** rappresentano insieme il **12,8% del dato globale**. Sebbene queste ultime siano numericamente inferiori richiedono una presa in carico molto articolata con vari livelli di urgenza per l'impegno d'organo (cuore, polmoni, reni, cute etc) e le necessità terapeutiche

che coinvolgono il reumatologo e diversi altri specialisti.

I dati raccolti evidenziano un importante "peso" numerico delle patologie reumatiche aggravate dalla severità e cronicità che le accompagna e che impatta pesantemente sulla qualità della vita del paziente e sull'organizzazione dei servizi necessari a rispondere in termini appropriati ai bisogni. La possibilità di elaborare i dati a più livelli fornisce indicatori agli amministratori delle realtà territoriali, attraverso una maggiore conoscenza del fenomeno "malattie reumatiche", e suggerisce un approccio più organizzato con interventi strutturali di servizio che non rispondano solo al singolo momento/bisogno ma che tengano conto di bisogni sul lungo periodo. Insomma, questi dati permetteranno di riconsiderare l'intera filiera della presa in carico, con la messa a punto di PDTA specifici, legati alle singole realtà regionali che partano dalla diagnosi precoce fino alla gestione terapeutica e al follow-up.

L'opportunità di prendere in considerazione in modo aggregato le

patologie reumatiche alla luce del coinvolgimento di un "gruppo di lavoro specifico", porta a valorizzare una figura professionale che abbia le competenze e sia in grado di coordinare i vari gradini della presa in carico, assicurando una continuità assistenziale non solo ambulatoriale. Questa figura, oggi, è quella dello specialista Reumatologo, che si avvale di percorsi strutturali e protocolli standardizzati che tengano conto dell'appropriatezza degli interventi messi in campo e delle risorse disponibili, con un aumento delle performance dei servizi offerti ai cittadini.

Il censimento realizzato da A.M.R.E.R. è in realtà una sottostima della reale **prevalenza delle malattie reumatiche in Italia**, in quanto non tiene conto di tutta una serie di patologie di cui si occupa la reumatologia, quali ad esempio le malattie reumatiche rare, le vasculiti, oppure la stessa osteoporosi severa, per citarne solo alcune. Dall'altra parte il dato basato sull'esenzione può essere sottostimato in quanto attive esenzioni per altre co-morbidità o altre condizioni.

Primo report sull'incidenza delle esenzioni per malattie reumatiche



Italia	Incidenza su popolazione - 0,61 %									Numero Esenzioni per patologie reumatiche Italia/Regioni - dati aggiornati al 31/12/2013												Esenzioni attive 31/12/ 2013			
	pop. 60.755.856 - 31/12/13			AR 006			LES 028			SJOJREN 030			PAGET 037			PSORIASICA 045			SCLERODERMIA 047			SPONDILITE 054			TOT
Regione / popolazione	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	TOT	% pop		
Abruzzo (1.333.939)	529	1977	2506	51	348	399	35	605	640	39	25	64	1078	1284	2362	34	259	293	204	258	462	6726	0,50%		
Basilicata (578.391)	220	555	775	36	151	187	11	91	102	14	16	30	626	572	1198	18	94	112	137	89	226	2630	0,45%		
Calabria (1.980.533)	785	2512	3297	114	569	683	108	641	749	114	75	189	2222	2123	4345	50	305	355	223	191	414	10032	0,51%		
Campania (5.869.965)	1876	6283	8159	259	1298	1557	54	553	607	252	214	466	4509	5025	9534	97	585	682	361	271	632	21637	0,37%		
Emilia Romagna (4.446.354)	2861	8798	11659	375	2295	2670	245	3183	3428	494	292	786	4720	4217	8937	160	1608	1768	901	759	1660	30908	0,70%		
Friuli Venezia Giulia (1.229.363)	1149	3564	4713	131	1000	1131	44	644	688	24	24	48	1074	996	2070	44	306	350	338	400	738	9738	0,79%		
Lazio (5.870.451)	2101	7442	9546	374	2419	2793	136	1768	1904	158	133	291	6575	6623	13198	110	1111	1221	792	549	1359	30286	0,52%		
Liguria (1.565.127)	970	3151	4121	138	1073	1211	47	528	575	150	88	238	797	667	1464	93	502	595	243	189	432	8636	0,55%		
Lombardia (9.973.397)	8726	25485	34211	879	6239	7118	356	5734	6090	702	471	1173	8520	6963	15483	428	4010	4438	1804	1118	2922	71435	0,72%		
Marche (1.553.138)	688	2042	2730	70	367	437	18	334	352	70	53	123	1148	1005	2153	43	233	276	210	108	318	6389	0,41%		
Molise (314.725)	177	510	687	16	105	121	2	84	86	17	12	29	368	317	685	6	62	68	43	24	67	1743	0,55%		
Piemonte (4.436.798)	3419	10554	13973	349	2422	2771	133	1896	2029	312	263	575	3288	2873	6361	150	902	1052	848	556	1404	28165	0,63%		
Puglia (4.090.266)	2071	6241	8312	229	1487	1716	78	1234	1312	124	104	228	6609	7588	14197	117	925	1042	690	423	1112	27919	0,68%		
Sardegna (1.663.859)**	800	2344	3509	121	979	1177	29	839	970	46	51	99	519	460	1059	55	316	391	393	300	738	7943	0,49%		
Sicilia (5.094.937)**	2526	9100	13180	220	1325	1722	65	907	1052	43	41	93	6032	5997	13105	78	589	720	524	471	1093	30965	0,61%		
Toscana (3.750.511)	2.332	6.626	8958	248	1.711	1959	262	3.583	3845	266	163	429	4.108	4.229	8337	128	873	1001	967	866	1833	26362	0,70%		
Trentino Alto Adige (1.051.951)	1021	2851	3872	83	492	575	45	432	477	24	14	38	802	790	1592	44	287	331	259	198	457	7342	0,70%		
Umbria (896.742)	358	1157	1515	28	244	272	9	212	221	23	23	46	584	671	1255	23	99	122	158	129	287	3718	0,41%		
Valle D'Aosta (128.591)	64	212	276	4	27	31	0	31	31	5	4	9	63	49	112	4	29	33	5	8	13	505	0,39%		
Veneto (4.926.818)	4638	13973	18611	333	2142	2475	179	2771	2950	128	112	240	5734	5064	10798	191	1531	1722	990	721	1711	38507	0,78%		
TOTALI	37311	115377	154610	4058	26693	31005	1856	26070	28108	3005	2178	5194	59376	57513	118245	1873	14626	16572	10090	7628	17878	371586	0,61%		

** Mancano i dati ripartiti per età/genere di Agrigento, Nuoro, Ragusa, Trapani - sono però inseriti i valori di questi 3 territori nella tabella del Totale - diff 3733 esenzioni


Italia	< 18 anni			≥ 18 e ≤ 65 anni			> 65 anni			Totale		
	M	F	tot	M	F	tot	M	F	tot	M	F	tot
**												
006 Artrite Reumatoide	1166	3076	4238	19803	64028	83831	16077	48037	64114	37174	115514	154607
028 Lupus erit. Sist.	57	238	295	3117	21439	24556	791	4918	5709	4049	26708	31009
030 Malattia Sjogren	10	23	33	983	15247	16230	850	10719	11569	1847	26078	28108
037 Morbo Paget	4	2	6	881	581	1462	2114	1587	3701	3003	2180	5194
045 Psoriasi (artrop... etc)	397	549	946	43642	43426	87068	14906	13698	28604	59168	57920	118244
047 Sclerosi Sistemica Progr	37	53	90	1208	8851	10059	615	5663	6284	1870	14623	16566
054 Spondilite Anchilosante	35	27	62	8471	6563	15034	1532	1650	3182	10088	7631	17658
Totale	1706	3968	5670	78105	160135	238240	36885	86272	123163	117199**	250654**	371586

I dati riportati nelle tabelle rappresentano il numero delle persone cui è stato rilasciato il codice di esenzione per una delle 7 patologie in questione - i dati sono stati rilasciati dalle Aziende Sanitarie Locali delle rispettive regioni.


Manca la sola ausl di Caltanissetta.

I dati di Agrigento, Nuoro, Ragusa e Trapani sono solo per complessivo e non suddivisi per gli indicatori richiesti.


ITALIA - complessivo Pazienti/Esenzione Reumatologica



Genere




Fasce di Età



Trend di rilascio esenzioni patologie reumatiche in alcune Regioni analoghe per numerosità popolazione Anni 2009/2013


Regione Piemonte

incidenza sulla popolazione 0,63%




Regione Emilia Romagna

incidenza sulla popolazione 0,70%




Regione Puglia

incidenza sulla popolazione 0,68%



Regione Toscana

incidenza sulla popolazione 0,70%




Esenzioni attive al 31/07/2014

Abruzzo (pop. 1.333.939-31/12/13)	Incidenza su popolazione - 0,50 %																					
	AR 006			LES 028			SJOGREN 030			PAGET 037			PSORIASICA 045			SCLERODERMIA 047			SPONDILITE 054			TOT
	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	
L'Aquila (306.701)	120	459	579	4	70	74	4	121	125	3	2	5	255	294	549	7	60	67	39	59	98	1497
Chieti (393.734)	169	597	766	20	109	129	6	190	196	18	10	28	322	378	700	13	64	77	66	98	164	2060
Pescara (322.401)	97	448	545	12	84	96	14	169	183	9	6	15	222	300	522	7	65	72	58	44	102	1535
Teramo (311.103)	143	473	616	15	85	100	11	125	136	9	7	16	279	312	591	7	70	77	41	57	98	1634
TOTALI	529	1977	2506	51	348	399	35	605	640	39	25	64	1078	1284	2362	34	259	293	204	258	462	6726


Abruzzo	Fasce di Età											
	< 18 anni			≥ 18 e ≤ 65 anni			> 65 anni			Totale		
	M	F	tot	M	F	tot	M	F	tot	M	F	tot
006 Artrite Reumatoide	9	18	23	280	1145	1425	240	814	1054	529	1977	2506
028 Lupus erit. Sist.	2	4	6	46	301	347	3	43	46	51	348	399
030 Malattia Sjogren	0	0	0	22	378	400	13	227	240	35	605	640
037 Morbo Paget	0	0	0	7	8	15	32	17	49	39	25	64
045 Psoriasi (artrop.. etc)	7	11	18	805	1013	1818	266	260	526	1078	1284	2362
047 Sclerosi Sistemica Progr	0	0	0	23	192	215	11	67	78	34	259	293
054 Spondilite Anchilosante	0	0	0	166	227	393	38	31	69	204	258	462
Totale	18	33	47	1349	3264	4613	603	1459	2062	1970	4756	6726

Fasce di Età




- < 18 anni
- ≥ 18 e ≤ 65 anni
- > 65 anni

Pazienti/Esenzione Reumatologica



Genere




- Femmine
- Maschi

Esenzioni attive al 31/07/2014

Basilicata (pop. 578.391- 31/12/13)	Incidenza su popolazione - 0,45 %																					
	AR 006			LES 028			SJOGREN 030			PAGET 037			PSORIASICA 045			SCLERODERMIA 047			SPONDILITE 054			TOT
	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	
Matera (201.133)	74	184	258	7	57	64	5	37	42	3	10	13	201	194	395	4	31	35	37	26	63	870
Potenza (377.258)	146	371	517	29	94	123	6	54	60	11	6	17	425	378	803	14	63	77	100	63	163	1760
TOTALI	220	555	775	36	151	187	11	91	102	14	16	30	626	572	1198	18	94	112	137	89	226	2630


Basilicata	< 18 anni			≥ 18 e ≤ 65 anni			> 65 anni			Totale		
	M	F	tot	M	F	tot	M	F	tot	M	F	tot
006 Artrite Reumatoide	14	28	42	142	373	515	64	154	218	220	555	775
028 Lupus erit. Sist.	0	1	1	33	132	165	3	18	21	36	151	187
030 Malattia Sjogren	0	0	0	4	61	65	7	30	37	11	91	102
037 Morbo Paget	0	0	0	2	7	9	12	9	21	14	16	30
045 Psoriasi (artrop., etc)	9	4	13	507	455	962	110	113	223	626	572	1198
047 Sclerosi Sistemica Progr	0	0	0	11	66	77	7	28	35	18	94	112
054 Spondilite Anchilosante	0	1	1	116	78	194	21	10	31	137	89	226
Totale	23	34	57	815	1172	1987	224	362	586	1062	1568	2630

Fasce di Et 




- < 18 anni
- ≥ 18 e ≤ 65 anni
- > 65 anni

Pazienti/Esenzione Reumatologica



Genere




- Femmine
- Maschi

Esenzioni attive al 31/12/2013

Calabria (pop. 1.980.533- 31/12/13)	Incidenza su popolazione - 0,51 %																						
	AR 006			LES 028			SJOGREN 030			PAGET 037			PSORIASICA 045			SCLERODERMIA 047			SPONDILITE 054			TOT	
	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot		
Catanzaro (363.979)	213	733	946	18	141	159	21	183	204	45	15	60	523	546	1069	16	85	101	54	55	109		2648
Reggio Calabria (559.759)	196	593	789	32	187	219	33	159	192	19	8	27	479	385	864	8	92	100	48	27	75		2266
Vibo Valentia (163.382)	3	4	7	1	0	1	0	0	0	3	0	3	16	10	26	0	1	1	0	0	0		38
Crotone (174.068)	95	369	464	21	50	71	26	104	130	11	10	21	406	396	802	6	25	31	27	20	47		1566
Cosenza (719.345)	278	813	1091	42	191	233	28	195	223	36	42	78	798	786	1584	20	102	122	94	89	183		3556
TOTALI	785	2512	3297	114	569	683	108	641	749	114	75	189	2222	2123	4345	50	305	355	223	191	414		10032


Calabria	Incidenza su popolazione - 0,51 %											
	< 18 anni			≥ 18 e ≤ 65 anni			> 65 anni			Totale		
	M	F	tot	M	F	tot	M	F	tot	M	F	tot
006 Artrite Reumatoide	19	49	68	428	1440	1868	338	1023	1361	785	2512	3297
028 Lupus erit. Sist.	0	3	3	86	384	470	28	182	210	114	569	683
030 Malattia Sjogren	0	0	0	41	322	363	67	319	386	108	641	749
037 Morbo Paget	0	0	0	50	27	77	64	48	112	114	75	189
045 Psoriasi (artrop.. etc)	11	17	28	1442	1413	2855	769	693	1462	2222	2123	4345
047 Sclerosi Sistemica Progr	6	1	7	20	178	198	24	126	150	50	305	355
054 Spondilite Anchilosante	0	1	1	145	129	274	78	61	139	223	191	414
Totall	36	71	107	2212	3893	6105	1368	2452	3820	3616	6416	10032

Fasce di Et 




- < 18 anni
- ≥ 18 e ≤ 65 anni
- > 65 anni

Pazienti/Esenzione Reumatologica



Genere




- Femmine
- Maschi

Campania (pop. 5.869.965 - 31/12/13)	Incidenza su popolazione - 0,37 %																					
	AR 006			LES 028			SJOGREN 030			PAGET 037			PSORIASICA 045			SCLERODERMIA 047			SPONDILITE 054			TOT
	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	
Avellino (430.214)	177	519	696	17	116	133	1	62	63	22	18	40	543	425	968	17	76	93	55	33	88	2081
Benevento (283.651)	95	223	318	5	55	60	8	57	65	20	9	29	531	408	939	4	59	63	16	19	35	1509
Caserta (923.113)	312	1145	1457	37	241	278	7	76	83	102	92	194	711	744	1455	20	66	86	36	24	60	3613
Napoli 1 Centro	359	1550	1909	102	336	438	10	131	141	64	55	119	755	987	1742	12	116	128	74	53	127	4604
Napoli 2 Nord	210	74	284	11	2	13	9	0	9	1	1	2	70	63	133	6	0	6	6	3	9	456
Napoli 3 Sud	392	1522	1914	49	260	309	5	96	101	25	19	44	862	1251	2113	18	129	147	93	63	156	4784
Salerno (1.105.485)	331	1250	1581	38	288	326	14	131	145	18	20	38	1037	1147	2184	20	139	159	81	76	157	4590
TOTALI	1876	6283	8159	259	1298	1557	54	553	607	252	214	466	4509	5025	9534	97	585	682	361	271	632	21637

Esenzioni attive al 31/12/2013


Campania	Pazienti/Esenzione Reumatologica											
	< 18 anni			≥ 18 e ≤ 65 anni			> 65 anni			Totale		
	M	F	tot	M	F	tot	M	F	tot	M	F	tot
006 Artrite Reumatoide	80	182	262	1141	4344	5485	519	1893	2412	1740	6419	8159
028 Lupus erit. Sist.	6	8	14	155	1157	1312	19	142	161	250	1307	1557
030 Malattia Sjogren	2	2	4	29	379	408	14	181	195	45	562	607
037 Morbo Paget	2	0	2	87	58	145	163	156	319	252	214	466
045 Psoriasi (artrop... etc)	48	76	124	3424	3973	7397	1030	983	2013	4502	5032	9534
047 Sclerosi Sistemica Progr	2	5	7	77	459	536	12	127	139	91	591	682
054 Spondilite Anchilosante	2	1	3	313	233	546	43	39	82	358	274	632
Totalli	142	274	416	5226	10603	15829	1800	3521	5321	7238	14399	21637

Fasce di Et 




- < 18 anni
- ≥ 18 e ≤ 65 anni
- > 65 anni

Pazienti/Esenzione Reumatologica



Genere




- Femmine
- Maschi

Esenzioni attive al 31/12/ 2013

Emilia Romagna (pop. 4.446.354 / '13)	Incidenza su popolazione - 0,70																							
	AR 006			LES 028			SJOGREN 030			PAGET 037			PSORIASICA 045			SCLERODERMIA 047			SPONDILITE 054			TOT		
	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot			
Piacenza (288.483)	226	693	919	32	131	163	8	107	115	25	34	59	266	219	485	12	127	139	37	25	62			1942
Parma (443.176)	377	1103	1480	37	201	238	14	229	243	29	24	53	912	793	1705	9	88	97	78	62	140			3956
Reggio Emilia (534.258)	403	1264	1667	25	197	222	23	364	387	41	36	77	512	494	1006	15	163	178	119	114	233			3770
Modena (700.918)	327	1007	1334	76	314	390	28	520	548	89	56	145	493	415	908	28	254	282	117	109	226			3633
Bologna (1.001.170)	491	1612	2103	43	366	409	38	381	419	112	63	175	899	877	1776	32	314	346	218	175	393			5621
Imola (pop in Bologna)	81	220	301	9	59	68	3	83	86	17	3	20	92	105	197	3	43	46	31	25	56			774
Ferrara (355.101)	322	860	1182	50	318	368	45	653	698	45	18	63	438	383	821	12	221	233	71	50	121			3486
Ravenna (392.358)	228	689	917	34	251	285	32	337	369	70	21	91	217	180	397	13	136	149	78	70	148			2356
Forlì (396.636)	103	382	485	15	127	142	21	219	240	20	22	42	209	223	432	18	84	102	49	47	96			1539
Cesena (pop in Forlì)	87	284	371	26	119	145	18	125	143	22	8	30	117	99	216	8	74	82	46	41	87			1074
Rimini (334.254)	216	684	900	28	212	240	15	165	180	24	7	31	565	429	994	10	104	114	57	41	98			2557
TOTALI	2861	8798	11659	375	2295	2670	245	3183	3428	494	292	786	4720	4217	8937	160	1608	1768	901	759	1660	30908		


Emilia Romagna	< 18 anni			≥ 18 e ≤ 65 anni			> 65 anni			Totale		
	M	F	tot	M	F	tot	M	F	tot	M	F	tot
006 Artrite Reumatoide	105	309	414	1369	4291	5660	1387	4198	5585	2861	8798	11659
028 Lupus erit. Sist.	7	18	25	283	1805	2088	85	472	557	375	2295	2670
030 Malattia Sjogren	1	0	1	113	1620	1733	131	1563	1694	245	3183	3428
037 Morbo Paget	0	0	0	102	55	157	392	237	629	494	292	786
045 Psoriasi (artrop. etc)	24	37	61	3402	2952	6354	1294	1228	2522	4720	4217	8937
047 Sclerosi Sistemica Progr	6	4	10	92	903	995	62	701	763	160	1608	1768
054 Spondilite Anchilosante	1	0	1	752	668	1420	148	91	239	901	759	1660
Totall	144	368	512	6113	12294	18407	3499	8490	11989	9756	21152	30908

Fasce di Et 




- < 18 anni
- ≥ 18 e ≤ 65 anni
- > 65 anni

Pazienti/Esenzione Reumatologica



Genere




- Femmine
- Maschi

Friuli Venezia Giulia (pop. 1.229.363- 31/12/13)	Incidenza su popolazione - 0,79 %																					
	AR 006			LES 028			SJOGREN 030			PAGET 037			PSORIASICA 045			SCLERODERMIA 047			SPONDILITE 054			TOT
	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	TOT
Zona 101 Trieste	318	886	1184	32	192	224	8	143	151	4	4	8	192	195	387	7	49	56	61	79	140	2150
Zona 102 Isontina	143	404	547	21	118	139	2	72	74	2	6	8	127	124	251	3	22	25	46	53	99	1143
Zona 103 Alto Friuli	102	296	398	4	70	74	3	28	31	1	0	1	109	119	228	6	24	30	16	34	50	812
Zona 104 Medio Friuli	277	959	1236	42	393	435	18	255	273	7	6	13	295	261	556	12	109	121	132	154	286	2920
Zona 105 Bassa Friulana	102	323	425	11	90	101	3	43	46	4	1	5	95	93	188	5	35	40	26	29	55	860
Zona 106 Friuli Occidentale	207	716	923	21	137	158	10	103	113	6	7	13	256	204	460	11	67	78	57	51	108	1853
TOTALI	1149	3564	4713	131	1000	1131	44	644	688	24	24	48	1074	996	2070	44	306	350	338	400	738	9738

Esenzioni attive al 31/12/2013


Friuli Venezia Giulia	< 18 anni			≥ 18 e ≤ 65 anni			> 65 anni			Totale		
	M	F	tot	M	F	tot	M	F	tot	M	F	tot
	006 Artrite Reumatoide	25	68	93	552	1738	2290	572	1758	2330	1149	3564
028 Lupus erit. Sist.	1	1	2	93	743	836	37	256	293	131	1000	1131
030 Malattia Sjogren	1	0	1	27	339	366	16	305	321	44	644	688
037 Morbo Paget	0	0	0	8	5	13	16	19	35	24	24	48
045 Psoriasi (artrop., etc)	0	2	2	751	677	1428	323	317	640	1074	996	2070
047 Sclerosi Sistemica Progr	0	0	0	26	153	179	18	153	171	44	306	350
054 Spondilite Anchilosante	2	2	4	283	350	633	53	48	101	338	400	738
Totale	29	73	102	1740	4005	5745	1035	2856	3891	2804	6934	9738

Fasce di Età




- < 18 anni
- ≥ 18 e ≤ 65 anni
- > 65 anni

Pazienti/Esenzione Reumatologica



Genere




- Femmine
- Maschi

Esenzioni attive al 31/12/2013


Lazio (pop. 5.870.451- 31/12/13)	Incidenza su popolazione - 0,52%																					
	AR 006			LES 028			SJOGREN 030			PAGET 037			PSORIASICA 045			SCLERODERMIA 047			SPONDILITE 054			TOT
Pop Roma 4.321.244	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	
RMA	180	686	866	31	217	248	10	188	198	12	5	17	503	514	1017	14	77	91	67	46	113	2552
RMB	296	1034	1331	51	315	366	13	234	247	22	22	44	927	895	1822	15	186	201	144	115	259	4261
RMC	154	405	559	28	220	248	12	194	206	15	5	20	636	591	1227	3	115	118	76	41	134	2495
RMD	182	725	907	35	213	248	12	178	190	23	21	44	679	734	1413	9	109	118	93	49	142	3062
RME	221	806	1027	46	261	307	10	206	216	23	12	35	437	504	941	13	130	143	69	43	113	2782
RMF	121	461	582	25	154	179	7	100	107	5	9	14	311	383	694	9	62	71	44	30	74	1721
RMG	160	588	748	39	201	240	38	99	137	9	8	17	552	496	1048	9	77	86	50	36	86	2362
RMH	223	685	908	28	249	277	13	199	212	17	19	36	601	624	1225	14	103	117	62	57	119	2894
Viterbo (322.195)	125	418	543	21	100	121	3	67	70	4	3	7	253	324	577	5	50	55	37	33	70	1443
Latina (569.664)	164	662	826	22	206	228	6	118	124	7	10	17	885	822	1707	11	76	87	79	42	121	3110
Rieti (159.670)	92	297	389	12	74	86	3	43	46	5	4	9	195	185	380	4	23	27	22	13	35	972
Frosinone (497.678)	183	675	858	36	209	245	9	142	151	16	15	31	596	551	1147	4	103	107	49	44	93	2632
TOTALI	2101	7442	9546	374	2419	2793	136	1768	1904	158	133	291	6575	6623	13198	110	1111	1221	792	549	1359	30286

Lazio	< 18 anni			≥ 18 e ≤ 65 anni			> 65 anni			Totale		
	M	F	tot	M	F	tot	M	F	tot	M	F	tot
006 Artrite Reumatoide	90	311	401	1225	4665	5890	785	2467	3252	2100	7443	9543
028 Lupus erit. Sist.	4	17	21	314	2081	2395	56	321	377	374	2419	2793
030 Malattia Sjogren	0	2	2	58	1089	1147	78	677	755	136	1768	1904
037 Morbo Paget	0	0	0	34	45	79	124	88	212	158	133	291
045 Psoriasi (artrop... etc)	53	68	121	4772	5119	9891	1560	1626	3186	6385	6813	13198
047 Sclerosi Sistemica Progr	1	8	9	82	742	824	30	352	382	113	1102	1215
054 Spondilite Anchilosante	1	0	1	643	425	1068	148	125	273	792	550	1342
Totalli	149	406	555	7128	14166	21294	2781	5656	8437	10058	20228	30286

Pazienti/Esenzione Reumatologica




Fasce di Età



- < 18 anni
- ≥ 18 e ≤ 65 anni
- > 65 anni

Genere




- Femmine
- Maschi

Esenzioni attive al 31/12/ 2013


Liguria (pop. 1.565.127- 31/12/12)	Incidenza su popolazione - 0,55 %																						
	AR 006			LES 028			SJOGREN 030			PAGET 037			PSORIASICA 045			SCLERODERMIA 047			SPONDILITE 054			TOT	
	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot		
Asl1 Imperiese (214.290)	89	360	449	19	112	131	3	42	45	4	2	6	39	53	92	9	35	44	19	11	30		797
Asl2 Savonese (280.837)	195	638	833	18	131	149	10	76	86	25	16	41	129	87	216	18	80	98	70	56	126		1549
Asl3 Genovese (851.283)	478	1573	2051	82	598	680	23	211	234	72	43	115	356	284	640	46	253	299	96	80	176		4195
Asl4 Chiavarese (pop in Genova)	73	242	315	12	135	147	4	66	70	13	8	21	47	46	93	8	44	52	15	12	27		725
Asl5 Spezzino (218.717)	135	338	473	7	97	104	7	133	140	36	19	55	226	197	423	12	90	102	43	30	73		1370
TOTALI	970	3151	4121	138	1073	1211	47	528	575	150	88	238	797	667	1464	93	502	595	243	189	432		8636

Liguria	< 18 anni			≥ 18 e ≤ 65 anni			> 65 anni			Totale		
	M	F	tot	M	F	tot	M	F	tot	M	F	tot
006 Artrite Reumatoide	34	90	124	474	1664	2138	462	1397	1859	970	3151	4121
028 Lupus erit. Sist.	0	5	5	100	830	930	38	238	276	138	1073	1211
030 Malattia Sjogren	1	0	1	21	303	324	25	225	250	47	527	575
037 Morbo Paget	1	0	1	41	20	61	108	68	176	150	88	238
045 Psoriasi (artrop.. etc)	2	0	2	587	485	1072	208	182	390	797	667	1464
047 Sclerosi Sistemica Progr	0	1	1	51	295	346	42	206	248	93	502	595
054 Spondilite Anchilosante	2	0	2	196	161	357	45	28	73	243	189	432
Totale	40	96	136	1470	3758	5228	928	2344	3272	2438	6197	8636

Pazienti/Esenzione Reumatologica




Fasce di Età



- < 18 anni
- ≥ 18 e ≤ 65 anni
- > 65 anni

Genere




- Femmine
- Maschi

Esenzioni attive al 31/12/ 2013


Lombardia (pop. 9.973.397- 31/12/13)	Incidenza su popolazione - 0,72 %																					
	AR 006			LES 028			SJOGREN 030			PAGET 037			PSORIASICA 045			SCLERODERMIA 047			SPONDILITE 054			TOT
	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	TOT
Asl Bergamo (1.107.441)	1186	2965	4151	106	748	854	48	642	690	37	22	59	646	485	1131	57	466	523	233	159	392	7800
Asl Brescia (1.262.295)	814	2447	3261	71	563	634	30	512	542	64	47	111	741	700	1441	30	377	407	205	110	315	6711
ASL Como (598.810)	615	1593	2208	59	330	389	11	226	237	43	41	84	401	290	691	26	185	211	90	51	141	3961
ASL Cremona (362.141)	284	758	1042	29	242	271	4	219	223	22	11	33	340	250	590	19	141	160	67	35	102	2421
Asl Lecco (598.810)	285	718	1003	46	214	260	11	175	186	37	17	54	191	151	342	8	163	171	57	29	86	2102
Asl Lodi (229.082)	205	519	724	26	129	155	6	80	86	19	9	28	156	110	266	11	74	85	23	17	40	1384
Asl Mantova (415.147)	346	1094	1440	25	313	338	20	294	314	22	16	38	398	358	756	15	136	151	68	39	107	3144
Asl Milano (3.176.180)	1047	3744	4791	109	886	995	54	1010	1064	130	82	212	856	787	1643	65	661	726	287	147	434	9865
Asl Milano 1 (vd sopra)	883	2404	3287	83	675	758	40	682	722	85	56	141	2235	1643	3878	48	422	470	177	148	325	9581
Asl Milano 2 (vd sopra)	528	1703	2231	68	384	452	28	393	421	48	25	73	393	362	755	16	251	267	110	77	187	4386
Asl Monza e Brianza (862.684)	658	2115	2773	79	559	638	26	551	577	49	40	89	600	542	1142	34	313	347	142	81	223	5789
Asl Pavia (548.326)	769	2330	3099	59	299	358	14	210	224	43	33	76	660	592	1252	34	265	299	125	97	222	5530
Asl Sondrio (182.480)	202	517	719	11	97	108	14	101	115	10	5	15	121	111	232	11	74	85	42	24	66	1340
Asl Varese (887.997)	786	2152	2938	86	711	797	43	563	606	88	64	152	616	469	1085	46	432	478	151	86	237	6293
ASL Vallecamosonica-Sebino (pop in prov Brescia)	79	269	348	12	52	64	4	48	52	0	1	1	101	61	162	6	33	39	14	9	23	689
Ente non lombardo	37	150	187	10	32	42	3	26	29	5	2	7	62	51	113	2	14	16	12	8	20	414
Ente straniero	2	7	9	0	5	5	0	2	2	0	0	0	3	1	4	0	3	3	1	1	2	25
TOTALI	8726	25485	34211	879	6239	7118	356	5734	6090	702	471	1173	8520	6963	15483	428	4010	4438	1804	1118	2922	71435

Lombardia	Incidenza su popolazione - 0,72 %											
	< 18 anni			≥ 18 e ≤ 65 anni			> 65 anni			Totale		
	M	F	tot	M	F	tot	M	F	tot	M	F	tot
006 Artrite Reumatoide	113	403	516	4260	13028	17288	4353	12054	16407	8726	25485	34211
028 Lupus erit. Sist.	4	35	39	649	4874	5523	226	1330	1556	879	6239	7118
030 Malattia Sjogren	0	4	4	195	2999	3194	161	2731	2892	356	5734	6090
037 Morbo Paget	0	0	0	185	96	281	517	375	892	702	471	1173
045 Psoriasi (artrop... etc)	26	28	54	6004	4841	10845	2490	2094	4584	8520	6963	15483
047 Sclerosi Sistemica Progr	4	5	9	273	2166	2439	151	1839	1990	428	4010	4438
054 Spondilite Anchilosante	6	2	8	1525	997	2522	273	119	392	1804	1118	2922
Totall	153	477	630	13091	29001	42092	8171	20542	28713	21415	60020	71435


Pazienti/Esenzione Reumatologica



Fasce di Età



Genere




Esenzioni attive al 31/12/2013

Marche	Incidenza su popolazione - 0,41 %																					
(pop. 1.553.138 - 31/12/13)	AR 006			LES 028			SJOGREN 030			PAGET 037			PSORIASICA 045			SCLERODERMIA 047			SPONDILITE 054			TOT
	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	
AV1 - Pesaro (364.385)	204	536	740	22	85	107	8	78	86	10	7	17	300	231	531	13	49	62	47	27	74	1617
AV2 - Ancona (479.275)	224	680	904	26	121	147	1	120	121	40	33	73	446	380	826	13	90	103	70	36	106	2280
AV3 - Macerata (321.314)	123	393	516	9	66	75	3	54	57	11	6	17	197	198	395	6	42	48	44	19	63	1171
AV4 - Fermo (176.408)	68	240	308	8	42	50	3	35	38	2	7	9	116	118	234	3	23	26	22	15	37	702
AV5 - Ascoli (211.756)	69	193	262	5	53	58	3	47	50	7	0	7	89	78	167	8	29	37	27	11	38	619
TOTALI	688	2042	2730	70	367	437	18	334	352	70	63	123	1148	1005	2153	43	233	276	210	108	318	6389


Marche	< 18 anni			≥ 18 e ≤ 65 anni			> 65 anni			Totale		
	M	F	tot	M	F	tot	M	F	tot	M	F	tot
006 Artrite Reumatoide	28	92	120	401	1170	1571	259	780	1039	688	2042	2730
028 Lupus erit. Sist.	0	3	3	59	312	371	11	52	63	70	367	437
030 Malattia Sjogren	0	0	0	14	209	223	4	125	129	18	334	352
037 Morbo Paget	0	0	0	16	13	29	54	40	94	70	63	123
045 Psoriasi (artrop.. etc)	3	8	11	893	789	1682	242	218	460	1138	1015	2153
047 Sclerosi Sistemica Progr	0	2	2	33	152	185	10	79	89	43	233	276
054 Spondilite Anchilosante	2	0	2	177	100	277	31	8	39	210	108	318
Totalli	33	105	138	1593	2745	4338	611	1302	1913	2237	4152	6389

Fasce di Età




- < 18 anni
- ≥ 18 e ≤ 65 anni
- > 65 anni

Pazienti/Esenzione Reumatologica



Genere




- Femmine
- Maschi

Esenzioni attive al 31/12/2013

Molise (pop. 314.725 - 31/12/13)	Incidenza su popolazione - 0,55 %																					
	AR 006			LES 028			SJOGREN 030			PAGET 037			PSORIASICA 045			SCLERODERMIA 047			SPONDILITE 054			TOT
	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	
Campobasso (227.482)	132	365	497	13	88	101	0	55	55	9	5	14	278	231	509	6	44	50	29	18	47	1273
Isernia (87.243)	45	145	190	3	17	20	2	29	31	8	7	15	90	86	176	0	18	18	14	6	20	470
TOTALI	177	510	687	16	105	121	2	84	86	17	12	29	368	317	685	6	62	68	43	24	67	1743


Molise	< 18 anni			≥ 18 e ≤ 65 anni			> 65 anni			Totale		
	M	F	tot	M	F	tot	M	F	tot	M	F	tot
006 Artrite Reumatoide	5	14	19	111	340	451	61	156	217	177	510	687
028 Lupus erit. Sist.	0	2	2	12	95	107	4	8	12	16	105	121
030 Malattia Sjogren	0	0	0	1	57	58	1	27	28	2	84	86
037 Morbo Paget	0	0	0	9	5	14	8	7	15	17	12	29
045 Psoriasi (artrop.. etc)	2	1	3	296	268	564	70	48	118	368	317	685
047 Sclerosi Sistemica Progr	0	0	0	5	46	51	1	16	17	6	62	68
054 Spondilite Anchilosante	0	0	0	36	22	58	7	2	9	43	24	67
Totale	7	17	24	470	833	1303	152	264	416	629	1114	1743

Fasce di Et 




- < 18 anni
- ≥ 18 e ≤ 65 anni
- > 65 anni

Pazienti/Esenzione Reumatologica



Genere




- Femmine
- Maschi

Esenzioni attive al 31/12/ 2013

Piemonte (pop. 4.436.798 - 31/12/13)	Incidenza su popolazione - 0,63 %																					
	AR 006			LES 028			SJOGREN 030			PAGET 037			PSORIASICA 045			SCLERODERMIA 047			SPONDILITE 054			TOT
(pop. Torino 2.297.917)	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	
Torino 1	339	1236	1575	44	268	312	12	262	274	38	36	74	309	291	600	9	107	116	94	54	148	3099
Torino 2	310	1098	1408	41	258	299	10	200	210	32	27	59	218	235	453	4	67	71	90	57	147	2647
Torino 3	310	950	1260	38	278	316	11	237	248	30	21	51	391	371	762	17	108	125	91	44	135	2897
Torino 4	437	1447	1884	49	305	354	16	268	284	47	35	82	401	386	787	9	97	106	100	60	160	3657
Torino 5	293	859	1152	25	193	218	7	142	149	26	28	54	257	222	479	12	41	53	61	29	90	2195
Vercelli (177.109)	133	386	519	12	97	109	6	57	63	12	15	27	104	97	201	3	39	42	21	15	36	997
Biella (182.412)	120	399	519	16	103	119	7	52	59	16	14	30	143	135	278	7	52	59	26	18	44	1108
Novara (371.686)	262	865	1147	25	227	252	11	129	140	21	15	36	304	108	612	11	99	110	68	61	129	2426
Verbano C.O. (161.412)	146	437	583	15	92	107	4	37	41	17	9	26	151	132	283	8	47	55	26	22	48	1143
Cuneo 1 - tot 59/2.365	462	1223	1685	34	259	293	26	305	331	34	28	62	365	348	713	14	124	138	142	124	266	3488
Cuneo 2 - (vedi sopra)	137	315	452	7	91	98	1	53	54	3	8	11	80	123	203	5	38	43	39	21	60	921
Asti (219.988)	157	423	580	12	80	92	9	65	74	17	9	26	153	133	286	6	44	50	30	12	42	1150
Alessandria (433.996)	293	916	1209	31	171	202	13	89	102	19	18	37	412	292	704	45	39	84	60	39	99	2437
TOTALI	3419	10554	13973	349	2422	2771	133	1896	2029	312	263	575	3288	2873	6361	150	902	1052	848	556	1404	28165


Piemonte	< 18 anni			≥ 18 e ≤ 65 anni			> 65 anni			Totale		
	M	F	tot	M	F	tot	M	F	tot	M	F	tot
006 Artrite Reumatoide	124	226	350	1610	5103	6713	1685	5225	6910	3419	10554	13973
028 Lupus erit. Sist.	2	8	10	265	1813	2078	82	601	683	349	2422	2771
030 Malattia Sjogren	0	1	1	55	931	986	78	964	1042	133	1896	2029
037 Morbo Paget	0	0	0	71	52	123	240	212	452	311	264	575
045 Psoriasi (artrop., etc)	13	15	28	2286	2179	4465	989	879	1868	3288	3073	6361
047 Sclerosi Sistemica Progr	2	0	2	71	473	544	77	429	506	150	902	1052
054 Spondilite Anchilosante	4	1	5	732	482	1214	112	733	845	848	556	1404
Totale	145	251	396	5090	11033	16123	3263	9043	12306	8498	19667	28165

Fasce di Et 




- < 18 anni
- ≥ 18 e ≤ 65 anni
- > 65 anni

Pazienti/Esenzione Reumatologica



Genere




- Femmine
- Maschi

Esenzioni attive al 31/12/2013

Puglia (pop. 4.090.266- 31/12/13)	Incidenza su popolazione - 0,68 %																					
	AR 006			LES 028			SJOGREN 030			PAGET 037			PSORIASICA 045			SCLERODERMIA 047			SPONDILITE 054			TOT
	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	
ASL Bari (1.261.964)	559	1819	2378	81	483	564	32	422	454	54	45	99	2343	2944	5287	41	329	370	218	163	381	9533
ASL Brindisi (401.652)	206	712	918	14	153	167	15	258	273	7	2	9	534	697	1231	11	111	122	57	46	103	2823
Asl BAT (393.769)	141	419	560	23	121	144	4	100	104	10	17	27	407	461	868	12	67	79	78	22	100	1882
ASL Foggia (635.344)	390	1093	1483	36	178	214	11	125	136	22	12	34	1060	1257	2317	17	129	146	74	59	132	4462
ASL Lecce (807.256)	471	1257	1728	36	343	379	6	186	192	21	22	43	1361	1262	2623	20	173	193	169	88	257	5415
ASL Taranto (590.281)	304	941	1245	39	209	248	10	143	153	10	6	16	904	967	1871	16	116	132	94	45	139	3804
TOTALI	2071	6241	8312	229	1487	1716	78	1234	1312	124	104	228	6609	7588	14197	117	925	1042	690	423	1112	27919


Puglia	Incidenza su popolazione - 0,68 %											
	< 18 anni			≥ 18 e ≤ 65 anni			> 65 anni			Totale		
	M	F	tot	M	F	tot	M	F	tot	M	F	tot
006 Artrite Reumatoide	57	161	218	1261	3840	5101	753	2240	2993	2071	6241	8312
028 Lupus erit. Sist.	1	8	9	188	1243	1431	40	236	276	229	1487	1716
030 Malattia Sjogren	1	3	4	43	822	865	34	409	443	78	1234	1312
037 Morbo Paget	0	1	1	34	21	55	90	82	172	124	104	228
045 Psoriasi (artrop.. etc)	50	90	140	5089	6062	11151	1470	1436	2906	6609	7588	14197
047 Sclerosi Sistemica Progr	1	7	8	87	641	728	29	277	306	117	925	1042
054 Spondilite Anchilosante	3	2	5	599	381	980	88	39	127	690	422	1112
Totali	113	272	385	7301	13010	20311	2504	4719	7223	9918	18001	27919

Fasce di Età




- < 18 anni
- ≥ 18 e ≤ 65 anni
- > 65 anni

Pazienti/Esenzione Reumatologica



Genere



- Femmine
- Maschi


Esenzioni attive al 31/12/2013

Sardegna (pop. 1.663.859- 31/12/13)	Incidenza su popolazione - 0,48 %																					
	AR 006			LES 028			SJOGREN 030			PAGET 037			PSORIASICA 045			SCLERODERMIA 047			SPONDILITE 054			TOT
	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	
Asl Carbonia (128.551)	121	412	533	6	87	93	2	65	67	10	8	18	105	94	199	9	33	42	29	25	54	1006
Asl Cagliari (560.827)	194	516	710	53	411	464	13	317	330	16	17	33	134	96	230	15	136	151	159	115	274	2192
Asl Lanusei (57.699)	38	110	148	3	39	42	1	42	43	1	1	2	23	31	54	0	11	11	10	20	30	330
Asl Oristano (163.511)	161	377	538	18	128	146	3	106	109	8	11	19	112	88	200	6	39	45	43	38	81	1138
Asl Nuoro (158.980)			365			77			102			2			80			20			45	691
Asl Sanluri (100.676)	40	122	162	3	35	38	4	37	41	6	6	12	32	32	64	2	10	12	16	15	31	360
Asl Oibia (158.518)	124	404	528	12	84	96	2	96	98	1	0	1	60	67	127	6	26	32	53	36	89	971
Asl Sassari (335.097)	122	403	525	26	195	221	4	176	180	4	8	12	53	52	105	17	61	78	83	51	134	1255
TOTALI	800	2344	3509	121	979	1177	29	839	970	46	51	99	519	460	1059	55	316	391	393	300	738	7943

NB. Manca suddivisione dei dati di Nuoro che abbiamo per totali ma non per indicatori di età e genere


Sardegna	NB. Manca suddivisione dei dati di Nuoro che abbiamo per totali ma non per indicatori di età e genere												
	< 18 anni			≥ 18 e ≤ 65 anni			> 65 anni			Totale - Nuoro			TOT
	M	F	tot	M	F	tot	M	F	tot	M	F	tot	tot
006 Artrite Reumatoide	10	41	51	445	1355	1800	345	948	1293	800	2344	3144	3509
028 Lupus erit. Sist.	1	8	9	100	800	900	20	171	191	121	979	1100	1177
030 Malattia Sjogren	2	2	4	20	527	547	7	310	317	29	839	868	970
037 Morbo Paget	0	0	0	9	20	29	37	31	68	46	51	97	99
045 Psoriasi (artrop., etc)	0	0	0	405	362	767	114	98	212	519	460	979	1059
047 Sclerosi Sistemica Progr	1	2	3	33	192	225	21	122	143	55	316	371	391
054 Spondilite Anchilosante	1	0	1	317	270	587	75	30	105	393	300	693	738
Totali	15	53	68	1329	3526	4855	619	1710	2329	1963	5289	7252	7943

Fasce di Età




- < 18 anni
- ≥ 18 e ≤ 65 anni
- > 65 anni

Pazienti/Esenzione Reumatologica



Genere



- Femmine
- Maschi


Sicilia (pop. 2013 - 5.094.937)	Incidenza su popolazione - 0,61** %																					TOT
	AR 006			LES 028			SJOGREN 030			PAGET 037			PSORIASICA 045			SCLERODERMIA 047			SPONDILITE 054			
	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	
Asl Palermo (1.275.598)	813	2533	3346	92	637	729	24	311	335	17	16	33	2592	2442	5034	24	156	180	212	197	409	10066
Asl Siracusa* (404.847)	335	1249	1584	20	102	122	5	81	86	2	1	3	653	584	1237	3	40	43	39	39	78	3153*
Asl Agrigento* (448.831)	128	373	501	17	113	130	4	90	94	5	9	14	223	247	470	10	56	66	50	50	100	1375*
Asl Caltanissetta (274.731)			nd			nd			nd			nd			nd			nd			nd	Nd**
Asl Enna (172.456)	197	697	894	5	63	68	13	52	65	0	1	1	232	226	458	2	27	29	20	23	43	1558
Asl Catania (1.115.704)	797	3304	4101	68	285	353	14	256	270	13	10	23	1724	1867	3591	30	245	275	156	120	276	8889
Asl Messina (648.371)	256	944	1200	18	125	143	5	117	122	6	4	10	608	631	1239	9	65	74	47	42	89	2877
Asl Ragusa (318.249)			1199			91			41			6			734			33			56	2160
Asl Trapani (436.150)			355			86			39			3			342			20			42	887
TOTALI	2526	9100	13180	220	1325	1722	65	907	1052	43	41	93	6032	5997	13105	78	589	720	524	471	1093	30965

* Dato aggiornato al 31/12/2011 ** Dati non pervenuti

Esenzioni attive al 31/12/2013


Sicilia	NB. Manca suddivisione dei dati di Ragusa e Trapani/età per Agrigento/completamente Caltanissetta												
	< 18 anni			≥ 18 e ≤ 65 anni			> 65 anni			Totale con Agrigento			Rg Tp
	M	F	tot	M	F	tot	M	F	tot	M	F	tot	tot
006 Artrite Reumatoide	54	143	197	1193	4968	6161	1151	3616	4767	2526	9100	11626	13180
028 Lupus erit. Sist.	2	19	21	166	1026	1192	35	169	204	220	1327	1547	1722
030 Malattia Sjogren	0	2	2	38	515	553	23	300	323	65	907	972	1052
037 Morbo Paget	0	0	0	8	9	17	30	23	53	43	41	84	93
045 Psoriasi (artrop.. etc)	66	88	154	4100	4343	8443	1642	1320	2962	6031	5998	12029	13105
047 Sclerosi Sistemica Progr	3	3	6	43	359	402	22	171	199	78	589	667	720
054 Spondilite Anchilosante	1	2	3	378	333	711	96	86	182	525	471	996	1093
Totale	126	257	197	1193	11553	17479	2999	5685	8690	9488	18433	27921	30965

Fasce di Età




- < 18 anni
- ≥ 18 e ≤ 65 anni
- > 65 anni

Pazienti/Esenzione Reumatologica



Genere




- Femmine
- Maschi

Esenzioni attive al 31/12/2013


Toscana (pop. 3.750.511- 31/12/13)	Incidenza su popolazione - 0,70 %																					
	AR 006			LES 028			SJOGRÉN 030			PAGET 037			PSORIASICA 045			SCLERODERMIA 047			SPONDILITE 054			TOT
	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	
Usi 1 Massa Carr (200.325)	100	318	418	8	87	95	11	170	181	7	2	9	244	179	423	11	44	55	32	20	52	1.233
Usi 2 Lucca (394.600)	151	382	533	18	69	87	9	141	150	21	13	34	434	402	836	8	49	57	43	49	92	1.789
Usi 3 Pistoia (291.788)	224	548	772	21	115	136	17	181	198	14	13	27	322	283	605	8	80	88	67	59	126	1.952
Usi 4 Prato (253.245)	186	520	706	13	147	160	8	280	288	8	4	12	298	308	606	10	67	77	79	104	183	2.032
Usi 5 Pisa (420.254)	236	642	878	7	110	117	6	216	222	22	18	40	457	395	852	13	69	82	96	87	183	2.374
Usi 6 Livorno (340.471)	199	563	762	21	119	140	7	175	182	17	9	26	388	339	727	10	54	64	78	75	153	2.054
USL 7 Siena (270.817)	172	472	644	18	114	132	22	252	274	22	12	34	227	308	535	13	80	93	77	63	140	1.852
Usi 8 Arezzo (346.661)	226	610	836	33	151	184	34	302	336	15	4	19	291	39	683	11	104	115	82	59	141	2.314
Usi 9 Grosseto (225.096)	109	364	473	11	64	75	7	138	145	17	19	36	192	224	416	4	27	31	36	19	55	1.231
Usi 10 Firenze (1.007.252)	482	1.501	1.983	73	557	630	120	1.428	1.548	94	54	148	752	892	1.644	25	187	212	264	213	477	6.642
Usi 11 Empoli (in Firenze)	122	382	504	15	108	123	11	164	175	17	9	26	318	309	627	7	63	70	72	60	132	1.657
Usi 12 Viareggio (in Lucca)	125	324	449	10	70	80	10	136	146	12	6	18	185	198	383	8	49	57	41	58	99	1.232
TOTALI	2.332	6.626	8958	248	1.711	1959	262	3.583	3845	266	163	429	4.108	4.229	8337	128	873	1001	967	866	1833	26362

Toscana	Incidenza su popolazione - 0,70 %											
	< 18 anni			≥ 18 e ≤ 65 anni			> 65 anni			Totale		
	M	F	tot	M	F	tot	M	F	tot	M	F	tot
006 Artrite Reumatoide	212	434	646	1657	4986	6643	463	1206	1669	2332	6626	8958
028 Lupus erit. Sist.	17	66	83	216	1559	1775	15	86	101	248	1711	1959
030 Malattia Sjogren	2	2	4	156	2612	2768	104	969	1073	262	3583	3845
037 Morbo Paget	0	0	0	150	84	234	116	79	195	266	163	429
045 Psoriasi (artrop., etc)	60	76	136	3614	3717	7331	434	436	870	4108	4229	8337
047 Sclerosi Sistemica Progr	7	8	15	105	711	816	16	154	170	128	873	1001
054 Spondilite Anchilosante	6	14	20	905	806	1711	56	46	102	967	866	1833
Totale	304	600	904	6803	14475	21278	1204	2976	4180	8311	18051	26362

Pazienti/Esenzione Reumatologica




Fasce di Età



- < 18 anni
- ≥ 18 e ≤ 65 anni
- > 65 anni

Genere




- Femmine
- Maschi

Esenzioni attive al 31/12/2013

Trentino Alto Adige (pop. 1.051.951- 31/12/13)	Incidenza su popolazione - 0,70 %																					
	AR 006			LES 028			SJOGREN 030			PAGET 037			PSORIASICA 045			SCLERODERMIA 047			SPONDILITE 054			TOT
	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	
Bolzano (515.714)	543	1483	2026	52	267	339	19	160	179	8	3	11	326	328	654	22	130	152	146	120	266	3627
Trento (536.237)	478	1368	1846	31	205	236	26	272	298	16	11	27	476	462	938	22	157	179	113	78	191	3715
TOTALI	1021	2851	3872	83	492	575	45	432	477	24	14	38	802	790	1592	44	287	331	259	198	457	7342


Trentino Alto Adige	Incidenza su popolazione - 0,70 %											
	< 18 anni			≥ 18 e ≤ 65 anni			> 65 anni			Totale		
	M	F	tot	M	F	tot	M	F	tot	M	F	tot
006 Artrite Reumatoide	20	79	99	591	1643	2234	410	1129	1539	1021	2851	3872
028 Lupus erit. Sist.	1	6	7	67	396	463	15	94	109	83	496	579
030 Malattia Sjogren	0	0	0	31	254	285	14	178	192	45	432	477
037 Morbo Paget	0	0	0	8	4	12	16	10	26	24	14	38
045 Psoriasi (artrop.. etc)	2	1	3	598	576	1174	202	212	414	802	789	1591
047 Sclerosi Sistemica Progr	0	0	0	34	149	183	10	138	148	44	287	331
054 Spondilite Anchilosante	0	0	0	228	174	402	31	24	55	259	198	454
Totale	23	86	109	1557	3196	4753	698	1785	2483	2278	5067	7342

Fasce di Età




- < 18 anni
- ≥ 18 e ≤ 65 anni
- > 65 anni

Pazienti/Esenzione Reumatologica



Genere




- Femmine
- Maschi

Esenzioni attive al 31/12/2013

Umbria (pop. 896.742 - 31/12/13)	Incidenza su popolazione - 0,41%																					
	AR 006			LES 028			SJOGREN 030			PAGET 037			PSORIASICA 045			SCLERODERMIA 047			SPONDILITE 054			TOT
	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	
Asl 1 PG (665.217)	54	180	234	4	38	42	1	24	25	1	2	3	79	61	140	4	13	17	24	19	43	504
Asl 2 PG (in Perugia)	144	472	616	7	81	88	1	86	87	14	14	28	221	236	457	8	43	51	68	53	121	1448
Asl 3 Foligno (in Perugia)	62	194	256	7	49	56	4	30	34	4	4	8	90	140	230	3	13	16	28	28	56	656
Asl 4 Terni (231.525)	98	311	409	10	76	86	3	72	75	4	3	7	194	234	428	8	30	38	38	29	67	1110
TOTALI	358	1157	1515	28	244	272	9	212	221	23	23	46	584	671	1255	23	99	122	158	129	287	3718


Umbria	< 18 anni			≥ 18 e ≤ 65 anni			> 65 anni			Totale		
	M	F	tot	M	F	tot	M	F	tot	M	F	tot
006 Artrite Reumatoide	22	44	66	194	725	919	142	388	530	358	1157	1515
028 Lupus erit. Sist.	4	2	6	21	211	232	6	31	37	28	244	272
030 Malattia Sjogren	0	0	0	7	140	147	2	72	74	9	212	221
037 Morbo Paget	0	0	0	8	11	19	15	12	27	22	24	46
045 Psoriasi (artrop.. etc)	2	4	6	413	491	904	169	176	345	584	671	1255
047 Sclerosi Sistemica Progr	1	0	1	12	72	84	10	27	37	23	99	122
054 Spondilite Anchilosante	1	0	1	139	117	256	18	12	30	158	129	287
Totale	30	50	80	794	1767	2561	362	718	1080	1182	2536	3718

Fasce di Età




- < 18 anni
- ≥ 18 e ≤ 65 anni
- > 65 anni

Pazienti/Esenzione Reumatologica



Genere




- Femmine
- Maschi

Valle d'Aosta	Incidenza su popolazione - 0,39 %																					
(pop. 128.591- 31/12/13)	AR 006			LES 028			SJOGREN 030			PAGET 037			PSORIASICA 045			SCLERODERMIA 047			SPONDILITE 054			TOT
	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	
Aosta (128.591)	64	212	276	4	27	31	0	31	31	5	4	9	63	49	112	4	29	33	5	8	13	
TOTALI	64	212	276	4	27	31	0	31	31	5	4	9	63	49	112	4	29	33	5	8	13	505

Esenzioni attive al 31/12/ 2013


Valle d'Aosta	Incidenza su popolazione - 0,39 %											
	< 18 anni			≥ 18 e ≤ 65 anni			> 65 anni			Totale		
	M	F	tot	M	F	tot	M	F	tot	M	F	tot
006 Artrite Reumatoide	2	7	9	33	86	119	29	119	148	64	212	276
028 Lupus erit. Sist.	0	0	0	0	1	1	4	26	30	4	27	31
030 Malattia Sjogren	0	0	0	0	8	8	0	23	23	0	31	31
037 Morbo Paget	0	0	0	3	4	7	2	0	2	5	4	9
045 Psoriasi (artrop.. etc)	0	0	0	13	8	21	50	41	91	63	49	112
047 Sclerosi Sistemica Progr	0	0	0	2	12	14	2	17	19	4	29	33
054 Spondilite Anchilosante	0	0	0	0	1	1	5	7	12	5	8	13
Totale	2	7	9	51	120	171	92	233	325	145	360	505

Fasce di Età




- < 18 anni
- ≥ 18 e ≤ 65 anni
- > 65 anni

Pazienti/Esenzione Reumatologica



Genere




- Femmine
- Maschi

Esenzioni attive al 31/12/2013


Veneto (pop. 4.926.818 - 31/12/13)	Incidenza su popolazione - 0,78 %																							
	AR 006			LES 028			SJOGREN 030			PAGET 037			PSORIASICA 045			SCLERODERMIA 047			SPONDILITE 054			TOT		
	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot
Belluno (209.430)			490			53			61			6			366			42			47			455
Feltre (pop in Belluno)			299			32			36			6			248			21			22			291
Alta Padovana (in Padova)			939			138			180			17			704			111			112			927
Padova (936.233)			1619			219			290			25			1136			186			185			1507
Este (in Padova)			1020			105			170			7			843			88			100			1031
Rovigo (244.062)			2234			156			175			17			713			127			87			927
Adria (in Rovigo)			433			64			61			4			203			28			19			250
Pieve di Soligo (in Treviso)			445			103			128			6			298			61			69			428
Asolo(in Treviso)			787			112			162			7			416			47			103			566
Treviso (887.722)			1077			150			235			27			624			104			115			843
Veneto Orient. (in veneziana)			1055			133			111			9			498			85			93			1984
Veneziana (857.841)			911			196			164			18			672			143			101			916
Mirano (in Veneziana)			925			157			151			20			621			111			99			831
Chioggia (in Veneziana)			237			53			41			2			191			24			22			237
Bassano (in Vicenza)			752			85			128			2			356			79			70			505
Alto Vicentino (in Vicenza)			675			83			112			4			378			62			96			1410
Ovest Vicentino (in Vicenza)			671			78			87			8			330			44			65			1238
Vicenza (pop. 869.813)			1017			141			140			10			466			91			92			1957
Verona (pop. 921.717)			907			93			120			7			426			68			50			1671
Legnago (in Verona)			870			112			134			13			478			70			53			1730
Bussolengo (in Verona)			1248			212			264			25			831			130			111			1821
TOTALI	4638	13973	18611	333	2142	2475	179	2771	2950	128	112	240	5734	5064	10798	191	1531	1722	990	721	1711			38507

Veneto	Incidenza su popolazione - 0,78 %											
	< 18 anni			≥ 18 e ≤ 65 anni			> 65 anni			Totale		
	M	F	tot	M	F	tot	M	F	tot	M	F	tot
006 Artrite Reumatoide	143	377	520	2436	7124	9560	2059	6472	8531	4638	13973	18611
028 Lupus erit. Sist.	5	24	29	264	1676	1940	64	442	506	333	2142	2475
030 Malattia Sjogren	0	5	5	108	1682	1790	71	1084	1155	179	2771	2950
037 Morbo Paget	1	1	2	49	37	86	78	74	152	128	112	240
045 Psoriasi (artrop.. etc)	19	23	42	4241	3703	7944	1474	1338	2812	5734	5064	10798
047 Sclerosi Sistemica Progr	3	7	10	128	890	1018	60	634	694	191	1531	1722
054 Spondilite Anchilosante	3	1	4	821	609	1430	166	111	277	990	721	1711
Totali	174	438	612	8047	15721	23768	3972	10155	14127	12193	26314	38507

Pazienti/Esenzione Reumatologica



Fasce di Età



Genere

