



---

Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità  
Cabina di Regia ai sensi del DM Salute 30 aprile 2020

---

# Monitoraggio Fase 2 Report settimanale

Report 76  
Sintesi nazionale

---

Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) Dati  
relativi alla settimana 18/10/2021-24/10/2021  
(aggiornati al 27/10/2021)

---



**Aggiornamento 27 ottobre 2021 - Periodo di riferimento: 18/10/2021-24/10/2021**

***Headline della settimana:***

*L'incidenza settimanale a livello nazionale è in rapido e generalizzato aumento rispetto alla settimana precedente, appena al di sotto della soglia di 50 casi settimanali per 100.000 abitanti. La trasmissibilità stimata sui casi sintomatici è in aumento e intorno alla soglia epidemica; la trasmissibilità stimata sui casi con ricovero ospedaliero è in aumento e sopra la soglia epidemica. Questo andamento va monitorato con estrema attenzione e, se confermato, potrebbe preludere ad una recrudescenza epidemica.*

*I tassi di occupazione di posti letto in area medica e terapia intensiva associati alla malattia COVID-19 non sono più in diminuzione.*

*Quasi tutte le Regioni/PPAA sono classificate a rischio epidemico moderato, nessuna Regione/PPAA presenta un rischio epidemico alto.*

*Una più elevata copertura vaccinale, il completamento dei cicli di vaccinazione ed il mantenimento di una elevata risposta immunitaria attraverso la dose di richiamo nelle categorie indicate dalle disposizioni ministeriali, rappresentano gli strumenti principali per prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus sostenuta da varianti emergenti.*

*È opportuno continuare a garantire un capillare tracciamento, anche attraverso la collaborazione attiva dei cittadini per realizzare il contenimento dei casi; mantenere elevata l'attenzione ed applicare e rispettare misure e comportamenti raccomandati per limitare l'ulteriore aumento della circolazione virale.*

## Punti chiave:

- Si riporta una analisi dei dati relativi al periodo 18 ottobre – 24 ottobre 2021. Per i tempi che intercorrono tra l'esposizione al patogeno e lo sviluppo di sintomi e tra questi e la diagnosi e successiva notifica, verosimilmente molti dei casi notificati in questa settimana hanno contratto l'infezione nella prima metà di ottobre.
- **Aumenta in maniera importante l'incidenza settimanale a livello nazionale:** 41 per 100.000 abitanti (18/10/2021 - 24/10/2021) vs 29 per 100.000 abitanti (11/10/2021 – 17/10/2021), dati flusso ISS, pertanto di poco al di sotto della soglia settimanale di 50 casi ogni 100.000 abitanti
- Nel periodo 6 ottobre - 19 ottobre 2021, l' $R_t$  medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a **0,96 (range 0,83 – 1,16), in aumento rispetto alla settimana precedente**. Sebbene appena al di sotto della soglia epidemica, si attende, in base a dati in proiezione, il superamento della soglia epidemica nei dati che saranno consolidati la prossima settimana. Aumenta e supera la soglia epidemica l'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero ( $R_t=1,13$  (1,07-1,19) al 19/10/2021 vs  $R_t=0,89$  (0,84-0,93) al 12/10/2021). **Si ritiene che le stime di  $R_t$  siano poco sensibili al recente aumento del numero di tamponi effettuati, poiché tali stime sono basate sui soli casi sintomatici e/o ospedalizzati**. Per dettagli sulle modalità di calcolo ed interpretazione dell' $R_t$  riportato si rimanda all'approfondimento disponibile sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità ([https://www.iss.it/primo-piano/-/asset\\_publisher/o4oGR9qmvUz9/content/id/5477037](https://www.iss.it/primo-piano/-/asset_publisher/o4oGR9qmvUz9/content/id/5477037)).
- **Il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 3,8%, e stabile rispetto alla settimana precedente** (rilevazione giornaliera Ministero della Salute del 26/10/2021), con una lievissima diminuzione del numero di persone ricoverate da 355 (19/10/2021) a 341 (26/10/2021). **Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale aumenta lievemente al 4,5%**. Il numero di persone ricoverate in queste aree è in aumento da 2.423 (19/10/2021) a 2.604 (26/10/2021).
- **18 Regioni/PPAA risultano classificate a rischio moderato, secondo il DM del 30 Aprile 2020. Le restanti 3 Regioni/PPAA risultano classificate a rischio basso.**
- 13 Regioni/PPAA riportano un'allerta di resilienza. Nessuna riporta molteplici allerte di resilienza.
- **In forte aumento il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione** (6.264 vs 4.759 della settimana precedente). La **percentuale dei casi rilevati attraverso l'attività di tracciamento dei contatti è stabile** (33% vs 33% la scorsa settimana). È stabile anche la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (47% vs 47%). Aumenta lievemente la percentuale di casi diagnosticati attraverso attività di screening (20% vs 19%).
- La **variante delta** rappresenta la quasi totalità dei casi in Italia. Questa variante è anche dominante nell'intera Unione Europea ed è associata ad una maggiore trasmissibilità.
- **Una più elevata copertura vaccinale, il completamento dei cicli di vaccinazione ed il mantenimento di una elevata risposta immunitaria attraverso la dose di richiamo nelle categorie indicate dalle disposizioni ministeriali**, rappresentano gli strumenti principali per prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus sostenuta da varianti emergenti.
- È opportuno realizzare un **capillare tracciamento e contenimento dei casi**, mantenere **elevata l'attenzione** ed applicare e **rispettare misure e comportamenti per limitare l'ulteriore aumento della circolazione virale**.

Appendice - Tabella 1 – Quadro sintetico con i principali indicatori del monitoraggio e compatibilità con gli Rt puntuali con gli scenari ai sensi del documento "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale", dati al 27 ottobre 2021 relativi alla settimana 18/10/2021-24/10/2021

Regione.PA	Nuovi casi segnalati nella settimana	Trend settimanale COVID-19		Stima di Rt-puntuale (calcolato al 13/10/2021)	Dichiarata trasmissione non gestibile in modo efficace con misure locali (zone rosse)	Valutazione della probabilità	Valutazione di impatto	Allerte relative alla resilienza dei servizi sanitari territoriali	Compatibilità Rt sintomi puntuale con gli scenari di trasmissione*	Classificazion e complessiva di rischio	Classificazione Alta e/o equiparata ad Alta per 3 o più settimane consecutive
		Casi (Fonte ISS)	Focolai								
Abruzzo	487	↑	↑	<b>1.04 (CI: 0.9-1.18)</b>	No	<b>Moderata</b>	Bassa	<b>1 allerta segnalata.</b> Ind 2.1 in aumento	1	<b>Moderata</b>	No
Basilicata	90	↓	↓	<b>1.41 (CI: 0.94-1.96)</b>	No	Bassa	Bassa	<b>1 allerta segnalata.</b> Ind 2.1 in aumento	1	Bassa	No
Calabria	719	↑	↑	<b>1.03 (CI: 0.89-1.17)</b>	No	<b>Moderata</b>	Bassa	0 allerte segnalate	1	<b>Moderata</b>	No
Campania	2665	↑	↑	0.97 (CI: 0.9-1.03)	No	<b>Moderata</b>	Bassa	<b>1 allerta segnalata.</b> Ind 2.1 in aumento	1	<b>Moderata</b>	No
Emilia-Romagna	2073	↑	↑	0.89 (CI: 0.84-0.95)	No	<b>Moderata</b>	Bassa	<b>1 allerta segnalata.</b> Ind 2.1 in aumento	1	<b>Moderata</b>	No
FVG	807	↑	↑	<b>1.17 (CI: 1.06-1.29)</b>	No	<b>Moderata</b>	Bassa	0 allerte segnalate	2	<b>Moderata</b>	No
Lazio	2795	↑	↑	<b>1.01 (CI: 0.95-1.07)</b>	No	<b>Moderata</b>	Bassa	<b>1 allerta segnalata.</b> Ind 2.1 in aumento	1	<b>Moderata</b>	No
Liguria	487	↑	↓	<b>1.05 (CI: 0.93-1.18)</b>	No	<b>Moderata</b>	Bassa	0 allerte segnalate	1	<b>Moderata</b>	No
Lombardia	2738	↑	↑	0.96 (CI: 0.9-1.01)	No	<b>Moderata</b>	Bassa	0 allerte segnalate	1	<b>Moderata</b>	No
Marche	604	↑	↑	0.83 (CI: 0.68-1.01)	No	<b>Moderata</b>	Bassa	<b>1 allerta segnalata.</b> Ind 2.1 in aumento	1	<b>Moderata</b>	No
Molise	52	↑	↑	0.22 (CI: 0.04-0.49)	No	<b>Moderata</b>	Bassa	<b>1 allerta segnalata.</b> Ind 2.1 in aumento	1	<b>Moderata</b>	No



Regione.PA	Nuovi casi segnalati nella settimana	Trend settimanale COVID-19		Stima di Rt-puntuale (calcolato al 13/10/2021)	Dichiarata trasmissione non gestibile in modo efficace con misure locali (zone rosse)	Valutazione della probabilità	Valutazione di impatto	Allerte relative alla resilienza dei servizi sanitari territoriali	Compatibilità Rt sintomi puntuale con gli scenari di trasmissione*	Classificazione e complessiva di rischio	Classificazione Alta e/o equiparata ad Alta per 3 o più settimane consecutive
		Casi (Fonte ISS)	Focolai								
Piemonte	1540	↑	↑	<b>1.08 (CI: 0.99-1.18)</b>	No	<b>Moderata</b>	Bassa	0 allerte segnalate	1	<b>Moderata</b>	No
PA Bolzano/Bozen	450	↑	↑	0.98 (CI: 0.86-1.1)	No	<b>Moderata</b>	Bassa	<b>1 allerta segnalata.</b> Ind 2.1 in aumento	1	<b>Moderata</b>	No
PA Trento	248	↑	↑	0.91 (CI: 0.74-1.11)	No	<b>Moderata</b>	Bassa	<b>1 allerta segnalata.</b> Ind 2.1 in aumento	1	<b>Moderata</b>	No
Puglia	1107	↑	↑	0.99 (CI: 0.9-1.08)	No	<b>Moderata</b>	Bassa	<b>1 allerta segnalata.</b> Ind 2.1 in aumento	1	<b>Moderata</b>	No
Sardegna	127	↓	↓	0.87 (CI: 0.72-1.02)	No	Bassa	Bassa	0 allerte segnalate	1	Bassa	No
Sicilia	2610	↑	↑	0.92 (CI: 0.87-0.98)	No	<b>Moderata</b>	Bassa	<b>1 allerta segnalata.</b> Ind 2.1 in aumento	1	<b>Moderata</b>	No
Toscana	1702	↑	↑	0.92 (CI: 0.86-0.98)	No	<b>Moderata</b>	Bassa	<b>1 allerta segnalata.</b> Ind 2.1 in aumento	1	<b>Moderata</b>	No
Umbria	481	↑	↑	0.62 (CI: 0.52-0.73)	No	<b>Moderata</b>	Bassa	<b>1 allerta segnalata.</b> Ind 2.1 in aumento	1	<b>Moderata</b>	No
V.d'Aosta/V.d'Aoste	28	↓	↓	0.94 (CI: 0.66-1.24)	No	Bassa	Bassa	0 allerte segnalate	1	Bassa	No
Veneto	2583	↑	↑	0.91 (CI: 0.86-0.96)	No	<b>Moderata</b>	Bassa	0 allerte segnalate	1	<b>Moderata</b>	No

PA: Provincia Autonoma; gg: giorni; \*ai sensi del documento "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale.



## Dimensione 1 - completezza dei dati

### Indicatori di processo sulla capacità di monitoraggio:

Settore	N	Indicatore	Soglia	Allerta	Allerta
<b>Capacità di monitoraggio (indicatori di qualità dei sistemi di sorveglianza con raccolta dati a livello nazionale)</b>	1.1	Numero di casi sintomatici notificati per mese in cui è indicata la data inizio sintomi / totale di casi sintomatici notificati al sistema di sorveglianza nello stesso periodo	Almeno il 60% con trend in miglioramento Un valore di almeno 50% con trend in miglioramento sarà considerato accettabile nelle prime 3 settimane dal 4 maggio 2020	<60%	Sorveglianza integrata nazionale
	1.2	Numero di casi notificati per mese con storia di ricovero in ospedale (in reparti diversi dalla TI) in cui è indicata la data di ricovero/totale di casi con storia di ricovero in ospedale (in reparti diversi dalla TI) notificati al sistema di sorveglianza nello stesso periodo			
	1.3	Numero di casi notificati per mese con storia di trasferimento/ricovero in reparto di terapia intensiva (TI) in cui è indicata la data di trasferimento o ricovero in TI/totale di casi con storia di trasferimento/ricovero in terapia intensiva notificati al sistema di sorveglianza nello stesso periodo			
	1.4	Numero di casi notificati per mese in cui è riportato il comune di domicilio o residenza/totale di casi notificati al sistema di sorveglianza nello stesso periodo			



Ministero della Salute



Appendice - Tabella 2 – Indicatori di processo sulla capacità di monitoraggio, monitoraggio per Regione, dati al 27 ottobre 2021 relativi alla settimana 18/10/2021-24/10/2021

Regione.PA	Ind1.1 settimana precedente (%)	Ind1.1 settimana di riferimento (%)	Variazione	Ind1.2 (%)	Ind1.3 (%)	Ind1.4 (%)
<b>Abruzzo</b>	97.1	95.1	Stabilmente sopra soglia	100.0	100	99.6
<b>Basilicata</b>	100.0	100.0	Stabilmente sopra soglia	100.0	*NC	100.0
<b>Calabria</b>	89.2	91.3	Stabilmente sopra soglia	98.2	100	99.8
<b>Campania</b>	100.0	100.0	Stabilmente sopra soglia	100.0	100	99.7
<b>Emilia-Romagna</b>	100.0	100.0	Stabilmente sopra soglia	100.0	100	99.6
<b>FVG</b>	99.9	99.9	Stabilmente sopra soglia	100.0	100	99.6
<b>Lazio</b>	97.6	97.8	Stabilmente sopra soglia	100.0	100	82.5
<b>Liguria</b>	91.2	91.0	Stabilmente sopra soglia	100.0	100	94.7
<b>Lombardia</b>	79.0	75.4	Stabilmente sopra soglia	100.0	100	95.3
<b>Marche</b>	100.0	100.0	Stabilmente sopra soglia	98.6	100	100.0
<b>Molise</b>	100.0	100.0	Stabilmente sopra soglia	100.0	100	100.0
<b>Piemonte</b>	86.8	86.0	Stabilmente sopra soglia	100.0	100	97.2
<b>PA Bolzano/Bozen</b>	97.4	97.1	Stabilmente sopra soglia	100.0	100	98.0
<b>PA Trento</b>	99.5	100.0	Stabilmente sopra soglia	100.0	100	93.7
<b>Puglia</b>	97.8	97.9	Stabilmente sopra soglia	100.0	100	99.7
<b>Sardegna</b>	97.6	98.2	Stabilmente sopra soglia	100.0	100	100.0
<b>Sicilia</b>	98.1	96.8	Stabilmente sopra soglia	100.0	100	100.0
<b>Toscana</b>	100.0	100.0	Stabilmente sopra soglia	100.0	100	98.7
<b>Umbria</b>	77.0 #	84.8	Sopra soglia, in aumento	100.0	100	98.8
<b>V.d'Aosta/V.d'Aoste</b>	100.0	100.0	Stabilmente sopra soglia	100.0	*NC	100.0
<b>Veneto</b>	97.3	96.7	Stabilmente sopra soglia	100.0	100	99.9

\*NC: Non calcolabile in quanto non risultano notificati casi ricoverati in terapia intensiva

#La Regione Umbria ha segnalato che la diminuzione dell'indicatore 1.1 nella settimana precedente è da riferire ad un passaggio di tipo informatico tra diverse piattaforme per cui l'allineamento dei vari data base ha portato ad uno sfalsamento già recuperato nella settimana di riferimento



## Dimensione 2 - la classificazione della trasmissione ed impatto

### Indicatori di risultato relativi a stabilità di trasmissione

Settore	N	Indicatore	Soglia	Allerta	Fonte dati
<b>Stabilità di trasmissione</b>	3.1	Numero di casi riportati alla protezione civile negli ultimi 14 giorni	Numero di casi con trend settimanale in diminuzione o stabile	Casi in aumento negli ultimi 5gg (% di aumento settimanale con soglie standard da utilizzare come "cruscotto informativo")	Ministero della salute
	3.2	Rt calcolato sulla base della sorveglianza integrata ISS (si utilizzeranno due indicatori, basati su data inizio sintomi e data di ospedalizzazione)	Rt regionale calcolabile e $\leq 1$ in tutte le Regioni/PPAA in fase 2 A	Rt > 1 o non calcolabile	Database ISS elaborato da FBK
	3.4	Numero di casi per data diagnosi e per data inizio sintomi riportati alla sorveglianza integrata COVID-19 per giorno	Trend settimanale in diminuzione o stabile	Casi in aumento nell'ultima settimana (% di aumento settimanale con soglie standard da utilizzare come "cruscotto informativo")	ISS - Sistema di Sorveglianza integrata COVID-19
	3.5	Numero di nuovi focolai di trasmissione (2 o più casi epidemiologicamente collegati tra loro o un aumento inatteso nel numero di casi in un tempo e luogo definito)	Mancato aumento nel numero di focolai di trasmissione attivi nella Regione  Assenza di focolai di trasmissione sul territorio regionale per cui non sia stata rapidamente realizzata una valutazione del rischio e valutata l'opportunità di istituire una "zona rossa" sub-regionale	Evidenza di nuovi focolai negli ultimi 7 giorni in particolare se in RSA/case di riposo/ospedali o altri luoghi che ospitano popolazioni vulnerabili. La presenza nuovi focolai nella Regione richiede una valutazione del rischio ad hoc che definisca qualora nella regione vi sia una trasmissione sostenuta e diffusa tale da richiedere il ritorno alla fase 1	ISS - Monitoraggio dei focolai e delle zone rosse con schede di indagine
	3.6	Numero di nuovi casi di infezione confermata da SARS-CoV-2 per Regione non associati a catene di trasmissione note	Nel caso vi siano nuovi focolai dichiarati, l'indicatore può monitorare la qualità del contact-tracing, nel caso non vi siano focolai di trasmissione la presenza di casi non collegati a catene di trasmissione potrebbe essere compatibile con uno scenario di bassa trasmissione in cui si osservano solo casi sporadici (considerando una quota di circolazione non visibile in soggetti pauci- sintomatici)	In presenza di focolai, la presenza di nuovi casi di infezione non tracciati a catene note di contagio richiede una valutazione del rischio <i>ad hoc</i> che definisca qualora nella regione vi sia una trasmissione sostenuta e diffusa tale da richiedere il ritorno alla fase 1	Valutazione periodica settimanale
	<b>Servizi sanitari e assistenziali non sovraccarichi</b>	3.8	Tasso di occupazione dei posti letto totali di Terapia Intensiva (codice 49) per pazienti COVID-19	$\leq 30\%$	>30%
3.9		Tasso di occupazione dei posti letto totali di Area Medica per pazienti COVID-19	$\leq 40\%$	> 40%	





## **Nota Metodologica**

**NB Classificazioni non valutabili nella attuale situazione sono da considerarsi equiparabili a classificazioni di rischio alto/molto alto**

**Stima di Rt:** La renewal equation che è alla base del metodo per il calcolo di Rt considera "il numero di nuovi casi locali con inizio sintomi al giorno t" (x) trasmessi dai "casi con inizio sintomi nei giorni precedenti" (y). Quando abbiamo dei casi importati, questi vengono contati insieme a tutti gli altri casi in y, in quanto potenziali "infettori" di nuovi casi locali, ma non in x, in quanto infezioni che sono state trasmesse altrove. Dal punto di vista computazionale è sufficiente, per le regioni, continuare ad utilizzare gli script basati sul software EpiEstim, avendo cura di inserire nella terza colonna del file di input il numero corretto di casi giornalieri che sono stati importati da un'altra regione o dall'estero.

**Valutazione del Rischio:** nel caso in cui venga riscontrato un aumento in entrambi i flussi di sorveglianza ma questo sia attribuibile esclusivamente a casi importati e immediatamente isolati al loro arrivo sul territorio regionale, questo non porta automaticamente ad un aumento nel livello di rischio.

**Dati sui focolai:** appurato ormai il consolidamento del dato sui focolai riportati da ciascuna Regione/PA, il trend nel numero di focolai per settimana è utilizzato dal report numero 12 nella valutazione del rischio in linea con quanto riportato alla Figura 1 del DM Salute del 30 aprile 2020.

**Casi importati:** La completezza del dato sulla provenienza dei casi (autoctoni, importati da altra Regione, importati da Stato estero) è considerata sufficiente e ne è quindi tenuto conto nel calcolo dell'Rt e nella valutazione del rischio (interpretazione dell'indicatore 3.4).

**Scenario settimanale di riferimento:** viene introdotta la analisi dello scenario settimanale sulla base del dato Rt sintomi (puntuale) in base a quanto definito nel documento [Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale](#) :

- **Compatibile con Scenario 1:** Rt regionali sopra soglia per periodi limitati (inferiore a 1 mese)
- **Compatibile con Scenario 2:** Rt regionali significativamente compresi tra  $Rt=1$  e  $Rt=1,25$
- **Compatibile con Scenario 3:** Rt regionali significativamente compresi tra  $Rt=1,25$  e  $Rt=1,5$
- **Compatibile con Scenario 4:** Rt regionali significativamente maggiori di 1,5

**Probabilità di raggiungere soglie di occupazione posti letto:** Viene introdotto il dato **stimato a 1 mese** in base all'Rt di ospedalizzazione sulla probabilità di raggiungere le soglie previste negli indicatori 3.8 e 3.9 relative al tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva ed area medica **qualora si mantengano le condizioni osservate nella settimana di monitoraggio corrente**. Viene fornito il dato categorizzato come segue: <5%, 5-50%, > 50%. Sono integrate nelle stime di proiezione i posti letto attivabili nel periodo compatibile con la stima stessa.

**Occupazione posti letto:** si riporta in questa relazione il dato più recente trasmesso dalle Regioni/PA alla DG Programmazione del Ministero della Salute. Il tasso di occupazione è calcolato dal mese di maggio tenendo conto dei soli posti letto attivi al momento della rilevazione.



Ministero della Salute



Appendice - Tabella 3 – Indicatori di risultato relativi a stabilità di trasmissione, dati al 27 ottobre 2021 relativi alla settimana 18/10/2021-24/10/2021

Regione.PA	Ind3.1	Trend 3.1 (% variazione settimanale)	Trend 3.4 (% variazione settimanale)	Ind3.2 (Rt puntuale)	Ind3.5	Ind3.6	Ind3.8*	Ind3.9*
Abruzzo	741	76.5	81.9	<b>1.04 (CI: 0.9-1.18)</b>	89	80	5%	4%
Basilicata	196	-9.7	-10.2	<b>1.41 (CI: 0.94-1.96)</b>	5	0	0%	6%
Calabria	1609	21.9	14.5	<b>1.03 (CI: 0.89-1.17)</b>	18	58	3%	9%
Campania	4352	33.7	39.5	0.97 (CI: 0.9-1.03)	462	431	3%	5%
Emilia-Romagna	3308	29.6	41.0	0.89 (CI: 0.84-0.95)	33	769	4%	4%
FVG	1320	58.3	54.2	<b>1.17 (CI: 1.06-1.29)</b>	159	268	5%	4%
Lazio	4366	51.5	40.6	<b>1.01 (CI: 0.95-1.07)</b>	229	140	5%	6%
Liguria	880	14.6	13.0	<b>1.05 (CI: 0.93-1.18)</b>	79	76	5%	4%
Lombardia	4518	27.0	34.5	0.96 (CI: 0.9-1.01)	353	1255	3%	5%
Marche	988	65.6	94.9	0.83 (CI: 0.68-1.01)	98	77	7%	4%
Molise	66	147.4	173.7	0.22 (CI: 0.04-0.49)	5	0	3%	3%
Piemonte	2791	30.1	28.9	<b>1.08 (CI: 0.99-1.18)</b>	207	318	3%	3%
PA Bolzano/Bozen	790	45.3	28.6	0.98 (CI: 0.86-1.1)	30	186	6%	9%
PA Trento	400	56.4	45.8	0.91 (CI: 0.74-1.11)	46	99	2%	2%
Puglia	1698	51.6	66.4	0.99 (CI: 0.9-1.08)	88	546	4%	5%
Sardegna	329	-35.5	-36.7	0.87 (CI: 0.72-1.02)	34	29	3%	3%
Sicilia	4000	27.8	45.8	0.92 (CI: 0.87-0.98)	567	750	4%	8%
Toscana	3053	15.8	20.5	0.92 (CI: 0.86-0.98)	638	639	4%	5%
Umbria	636	126.2	151.8	0.62 (CI: 0.52-0.73)	73	213	8%	5%
V.d'Aosta/V.d'Aoste	69	-31.7	-27.5	0.94 (CI: 0.66-1.24)	3	16	0%	7%
Veneto	4759	19.0	25.1	0.91 (CI: 0.86-0.96)	443	314	2%	3%

\*dato aggiornato al giorno 26/10/2021 (denominatore posti letto attivi e attivabili entro 24 ore)

#Regioni/PPAA dove è stato rilevato un forte ritardo di notifica dei casi nel flusso ISS che potrebbe rendere la valutazione di questi indicatori meno affidabile.

## Dimensione 3 - Resilienza dei servizi sanitari preposti nel caso di una recrudescenza dell'epidemia da COVID-19

### Indicatori di processo sulla capacità di accertamento diagnostico, indagine e di gestione dei contatti

Settore	N	Indicatore	Soglia	Allerta	Fonte dati
<b>Abilità di testare tempestivamente tutti i casi Sospetti</b>	2.1	% di tamponi positivi escludendo per quanto possibile tutte le attività di screening e il "re-testing" degli stessi soggetti, complessivamente e per macro-setting (territoriale, PS/Ospedale, altro) per mese*  *Il calcolo di questo indicatore, senza modificarne la definizione, sarà oggetto di rivalutazione in collaborazione con le Regioni/PA alla luce delle modifiche previste nella definizione internazionale di caso per gli aspetti legati all'accertamento diagnostico dei casi COVID-19	Trend in diminuzione e in setting ospedalieri/PS  Valore predittivo positivo (VPP) dei test stabile o in diminuzione	Trend in aumento in setting ospedalieri/PS  VPP in aumento	Valutazione periodica settimanale
	2.2	Tempo tra data inizio sintomi e data di diagnosi	Mediana settimanale ≤ 5gg	Mediana settimanale > 5gg	ISS - Sistema di Sorveglianza integrata COVID-19
	2.3 (opzionale)	Tempo tra data inizio sintomi e data di isolamento	Mediana settimanale ≤ 3gg	Mediana settimanale > 3gg	ISS - Sistema di Sorveglianza integrata COVID-19 con integrazione di questa variabile
<b>Possibilità di garantire adeguate risorse per contact-tracing, isolamento e quarantena</b>	2.4	Numero, tipologia di figure professionali e tempo/persona dedicate in ciascun servizio territoriale al contact-tracing	Numero e tipologia di figure professionali dedicate a ciascuna attività a livello locale progressivamente allineato con gli standard raccomandati a livello europeo	Numero e tipologia di figure professionali dedicate a livello locale riportato come non adeguato in base agli standard raccomandati a livello europeo	Relazione periodica (mensile)
	2.5	Numero, tipologia di figure professionali e tempo/persona dedicate in ciascun servizio territoriale alle attività di prelievo/invio ai laboratori di riferimento e monitoraggio dei contatti stretti e dei casi posti rispettivamente in quarantena e isolamento			
	2.6	Numero di casi confermati di infezione nella regione per cui sia stata effettuata una regolare indagine epidemiologica con ricerca dei contatti stretti/totale di nuovi casi di infezione confermati	Trend in miglioramento con target finale 100%		

Appendice - Tabella 4 – Indicatori di processo sulla capacità di accertamento diagnostico, indagine e di gestione dei contatti e valutazione della resilienza dei servizi sanitari territoriali

Regione.PA	Ind2.1* (precedente)	Ind2.1# (settimana di riferimento)	Ind2.2 (mediana giorni tra inizio sintomi e diagnosi**)	Ind2.3 (mediana)	Ind2.4	Ind2.5	Totale risorse umane	Ind2.6	Resilienza dei servizi sanitari territoriali
<b>Abruzzo</b>	1%	2%	2	2	0.7 per 10000	0.8 per 10000	1.5 per 10000	100%	<b>1 allerta segnalata.</b> Ind 2.1 in aumento
<b>Basilicata</b>	2%	3%	5	0	1.4 per 10000	4.7 per 10000	6.2 per 10000	100%	<b>1 allerta segnalata.</b> Ind 2.1 in aumento
<b>Calabria</b>	3%	3%	2	1	0.9 per 10000	0.6 per 10000	1.4 per 10000	92.6%	0 allerte segnalate
<b>Campania</b>	6%	7%	1	1	0.7 per 10000	1.4 per 10000	2.1 per 10000	98%	<b>1 allerta segnalata.</b> Ind 2.1 in aumento
<b>Emilia-Romagna</b>	3%	4%	2	Non calcolabile	0.7 per 10000	0.9 per 10000	1.6 per 10000	98.7%	<b>1 allerta segnalata.</b> Ind 2.1 in aumento
<b>FVG</b>	3%	3%	2	2	0.6 per 10000	0.7 per 10000	1.3 per 10000	99.6%	0 allerte segnalate
<b>Lazio</b>	6%	9%	2	1	0.9 per 10000	1 per 10000	1.9 per 10000	95.8%	<b>1 allerta segnalata.</b> Ind 2.1 in aumento
<b>Liguria</b>	3%	3%	2	1	0.4 per 10000	0.7 per 10000	1 per 10000	97.9%	0 allerte segnalate
<b>Lombardia</b>	1%	1%	2	Non calcolabile	0.5 per 10000	0.6 per 10000	1.1 per 10000	98.3%	0 allerte segnalate
<b>Marche</b>	2%	3%	1	1	0.4 per 10000	0.7 per 10000	1.2 per 10000	100%	<b>1 allerta segnalata.</b> Ind 2.1 in aumento
<b>Molise</b>	1%	2%	0	0	1.1 per 10000	2.6 per 10000	3.7 per 10000	100%	<b>1 allerta segnalata.</b> Ind 2.1 in aumento
<b>Piemonte</b>	1%	1%	3	2	1.1 per 10000	1.5 per 10000	2.6 per 10000	98.1%	0 allerte segnalate
<b>PA Bolzano/Bozen</b>	14%	21%	2	3	1.5 per 10000	2 per 10000	3.5 per 10000	100%	<b>1 allerta segnalata.</b> Ind 2.1 in aumento
<b>PA Trento</b>	4%	5%	2	2	1.1 per 10000	1.6 per 10000	2.7 per 10000	100%	<b>1 allerta segnalata.</b> Ind 2.1 in aumento

Regione.PA	Ind2.1* (precedente)	Ind2.1# (settimana di riferimento)	Ind2.2 (mediana giorni tra inizio sintomi e diagnosi**)	Ind2.3 (mediana)	Ind2.4	Ind2.5	Totale risorse umane	Ind2.6	Resilienza dei servizi sanitari territoriali
<b>Puglia</b>	1%	2%	2	2	0.5 per 10000	0.6 per 10000	1.1 per 10000	98%	<b>1 allerta segnalata.</b> Ind 2.1 in aumento
<b>Sardegna</b>	1%	1%	3	2	0.3 per 10000	1.5 per 10000	1.8 per 10000	100%	0 allerte segnalate
<b>Sicilia</b>	5%	7%	2	1	0.9 per 10000	2.1 per 10000	3 per 10000	99.4%	<b>1 allerta segnalata.</b> Ind 2.1 in aumento
<b>Toscana</b>	5%	6%	0	2	0.7 per 10000	1.4 per 10000	2.1 per 10000	99.8%	<b>1 allerta segnalata.</b> Ind 2.1 in aumento
<b>Umbria</b>	2%	4%	2	2	0.6 per 10000	1.9 per 10000	2.4 per 10000	100%	<b>1 allerta segnalata.</b> Ind 2.1 in aumento
<b>V.d'Aosta/V.d'Aoste</b>	1%	0%	1	0	0.6 per 10000	1.3 per 10000	1.9 per 10000	100%	0 allerte segnalate
<b>Veneto</b>	1%	1%	1	0	1 per 10000	1.8 per 10000	2.9 per 10000	95.2%	0 allerte segnalate

\* le diverse politiche di offerta di "testing" e l'uso di test alternativi al test molecolare nelle Regioni/PPAA non rendono questo indicatore confrontabile tra le stesse.

\*\* in presenza di numerosi casi che vengono diagnosticati prima dell'inizio dei sintomi (asintomatici alla diagnosi) è possibile il riscontro di tempi mediani molto brevi o, in casi estremi, negativi. Si ricorda che tutti i dati degli indicatori di monitoraggio sono validati con i referenti delle rispettive Regioni/PA prima della finalizzazione delle relazioni settimanali.

#Come concordato con le Regioni/PPAA e specificato nel Verbale della Cabina di Regia del 16 luglio 2021, si considera il trend dell'indicatore 2.1 con il valore di positività arrotondato nel suo valore intero più prossimo.

*Indicatori decisionali come da Decreto Legge del 18 maggio 2021 n.65 articolo 13*

**Aggiornamento del 28/10/2021**

Regione	Incidenza 7gg/100 000 pop - Periodo di riferimento 08- 14 ottobre 2021	Incidenza 7gg/100 000 pop - Periodo di riferimento 15- 21 ottobre 2021	Incidenza 7gg/100 000 pop Periodo di riferimento 22- 28 ottobre	% OCCUPAZIONE PL AREA MEDICA DA PAZIENTI COVID al 28/10/2021*	% OCCUPAZIONE PL TERAPIA INTENSIVA DA PAZIENTI COVID (DL 23 Luglio 2021 n.105) al 28/10/2021*
Abruzzo	19,9	21,8	45,1	4,1%	5,1%
Basilicata	22,3	18,4	21,4	5,5%	0,0%
Calabria	43,0	36,7	51,2	9,4%	3,0%
Campania	31,0	36,2	56,9	6,1%	2,7%
Emilia Romagna	34,5	35,7	51,5	3,6%	3,5%
Friuli Venezia Giulia	35,5	51,7	96,5	4,6%	5,7%
Lazio	28,4	38,4	56,1	5,6%	4,0%
Liguria	28,3	29,2	33,5	3,4%	4,4%
Lombardia	18,3	23,9	28,7	4,7%	2,9%
Marche	26,2	32,9	43,7	4,6%	8,1%
Molise	9,8	11,5	20,6	3,4%	2,6%
PA di Bolzano	54,5	85,6	101,7	8,6%	7,5%
PA di Trento	30,1	38,0	55,4	1,9%	2,2%
Piemonte	26,2	33,1	36,2	3,1%	2,9%
Puglia	17,0	20,0	35,1	4,8%	3,6%
Sardegna	13,3	7,9	11,2	2,6%	2,5%
Sicilia	43,0	38,3	53,4	7,7%	4,5%
Toscana	39,6	40,1	52,3	4,5%	4,6%
Umbria	18,7	39,2	53,3	5,3%	5,5%
Valle d'Aosta	26,6	33,9	23,4	7,2%	0,0%
Veneto	43,1	48,3	61,4	2,8%	3,1%
<b>ITALIA</b>	<b>29</b>	<b>34</b>	<b>46</b>	<b>4,5%</b>	<b>3,7%</b>

**Fonte dati: Ministero della Salute / Protezione Civile**

\* In riferimento alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105 in merito agli indicatori individuati per la valutazione della necessità di applicazione di misure di contenimento e controllo dell'epidemia da SARS-CoV-2, si comunica che nel corso della riunione del 24 settembre 2021, la Cabina di Regia per il monitoraggio del rischio sanitario, di cui all'allegato 10 del DPCM 26/04/2020 e al D.M. Salute 30 aprile 2020, in considerazione della verificata stabilità dei flussi relativi all'occupazione dei posti letto di Area Medica e di Terapia Intensiva e dell'opportunità di riferirsi al dato quanto più possibile aggiornato, ha ritenuto opportuno prendere a riferimento per la valutazione settimanale i dati riferiti alla giornata del giovedì antecedente la riunione di monitoraggio, che si svolge ogni venerdì. Qualora non disponibili, si utilizzeranno i dati più recenti.