


Stagione influenzale 2010/2011

Sorveglianza epidemiologica

ITALIA : Settimana 2010 – 52 dal 27 dicembre 2010 al 2 gennaio 2011

Il rapporto presenta i risultati nazionali, elaborati dall'Istituto superiore di sanità, relativi alla sorveglianza epidemiologica dell'influenza. Il grafico sottostante riporta l'incidenza totale e per singole fasce di età.



Popolazione di assistiti suddivisa per fascia di età:

Settimana	Assistiti 0 - 4	Assistiti 5 - 14	Assistiti 15 - 64	Assistiti 65 e oltre	Assistiti Totale
2010-42	81.572	158.786	665.577	220.145	1.126.080
2010-43	92.495	180.522	787.682	261.032	1.321.731
2010-44	96.324	186.025	800.983	266.818	1.350.150
2010-45	96.315	184.394	816.551	272.671	1.369.931
2010-46	96.481	184.925	816.091	272.184	1.369.681
2010-47	96.976	185.863	808.259	269.043	1.360.141
2010-48	98.191	188.774	796.928	264.400	1.348.293
2010-49	93.845	183.736	794.517	265.181	1.337.279
2010-50	92.923	181.860	781.944	261.724	1.318.451
2010-51	76.434	154.025	730.363	244.661	1.205.483
2010-52	59.739	124.465	616.171	205.245	1.005.620
2011-01					
2011-02					
2011-03					
2011-04					
2011-05					
2011-06					
2011-07					
2011-08					
2011-09					
2011-10					
2011-11					
2011-12					
2011-13					
2011-14					
2011-15					
2011-16					
2011-17					


La tabella seguente mostra il numero totale di casi e i tassi d'incidenza di tutte le regioni che hanno inviato i dati. L'incidenza settimanale è espressa come numero di sindromi influenzali (casi) per 1000 assistiti.

Settimana	Totale Medici	Totale Casi	Totale Assistiti	Incidenza Totale	0 - 4		5 - 14		15 - 64		65 e oltre	
					Casi	Inc	Casi	Inc	Casi	Inc	Casi	Inc
2010-42	859	777	1126080	0,69	164	2,01	130	0,82	415	0,62	68	0,31
2010-43	1008	1020	1321731	0,77	168	1,82	198	1,10	554	0,70	100	0,38
2010-44	1031	1053	1350150	0,78	172	1,79	198	1,06	590	0,74	93	0,35
2010-45	1044	1248	1369931	0,91	198	2,06	233	1,26	690	0,85	127	0,47
2010-46	1043	1449	1369681	1,06	263	2,73	250	1,35	813	1,00	123	0,45
2010-47	1039	1683	1360141	1,24	312	3,22	340	1,83	908	1,12	123	0,46
2010-48	1031	1846	1348293	1,37	312	3,18	415	2,20	999	1,25	120	0,45
2010-49	1022	2188	1337279	1,64	383	4,08	613	3,34	1053	1,33	139	0,52
2010-50	1005	2853	1318451	2,16	500	5,38	791	4,35	1411	1,80	151	0,58
2010-51	911	3397	1205483	2,82	619	8,10	995	6,46	1600	2,19	183	0,75
2010-52	753	3807	1005620	3,79	610	10,21	986	7,92	1964	3,19	247	1,20
2011-01												
2011-02												
2011-03												
2011-04												
2011-05												
2011-06												
2011-07												
2011-08												
2011-09												
2011-10												
2011-11												
2011-12												
2011-13												
2011-14												
2011-15												
2011-16												
2011-17												

Durante la cinquantaduesima settimana del 2010, 753 medici sentinella hanno inviato dati circa la frequenza di sindromi influenzali tra i propri assistiti. Il valore dell'incidenza totale è pari a 3,79 casi per mille assistiti. Il maggior numero di casi è stato osservato nelle prime due classi d'età di 0-4 e 5-14 anni.

Nella fascia di età 0-4 anni l'incidenza è pari a 10,21 casi per mille assistiti, nella fascia di età 5-14 anni l'incidenza è pari a 7,92, nella fascia 15-64 anni a 3,19 e tra gli individui di età pari a 65 anni e oltre a 1,20 casi per mille assistiti.

Il grafico sottostante riporta l'incidenza totale dalla stagione influenzale 2004-2005 alla 2010-2011.



Durante la 52^a settimana la curva epidemica delle sindromi influenzali continua la sua ascesa con un'incidenza pari a 3,79 casi per mille assistiti, lievemente superiore a quella osservata nelle precedenti stagioni influenzali, tranne in quella pandemica (2009-2010).