



**osservatorio**

nazionale sulla salute nelle regioni italiane



**UNIVERSITÀ  
CATTOLICA**  
del Sacro Cuore

**COMUNICATO STAMPA**


**ROMA, 26 APRILE 2016**

## **BASILICATA**

**Alcuni risultati relativi alla Basilicata evidenziati dall'analisi dei trend dei principali indicatori selezionati tra le aree tematiche trattate nel Rapporto Osservasalute**

### **ASPETTI DEMOGRAFICI**


**Tasso di fecondità totale** (numero di figli per donna) di cittadine italiane e di cittadine straniere residenti - Anni 2002-2015



\*Dati non presenti nel Rapporto Osservasalute 2015 (Demografia in cifre 2016).

Il tasso di fecondità totale, nel 2015, è pari a 1,12 figli per donna (valore nazionale 1,39 figli per donna) risultando inferiore al livello di sostituzione (circa 2,1 figli per donna) che garantirebbe il ricambio generazionale. Nell'arco temporale 2002-2015, si osserva che la ripresa dei livelli di fecondità, in atto a livello nazionale fino al 2010, mostra in Basilicata un andamento caratterizzato da dati abbastanza minori rispetto ai dati Italia a partire soprattutto dal 2007. Dopo il 2010 i valori diminuiscono sia a livello nazionale che nella regione in esame, anche se con alcune oscillazioni in controtendenza. Considerando l'intero periodo in Basilicata il tasso di fecondità è diminuito del 9,7% (valore nazionale +9,4%).

**Speranza di vita** (anni) alla nascita. Maschi - Anni 2002-2015



\*Dati provvisori non presenti nel Rapporto Osservasalute 2015 (Demografia in cifre 2016).




**osservatorio**

nazionale sulla salute nelle regioni italiane



**UNIVERSITÀ  
CATTOLICA**  
del Sacro Cuore

### **Speranza di vita (anni) alla nascita. Femmine - Anni 2002-2015**




\*Dati provvisori non presenti nel Rapporto Osservasalute 2015 (Demografia in cifre 2016).

La speranza di vita alla nascita, nel 2015 (dati provvisori), è pari a 79,9 anni per gli uomini ed a 84,7 anni per le donne (valore nazionale: uomini 80,1 anni e donne 84,7 anni). Evidente è il vantaggio femminile in termini di sopravvivenza, ma il divario continua a ridursi pur risultando ancora consistente (+4,8 anni) a favore delle donne. Nel periodo 2002-2015, si osserva, per il genere maschile, un trend in aumento (+2,7 anni), con andamento simile a quello nazionale, ma con valori uguali o di poco maggiori e minori (soprattutto negli ultimi 3 anni). Anche per il genere femminile si osserva un trend in aumento (+1,7 anni) con valori uguali o di poco maggiori e minori rispetto ai valori Italia. A livello nazionale, inoltre, l'incremento nel periodo temporale considerato è stato pari a +2,9 anni per gli uomini e +1,7 anni per le donne. È da evidenziare come nel 2015 si registrino valori in diminuzione per entrambi i generi a livello nazionale (in Italia il valore del 2015 risulta essere il primo valore in diminuzione dal 2002 per gli uomini e dal 2005 per le donne) e per le sole donne a livello regionale.

### **MORTALITA'**

#### **Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità. Maschi - Anni 2006-2012**






**osservatorio**

nazionale sulla salute nelle regioni italiane



**UNIVERSITÀ  
CATTOLICA**  
del Sacro Cuore


*Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità. Femmine - Anni 2006-2012*



I dati di mortalità, nel 2012, risultano pari a 103,1 per 10.000 per gli uomini ed a 66,7 per 10.000 per le donne (valore nazionale: uomini 105,4 per 10.000 e donne 67,5 per 10.000). Nell'intervallo temporale 2006-2012, si registra sia per gli uomini (-16,9% vs -6,4% valore nazionale) che per le donne (-5,5% vs -1,8% valore nazionale) un decremento, anche se per le donne risulta meno cospicuo. Rispetto ai valori nazionali, i dati registrati per gli uomini sono tutti minori, ad eccezione del primo anno. Da evidenziare è il netto decremento che si è osservato nel 2007. A livello nazionale si osserva, dal 2006 al 2010, un andamento in diminuzione, mentre dopo il 2010 si osserva una stabilità del dato. Per il genere femminile i dati risultano tutti minori rispetto ai valori Italia, ad eccezione del primo anno considerato, e presentano un andamento in diminuzione dal 2008 al 2011. Nel 2012, ultimo anno esaminato, il dato è in aumento e segue l'andamento nazionale.

## STILI DI VITA

*Prevalenza (valori percentuali) per abitudine al fumo di tabacco nella popolazione di 14 anni ed oltre - Anni 2007-2014*



Nel 2014, la quota di fumatori tra la popolazione di età 14 anni ed oltre è pari a 18,8% (valore nazionale 19,5%). Considerando il periodo 2007-2014, si registra una diminuzione (-19,0%) e l'andamento che si osserva è altalenante. Da evidenziare è il dato 2014 che risulta in controtendenza rispetto al dato Italia. Anche a livello nazionale si osserva un andamento decrescente (-11,8%).




**osservatorio**

nazionale sulla salute nelle regioni italiane




UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

Prevalenza (valori percentuali) di persone di età 18 anni ed oltre in **sovrappeso** - Anni 2005-2014



La prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre in condizione di sovrappeso è pari, nel 2014, a 39,0% (valore nazionale 36,2%). Nell'arco temporale 2005-2014, i dati della Basilicata risultano tutti maggiori rispetto ai valori Italia e presentano un andamento altalenante. Considerando l'intero periodo temporale nella regione in esame si è registrato una lieve diminuzione pari a -2,0% (valore nazionale +4,3%).

Prevalenza (valori percentuali) di persone di età 18 anni ed oltre **obese** - Anni 2005-2014



La prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre obese è pari, nel 2014, a 11,5% (valore nazionale 10,2%). I dati della Basilicata presentano un andamento oscillante (*range* 10,7-14,2%) con valori tutti superiori ai dati nazionali. I dati nazionali presentano, invece, un andamento alquanto lineare (*range* 9,9-10,4%). Considerando l'intero periodo temporale in Basilicata si è registrato un decremento pari a -4,2% (valore nazionale +3,0%).




**osservatorio**

nazionale sulla salute nelle regioni italiane



**UNIVERSITÀ  
CATTOLICA**  
del Sacro Cuore

*Prevalenza (valori percentuali) di persone di età 3 anni ed oltre che non praticano sport - Anni 2005-2014*



In Basilicata la prevalenza di coloro che dichiarano di non praticare sport è pari a 51,3% (valore nazionale 39,9%). Nel complesso, considerando l'arco temporale 2005-2014, i dati mostrano un andamento oscillante (differenza tra il valore massimo e il valore minimo di circa 6 punti percentuali) con valori tutti superiori rispetto ai dati nazionali. A livello nazionale, si osserva un andamento più lineare con variazioni più contenute (circa 3 punti percentuali). Da evidenziare è il dato del 2014 che risulta alquanto stabile rispetto al dato dell'anno precedente, ma in controtendenza rispetto al valore Italia. Considerando l'intero periodo temporale in Basilicata si è registrato un minimo decremento -0,4% (valore nazionale +0,3%).

## PREVENZIONE

*Tasso (per 100) di copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre - Stagioni 1999-2000/2014-2015*



La copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre è pari, nella stagione 2014-2015, a 45,6% (valore nazionale 48,6%). Nel periodo stagionale 2000-2001/2014-2015, i dati di copertura della Basilicata risultano sia maggiori che minori rispetto ai dati Italia. Il valore massimo in Basilicata si è registrato nella stagione 2009-2010 (stagione 2005-2006 a livello nazionale). Considerando l'intero periodo temporale, nella regione in esame non si registra alcuna variazione (valore nazionale +19,4%), sebbene sia evidente il trend dapprima in aumento e successivamente in diminuzione.



**osservatorio**


nazionale sulla salute nelle regioni italiane



**UNIVERSITÀ  
CATTOLICA**  
del Sacro Cuore

## AMBIENTE


**Rifiuti solidi urbani** (valori percentuali sul totale dei rifiuti prodotti) raccolti in modo differenziato - Anni 2006-2014



In Basilicata la percentuale dei rifiuti solidi urbani raccolti in modo differenziato è pari a 27,6% (valore nazionale 45,2%). Nell'arco temporale 2006-2014 si osserva un marcato trend in aumento (+253,8%), con valori che si collocano tutti al di sotto dei dati nazionali. Anche a livello nazionale si osserva un trend in aumento (+75,2%), ma molto meno marcato.

## SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

Consumo (Defined Daily Dose/1.000 ab die) di **farmaci antidepressivi** pesato per età - Anni 2004-2014



Il consumo di farmaci antidepressivi, nel 2014, è pari a 30,3 DDD/1.000 ab die (valore nazionale 39,3 DDD/1.000 ab die), valore minimo tra le regioni italiane. Nel periodo 2005-2014 si osserva un marcato trend in aumento (+54,3%), con andamento simile a quello italiano. Un trend in aumento si riscontra anche a livello nazionale (+50,1%).



**osservatorio**


nazionale sulla salute nelle regioni italiane



**UNIVERSITÀ  
CATTOLICA**  
del Sacro Cuore

## SALUTE MATERNO INFANTILE


Proporzione (valori percentuali) di parti con **Taglio Cesareo** - Anni 2005-2014



La proporzione di parti con Taglio Cesareo, nel 2014, è pari al 40,1% (valore nazionale 36,1%). Nell'arco temporale 2005-2014, i valori sono tutti superiori ai valori nazionali e presentano un andamento in diminuzione soprattutto nel periodo 2010-2012 a cui segue un andamento altalenante in controtendenza rispetto all'andamento nazionale che negli ultimi anni presenta una stabilità dei dati. Considerando l'intero periodo temporale nella regione in esame si è registrato un decremento pari a -20,4% (valore nazionale -5,9%).

## ASSETTO ECONOMICO-FINANZIARIO

Spesa (valori in €) **sanitaria pubblica** pro capite - Anni 2010-2014



Il valore dell'indicatore relativo alla spesa sanitaria pubblica pro capite, nel 2014, è pari a 1.829€ (valore nazionale 1.817€). In Basilicata, considerando l'arco temporale 2010-2014, si osserva un trend altalenante seguito da una stabilità dei dati negli ultimi 2 anni. Anche a livello nazionale si osserva negli ultimi anni una stabilità dei dati preceduto, però, da un trend in diminuzione. Considerando l'intero periodo temporale nella regione in esame si è registrata una lieve diminuzione pari a -1,8% (valore nazionale -2,3%).



**osservatorio**


nazionale sulla salute nelle regioni italiane



**UNIVERSITÀ  
CATTOLICA**  
del Sacro Cuore

## ASSISTENZA TERRITORIALE


**Anziani** (valori percentuali) trattati in **Assistenza Domiciliare Integrata** - Anni 2006-2013



La percentuale di anziani trattati in Assistenza Domiciliare Integrata è, nel 2013, pari a 83,4% (valore nazionale 83,5%). Nel complesso, considerando l'arco temporale 2006-2013, i dati della Basilicata risultano sia maggiori che minori, anche se di poco, rispetto ai dati nazionali. A livello nazionale si osserva un trend alquanto stabile a partire dal 2009. Considerando l'intero periodo temporale, in Basilicata si è registrato un decremento pari a -4,6% (valore nazionale -1,5%).

## ASSISTENZA FARMACEUTICA TERRITORIALE

**Consumo** (Defined Daily Dose/1.000 ab die) **farmaceutico** territoriale pesato per età a carico del Servizio Sanitario Nazionale - Anni 2001-2014



In Basilicata, il consumo di farmaci, nel 2014, è pari a 1.008 DDD/1.000 ab die (valore nazionale 1.039 DDD/1.000 ab die). Nell'arco temporale 2001-2014 si osserva come il trend della Basilicata è molto simile all'andamento nazionale. Considerando l'intero periodo temporale, in Basilicata si è registrato un aumento pari a +59,5% (+54,2% valore nazionale).



**osservatorio**


nazionale sulla salute nelle regioni italiane



**UNIVERSITÀ  
CATTOLICA**  
del Sacro Cuore

## ASSISTENZA OSPEDALIERA


*Pazienti (valori percentuali) di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per **frattura del collo del femore** - Anni 2001-2014*



La percentuale di pazienti di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore è, nel 2014, pari a 59,5% (valore nazionale 54,9%). Nel periodo 2001-2014, i valori della Basilicata risultano inferiori ai valori Italia, ad eccezione degli ultimi 2 anni, e presentano una netta tendenza all'aumento a partire dal 2012. A livello nazionale, invece, dopo un periodo di stabilità si osserva un trend in aumento iniziato in modo meno marcato nel 2009. Considerando l'intero periodo temporale in Basilicata si è registrato un importantissimo aumento pari a +157,6% (+76,0% valore nazionale).

## TRAPIANTI

***Donatori** (valori assoluti) utilizzati - Anni 2005-2013*



In Basilicata i donatori utilizzati, nel 2013, sono 4 (valore nazionale 1.102). Considerando l'arco temporale 2005-2013 i donatori variano tra 4-11. A livello nazionale si registra una diminuzione (-1,4%).