



**osservatorio**

nazionale sulla salute nelle regioni italiane



**UNIVERSITÀ  
CATTOLICA**  
del Sacro Cuore

**COMUNICATO STAMPA**


**ROMA, 26 APRILE 2016**

## **PA Bolzano-Bozen**

**Alcuni risultati relativi alla PA di Bolzano evidenziati dall'analisi dei trend dei principali indicatori selezionati tra le aree tematiche trattate nel Rapporto Osservasalute**

### ASPETTI DEMOGRAFICI


**Tasso di fecondità totale** (numero di figli per donna) di cittadine italiane e di cittadine straniere residenti - Anni 2002-2015



\*Dati non presenti nel Rapporto Osservasalute 2015 (Demografia in cifre 2016).

Il tasso di fecondità totale, nel 2015, è pari a 1,65 figli per donna (valore nazionale 1,39 figli per donna), valore più elevato tra le regioni italiane, risultando inferiore al livello di sostituzione (circa 2,1 figli per donna) che garantirebbe il ricambio generazionale. Nell'arco temporale 2002-2015, si osserva che la ripresa dei livelli di fecondità, in atto a livello nazionale fino al 2010, è stata nella PA di Bolzano molto più marcata. Dopo il 2010 i valori a livello nazionale diminuiscono, ad eccezione dell'ultimo anno dove si registra una lieve oscillazione in controtendenza, mentre nella PA in esame aumentano ma in modo non costante. Considerando l'intero periodo nella PA di Bolzano il tasso di fecondità è aumentato del 13,8% (valore nazionale +9,4%).

**Speranza di vita** (anni) alla nascita. Maschi - Anni 2002-2015



\*Dati provvisori non presenti nel Rapporto Osservasalute 2015 (Demografia in cifre 2016).




**osservatorio**

nazionale sulla salute nelle regioni italiane



**UNIVERSITÀ  
CATTOLICA**  
del Sacro Cuore

### **Speranza di vita (anni) alla nascita. Femmine - Anni 2002-2015**




\*Dati provvisori non presenti nel Rapporto Osservasalute 2015 (Demografia in cifre 2016).

La speranza di vita alla nascita, nel 2015 (dati provvisori), è pari a 80,9 anni per gli uomini ed a 85,6 anni per le donne (valore nazionale: uomini 80,1 anni e donne 84,7 anni). Evidente è il vantaggio femminile in termini di sopravvivenza, ma il divario continua a ridursi pur risultando ancora consistente (+4,7 anni) a favore delle donne. Nel periodo 2002-2015, si osserva, per il genere maschile, un trend in aumento (+3,1 anni), non costante e con valori tutti superiori al dato nazionale. Anche per il genere femminile si osserva un trend in aumento (+1,5 anni), altalenante e con valori maggiori rispetto ai valori italiani. È da evidenziare come nel 2015, a livello nazionale, si registrino valori in diminuzione per entrambi i generi (in Italia il valore del 2015 risulta essere il primo valore in diminuzione dal 2002 per gli uomini e dal 2005 per le donne). Nella PA di Bolzano, solo per il genere femminile, i valori registrati nell'ultimo anno sono invece in aumento. A livello nazionale, inoltre, l'incremento nel periodo temporale considerato è stato pari a +2,9 anni per gli uomini e +1,7 anni per le donne.

### **MORTALITA'**

#### **Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità. Maschi - Anni 2006-2012**






**osservatorio**

nazionale sulla salute nelle regioni italiane



**UNIVERSITÀ  
CATTOLICA**  
del Sacro Cuore


*Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità. Femmine - Anni 2006-2012*



I dati di mortalità, nel 2012, risultano pari a 94,9 per 10.000 per gli uomini ed a 62,9 per 10.000 per le donne (valore nazionale: uomini 105,4 per 10.000 e donne 67,5 per 10.000). Nell'intervallo temporale 2006-2012, si registra per gli uomini una marcata riduzione (-17,4% vs -6,4% valore nazionale), mentre per le donne la diminuzione risulta più contenuta (-3,2% vs -1,8% valore nazionale). Rispetto ai valori nazionali, i dati registrati per il genere maschile sono inferiori rispetto ai valori Italia, ad eccezione del primo anno considerato. Per il genere femminile, invece, i dati risultano tutti inferiori nell'intero periodo esaminato. Da evidenziare, però, è l'aumento che si registra nella PA di Bolzano, soprattutto per il genere femminile, nell'ultimo anno considerato.

## STILI DI VITA

*Prevalenza (valori percentuali) per abitudine al fumo di tabacco nella popolazione di 14 anni ed oltre - Anni 2007-2014*



Nel 2014, la quota di fumatori tra la popolazione di età 14 anni ed oltre è pari a 20,3% (valore nazionale 19,5%). Considerando il periodo 2007-2014, si osserva un trend in lieve diminuzione (-1,5%), ma altalenante con valori inferiori ai dati italiani ad eccezione dell'ultimo anno considerato. Anche a livello nazionale si osserva un andamento decrescente che risulta, però, più lineare e più consistente (-11,8%).




**osservatorio**

nazionale sulla salute nelle regioni italiane




UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

Prevalenza (valori percentuali) di persone di età 18 anni ed oltre in **sovrappeso** - Anni 2005-2014



La prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre in condizione di sovrappeso è pari, nel 2014, a 33,8% (valore nazionale 36,2%). Nell'arco temporale 2005-2014, i dati della PA di Bolzano risultano tutti più bassi rispetto ai valori Italia, ma presentano un andamento altalenante con valori compresi tra 30,3-33,9%. A livello nazionale, invece, l'andamento è più lineare (*range* 34,7-36,2%) ed il dato dell'ultimo anno in esame, il più alto registrato nell'arco di tempo osservato, è in aumento. Anche nella PA di Bolzano l'ultimo dato è in aumento rispetto agli anni precedenti. Considerando l'intero periodo temporale nella PA di Bolzano si è registrata una minima riduzione pari a -0,3% (valore nazionale +4,3%).

Prevalenza (valori percentuali) di persone di età 18 anni ed oltre **obese** - Anni 2005-2014



La prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre obese è pari, nel 2014, a 9,5% (valore nazionale 10,2%). Nell'arco temporale 2005-2014, i dati della PA di Bolzano presentano un andamento oscillante (valori compresi tra 6,4-9,5%) con valori sempre inferiori rispetto ai dati nazionali che presentano, invece, un andamento lineare (valori compresi tra 9,9-10,4%). Da evidenziare è la tendenza all'aumento osservata nell'ultimo anno nella PA in esame, mentre a livello nazionale la tendenza dell'ultimo dato registrato è in diminuzione. Considerando l'intero periodo temporale nella PA di Bolzano si è registrato un aumento pari al 18,8% (valore nazionale +3,0%).




**osservatorio**

nazionale sulla salute nelle regioni italiane



**UNIVERSITÀ  
CATTOLICA**  
del Sacro Cuore


*Prevalenza (valori percentuali) di persone di età 3 anni ed oltre che non praticano sport - Anni 2005-2014*



Nella PA di Bolzano la prevalenza di coloro che dichiarano di non praticare sport è pari a 19,8% (valore nazionale 39,9%). Nel complesso, considerando l'arco temporale 2005-2014, i dati mostrano un andamento oscillante (differenza tra il valore massimo e minimo pari a oltre 7 punti percentuali) e risultano nettamente inferiori rispetto ai dati nazionali. Nell'ultimo anno in esame si osserva una tendenza all'aumento che risulta in controtendenza con il valore Italia. A livello nazionale, si osserva un andamento più lineare con un *range* meno ampio (differenza tra il valore massimo e minimo pari a circa 3 punti percentuali). Considerando l'intero periodo temporale nella PA di Bolzano si è registrato un aumento pari a +26,9% (valore nazionale +0,3%).

## PREVENZIONE

*Tasso (per 100) di copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre - Stagioni 1999-2000/2014-2015*



La copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre è pari, nella stagione 2014-2015, a 36,6% (valore nazionale 48,6%), valore minimo tra le regioni italiane. Nel periodo stagionale 2000-2001/2014-2015, i valori di copertura risultano minori rispetto ai dati nazionali. Sia nella PA di Bolzano che a livello Italia il valore massimo si è registrato nella stagione 2005-2006. Negli anni successivi si osserva un andamento in diminuzione, ma oscillante. A livello nazionale il trend è molto simile, ad eccezione dell'ultimo anno poiché il dato della PA in esame aumenta, mentre il dato Italia continua a decrescere. Considerando il periodo temporale 2000-



**osservatorio**

nazionale sulla salute nelle regioni italiane




UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

2001/2014-2015, nella PA di Bolzano si registra una diminuzione pari a -15,5% (valore nazionale +19,4% periodo 1999-2000/2015-2015).

## AMBIENTE


**Rifiuti solidi urbani** (valori percentuali sul totale dei rifiuti prodotti) raccolti in modo differenziato - Anni 2006-2014



Nella PA di Bolzano la percentuale dei rifiuti solidi urbani raccolti in modo differenziato è pari a 62,6% (valore nazionale 45,2%). Nell'arco temporale 2006-2014 si osserva un trend in aumento (+35,2%). Anche a livello nazionale si osserva un trend in aumento (+75,2%), ma molto più marcato e i dati Italia risultano più bassi.

## SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

Consumo (Defined Daily Dose/1.000 ab die) di **farmaci antidepressivi** pesato per età - Anni 2004-2014



Il consumo di farmaci antidepressivi, nel 2014, è pari a 53,3 DDD/1.000 ab die (valore nazionale 39,3 DDD/1.000 ab die). Nel periodo 2005-2014 si osserva un evidente trend in aumento (+57,7%) più marcato a partire dal 2011. Analogo andamento si riscontra a livello nazionale (+50,1% periodo 2004-2014) ed i dati Italia risultano tutti minori.



**osservatorio**


nazionale sulla salute nelle regioni italiane



**UNIVERSITÀ  
CATTOLICA**  
del Sacro Cuore

## SALUTE MATERNO INFANTILE


Proporzione (valori percentuali) di parti con **Taglio Cesareo** - Anni 2005-2014



La proporzione di parti con Taglio Cesareo, nel 2014, è pari al 24,7% (valore nazionale 36,1%). Nell'arco temporale 2005-2014, i valori sono inferiori rispetto ai valori nazionali, ma non seguono lo stesso andamento in diminuzione iniziato, a livello Italia, a partire dal 2008. Nella PA di Bolzano, infatti, si osservano periodi di incremento interrotti da valori inferiori ed un trend in minima diminuzione a partire dal 2011. Il valore registrato nell'ultimo anno, comunque, è in controtendenza e, quindi, in lieve aumento. Considerando l'intero periodo temporale nella PA di Bolzano si è registrato un aumento pari a +5,6% (valore nazionale -5,9%).

## ASSETTO ECONOMICO-FINANZIARIO

Spesa (valori in €) **sanitaria pubblica** pro capite - Anni 2010-2014



Il valore dell'indicatore relativo alla spesa sanitaria pubblica pro capite, nel 2014, è pari a 2.187€ (valore nazionale 1.817€). Nella PA di Bolzano, considerando l'arco temporale 2010-2014, si osserva un trend in diminuzione a partire dal 2012. Anche a livello nazionale si osserva un trend in diminuzione fino al 2013 seguito da un periodo di stabilità del dato. Considerando l'intero periodo temporale nella PA in esame si è registrata una diminuzione pari a -1,4% (valore nazionale -2,3%).



**osservatorio**


nazionale sulla salute nelle regioni italiane



UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

## ASSISTENZA TERRITORIALE


**Anziani** (valori percentuali) trattati in **Assistenza Domiciliare Integrata** - Anni 2006-2013



La percentuale di anziani trattati in Assistenza Domiciliare Integrata è, nel 2013, pari a 53,8% (valore nazionale 83,5%). Nel complesso, considerando l'arco temporale 2006-2013 (risulta mancante il dato del 2008), i dati della PA di Bolzano mostrano un andamento in diminuzione fino al 2011 seguito da un periodo di stabilità del dato. A livello nazionale, invece, i valori oltre ad essere maggiori presentano un andamento quasi costante con una lieve tendenza alla diminuzione a partire dal 2009. Considerando l'intero periodo temporale nella PA di Bolzano si è registrata una diminuzione pari a -40,4% (valore nazionale -1,5%).

## ASSISTENZA FARMACEUTICA TERRITORIALE

**Consumo** (Defined Daily Dose/1.000 ab die) **farmaceutico** territoriale pesato per età a carico del Servizio Sanitario Nazionale - Anni 2001-2014



Nella PA di Bolzano il consumo di farmaci, nel 2014, è pari a 765 DDD/1.000 ab die (valore nazionale 1.039 DDD/1.000 ab die), valore minimo tra le regioni italiane. Nell'arco temporale 2001-2014 si osserva un trend in aumento (+38,1%). Analogo andamento, molto più marcato, si riscontra anche a livello nazionale (+54,2%) e i dati Italia risultano maggiori.



**osservatorio**


nazionale sulla salute nelle regioni italiane



UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

## ASSISTENZA OSPEDALIERA


Pazienti (valori percentuali) di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per **frattura del collo del femore** - Anni 2001-2014



La percentuale di pazienti di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore è, nel 2014, pari a 80,1% (valore nazionale 54,9%). Nel periodo 2001-2014, i valori della PA di Bolzano risultano nettamente superiori ai valori Italia e presentano un andamento altalenante (*range* 79,6%-89,2%) con tendenza alla diminuzione. Questo trend in diminuzione risulta controcorrente rispetto all'andamento nazionale (-10,2% vs 76,0% valore nazionale).

## TRAPIANTI

**Donatori** (valori assoluti) utilizzati - Anni 2005-2013



Nella PA di Bolzano i donatori utilizzati, nel 2013, sono 11 (valore nazionale 1.102). Considerando l'arco temporale 2005-2013 i donatori utilizzati variano tra 1-11. A livello nazionale si registra una diminuzione (-1,4%).